

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

مِصْبَحُ نَوْرِ الدِّينِ

از

افاداتِ عالیہ

حضرت مجددِ طب علامہ نیر علی سیاح دہلوی

حکیم مولوی نور الدین حبیب شاہی مہاراجہ کشمیر

خلیفہ اول جماعت احمدیہ

حکیم مفتی فضل الرحمن ٹیکڑہ خاص حکیم صاحب مدوح

نشوکت بکد پو نشوکت بازار اندول پد گیت گھرا

عرض حال

حضرت بی اکرم و اتنا دمی اعظم مولانا حافظ حاجی نور الدین رضی اللہ عنہ کے تجربات عرصہ ہوا میں نے طبیب حافق کے ذریعہ شائع کیے تھے پھر ان کو تجربات نور الدین کے نام سے بین حصوں میں کتابی صورت میں شائع کیا یہ اشاعت حضرت حمزہ صی کی زندگی میں آپ ہی کی ہدایت اور رعایت سے ہوئی تھی مجھے نہایت صدقائی سے اس امر کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس ایڈیشن میں بعض غلطیاں رونگھی تھیں حضرت حمزہ صی نے مجھے اس کے صحیح ایڈیشن کیلئے ارشاد فرمایا اور خود اس بیاض کو مکمل بھی کر دیا۔

مگر ان کی علالت اور میری مصروفیت نے موقع نہ دیا کہ اس کا دوسرا ایڈیشن آپ کی حیات میں شائع کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھ ہی کو موقع دیا ہے کہ میں اس عظیم الشان خدمت کو سر انجام دینے کی سعادت حاصل کر سادات حاصل کر رہا ہوں حضرت مولانا نور الدین صاحب فی الحقیقت طب کے بادشاہ تھے۔

اور آپ کے علاج کی یہ خصوصیت تھی کہ ہمیشہ سہل الحصول اور سریع التاثر اور کم خرچ نسخہ تجویز فرماتے تھے اور آپ کے تجربات نصف صدی سے زیادہ کے ذاتی آزمودہ تھے اس بیاض میں آپ کے وہی نسخہ جات تجویز فرمائے ہیں جن کو ہزاروں مریضوں پر آپ نے خود آزمایا اور مفید پایا پہلے ایڈیشن کی نسبت یہ بیاض دو گنی سے بھی زیادہ ہو گئی

چنانچہ یہ پہلا حصہ ہی تجربات کے تینوں حصوں سے بڑھ گیا ہے اور ابھی دوسرا حصہ باقی ہے میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ بیاض رجسٹری کر آئی گئی ہے کسی شخص کو کسی صورت میں جزاً چھپوانے کا حق حاصل نہیں ہے

اس مرتبہ میں نے حضرت حکیم الامتہ کی طبی سوانح میری بھی ساتھ شامل کر دی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ دوسرا حصہ بھی جلد شائع کرنے کے قابل ہو سکوں گا واللہ استعان

حاکم ساد فضل الرحمن قادیان ۲۲ دسمبر ۱۹۳۷ء

فہرست امراض بیاض نور الدین حصہ اول

نمبر شمار	امراض	نمبر صفحہ	نمبر شمار	امراض	نمبر صفحہ	نمبر شمار	امراض	نمبر صفحہ
۱۱	باب اول امراض سر	۲۵۲	۶۶	صداع دہوی	۲۸	۱۱۱	صداع بخاری	۳۱
۲	صداع	۲۵	۷	صداع مغزوی	۲۸	۱۲	صداع ضغنی	۳۱
۳	صداع یابس	۲۷	۸	صداع بلغمی	۲۸	۱۳	صداع بخاری	۳۱
۴	صداع سردی کا سردی	۲۷	۹	صداع سوداوی	۳۰	۱۴	صداع بخاری	۳۲
۵	صداع بخاری	۲۸	۱۰	صداع رخی	۳۰	۱۵	صداع قندی	۳۲
						۱۶	صداع قندی	۳۲

نمبر صفحہ	امراض	نمبر شمار	نمبر صفحہ	امراض	نمبر شمار	نمبر صفحہ	امراض	نمبر شمار
۶۰	کابوس	۷۲	۷۵	سہمہ	۷۵	۳۳	صداع ودودی	۱۷
۶۱	مراق	۷۴	۷۶	سبات	۷۶	۳۳	صداع شرکی	۱۸
۶۲	چشم	۷۵	۷۶	مبارکی	۷۷	۳۴	صداع ضربی	۱۹
۶۳	باب دوم در امراض چشم	۷۶	۷۶	صرع	۷۸	۳۴	صداع جماعی	۲۰
۶۹	رید چشم	۷۷	۷۹	صرع اطفال	۷۹	۳۵	صداع زنجیری	۲۱
۷۱	قرحہ قرینہ	۷۸	۷۹	اختلاط بلیان بالخیلیا	۵۰	۳۵	صداع یوری میا	۲۲
۷۱	ورم قرینہ	۷۹	۵۱	جنون	۵۱	۳۵	نوبتی عصبی درد	۲۳
۷۱	دنبل قرینہ	۸۰	۵۱	سارود وار	۵۲	۳۶	گادنی سیدک	۲۴
۷۱	عسب	۸۱	۵۲	نسیان	۵۳	۳۶	فناک مک سیدک	۲۵
۷۱	تذی	۸۲	۵۲	استرخا فالح	۵۴	۳۶	ارگنگ سیدک	۲۶
۷۲	نظر بکسوف	۸۳	۵۴	حذر	۵۵	۳۷	سیر کل سیدک	۲۷
۷۳	خفش	۸۴	۵۵	نقوہ	۵۶	۳۷	شروش سیدک	۲۸
۷۳	عشا	۸۵	۵۵	تنشخ - نمدو	۵۷	۳۷	میرموتک سیدک	۲۹
۷۳	صیان قبل وغیرہ	۸۶	۵۶	کنا زور عشتہ	۵۸	۳۷	لمرن	۳۰
۷۳	حکمتہ الجفن	۸۸	۵۷	اختلاج	۵۹	۳۸	بیس سیدک شقیقہ	۳۱
۷۳	جرب الجفن	۸۹	۵۷	ورم غشا مخاع	۶۰	۳۸	گج سیدک	۳۲
۷۳	سلاق	۹۰	۵۷	نوار لکلب	۶۱	۳۹	پیری ایک سیدک	۳۳
۷۳	استرخا جفن و شطرہ	۹۱	۵۸	مانیا	۶۲	۳۹	عصابہ	۳۴
۷۳	جاء	۹۲	۵۸	مانوبیا	۶۳	۴۰	شقیقہ بیضہ تاہہ خورہ	۳۵
۷۵	عقدہ - بردہ - توشہ	۹۳	۵۸	عیاطہ	۶۴	۴۱	حسن	۳۶
۷۵	شرط	۹۴	۵۸	قطرب	۶۵	۴۱	لوی فیجرج	۳۷
۷۵	شیعرہ	۹۵	۵۸	صبارا	۶۶	۴۱	بہمی کرینا	۳۸
۷۵	مخبر جفن	۹۶	۵۸	عشق	۶۷	۴۲	لکد سیدک	۳۹
۷۵	سل العین	۹۷	۵۹	ماشرا	۶۸	۴۲	سوریات	۴۰
۷۵	طرفہ ناحیہ	۹۸	۵۹	بادشنام	۶۹	۴۳	ضمیمہ دروس	۴۱
۷۶	نقوۃ العین	۹۹	۵۹	استسقا والمراس	۷۰	۴۴	سرم غیر حقیقی	۴۲
۷۶	کمنہ	۱۰۰	۶۰	عطاش	۷۱	۴۵	بجول کا سرم	۴۳
			۶۰	سکتہ	۷۲	۴۵	ارلغاد	۴۴

نمبر صفحہ	امراض	نمبر شمار	نمبر صفحہ	امراض	نمبر شمار	نمبر صفحہ	امراض	نمبر شمار
۹۱	پیوست مینی	۱۵۶	۸۲	لقاحات قسریہ	۱۲۹	۷۶	بیاض امداب	۱۰۱
۹۱	قروح الالف	۱۵۷	۸۳	نقو القسریہ	۱۳۰	۷۶	انتصاق اشعار	۱۰۲
۹۲	بواسیر الالف	۱۵۸	۸۳	نیورین	۱۳۱	۷۶	انتشار امداب	۱۰۳
۹۲	رعاف	۱۵۹	۸۳	کون المده	۱۳۲	۷۷	تبع اجفان	۱۰۴
۹۲	کرم مینی	۱۶۰	۸۳	قروح العین	۱۳۳	۷۷	ثقل اجفان	۱۰۵
۹۳	کثرت عطش	۱۶۱	۸۳	مورسرج	۱۳۴	۷۷	اختلاج چشم	۱۰۶
۹۳	زکام	۱۶۲	۸۳	حفر	۱۳۵	۷۷	کثرة طرف	۱۰۷
۹۵	بَابِ نَحْمِ در امراض لب	۱۶۳	۸۴	سبح	۱۳۶	۷۷	محول	۱۰۸
۹۶	بواسیر لب	۱۶۴	۸۴	دمعہ	۱۳۷	۷۸	محوط	۱۰۹
۹۶	نقص اور اختلاج	۱۶۵	۸۴	نمدہ	۱۳۸	۷۸	آساع وانتشار	۱۱۰
۹۶	باجیں پک جانا	۱۶۶	۸۴	زرقہ	۱۳۹	۷۸	ضیق ثقبہ	۱۱۱
۹۶	درم و بوم و کلمہ و جوار	۱۶۷	۸۴	سبل چشم	۱۴۰	۷۸	خیالات	۱۱۲
۹۶	بَابِ شَقْمِ در امراض دین	۱۶۸	۸۴	باب صوم در امراض گوش	۱۴۱	۷۹	نزول المساء	۱۱۳
۹۶	متہ اور زبان پر پھیلاں	۱۶۹	۸۷	درد گوش	۱۴۲	۷۸	پھولا اور ناخن	۱۱۴
۹۷	سیلان لعاب دین	۱۷۰	۸۹	طرش	۱۴۳	۷۹	شعر متقلب	۱۱۵
۹۷	یوئے دین	۱۷۱	۸۹	طین گوش	۱۴۴	۸۰	لول اور غده	۱۱۶
۹۷	اورام دین	۱۷۲	۸۹	یرب ملا فون	۱۴۵	۸۰	شرا	۱۱۷
۹۸	ثقل الکلام	۱۷۳	۹۰	قرحہ گوش	۱۴۶	۸۰	مکملہ	۱۱۸
۹۸	نقصان یا بطلان ذوق	۱۷۴	۹۰	آب گوش	۱۴۷	۸۰	بیاض چشم	۱۱۹
۹۸	عظم اللسان	۱۷۵	۹۰	دھول اشیاہ غیر گوش	۱۴۸	۸۰	وجع العین	۱۲۰
۹۸	حرقة	۱۷۶	۹۰	سیلان رطوبت گوش	۱۴۹	۸۱	درد و بیخ	۱۲۱
۹۸	نالو کا سوراخ	۱۷۷	۹۰	حکہ گوش	۱۵۰	۸۱	رمد غیر حقیقی	۱۲۲
۹۹	شتقاق اللسان	۱۷۸	۹۰	اورام قف	۱۵۱	۸۲	رمد معدی و رحمی	۱۲۳
۹۹	منہ خشک ہوتا	۱۷۹	۹۱	قلاع اذن	۱۵۲	۸۲	انتفاح	۱۲۴
۹۹	استرخاء اللسان	۱۸۰	۹۱	رض	۱۵۳	۸۲	حکہ	۱۲۵
۹۹	زبان کند ہو جانا	۱۸۱	۹۱	باب چہارم در امراض بینی	۱۵۴	۸۲	ودقہ	۱۲۶
۹۹	جفاف اللسان	۱۸۲	۹۱	غشبدہ نہ آنا	۱۵۵	۸۲	توشہ	۱۲۷
			۹۱			۸۲	خشونت قسریہ	۱۲۸

نمبر شمار	امراض	صفحہ نمبر	نمبر شمار	امراض	صفحہ نمبر	نمبر شمار	امراض
۱۸۱	عشی	۲۳۸	۱۰۸	عسر البصع	۲۱۰	۱۰۰	در امراض دندان
۱۸۲	ورم قلب	۲۳۹	۱۰۸	الطیاق	۲۱۱	۱۰۰	در دندان
۱۸۲	ورم غشاء قلب	۲۴۰	۱۰۹	بطلان آواز و غیرہ	۲۱۲	۱۰۱	تحرک دندان
۱۸۲	انما او غلاف قلب	۲۴۱	۱۰۹	ورم گلو	۲۱۳	۱۰۱	ضرر
۱۸۲	زوال عظیم	۲۴۲	۱۰۹	خنازیر	۲۱۴	۱۰۱	ذباب باہ السن
۱۸۳	ضعفۃ القلب	۲۴۳	۱۱۱	استرخا لہات	۲۱۵	۱۰۱	نفث
۱۸۳	تقشر قلب	۲۴۴	۱۱۱	گلا بیچ جانا	۲۱۶	۱۰۱	حفر
۱۸۳	قذف القلب	۲۴۵	۱۱۱	تقرح بھنس جانا	۲۱۷	۱۱۲	حکمتہ
۱۸۳	اختارہ الرطوبت	۲۴۶	۱۱۱	باب نهم در امراض سیدہ	۲۱۸	۱۰۲	صریرہ الانسان
۱۸۳	علثہ وقابینہ	۲۴۷	۱۱۲	سرفہ	۲۱۹	۱۰۲	خواب بین دانت جانا
۱۸۴	جذب القلب	۲۴۸	۱۱۶	کپدر لہ	۲۲۰	۱۰۲	ورم لثہ
۱۸۴	سورشمس	۲۴۹	۱۱۶	شقیقہ	۲۲۱	۱۰۲	نسخجات دندان
۱۸۴	انقطاع غذا قلب	۲۵۰	۱۱۷	نفث الدم	۲۲۲	۱۰۳	تاکل لثہ
۱۸۴	ورم حجاب قلب	۲۵۱	۱۲۱	ضیق انض	۲۲۳	۱۰۵	اسکروی
۱۸۵	رطوبت جوار قلب	۲۵۲	۱۲۳	ڈیر	۲۲۴	۱۰۵	ابولیس
۱۸۵	قلب کی دیواروں کی سستی	۲۵۳	۱۲۴	ذات الریہ	۲۲۵	۱۰۵	باب نهم در امراض حلق
۱۸۵	دوران خون کا غور	۲۵۴	۱۲۵	ذات الجنب	۲۲۶	-	-
۱۸۵	کبر القلب	۲۵۵	۱۲۶	نفث المدہ	۲۲۷	۱۰۵	اورام حلق
۱۸۵	زفت لحم قلب	۲۵۶	۱۲۶	ضعف ریه	۲۲۸	۱۰۶	خناق
۱۸۶	صغر قلب	۲۵۷	۱۲۶	ذات الصدر	۲۲۹	۱۰۷	خرق کلبی
۱۸۶	عدم تقویت قلب	۲۵۸	۱۲۷	برسام	۲۳۰	۱۰۷	دابہ
۱۸۶	صلابت اعشیہ	۲۵۹	۱۲۷	نفس حجاب	۲۳۱	۱۰۷	منکے کی دمی
۱۸۶	تبدل لحم قلب	۲۶۰	۱۲۷	تقیح وجع المدہ	۲۳۲	۱۰۷	شرق
۱۸۷	تبدل الوان جلد	۲۶۱	۱۲۷	جمود الصدر	۲۳۳	۱۰۷	فلسفہ
۱۸۷	درود دل	۲۶۲	۱۲۷	اوجاع الصدر	۲۳۴	۱۰۷	عرق
۱۸۸	نقصان فعل قلب	۲۶۳	۱۲۷	سل	۲۳۵	۱۰۸	خنوق
۱۸۷	الور سامی	۲۶۴	۱۲۷	باب نهم در امراض قلب	۲۳۶	۱۰۸	پونک گندھا
۱۸۸	منقویات قلب	۲۶۵	۱۲۷	خفقان قلب	۲۳۷	۱۰۸	ثبور حلق

بیمہ صفحہ	امراض	بیمہ شمار	بیمہ صفحہ	امراض	بیمہ شمار	بیمہ صفحہ	امراض	بیمہ شمار
۲۰۰	ورم کبد	۳۱۴	۱۸۳	کبد	۲۹۱	باب ۲۱ یا ۲۰ دہم در امراض پستان		
۲۰۱	بیرقان	۳۱۸	۱۸۵	منقویات کبد	۲۹۲			
۲۰۱	معوض مہوی	۳۱۹	۱۸۵	مغرات کبد	۲۹۳			
۲۰۱	التهاب کلوی	۳۲۰	۱۸۵	عظم الکبد	۲۹۴	۱۴۹	نطت پین	۲۶۴
۲۰۱	حمی زرد مغز	۳۲۱	۱۸۴	ورم کبد	۲۹۵	۱۴۹	تجین	۲۶۸
۲۰۲	حمی الاژمہ	۳۲۲	۱۸۸	بیرقان ابیض	۲۹۶	۱۵۰	ورم پستان	۲۶۹
۲۰۲	تشف	۳۲۲	۱۸۸	بیرقان اصفر	۲۹۷	۱۵۰	صغری پستان	۲۷۰
۲۰۳	پیشری ایس	۳۲۳	۱۸۹	بیرقان اسود	۲۹۸	۱۵۰	حفاظت پستان	۲۷۱
۲۰۳	سور ایس	۳۲۵	۱۹۰	بیرقان اخضر	۲۹۹	۱۵۰	درد پستان	۲۷۲
۲۰۳	ایگریمیا	۳۲۶	۱۹۱	وجع الکبد	۳۰۰	۱۵۱	گرہ پستان	۲۷۳
۲۰۴	ایکتی ارس	۳۲۷	۱۹۱	نفخ کبد و وجع دوری	۳۰۱	۱۵۱	ڈوڈیوں کا ورم	۲۷۴
۲۰۴	شتری	۳۲۸	۱۹۱	سودہ کبد و مار تیا	۳۰۲	باب ۲۱ یا ۲۰ دہم در امراض معدہ		
۲۰۴	رودی ویلا	۳۲۹	۱۹۲	سور القینہ	۳۰۳			
۲۰۵	پیرہ انگ ورنملہ	۳۳۰	۱۹۳	استقام	۳۰۴	۱۵۱	ضعف ہضم	۲۷۶
۲۰۵	نوشہ یعنی تپ محرقہ	۳۳۱	۱۹۶	باب ۲۱ یا ۲۰ دہم کثرہ دم	۳۰۵	۱۵۴	درد عصبی	۲۷۷
۲۰۵	طاعون	۳۳۲				۱۵۷	درد تشنج	۲۷۸
۲۰۶	رق	۳۳۳	۱۹۶	اورام حارہ	۳۰۶	۱۵۸	جرقہ صدر	۲۷۹
۲۰۶	ہیضہ	۳۳۴	۱۹۸	نزلہ	۳۰۷	۱۵۸	تقر اور فساد اعزہ	۲۸۰
۲۰۶	اسمال	۳۳۵	۱۹۸	التهاب خجمرہ و حلق	۳۰۸	۱۵۸	خشاء	۲۸۱
۲۰۶	قبض	۳۳۶	۱۹۹	ذات البصدرات الریہ	۳۰۹	۱۶۸	قلت اشتبا	۲۸۲
۲۰۷	التهاب کلی	۳۳۷	۱۹۹	ذات الجنب	۳۱۰	۱۷۱	کرب معدی	۲۸۳
۲۰۷	فتانہ	۳۳۸	۱۹۹	استمقاء الصدر	۳۱۱	۱۷۱	سبح المعده	۲۸۴
۲۰۸	در امراض اوجاع العطب	۳۳۹	۱۹۹	نفث الدم	۳۱۲	۱۷۱	فی	۲۸۵
۲۰۸	شقیقہ	۳۴۰	۱۹۹	صل	۳۱۳	۱۷۲	فی الدم	۲۸۶
۲۰۸	عرق النساء	۳۴۱	۲۰۰	التهاب معدہ	۳۱۴	۱۷۲	درد دم معدہ و معدہ	۲۸۷
۲۰۹	اوجاع مفاصل	۳۴۲	۲۰۰	مفصص معدی	۳۱۵	۱۷۳	ہیضہ	۲۸۸
۲۱۱	حاد و مزمن	۳۴۳	۲۰۰	تی	۳۱۶	۱۷۳	باب ۲۱ یا ۲۰ دہم در امراض جلد	
						۱۸۱	تلت دم	۲۹۱

نمبر صفحہ	امراض	نمبر شمار	نمبر صفحہ	امراض	نمبر شمار	نمبر صفحہ	امراض	نمبر شمار
۲۶۵	بومرچک	۲۳۸	۲۳۸	شقاق معقد	۳۷۱	۲۱۱	میزمن	۲۳۴
۲۶۶	حب جدوار	۲۹۹	۲۳۸	استرخار معقد	۳۷۲	۲۱۲	نحج مفاصل	۲۳۵
۲۶۷	حسریہ	۴۰۰	۲۳۸	خروج معقد	۳۷۳	۲۱۳	وجع مفاصل مزمن	۲۳۶
۲۶۷	سفوف برائے امراض	۴۰۱	۲۳۸	حکمت معقد	۳۷۴	۲۱۴	وجع النظر	۲۳۷
۲۶۷	روغن قذب	۴۰۲	۲۵۰	باب ہشتم در امراض گزافہ	۳۷۵	۲۱۵	وجع الساقین	۲۳۸
۲۶۸	معجون نرگندی پاک	۴۰۳	۲۵۰	درم کلیہ	۳۷۶	۲۱۶	وجع الرکبہ	۲۳۹
۲۶۹	لبوب کبیر	۴۰۴	۲۵۱	وسیلہ کلیہ	۳۷۷	۲۱۷	وجع الغضب	۳۵۰
۲۷۰	لبوب کبیر اقوی	۴۰۵	۲۵۱	قرحہ کلیہ	۳۷۸	۲۱۸	در دقتن	۳۵۱
۲۷۱	ضعف باہ بخلاق	۴۰۶	۲۵۱	جرب کلیہ	۳۷۹	۲۱۹	عرق النساء	۳۵۲
۲۷۱	جوب امساک و باہ	۴۰۷	۲۵۱	زرد گردہ	۳۸۰	۲۲۰	باب نهم در امراض طحال	۳۵۳
۲۷۲	طلہ	۴۰۸	۲۵۲	شک گردہ و نشانہ	۳۸۱	۲۲۱	عظم طحال	۳۵۴
۲۷۳	قوت باہ	۴۰۹	۲۵۲	نیرال یعنی ویدلہ و جابا گردہ	۳۸۲	۲۲۲	تقیح طحال	۳۵۵
۲۷۳	چند مفید نسخہ جابا قوت باہ	۴۱۰	۲۵۲	ضعف کلیہ	۳۸۳	۲۲۳	نفخ طحال	۳۵۶
۲۷۴	اطلیہ	۴۱۱	۲۵۲	ریج کبیر	۳۸۴	۲۲۴	ضعف و سدہ طحال	۳۵۷
۲۸۱	حسریان	۴۱۲	۲۵۳	زیاد بیض	۳۸۵	۲۲۵	باب ہفتم در امراض معاء	۳۵۸
۲۸۲	تتمہ ضعف کلیہ بریدہ حسیان منی	۴۱۳	۲۵۴	اسہال یا سنگریزی	۳۸۶	۲۲۶	قبض دائمی	۳۵۹
۲۸۲	سرعت انزال	۴۱۴	۲۵۴	لو اسیر خونی و رنجی	۳۸۷	۲۲۷	اسہال	۳۶۰
۲۸۳	اعوجاج غیر طبعی	۴۱۵	۲۵۴	باب دہم در امراض غوطہ نیا سہل	۳۸۸	۲۲۸	اسہال الدم	۳۶۱
۲۸۵	سوزاک	۴۱۶	۲۶۰	مخصوص مردان	۳۸۹	۲۲۹	مغص	۳۶۲
۲۸۸	سوزاک کلیہ چند مفید نسخہ جابا	۴۱۷	۲۶۰	ضعف	۳۹۰	۲۳۰	نفع	۳۶۳
۲۹۱	آتشک	۴۱۸	۲۶۱	فہرست ادویہ گرم و سرد و تاثیر دالی	۳۹۱	۲۳۱	تورج	۳۶۴
۲۹۲	زخموں کی تداوی	۴۱۹	۲۶۱	سفوف منقوی باہ	۳۹۲	۲۳۲	دیدان	۳۶۵
۲۹۲	نسخہ جات آتشک	۴۲۰	۲۶۲	معجون پیاری پاک	۳۹۳	۲۳۳	لو اسیر خونی	۳۶۶
۲۹۸	امراض گردہ و شا	۴۲۱	۲۶۳	معجون تالمکھا	۳۹۴	۲۳۴	ریج البوکیر	۳۶۷
۲۹۸	درم گردہ	۴۲۲	۲۶۳	معجون صمغ	۳۹۵	۲۳۵	قرع معقد	۳۶۸
۲۹۸	وسیلہ کلیہ	۴۲۳	۲۶۳	معجون لبوب	۳۹۶	۲۳۶	درم معقد	۳۶۹
۲۹۸	قرحہ کلیہ	۴۲۴	۲۶۳	سندی	۳۹۷	۲۳۷		۳۷۰

نمبر شمار	امراض	نمبر صفحہ	امراض	نمبر شمار	نمبر صفحہ	امراض	نمبر شمار
۲۲۱	وجع المفاصل	۵۹۱	وجع الصدر	۵۳۴	۲۲۲	علمۃ النساء	۵۹۰
۲۲۱	حمی	۵۹۲	عسر تنفس	۵۳۵	۲۲۲	رجاء	۵۰۸
۲۲۲	شربہ	۵۹۳	سرفہ	۵۳۶	۲۲۲	ورم غشا	۵۰۹
۲۲۲	اوزیمیا	۵۹۴	زات الجنب	۵۳۷	۲۲۲	مسح علی الرحمہ	۵۱۰
۲۲۲	انتظام ولادت	۵۹۵	نفقان	۵۳۸	۲۲۵	خمود الرحم	۵۱۱
۲۲۲	امراض اطفال	۵۹۶	غشی	۵۳۹	۲۲۵	ورم مبیض	۵۱۲
۲۲۲	در دسر	۵۹۷	بترفت صدر	۵۴۰	۲۲۵	استنقاء	۵۱۳
۲۲۲	کبیر راس	۵۹۸	وجع المقواء	۵۴۱	۲۲۶	عدم طمث	۵۱۴
۲۲۲	عوطاق	۵۹۹	در د معدہ	۵۴۲	۲۲۶	عسر طمث	۵۱۵
۲۲۲	ام البصیان	۵۷۰	قلت اشتبا	۵۴۳	۲۲۹	اولاد کانہ من البیعی عقم	۵۱۶
۲۲۵	اجتماع دم	۵۷۱	وجع الفواد	۵۴۴	۲۲۳	استقاط محل	۵۱۷
۲۲۵	اجتماع المعاء	۵۷۲	رحم و عادت بد	۵۴۵	۲۲۴	امر بہ رحم و تنقلات رحم	۵۱۸
۲۲۵	رعشہ	۵۷۳	غشیان دقہ	۵۴۶	۲۲۵	حوال کے شکلات	۵۱۹
۲۲۵	فالج	۵۷۴	قوان	۵۴۷	۲۲۵	دور صداع حوالہ	۵۲۰
۲۲۵	فزع	۵۷۵	رفع رحم	۵۴۸	۲۲۶	سہر	۵۲۱
۲۲۶	یسکاه	۵۷۶	قبض	۵۴۹	۲۲۶	ضرع	۵۲۲
۲۲۶	کزاز	۵۷۷	رجیمہ	۵۵۰	۲۲۶	تنشج	۵۲۳
۲۲۶	جسد	۵۷۸	وجع السره	۵۵۱	۲۲۶	تکدر درجہ	۵۲۴
۲۲۶	حوال	۵۷۹	سہال شرکی و معوی	۵۵۲	۲۲۶	تکدر و سمعی	۵۲۵
۲۲۶	غوض	۵۸۰	بواسیر	۵۵۳	۲۲۷	تکدر شمی	۵۲۶
۲۲۶	بیاض الخفقہ	۵۸۱	ضعف کبد	۵۵۴	۲۲۷	آلام عصبیہ	۵۲۷
۲۲۶	سبلان	۵۸۲	قلت دم	۵۵۵	۲۲۷	در کردنان	۵۲۸
۲۲۶	النفاق	۵۸۳	عسر بول	۵۵۶	۲۲۷	سبلان البواب عین	۵۲۹
۲۲۶	قلعہ	۵۸۴	سلسل بول	۵۵۷	۲۲۷	رعاف	۵۳۰
۲۲۸	تنشج	۵۸۵	سبلان	۵۵۸	۲۲۷	نفث الدم	۵۳۱
۲۲۸	اختباس نفث	۵۸۶	سل	۵۵۹	۲۲۷	قے الدم	۵۳۲
۲۲۸	آواز بدیہ جاننا	۵۸۷	راول اور پیڑوں کا درد	۵۶۰	۲۲۷	خزینہ رحمی	۵۳۳

بیمہ صفحہ	امراض	بیمہ شمار	بیمہ صفحہ	امراض	بیمہ شمار	بیمہ صفحہ	امراض	بیمہ شمار
۳۶۰	روح نفسانی	۶۲۷	۳۵۷	نہجیر	۶۱۲	۳۵۷	بچہ کے خازیر	۵۸۸
"	حمی و موی کے اقسام	۶۲۸	۳۵۷	دیدان	۶۱۵	۳۵۹	بچہ کے منہ سے طوبت	۵۸۹
"	حمی صفرادیر کے اقسام	۶۲۹	۳۵۷	طحال	۶۱۶	۳۵۹	درود گوش بچہ	۵۹۰
"	حمی بلغمہ کے اقسام	۶۳۰	۳۵۵	یرقان	۶۱۷	۳۵۹	بچہ کے کان کے چھپے	۵۹۱
۳۶۱	قسم اول حمی یوم	۶۳۱	۳۵۵	درم جگر	۶۱۸	۳۵۹	کا ورم	۵۹۲
۳۶۲	حمی یوم غمی	۶۳۲	۳۵۵	نقطہ البول و حبس بول	۶۱۹	۳۵۹	ضمیم یعنی ہرین	۵۹۳
"	حمی یوم ہمی	۶۳۳	۳۵۵	بول انفرش	۶۲۰	۳۵۹	بچہ کا التهاب نخاع	۵۹۴
۳۶۳	حمی یوم فرعی	۶۳۴	۳۵۵	حکمتہ المقعد	۶۲۱	۳۵۹	خروج الاسنان	۵۹۵
"	حمی یوم فکری	۶۳۵	۳۵۵	خروج مقعد	۶۲۲	۳۵۹	عطیہ	۵۹۶
"	حمی یوم عصبی	۶۳۶	۳۵۵	حجے	۶۲۳	۳۵۹	زکام	۵۹۷
"	حمی یوم فرعی	۶۳۷	۳۵۵	جبدری	۶۲۴	۳۵۰	بچہ کی کھانسی	۵۹۸
"	حمی یوم سہری	۶۳۸	۳۵۵	جبد مفید نسخہ جات برائے	۶۲۵	۳۵۰	شہیقہ	۵۹۹
۳۶۵	حمی یوم قنفذی	۶۳۹	۳۵۶	امراض اطفال	۶۲۶	۳۵۱	غشاء کا ذب	۶۰۰
"	حمی یوم لمبی	۶۴۰	۳۵۷	بشری	۶۲۷	۳۵۱	دم قصبہ الریہ	۶۰۱
"	حمی یوم غشی	۶۴۱	۳۵۷	خارش	۶۲۸	۳۵۱	خناق یعنی	۶۰۲
"	حمی یوم سدی	۶۴۲	۳۵۷	درم قوطہ	۶۲۹	۳۵۱	مخفیہ	۶۰۳
"	حمی یوم زہری	۶۴۳	۳۵۷	کنزوری عظام	۶۳۰	۳۵۱	ذات الریہ	۶۰۴
"	حمی یوم غمی	۶۴۴	۳۵۷	مچھارو	۶۳۱	۳۵۱	ذات الجنب	۶۰۵
۳۶۶	حمی یوم استخوانی	۶۴۵	۳۵۸	بول انفرش	۶۳۲	۳۵۲	بچہ کا ضیق النفس	۶۰۶
"	حمی یوم وری	۶۴۶	۳۵۸	حبستان یعنی اظہار	۶۳۳	۳۵۲	فوق بینی	۶۰۷
"	حمی یوم شمسی	۶۴۷	۳۵۹	باب در بیان حیات	۶۳۴	۳۵۲	نفخ	۶۰۸
"	حمی یوم ناری	۶۴۸				۳۵۲	معدہ درہ	۶۰۹
"	حمی یوم غذائی	۶۴۹				۳۵۲	بہ مہمی	۶۱۰
"	حمی یوم دوائی	۶۵۰				۳۵۲	تہ	۶۱۱
"	حمی یوم زکامی	۶۵۱				۳۵۲	کلافی شکم	۶۱۲
۳۶۷	حمی یوم فرعی	۶۵۲				۳۵۲	اسہالی	۶۱۳
			۳۵۹	روح طبعی	۶۲۵			
			۳۵۹	روح حیوانی	۶۲۶			

نمبر صفحہ	امراض	نمبر شمار	نمبر صفحہ	امراض	نمبر شمار	نمبر صفحہ	امراض	نمبر شمار
۴۰۰	عرق سرا بھرا سوجا	۷۰۷	۳۸۳	اصول علاج حمی بلغمیہ	۶۸۵	۳۶۷	حمی یوم عطشی	۶۶۳
"	امراض دق و سقل	۷۰۸	۳۸۴	حمی لثقہ	۶۸۶	"	حمی یوم وجعی	۶۶۴
"	میں مفید سے	۷۰۹	۳۸۵	حمی ربع سوداوی	۶۸۷	"	حمی یوم نومی	۶۶۵
۴۰۳	بحران	۷۱۰	"	نسخہ حیات منفرد	۶۸۸	"	حمی یوم راجی	۶۶۶
"	تپوں کے متعلق	۷۱۱	۳۸۷	برائے حیات	۶۸۹	"	حمی یوم استفرغی	۶۶۷
۴۰۴	ضروری مداخلات	۷۱۲	۳۹۱	عوارض حیات و علاج	۶۹۰	"	حمی عضنی	۶۶۸
۴۰۴	حیات و بابت	۷۱۳	۳۹۲	حیات مرکبہ	۶۹۱	"	حیات عضنیہ کا باہمی	۶۶۹
۴۰۶		۷۱۴	۳۹۳	حمی ورمی	۶۹۲	۳۶۹	نفسہ	۶۷۰
۴۰۶	نہرا، جضیہ	۷۱۵	"	دق شیخوخت	۶۹۳	"	حرارت کم کرنے کے	۶۷۱
۴۰۹	طا عون	۷۱۶	"	حمی جذری یعنی چھپک	۶۹۴	۳۷۱	اصول	۶۷۲
"	میلرس فیور عقی	۷۱۷	۳۹۴	کاتب	۶۹۵	۳۷۲	تبر تپوں کے علاوہ	۶۷۳
۴۱۱	دوری	۷۱۸	"	حمی حصہ یعنی خسرو	۶۹۶	۳۷۳	حیات بلغمی	۶۷۴
۴۱۳	سینٹ فیور	۷۱۹	۳۹۵	کاتب	۶۹۷	"	کلی بیان حیات	۶۷۵
"	سن فیور	۷۲۰	"	حمی پرسوت	۶۹۸	۳۷۴	صفرا دیہ کا	۶۷۶
"	ٹائی فائس فیور	۷۲۱	۳۹۵	حمی دق	۶۹۹	"	حمی محرقہ صفراوی	۶۷۷
۴۱۴	ایٹیک فیور	۷۲۲	۳۹۸	اسہال اور بخا	۷۰۰	۳۷۷	و بلغمی	۶۷۸
۴۱۵	سری ہوائیو فیور	۷۲۳	۳۹۹	دق اسہال	۷۰۱	۳۷۸	حمی محرقہ اسہالی	۶۷۹
"	ری لپنگ فیور	۷۲۴	"	شدت حرارت	۷۰۲	۳۷۹	حمی اخوی دموی	۶۸۰
"	یکلو فیور	۷۲۵	"	نسخہ برائے ملاقق	۷۰۳	"	حمی عریضہ درینہ	۶۸۱
۴۱۶	جلیک فیور	۷۲۶	۴۰۰	"	۷۰۴	۳۸۱	حمی بلغمیہ	۶۸۲
"	کتنی نیو فیور	۷۲۷	"	"	۷۰۵	"	حمی غشیہ - رقیہ	۶۸۳
"	وگلیو دمدی فیور	۷۲۸	"	"	۷۰۶	۳۸۲	رقیقہ	۶۸۴
۴۲۹	زخموں میں مین سرام	۷۳۷	۴۲۰	جرب رطب	۷۳۳	۴۱۷	ایرٹیف فیور	۷۲۹
۴۲۵	ڈیوکی اور جانور کے زہر کا علاج	۷۳۸	۴۲۱	داد قوبا	۷۳۴	۴۱۹	بہا امراض جلد متفرقات	۷۳۰
۴۲۶	منتق حیات	۷۳۹	۴۲۲	چنبلی	۷۳۵	۴۱۹	برص - ایتھن - اسور	۷۳۱
۴۳۰	گھوڑے کا علاج	۷۴۰	۴۲۳	سفسہ یعنی گنج	۷۳۶	۴۲۰	حب نام	۷۳۲

فیہ شفا للناس

کنز العلاح

کنز العلاح مانیے دلکش کتاب
آب حیات حضرت بہا جام اوست
قرآن طب زعرش و مانش نزل کرد
واجب ہر طبیب ازل و اسلام اوست

کتابے آفتابے آسمان علم طب گوئی
کہ بر درے زمین میگرد

باتصویر طبع نم

مُصَنَّف۔۔۔ نفس الاطباء حکیم محمد رفیع حجازی مدبر ہاسنامہ رنمایے زندگی

حجازی صاحب نے یہ کتاب بوعلی سینا کو پڑھ کر تئیں کوسجھ کر گھوش اور فلینک کی اویاتی تحقیقات کو عمل میں لاکر اجماع اور قریشی کے اصول علاج مد نظر رکھ کر لکھی ہے؟ اس کتاب کو ملک کے مقدر اخبارات و رسائل معتز ترین الہ فنی سرکردہ اصحاب اور فرداں حضرت نے موجودہ دور کی معالجات اور تجربات کی مقبول ترین تصنیف قرار دیا ہے کنز العلاح میری رائے میں اطباء کیلئے بہت مفید کتاب ہے

حکیم قریشی صاحب صدر طبی بورڈ پاکستان

کنز العلاح اسم یا مستحق ہے حکیم نیر داسطی صدر آل پاکستان طبی کنز العلاح۔ واقعی لاجواب کتاب ہے حکیم سید نیر احمد صاحب پرنس عباسیہ طبیبہ کالج بہاولپور۔ کنز العلاح فن طب اور اطباء پر احسان عظیم ہے حکیم شمس الحق صاحب پرنسپل پاکستان طبیہ کالج لاہور۔ کنز العلاح جسمانی تکالیف کو دور کرنے کا قابل قدر جذبہ ہے رہا طب حکیم فرید احمد صاحب عباسی سابق پرنسپل دہلی کنز العلاح فن علاج پر انہی نوعیت کی نئے کتاب رحیم غلام نبی صاحب ایم اے مدبر تجربہ حکمت۔ کنز العلاح، مخلوط علاج کی بہترین کتاب ہے ڈاکٹر مسعود صاحب ممبر بورڈ طبی بورڈ پاکستان کنز العلاح۔ سر ایک طریقہ علاج کے حامل کیلئے شعل راہ ہے ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب پرنسپل میڈیسیٹھی کالج دمبر بورڈ کنز العلاح۔ شایقین تجربات کیلئے غریب ہے حکیم مظفر حسین اعوان مدبر محی فطرت صحت۔

کنز العلاح۔۔۔ طب کی ایک لیلہ کتاب ہے رحیم نظامی ایڈیٹر نوائے وقت و قدیمی کنز العلاح: طبی تجربات کی روح ہے فیض احمد فیض ایڈیٹر امر و زریں دہرا کنز العلاح: کے مقابلہ کی طبی کتاب آج تک میری نظر میں نہیں گزری حکیم مشرف مظاہری صاحب پرنسپل طبیبہ کالج بہاولپور طبی دنیا کی اس معرکہ الارا کتاب کے مقابلہ میں اردو زبان میں طبی کتاب پیش کرتے والے کو مبلغ ایک ہزار روپیہ نقد انعام۔

اس کتاب میں وہ تمام طبی معلومات درج ہیں جن کا سر ایک معالج کو جاننا اور عمل میں لانا ضروری میں مثلاً کلیات طب، علم اسباب علالت، تشخيص علاج الامراض اور ان دہیات متعلقہ اجزاء طب تحریر میں تمام بیماریوں کے طبی ڈاکٹر کی نام تعریف اور اسباب علالت تشخيص، فراق الامراض انجام دعوا و اصول علاج یونانی و دیگر ایلیپتھی، میوپیڈیٹھی کامیاب اور ناشانی

علاج درج ہیں اور سر ایک طریقہ کے سنیکرڈوں محرب الجرب اسمراری اور صدیقی نسخہ جات تشخيص رموز نکات معالجاتی اسرار اور زریں ہدایات کو نہایت وضاحت سے لکھا گیا ہے اور مصنف نے تمام امراض کے علاج و تشخيص کو اپنے عمل تجربہ کے پیش نظر تحریر کیا ہے اور حاجی تشخيصی اور معالجاتی نسخہ ویرش علی سر کے کتاب کی تاسری دباطنی خوبوں کو دریا لاکر دیا ہے علم طب نے ابتداء سے لیکر آج تک

میں قدر شازل ترقی طے کر کے قدیم و جدید معلومات حاصل کی ہیں اور بیماریوں کے علاج میں جو ادویات اور نسخے تجویز کیے ہیں اور تجربہ کے بعد ماسرین فن نے ان پر مقرر تصدیق ثابت کر دی ہے وہ سب اس کتاب میں موجود ہیں مصنف کا دعویٰ ہے کہ کوئی نسخہ نسخہ اور غیر مستند نہیں ہے بلکہ تمام نسخہ جات ان کی معالجاتی زندگی کے عمل کا مغربہ اور جہ میں اور نسخہ کل کی جدید ادویات مثلاً سانا ڈرگس انجی باؤمکس

جائیں، ڈاٹامنٹرا رموز اور سر قسم کے یونانی، ویدک میوپیڈیٹھی، ایلیپتھی، لیکے انکشنز اور قدیم و جدید یونانی ڈاکٹر کی فارما کوپیٹا جی بھی تحریر میں ایک باب میں زہروں کا علاج بھی لکھ دیا گیا ہے یہ کتاب حکیموں ویدوں ایلیپتھی ڈاکٹر ذوق ہمین داریوں، عطاردوں اور طالبان علم طب اور شایقین تجربات کیلئے خزانہ جوہرات اس کی موجودگی دیگر تمام کتابوں سے بے نیاز کر دیتی ہے ایسی مستند کتاب کا سرطب اور علاج

یہ کتاب ہر طبیب کے لئے واجب ہے۔ کنز العلاح مانیے دلکش کتاب۔ آب حیات حضرت بہا جام اوست۔ قرآن طب زعرش و مانش نزل کرد۔ واجب ہر طبیب ازل و اسلام اوست۔ کتابے آفتابے آسمان علم طب گوئی۔ کہ بر درے زمین میگرد۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط حضرت حکیم الامتہ کی اجمالی خود نوشتہ طبی سوانح عمری

۱۲۵۸ھ کے قریب یا ۱۲۵۹ھ یا ۱۲۶۰ھ کے قریب میرا تولد کا زمانہ ہے ابتداء میں میں نے اپنی ماں کی گود میں قرآن پڑھا ہے اور اسی کے پاس پنجابی زبان میں فقہ کی بہت سی کتابیں پڑھیں اور سنیں کس قدر رحمتہ قرآن کا والد صاحب سے پڑھا مگر وہ فہم نہیں لے سکا۔ البتہ صفت تھیں پھر مجھے سبب ان تعلقات کے جو ہم کو لاہور میں تھے اور یہ تھے کہ ہمارا ایک مطیع قادری نام کا بلی ل کی جو بی بی میں تھا مجھے شکہ تھ کہ قریب لاہور میں آنا پڑا یہاں آ کر مجھے خاق کا مرض ہوا اور حکیم غلام دستگیر لاہوری ساکن سید پٹھان کا تعلق میرے بھائیوں سے بہت تھا اور میرے بھائی طب میں ان کے شاگرد بھی تھے میرا علاج کرتے تھے۔ اس وقت اگرچہ طبی تعلیم کا محرک میرے دل میں پیدا ہوا مگر میرے بھائی صاحب نے مجھے منشی محمد تاسم شہیری کے پاس فارسی کی تکمیل کے لئے سپرد کیا۔ انہوں نے مجھ پر بہت محنت کی۔ اور بڑی ہربانی سے رزم اور نرم اور بھاری مضامین مجھے لکھ دیتے اور مجھ سے لکھواتے اور مرزا امام دیر دی کے سپرد اس لئے کیا۔ کہ میں خوشخطی سیکوں۔ مگر مجھ کو فارسی زبان سے کوئی دلچسپی پیدا نہ ہوئی اور میں انہوں سے کہتا ہوں کہ مجھے ایک بڑا وقت ایسی زبان کے سیکھنے میں خرچ کرنا پڑا جس کے ساتھ مجھے بلحاظ دین اور ضرورت سلطنت کچھ بھی دلچسپی نہ تھی مگر اس میں ہمارے بھائیوں کا بھی قصور نہیں معلوم ہوتا۔

کیونکہ اس وقت کی موجودہ حالت کوئی جدید تحریک کا باعث بن سکی تھی خوشخطی کے لئے الف۔ ب۔ ج۔ د۔ ہ۔ کا لکھنا ہمیشہ کا سفر تھا اور پھر میرے دماغ کو ہاتھ سے کسب کرنے کی بناوٹ نہیں بچتی تھی میں اس فن سے بھی کورا کا کورا رہا۔ رسائل طغرا کے عجیب و غریب بیانات اور امام دیر دی صاحب کے بنیظرقطعات اس عمر میں دلچسپی کا باعث نہ تھے مرزا امام دیر دی صاحب ہر کئی کے کتب میں بھی کمال رکھتے تھے مگر مجھے اس سے بھی محروم رہنا پڑا یہ میرے دونوں استاد شیعہ مذہب کے پابند تھے مگر مباحثات گان و دنوں کا تعلق کم تھا۔ مجھے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ شیعہ مذہب سے میں آگاہ ہو گیا۔ پس اس محنت کا اگر کوئی نتیجہ سمجھا جائے تو صرف یہ تھا کہ میرے معلومات میں شیعہ مذہب کے جاننے کی عمر قی ہوئی اور اس وقت حکیم الدین لاہوری رحمت اللہ سے نیاز حاصل ہوا مگر فارسی اور خوشخطی کے شغل نے موقع نہ دیا۔ کہ کوئی استعاذہ کرتا۔ ۱۲۶۲ھ میں مجھے وطن واپس آنا پڑا اور مہیاں حاجی شرف الدین فارسی کے استاد مقرر کے گئے مگر دلچسپی کے نہ ہونے نے یہ فائدہ پہنچایا۔ کہ مجھے سبق یاد کرنے کی محنت سے بچا لیا اور میرے قومی خوب مضبوط رہے غالباً اس وقت اگر کوئی محنت کا علم پڑھنا۔ تو میرے دماغ کو تکلیف ہوئی اس لئے اس کا بھی شکریہ ہی کرتا ہوں۔

فقہ ٹرے عرصہ کے بعد میرے بھائی سلطان احمد صاحب بھیرہ میں تشریف لائے اور انہوں نے باضابطہ عربی کی تعلیم دینی شروع کی خدا ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے صرف میں بناؤں اور تعلیمات کا گورکھ و ہذا میرے سامنے نہ رکھا بہت کثرت وہ طریقہ تعلیم شروع کی جو میرے لئے مفید اور دلچسپ ثابت ہوئی میں نے بہت سی جلدیہ رسائل پڑھ لئے اور جناب الہی کے انعامات میں سے یہ بات تھی کہ ایک شخص محمد امین کلکتہ کے تاجر کتب جو عجائبات کے پاس

اس زمانہ میں روپیہ لے جایا کرتے تھے سہارے مکان میں اترے۔ انہوں نے ترجمہ قرآن کی طرف یا یہ کہنا چاہیے کہ اس گمراہ مہاجرین کی کان کی طرف مجھے متوجہ کیا جس کے باعث میں اس بڑھاپے میں نہایت ندامتہ زندگی بسر کرتا ہوں و ذالک بفضل اللہ علینا و علی الناس و اکثر الناس لا یعلمون :-

یہ تو ہمیں کلکتہ کے ماجر سے فائدہ ہوا پھر ایک مجلس سے ماجر آیا جس نے ہم کو تقویت الایمان اور اخلاق الاوار کی سفارش کی کہ میں اسے پڑھوں اردو زبان مجھے نہایت پسند تھی اور میری دل لگی کاموجب اسلئے میں نے اول دونوں تراجم کو خوب پڑھا اور تھوڑے دنوں کے بعد لاسور آ گیا عمرانی تو پڑھنا ہی تھا حکیم الہ دین صاحب لاسوری مقیم گئی بازار میرے استاد دفتر ہوئے اور وہ مجھے موجد پڑھاتے تھے عربی عبارت نہایت ہی صحیح پڑھانا اور تلفظ میں بڑی احتیاط کرنا یہ ان کو ہمیشہ مد نظر تھا لیکن وہاں چند روزہ اقامت نے اس دلچسپ علم کے درس سے محروم کر دیا اور میں بھیرہ آ گیا۔ اور یہاں سے ایک خاص تقریب کے باعث مجھے راولپنڈی جانا پڑا۔ اور مارل سکول کی تعلیم میرے ذمہ لگائی۔

یہ شہر کہ ذکر ہے میری عمر اس وقت ۱۸ برس کے قریب قریب ہو چکی تھی منشی قاسم صاحب کی تعلیم کی قدر اس وقت سوئی کیونکہ مارل اسکول میں شرطہ وری اور اہل الفضل کے پڑھنے میں مدرسہ میں طلبہ کا استخراج رکھا مولوی سکندر علی نام سیڈ ماسٹر مجھ پر اتنے خوش ہوئے کہ میری حاضری کو بھی معاف کر دیا اس غیر حاضری میں مجھے یہ فائدہ ہوا کہ حساب اور جغرافیہ کے پڑھنے میں میں نے ایک آدمی کو ملازم رکھ لیا اور بجائے اس زبان و باب کے جو مدرسہ کے جانے میں سوتا تھا میرا وقت اقلیدس اور حساب اور جغرافیہ میں مفت بچ جاتا تھا کیونکہ مارل اسکول سہارے مکان سے دو تین میل پر تھا تعلیم کو ضرور مرکب

کے لئے میں نے شیخ غلام نبی صاحب نام سیڈ ماسٹر لون بیانی کو ٹھیکہ دار بنایا اور وہی میں نے سب سے پہلے میکھنی جای اس کا میکھنا تھا کہ سارے ہادی الاحساب امر جہا حصہ کے پڑھانے میں آخر تم شیخ صاحب کے استاد بھی ہو گئے تھے وہاں کے لئے منشی نواز چند کن ضلع تیار ہو کر منتخب کیا۔ انہوں نے مجھے نہایت محبت سے پہلے مقالہ کی چند ٹیکس پڑھائیں پر میں خدا کے فضل سے سارے تعلیمی حصہ کو خود بخود پڑھنے کا تم پیدا ہو گیا اور میں ایک امتحان میں جس کو کھیلی امتحان بھی مہنت تھے ایسا کامیاب ہوا کہ نپٹ داؤد خان کا میڈ ماسٹر ہو گیا۔ منشی قاسم صاحب کی تعلیم اس وقت مجھے بڑی مفید ہوئی کیونکہ نپٹ داؤد خان میں فارسی مدرس میری مخالفت کے لئے اپنے شاگردوں کو اتنی نا بھیجا کرتے تھے اور

وہ فارسی کی معمولی باتوں کو نہایت عظمت کی نگاہ سے دیکھ کر مجھ سے پوچھتے تھے اور میں خوش ہوتا تھا عربی کی تعلیم میرے بھائی صاحب نے میری میڈ ماسٹری کے وقت پھر شروع کرادی اور میں الضیہ اور منطق کے رسائل اور شرح عقاید وہاں سے پڑھ چکا تھا لیکن آخر چار برس کے بعد وہ نوکری کا تعلق خدا کے محض فضل سے ٹوٹا اور میرے والد صاحب نے مجھے تعلیم عربی کی تکمیل کے لئے تائید فرمائی۔ مولوی احمد الدین صاحب رحمۃ اللہ جو مشہور ریگے والے ایک فاضل صاحب تھے میرے استاد ہوئے اور وہ میرے بھائیوں کے بھی استاد تھے مگر ان کو جامع مسجد کے بنائے کی ایسی فکر لگی تھی کہ ایک جگہ ٹھہرنا ان کے لئے محال تھا۔

ایک سال میں ان کے ہمراہ سفر اور حضر میں رہا۔ اور عربی زبان کی معمولی درسی کتابیں نہایت تکلیف سے پڑھیں اور تنگ آ کر بھائی مولوی سلطان احمد صاحب سے کہنا وہ مجھے لاسور میں لائے اور حکیم محمد بخش اور چند اور اساتذہ کے سپرد کر کے بھیرہ تشریف لے گئے یہاں اب بیمار امیہ کا خلق کوئی نہ تھا بھائی صاحب کے جاتے ہی میں ایک

طالب علم کی ترغیب سے سندوستان کو چلا گیا اور بمقام رام پور پہلی کھنڈ پڑھنا اختیار کیا۔ وہاں مجھے بہت سی عیش و آرام تھا اور ایک شخص حافظ عبدالحق پنجابی ناچر مجھ پر بڑے مہربان تھے لیکن مصیبت پر پڑی کہ میرا سبق رات کو یاد دہر کر بہت دور ایک مقام پر مڑنا تھا ان شب بیداریوں نے مجھے بیمار کر دیا اور مجھے مہر کا مرض لاحق حال ہو گیا جس سے میں بہت سی تنگ ہو گیا۔ میں نے وہاں تحقیقات کی کہ اچکل سندوستان میں عالم طبیب کون ہے تو اس محدود جماعت میں سوائے حکیم علی حسین لکھنوی کے کسی کا نام نہ سنا۔ مگر سب نے یہ بھی کہا کہ ان کے ہاہ میں شفا نہیں اور مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس مسلول اور مدقوق مجذوم اور ذیابیطیس کے گرفتار سی اکثر ہونچتے ہیں سو ایسے بیماروں میں کامیابی کی کمی کوئی ان کے نقص کا موجب نہیں بیماری نے تو لاچار سی کر رکھا تھا مگر میں رام پور سے مرا و آباد چلا گیا اور ایک خدا کا بندہ عبدالرشید نام ساکن بنارس مجھے ایک اسماعیل نام پنجابی نوجوان تاجبر کے ذریعے ملا جس نے میری خدمت والدین کے قریب قریب کی اور میں یقیناً ڈیڑھ مہینہ ہی اچھا ہو گیا عمدہ صحت کے بعد میں نے لکھنؤ کا قصد کیا میرے مکرم دوست عبدالرحمن خان مالک مطیع نظامی میرے بھائی کے دوست تھے ان کے پاس کانپور میں ٹھہرے اور انہوں نے حکیم صاحب کی بہت تعریف کی اور دوسروں کا بڑی میں سوار کر کے لکھنؤ روانہ کیا کچی سڑک اور گرج کا موسم اور گرد و غبار نے مجھے خاک آلودہ کر دیا تھا کہ میں لکھنؤ پہنچا جہاں وہ گاڑی ٹھہری تھی اترتے ہی میں نے حکیم کا پتہ پوچھا۔ خدائی عجائبات میں کہ جہاں گاڑی ٹھہری تھی اس کے سامنے ہی حکیم جی کا مکان تھا۔ یہاں ایک پنجابی مثل یاد کرنے کے قابل ہے مل کرے اولیاں رب کرے سولیاں میں اسی وحیائہ حالت میں مکان میں جا گھسا ایک بڑا ہال نظر آیا اور اس پر ایک فرشتہ خلعت و بر باحین سفید ریش نہایت سفید کیڑے پھنے ہوئے ایک گدی پر چار زانو بیٹھا ہوا سمجھے اس کے ایک نہایت نفیس تکیہ اور دونوں طرف چھوٹے چھوٹے تکیہ اور سامنے پانڈاں اور گالڈان خاصدان قلم اور دوات کاغذ و قریبے سوئے ہیں اور ہال کے کنارے کنارے حبیب کوئی التجات میں بیٹھا ہے بڑے خوشنما پہرے فرینے سے بیٹھے ہوئے نظر آئے اور نہایت براتی چاندنی کا فرش اس ہال میں تھا وہ تھقہ دیوار میں دیکھ کر حیران سا رہ گیا۔ کیونکہ منجانب میں کبھی ایسا نظارہ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا ہر حال اس کے مشرقی دروازہ سے میں نے اپنا بستہ اس دروازہ ہی میں رکھ کر حضرت حکیم صاحب کی طرف جانے کا قصد کیا۔ تمام گرد آلود پاؤں جب اس چاندنی پر پڑے تو اس نقش و نگار سے میں خود سی محجوب ہو گیا۔ اور حکیم صاحب تک بے تکلف جا پہنچا۔ اور وہاں اپنی عادت کے مطابق زور سے اسلام علیکم کہہ دیا جو لکھنؤ میں ایک نرالی آواز تھی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ کہ حکیم جی نے علیکم السلام زور سے یاد لے کہا ہو مگر میرے ہاتھ بڑھانے سے انہوں نے ضروری ہاتھ بڑھایا اور خاکسار ہاتھ کے خاک آلود ہاتھوں سے اپنے ہاتھ آلودہ کیے اور میں دوزانو بیٹھ گیا۔ یہ سہارا دوزانو بیٹھنا بھی اس چاندنی کے لئے جس عجیب نظارہ کا موجب ہوا وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اراکین لکھنؤ سے تھا اس وقت مجھے مخاطب کر کے کہا کہ آپ کس مذہب ملک سے تشریف لائے ہیں میں نے اپنے قصور کا پہلے سی فانی مڑ چکا تھا۔ مگر خدا شرم پر انگیر کے خیرے مادرال بائیں نے نیم نگاہ سے اپنے جوانی کی تنگ میں اس کو یہ جواب دیا کہ یہ نے نکلیاں اور اسلام علیکم کی بے تکلیف آواز دای غیروی ذرع کے اخی اور بکریوں کے چرواہے کی تعلیم کا نتیجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم قدراہی دانی اس میرے کہنے کی آواز نے بجلی کا کام دیا اور حکیم صاحب پر وجد طاری ہوا اور وجد کی حالت میں اس میر کو کہا

کہ آپ تو بادشاہ کی مجلس میں رہے ہیں کبھی ایسی نرک آپ نے اٹھائی ہے اور تھوڑے وقفہ کے بعد مجھے کہا کہ آپ کا کیا کام ہے میں نے عرض کیا کہ میں پڑھنے کے لئے آیا ہوں اس پر آپ نے فرمایا اب میں بڑھا ہو گیا ہوں اور پڑھنے سے مجھے ایک انقباض ہے میں خود نہیں پڑھا سکا میں نے قسم کھائی ہے کہ اب نہیں پڑھاؤں گا میری طبیعت ان دونوں میں بہت جوڑتی تھی اور شاید پھر کا بقیہ بھی سوا اور حق تو یہ ہے کہ خدا کے ہی کام مورتے ہیں منشی قاسم صاحب کی فارسی تعلیم نے یہ تحریک کی کہ میں نے جوش بھرے اور درومند آواز سے کہا کہ شیرازی شاعر نے بہت ہی غلط کہا ہو کہا۔

ریحانیدین دل جہل است۔ دکتا یحییٰ سہل۔ اس پر ان کو دوبارہ وجد ہوا اور ہشتم پر آپ ہو گئے۔ تھوڑے وقفہ کے بعد فرمایا کہ مولوی نور کیم حکیم سے اور بہت لاقی ہیں۔ میں آپ کو ان کے سپرد کر دوں گا اور وہ آپ کو اچھی طرح پڑھائیں گے جس پر میں نے عرض کیا کہ سہل خدا ننگ نیست۔ ویسے گرانگ نیست تب آپ کو تیسری دفعہ وجد ہوا اور فرمایا سہل نے قسم کو توڑ دیا اس کے بعد حکیم صاحب نو گھر کو تشریف لے گئے اور وہ لوگ جو مختلف اغراض اور بیماریوں کے لئے تھے انہی اپنی جگہ چلے گئے۔ میں نے بھی نہائی کو عنایت سمجھ کر اپنا بورا بندھنا سنبھالا۔ اور اس مکان سے باہر نکلا میرے بھائی صاحب کے دوست علی بخش خاں مرحوم مطیع علوی لکھنؤ کے مالک تھے میں ان کے مکان پر پہنچا۔ وہاں میں نے بڑا آرام پایا اور غیل کیا اور کپڑے بدلے خاں صاحب نے ایک انار کا لطیف پٹھ کھلایا جو ان کے مطیع دانے مکان میں تھا اور فرمایا کہ یہ ہمارے بھائی کی یادگار ہے وہاں آرام پا کر میں مختلف علما کو جو لکھنؤ میں تھے ملا۔ اور عجیب باتیں سنتے ہیں آپ ان کا موقع یہ پچھتے نہیں جس کو میں نے آپ کی خاطر لکھا ہے۔

مخبر علی بخش خاں نے مجھے ایک مکان دیا اور وہاں کھانے کا انتظام مجھے خود کرنا پڑا جیسے میں کہہ چکا ہوں حشر کے لئے میرے ذہن میں کوئی بناوٹ نہیں ہم اپنی روٹی پکانے کے لئے ایک منطق سے کام لینے لگے جو لکھنؤ میں آگ جلاتی تو آگ کھا اور روٹی کو گول بنانے کی نیز کیب سوچھی کہ آگ کو بہت نرم کھول دیا اور ایک برتن کے ذریعہ اس گرم توتے پر ملا کھی اور خشک کے خوبصورت دائرہ کی طرح اٹا ڈال دیا جب اس کا نصف حصہ پک گیا اٹھانے کی فضول کوششیں کیں اور ان کوششوں میں روٹی آہستہ پک چکی تھی خیالی فلسفہ نے توتے کو اقرار کرنا آگ کے سامنے رکھ دیا جب عمدہ طور پر اوپر کا حصہ پختہ نظر آیا تو چاقو سے اتارنے کی گھڑی۔ مگر چاقو سے بھی اترتے سے اس نے انکار کیا اور مجھے دعا کی توفیق ملی کہ میں اس مکان سے باہر نکل کر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر یوں مانگنے لگا

اے کریم مولا ایک ناواں کو کام میرا کرنا اپنے بنائے ہوئے رزق کو ضائع کرنا نہیں تو کس لائق سے جس کے سپرد روٹی پکانا کیا گیا۔ ہم اس روٹی کے انتظام اور دعا کے بعد حکیم صاحب کے حضور پر تکلف لباس میں جا پہنچے جاتے ہی اپنی دعا کی قبولیت کا یہ اثر دیکھا کہ حکیم صاحب نے فرمایا۔ آپ اس دن آئے اور بے اجازت چلے گئے یہ سنا کر وہاں کا کام ہے آئندہ ہم روٹی سہارے ساتھ کھایا کرو اور ہمیں روٹی یا جہاں گھر سے مودیاں رہو۔ مگر روٹی یہاں کھایا کرو میں نے کچھ عذر معذرت کی بھر آپ نے فرمایا۔ کیا پڑھنا چاہتے ہو میں نے عرض کیا طلب پڑھنا چاہتا ہوں مجھے تو اس ذلت اطلاع بھی نہ تھی۔ کہ دنیا میں بڑا طبیب سوا کون ہے حکیم جی نے فرمایا کہاں تک طب پڑھنا چاہتے ہو میں نے عرض کیا افلاطون کے برابر مجھے خبر بھی نہ تھی کہ افلاطون کوئی حکیم ہے یا طبیب آپ نے سنس کر فرمایا کہ کچھ تو ضرور ہی پڑھ لو گے۔ اگر کسی چھوٹے کا نام لیتے تو میرے دل کو بہت صدمہ پہنچتا۔ کیونکہ سرائیک

انسان اپنے غایت مطلوب تک تو نہیں پونچتا حکیم اللہ دین لاہوری مرحوم اور حکیم محمد بخش لاہوری مرحوم سے کسی قدر
 مؤخر تو ہیں پڑھ ہی چکا تھا اور علمی مباحثات کے لئے میری پہلی تعلیم کافی سے بھی کس قدر زیادہ تھی میں نے عرض کیا کہ
 قانون شروع کرو اور اس پر حکیم صاحب نے تسلیم کیا پر میں نے جلد جواب دیا کہ میں تو خدا کی کتاب بھی سمجھ سکتا
 ہوں اور بدلتی سنیایا اس کا قانون کیا اس سے بڑے ہیں حکیم صاحب نے نفی کی طرف اور اس کے علمی حصہ پر
 مجھے مجبور کیا۔ اور میں نے کتاب شروع کر دی ایک ہی سبق تمام دن میں میرے لئے سرگز قابل برداشت نہ تھا
 اور میں نے بہت کوشش کی کہ کہیں کوئی اور سبق پڑھوں مگر وہایت کا خدا بھلا کرے اس نے کوئی جگہ پسند
 کرنے نہ دی پھر بھی مولوی نصرت اللہ نام فرنگی علی سے میری سفارش ہوئی اور انہوں نے ملاحق یا حمد اللہ پڑھانے
 کا وعدہ کیا اور شروع کرا دی میں نے چند سبق ہی پڑھے سوئے جو تین تنہائی میں انہی گزشتہ عمر کا مطالعہ شروع کیا اور
 اس بات تک پہنچ گیا کہ اگر اسی طرح پڑھے گا تو ان علوم سے منتفع ہونے کے بجائے کب دن میں گے اور میرے
 دل نے فیصلہ کر لیا کہ اگرچہ سات سبق سرور نہ ہوں تو پڑھنا گویا عمر کو خالص کرنا ہے عرض اس فیصلہ کے بعد حکیم جی کے
 حضور صرف اس لئے گیا کہ آج میں اُن سے رخصت ہو کر واپس رام پور جانا لگا لیکن خداوندی قدرت کے کیا تماشے ہیں
 کہ میرے اس اور چترین کے وقت حکیم جی کے نام نواب کلب علی خان نواب رام پور کا تارایتا تھا کہ آپ ملازمت اختیار کر
 لیں اور ایک علی بخش نام ان کے چاہتے خدشہ کا علیل ہیں۔ ان کا اگر علاج کریں دوپہر کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر میں وہاں
 حاضر ہوں اور میں نے اپنے منشاء کا اظہار کر کے عرض کیا کہ اب میں رام پور جانا چاہتا تو آپ نے فرمایا تم یہ بتلاؤ
 میرے جیسے آدمی کو ملازمت اچھی ہے یا آزادی سے علاج کرنا۔ چار سو روپے کے قریب میں شہر میں آمدنی
 ہوتی ہے کیا اس آمدنی کو چھوڑ کر ملازمت اختیار کریں تمہارے خیال میں یہ پہلی بات ہے میں نے عرض کیا کہ نوکری
 آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ موجودہ حالت میں اگر آپ کے حضور کوئی شخص اپنے پہلو یا سرین کو کھینچے بلکہ
 تو آپ کے دل میں اور دماغ میں ہی گڈیرے گا کہ یہ کچھ دینے لگا ہے اس پر وہ بہت تعظیم مار کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ
 نے آپ کے دل میں ڈال دیا کہ یہ بھی اس شخص کے تصرفات کی کوئی بات ہے عرض بیماری ولایت کا وہاں سکھ بیٹھ
 گیا پھر وہ ناز کا لا اور کہا گیا یہ آپ کے رام پور جانے کی ترکیب نہیں اچھا مانتھو کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں
 عرض معاً ہم پور واپس آنے کی تارامی ہوگی رام پور پہنچنے کے پہلے پارام پور میں حکیم جی نے مجھے کہا کہ اس شخص کی صحت
 کے لئے تم دعا کرو میں نے کیا بہت پختہ نظر نہیں اور مجھے اس کے لئے دعا کی طرف توجہ نہیں بنی اور بدو دن توجہ دعا
 نہیں کر سکتی یہ جیسے یا میرے مرام پور پہنچ گئے ہیں آخر علی بخش صاحب باقاعدہ کا انتقال ہو گیا رحمۃ اللہ حکیم صاحب
 نے مجھے فرمایا کہ اس کے مرے پر ہمارے شہر کے حکیم ابراہیم صاحب ہیں ان کو دربار میں میرٹھی کا موقع ملا ہے میں
 خدا کی ہستی کا اقرار کرتا ہوں میرے منہ سے بیباختہ نکلا کہ اس مریض جیسا کوئی ان کے ہاتھ سے بھی مرے گا۔ آپ کیوں
 گھبراتے ہیں قدرت الہی کو دیکھو نہ گمان نہ خیال علی بخش کے بالمقابل ایک وہ سراسر خدشہ کار تو اب کا اسی بیماری میں گرفتار
 رہا اور حکیم ابراہیم صاحب لکھنؤ میں مریض کے معالج بخیر ہوئے مریض کو دم کبیدی بھی ایک دن اس کے منہ سے
 خون آیا۔ معالج حکیم صاحب نے فرمایا کہ یہ بحرانی خون ہے اور اب ہم کو اس کی صحت کی بہت امید ہے ہمارے حکیم صاحب
 نے انکری ہی بات کی اور میں نے عرض کیا کہ اب یہ مر گیا ہے خدا کے عجائبات ہیں ان کی کیا مقدور ہے کہ وہ مریض مر گیا

اور عوض معاوضہ گلہ نداد۔ حکیم ابراہیم صاحب آئندہ تسخیر سے باز آگئے یہاں میں دو بچوں میں حضرت حکیم صاحب کے حضور حاضر رہا اور بمشکل قانون اس کا علمی حصہ ختم کیا۔ اور بعد حصول سند واجازت خصت مانگی کہ اب میں عربی کی تکمیل کے لئے حدیث پڑھنے کو کہیں جانا میں آپ نے مجھے میرٹھ اور ذیلی جانے کا مشورہ دیا اور نہایت محنت سے فرمایا کہ معقول تخریج ان دونوں شہروں تمہیں بھیجا کریں گے مگر جب میں میرٹھ پہنچا تو حافظ احمد علی صاحب کلمتہ کو چلے گئے تھے اور مولوی نذیر حسین مجاہدین کے روپیہ پہنچانے کے مقدمہ میں مانور تھے ان دونوں سے ایک حرف پڑھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ اگرچہ پھر آخر میں ایک وقت میں نے حافظ احمد علی صاحب سہارنپوری سے بہت کچھ استفادہ کیا مگر وہ طالب علمی کا وقت نہ تھا اور میں بھوپال پہنچ گیا۔ طب کے پڑھنے میں مجھے جو امر بہت نافع نظر آیا اور میں نے خود عمل کیا اور جس میں بہت فائدہ اٹھایا اس کو بیان کرنا شاید مفید ہو سو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے مفرد اور مرکب ادویہ کے متعلق بہت دنوں تک حضرت حکیم صاحب سے کبھی بھی سوال نہ کیا کہ یہ مرکب کس طرح بنتا ہے یا اس مفرد کا کیا نام ہے بات یہ تھی کہ اگر وہ نام بتائے تو صرف لکھنؤ کا مروج نام فرماتے اور وہ میرے لئے اپنے وطن میں کچھ بھی مفید نہ ہوتا اور مرکبات کے واسطے میں یقین کرتا تھا کہ فرمایا نہایت کامطالع کافی ہوگا اس پر آخر حکیم صاحب مجھ سے سنکھیا جس کو اسم الفار اور شک کہتے ہیں اور سرخ مخرج کے متعلق سوال فرمایا کہ تم اس کو مفردات سے کس طرح نکالو گے سو میرے ہوتے میں ممکن تھا کہ ایک بہاؤ بنتا کہ میں آئندہ دواؤں کے نام پوچھ لیتا مگر میں نے خیال کیا کہ ایک ایک دوا کے بیس میں نام ہوتے ہیں خود حکیم صاحب ہی مجھے کب بتا سکتے ہیں اور میں نے اپنے مطالعہ کی عادت کے باعث جلد اس کا جواب حاصل کر لیا جس پر وہ خود مطمئن ہو گئے۔ دوسری بات نسخہ نویسی کے متعلق تھی وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے نسخہ لکھا کروں اور مجھے مطلوب تھا کہ میں علم ریاضوں جس وقت میں بیماروں کی گھمان دیکھتا میں اپنے دوسرے اساتذہ کے پاس اور علوم کے واسطے چلا جاتا ہے کیونکہ حکیم صاحب کے پاس صبح سے عشا تک اپنا ضروری سبق بھی بمشکل ختم کر سکتا تھا اس میرے نکال پر ایک دن ایک مریض ماشہرہ کا بمشکل بیمار آیا اور اس کا سر اس قدر موٹا ہو گیا تھا جیسے ایک ہاتھی کا اور اس کے سر مٹوں اور آنکھ کی شکل بھی بڑی جیسا کہ تھی میں اس نظارہ سے دو تین روز پہلے ہی پریشان ہو چکا تھا مگر مریض کو دیکھ کر سمجھ نہ آیا کہ یہ ماشہرہ ہے اور حکیم صاحب نے فرمایا کہ اس کا نسخہ لکھو اس پر میں سخت گھرایا آخر میرے پاس دوا دعا ہی ہتھار تھا معاً حکیم صاحب نے یہی نسخہ فرمایا کہ ایسے ماشہرہ دینا میں دیکھنے میں کم آتے ہیں تب میں نے عرض کیا کہ اس مریض کو دیکھنے میں بہت جگھا ہو گیا ہے یہ اس کو مکان پر لے جاؤں اور پھر اگر نسخہ لے جاؤں اس طرح وقت کو مال دیا اور خود اپنے کمرہ میں جا کر حکیم صاحب کے زیر نظر کتاب میں شرح گیلانی قانون پر اور نزوح الارواح اور طبری اور مجموعہ بقائی کو دیکھنا شروع کیا اور ان تمام کتابوں سے ایک مشترک نسخہ تھا اور طلاء کھانے کا لکھ لیا اور کتاب میں اپنی اپنی جگہ پر لکھوا دیں اور نسخہ قریباً دو کربے بیمار وار دیر کے بعد آیا اور حکیم صاحب نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ نے نسخہ لکھا ہے میں نے کہا کہ ابھی لکھ دیا ہوں اور میں نے کلم اٹھا کہ چند ایک نسخہ لکھ دیجئے اور حکیم صاحب کے حضور پیش کیے آپ نے ان کو دیکھ کر مجھے ارشاد کیا کہ شرح گیلانی اور نزوح الارواح میں لایا اور میرے نسخہ کو مد نظر رکھ کر سرسری نظر ان کتابوں پر ڈالی لی اور نسخہ بیمار وار کو دیدیے جب فراغت ہوئی تو مجھے اپنا بیاض بڑی محبت سے عطا کیا اور فرمایا تم اس کے اہل ہو دیگر آپ حرم سرا کے میں تشریف لے گئے میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ نسخہ تھے میں اپنی کم علمی سے اس سے استفادہ

نہ کر سکا اور مجھے اس وقت یاد بھی نہیں کہ اس میں کیا تھا۔ مگر اس بیاض کو میں نے مطب میں ہی چھوڑ دیا۔ اور میں بھی اپنے کمرہ میں چلا گیا کسی دوسرے وقت حکیم صاحب آئے اور بیاض کو اس طرح کھلا پڑا دیکھ کر اٹھایا اور مجھے دیا میں نے عرض کیا۔ اس کو کیا کر دوں نسخہ لکھنا تو تشخیص پر منحصر ہے اور اس میں کوئی تشخیص نہیں اس پر تبسم ہو کر کہا۔ کہ بات تو ٹھیک ہے تیسری بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ دوسری کتب میں تالوچہ، موجزہ، انفرانی، نعیمی، سیدی، شرح اسباب کا لکھا سلسلہ مجھے حیرت دہ تھا اور مجھے یقین تھا کہ جیسے اور علوم میں ملکہ پیدا ہونے کے بغیر کیونکہ مفید ہو سکتا ہے اور جیسے دوسری کتابوں میں علی العموم یہ غلط راہ اختیار کی گئی ہے کہ مختصرات اور حواشی میں وقت ضائع کیا جاتا ہے دودھ کا جلا سوا اچھا چھ کو بھی پھونکنے لگ گیا مجھے اپنی گذشتہ عمر کے ضائع ہونے کا سخت ہی افسوس تھا اس لئے میں نے صرف قانون ہی کا پرکھا اور وہ بھی صرف علی حصہ کا پڑھنا پسند کیا تھا اس لئے حکیم صاحب نے ایک دن مجھے فرمایا کہ تم شرح اسباب کسی کو سمارے سامنے پڑھاؤ جب تک میں نے بطیب خاطر پسند کیا اور ایک شخص مولوی محمد اسحاق ساکن نگینہ کو شرح اسباب حکیم صاحب کے سامنے پڑھائی شروع کی اور میں مجھے کامیابی ہوئی یہ قواعد ناظرین کے سامنے ذکر کر دیے ہیں کہ کسی کو فائدہ ہو۔

اب بھوپال پہنچنے سے ایک موقع کا۔ مگر نا ضروری ہے گنہگار دنی سے ہم چلے اور میرے ساتھ ایک محمود نامی افغان نہایت خوبصورت لوتوان تھا ہم نے تھوڑا سی فائدہ گنہ سے ملے کیا سوگا کہ ایک ریٹیندار نے ہم کو کہا کہ اس سڑک پر مری ہے اور مری وہ بیضہ کو کھتا تھا دوسری سڑک پر جیلو۔ لیکن محمود ایک بڑا متوکل آدمی تھا تو کل کے غلط معنی جس میں آج کل علی العموم مسلمان گرفتار اور کامل درست ہو گئے ہیں اس میں وہ بھی گرفتار تھا اس شخص کے کہنے پر پروانہ کی میں نے بھی روکا۔ مگر اس نے کہا خیر واحد نے کیا اعتبار میں نے محمود کو کہا کہ میں سیراموں مگر مجبور ہوں آخر ہم چلے چرمنٹ کے بعد محمود خود بیضہ میں مبتلا ہو گیا دوسرے ایک گاؤں نظر آتا تھا ہم نے بہت کوشش کی جلد وہاں پہنچیں مگر ایک سی اجابت نے محمود کو مضحک کر دیا آخر گاؤں کے پاس ہو پہنچے گاؤں والوں نے بالکل روک دیا اور ہم نے ایک اہلی کے درخت کے نیچے ڈیرہ کر دیا محمود کی حالت زنا وقتاً بیکرتی گئی اور دو تین روز کے بعد اس نے انتقال کیا اس کے دفن کرنے میں اور اتنے روز کھانا نہ ملنے میں مجھے بہت وقت سوئی مرنے کے بعد میں نے گاؤں کے غمروار کو دفن کے لئے بہت کچھ منت کی مگر وہ ایک ذرخیر کو لے کر راضی ہوا اور پھر بھی یہ کہا کہ میت کو ہم میں سے کوئی نہ اٹھائے گا ہاں ہم ایک گڑہ گہرا کھود دیتے ہیں میں نے محمود کو خود اٹھا کر گڑھے میں ڈالا۔ اور ناراض رہا یا د آئی جب مٹی برابر کر چکے تو وہ ایک مسلمان جو صرف ایک سی گاؤں میں مسلمان تھا اور اس کا نام گرجن اور ایک اس کا بھائی اس کا نام ارجن اور جس کو سر حید سی میں نے اپنی امداد کے لئے کہا تھا اور انکار کر چکا تھا اس کا اکلوتا بیٹا بیضہ میں گرفتار ہو گیا۔ کچھ تو مشرکانہ خیال کے باعث اور کچھ اس لئے کہ مجھے محمود کا علاج کرنے بھی دیکھا تھا میرے پاس دوڑنا اور روتا سوا آیا اور کہا ہمارے گھر جیلو اور بھوجن بھی کھاؤ میں چلا گیا اور اس لڑکے کو بہر دوائی دی گل ناشگفتہ عشرۃ ماشہ۔ سہا کہ بریاں ۵ ماشہ وارفعل ۵ ماشہ لونگ ۵ ماشہ۔ زنجبیل ۵ ماشہ گولی بنائی اور نیم کی مٹر چھال کے پانی کے ساتھ وی مغزیکہ کی مرزح کو چٹا ناشروع کیا اور پسینہ کوٹ کر اس کے ناخوں پر باندھ دیا۔ لڑکا مبدل گیا اور اس کی ماں نے تازہ چوکانا کر مجھ کو اس کے اندر دیکھا کر کھانا کھلا با شہر میں مرض کی بڑی شدت ہو گئی اور ہم وہاں بطیب ہو گئے غمروار نے سمارا روپیہ واپس کر دیا اور مجھے کہا کہ آپ کو معذرت کے اسباب کے بھوپال پہنچا دوں گا اور اس نے اپنے عہد کو بڑی وفاداری سے نبھایا اسی

راستہ میں ہم نے حضرت شاہ وحید الدین جو بہار سے شیخ المشائخ شاہ ولی اللہ صاحب کے بڑے تھے ان کے گنج شہیدوں کو دیکھنے اور عبرت حاصل کرنے میں بہت فائدہ اٹھایا وہاں شاہ صاحب کو کنگن دلی کہتے تھے۔

بہوبالی کے واقعات بہت ہی عجیب ہیں مگر طبی امور کے متعلق صرف دو واقعہ قابل ذکر ہیں میں نے نہایت عمدہ دو ہدیریاں بنوائی تھیں جو مجھے ہمیشہ پہننے کی عادت تھی ان میں سے ایک چوری ہو گئی تھی یقیناً مولا کہ طالب علمی کی حالت میں یہ ایک مصیبت ہے مصیبت پر صبر کرنے والے کو نعم البدل ملتا ہے دوسری صدر می کو اس کے شکریہ میں دے دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک امیر کبیر لڑکے کو سوزاک مولا اس نے اپنے آدمی کو کہا کہ کوئی ایسا طبیب جس کو لوگ نہ جانتے ہوں بلا لاؤ مگر وہ بنی ہوئی ودائی نہ دے بلکہ سہل ودائی آنبلا دیوے اور ایسی بھی نہ ہو کہ جس کے بنانے میں مجھے عام نوکر وں کو گاڑی کرنی پڑے بن کو کہا تھا ان کا نام امیر ابو احمد مجددی ہے انہوں نے کہا کہ ایک طالب علم طبیب ہے اور اس کے طبیب ہونے سے لوگ اتفاق ہیں میں اس کو اپنے ساتھ لاؤنگا اور وہ مجھے وہاں لے گیا وہ نوجوان اپنے گھر کے ایک والان کے آگے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں ایک باغیچہ تھا وہیں بہار سے لے کر میاں منگوا میں نے اس کا حال دریافت کر کے کہا کہ بیخ کیلا کا ایک چھٹانک پانی صاف کر کے اس میں یہ شورہ تلی جو آپ کے والان میں بارود کے لئے رکھا ہے کئی دفعہ پیئیں اور شام تک مجھے اطلاع دیں میں لکڑی چلا آیا اور قدرت الہی سے اس کو شام تک تخفیف ہو گئی اور اس نے مجھے ایک گڑاں یا حلت اور اتار پیوہ دیا کہ مجھ پر حج فرض ہو گیا ساتھ ہی یہ بات ہوئی کہ مجھے شدت بخار میں سیلان اللہ عاب خطرناک رنگ میں شروع ہوئی جس میں پانی بوار اور سیاہ رنگ نکلتا تھا ایک شخص حکیم فرزند علی نے مجھے رائے دی کہ آپ کا وطن اگر قریب ہے تو جلد چلے جاویں اس احتراعی مواد سے بچنے کی کوئی امید نہیں اور شام کے قریب ایک بزرگ جو وہاں مہتمم طلبہ العلم تھے اور نہایت خلمانہ حالت میں تھے انہوں نے مجھ سے آکر پوچھا کہ میں بوڑھا ہوں میرے منہ سے لعاب آتا ہے کوئی ایسی چیز بناؤ جو افطار کے وقت کھالیا کر دوں میں نے کہا مرہ امہ بنارسی دانہ الاچی ورق طلاء سے افطار کریں وہ یہ نسخہ پوچھ کر معاداپس آئے اور ایک مرزبان مرہ اور بہت سی الاچیاں اور دقتری ورق طلاء کی میرے سامنے لا رکھی اور کہا کہ آپ کئے منہ سے بھی لعاب آتا ہے آپ بھی کھائیں اور میں نے ان کو کھانا شہ دیا کیا ایک ادھ کے کھاتے سے مجھے چند منٹ کی تخفیف ہو گئی جب پھر پانی کا آغاز ہوا تو ایک ادھ کھالیا غرض مجھے یاد نہیں کہ کس قدر کھا گیا مگر غشاء کے بعد مجھے بہت تخفیف ہو گئی اور میں نے بجائے وطن کے حرمین کا ارادہ کر لیا۔

حرمین میں جن شیوخ سے میں پڑھتا تھا ان میں سے جو شیخ الحیث تھے ان کے گھر میں قلعہ کا مرض ہوا اور اطباء کے ناز سے وہ تنگ آگئے میں نے گناہ سمجھا اور یہ نسخہ کیا کہ پیش کیا شوریہ علمی ۲ ماشہ - کتہرہ ماشہ - الاچی خور و ماشہ - گل صرخ ۲ ماشہ کا قورہ ماشہ - تو تیاے سبز بریاں ۶ رقی شاید کچھ کمی بیشی بھی ہو مگر اس کے استعمال نے معافہ دیا اور شیخ نے پوچھا کہ ایسا نسخہ اگر طبیب بنا سکے تو عمدہ بات ہے مگر یہ لوگ بتاتے نہیں وہاں ایک اور امر میری طبیعی توجہ کے بڑھانے کا تیار پیدا ہوا کہ ڈاکٹر محمد وزیر خان صاحب جو بہار سے شیخ مولوی رحمۃ اللہ صاحب کے بڑے دوست اور ناظرہ آگرہ میں شامل تھے مولوی صاحب کے مکان پر ان سے تعارف ہوا اور ان دنوں میں ایک شریف کو تنگ نشانہ تھا چونکہ فرانس کے ساتھ وہاں کے شرکاء کا تعلق تھا وہاں سے وہ آکر جس سے پتھری کو پیکیہ نکالتے ہیں منگوا یا گیا اور ڈاکٹر صاحب

نے اس کو پیکر نکالا اس کا بیاب تجربہ سے مجھے ڈاکڑی طب کا بہت شوق ہوا مگر میری موجودہ حالت اور شواغل اس طرف جھکنے نہ دیتے ڈیڑھ برس کے بعد مجھے کچھ سبکدوشی ہوئی تو حضرت شیخ الشیخ پیر مرشد حضرت شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ سے نیاز حاصل ہوا اور اس طبیب روح کے باعث مدینہ پہلا گیا اور ان کے حضور بہت مدت رہا اس درمیان تمام دنیاوی شواغل چھوٹ گئے صرف ایک تخلص عنایت فرما جو عورتوں کے تپ و ق کے بڑے ماسر تھے ان سے کبھی کبھی طبی تذکرہ سوجاتا تھا وہاں کی اقامت میں خود تجربہ کا خیال حضرت شاہ صاحب کی خاص توجہا لٹ کے باعث سرگز نہ ہو سکا۔ واپس ہوا۔ اور گھر میں پہنچا تو آٹے ہی مخالفت کا بازار علماء سے گرم ہو گیا

زیر آں گنج کرم تبسا وہ است

ہر بلا کیں قوم را حق وا وہ است

میں نے ایک طبیب سے مشورہ کیا کہ میں یہاں طب کروں تو اس نے کہا کہ تم یہاں کا بیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ میں مانگ لیتے والا آدمی ہوں پھر بھی مجھے اس شہر میں پانچ روپیہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور تم نے نہ مانگنا ہے اور تیری حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوا کا مفت و نیا تیری عادت میں داخل ہو گا۔ اور ان سے کسی تقریب میں یہ بات بھی کہہ چکا تھا۔ کہ حاجتیں۔ شربت اور قند کا طریق مجھے لمبا نظر آتا ہے تو اس نے کہا کہ یہاں کے عطار اور جراح مخالفت کریں گے علماء کی مخالفت اس پر علاوہ ہے میں نے تو کلا علی اللہ اپنے ایک طالب علم کو کہا۔ کہ یہ سرمہ بناؤ۔

جنت پھل کردہ۔ ۴ ماشہ۔ سرمہ سیاہ۔ ۲ ماشہ۔ رنگا۔ ۳ ماشہ۔ سفید کاشغری ۴ ماشہ۔ افیون ۳ ماشہ۔ سمندر جھگ ۴ ماشہ اور اسی طرح کا ایک اور سرمہ جس میں افیون نہ ہوا اور میں نے عصر کے بعد وضو کرتے ہوئے ایک شخص کی آنکھ کو غور سے دیکھ کر پہلا قسم سرمہ ڈال دیا اس کے دیکھا دیکھی ایک اور نے درخواست کی اس کو بھی ڈال دیا۔ یہ ہمارا پہلا اشتہار تھا صبح بہت سے لوگ آئے اور سرمہ سی طلب کیا ہمارے شہر میں طوبت کے زیادہ ہونے سے یہ بیماری بکثرت تھی۔ بعض کو تری اور بعض کو معدی آشوب تھا اور بعض کے طبقات البعین میں اس لئے نم نے اطر فیل کشنیری جس میں گل اسطوخودس پڑتا ہے اس کی ہدایت کی اور بعض کے کان کے پیچھے یا کسی مڈمی یا گردن پر بلستر لگا دیا۔ خدا کے عجائبات میں اس مذہب نے بڑی کامیابی کا منہ دکھلایا پھر ہمارے ایک اسی برس کے دوست فتح خاں رئیس بہت ملا کرتے تھے اور ان کی اولاد نہ تھی میں نے ان کو اصرار سے کہا کہ آپ شادی کر لیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کبھی تحریک بھی نہیں ہوتی مجھے صاحب میزان الطب کا قول بگڑا گاہ گاہ میسر شود حکم اکسیر وارو دیری دنیا اور میں نے کہا کہ آپ یقین کریں کہ آپ کا بیاب ہوں گے آخر میرے اصرار پر انہوں نے شادی کر لی اور میں نے سم الفار اور عمدہ افیون کے ساتھ سیما کا ایک مرکب بنا دیا اور اس کے کھانے پر معجون فلاسفہ کی تاکید کردی قدرت الہی سے ان کے گھر میں حمل ہوا اور لڑائی تولد ہوئی میں نے سر حید کہا کہ آپ لڑکی کو کسی اور کا دودھ پلائیں مگر نہ مانا اور فریاد ہی دوائی پھر دوائی اور اس سے پھر حمل ہوا اور لڑکا پیدا ہوا اب اللہ کے فضل سے محمد حیات نام اکسیر اسٹنٹ ہے اور مجھے ہمیشہ اپنا چچا ہی لکھا

کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کی جیاتی میں بہت برکت دے کیونکہ میرے پیارے کی یادگار ہے ۔
 ہمارے نواح کے گاؤں میں ہماری طلب کا غیر معمولی چرچا پھیل گیا اور جموں سے ایک شخص جو اس وقت بھی
 افسر پولیس میں وہ مدقوق ہو کر علاج کے لئے میرے پاس آئے اور شہر میں وہ ہمارے پڑوسی تھے ان کا نام لالہ
 متھرا داس ہے اس کے علاج تو بہت کیے اور کامیابی ہوئی اور اس آئندہ میں دیوان کمر پارام وزیر اعظم جموں
 کا گذر پنڈ وادینا میں ہوا اور حال دیوان صاحب اور متھرا داس کے ماموں نے بخشی صاحب کے سرکار جموں سے ذکر
 کیا ان دنوں میں ایک بیمار ایسے فالج میں گرفتار ہوا جس کا فالج پاؤں کے اطراف عصا بہ سے شروع ہوا اور
 روز ہر روز بڑھتا گیا۔ پھر ہاتھ بھی منفلوج ہو گئے اس کے باپ نے میری طرف رجوع کیا۔ طب یونانی اس مرض
 سے جہاں تک میرا علم ہے خاموش ہے۔ قواعد کلیہ سے کام لینا اس وقت میری طاقت سے باہر تھا۔
 تیمار دار ڈاکٹروں کا منکر تھا ڈاکٹری مشورہ بھی اس وقت میری سمجھ میں پورا نہ آیا غرض میں نے کمر ٹانگ لیا اور
 کلونجی اور شہید پلایا اور مہمل کے بعد اس کے فقرات نظر پر ایک بلسٹر لگا دیا جس سے اس کا سانس ٹھہر گیا پھر میں
 نے اسے کچھ کوئین اور فولاد و دوتین روز اور جب فرنیون ہفتہ میں دوبارہ دینا شروع کیا۔ یہی اصول علاج تھے
 جو اس وقت کیے اور کامیابی ہوئی اب بیماروں کا آنا گاؤں سے اور شہر سے بہت بڑھ گیا۔
 یہ قصہ بہت طویل ہے کہ مجھے کیسے امراض میرے پیش ہوئے اور کیسے کیسے تکالیف اٹھانے پڑے مگر قدرت
 کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ لکھ کر اس حصہ کو ختم کرتا ہوں۔

ایک رئیس محرقہ میں گرفتار ہوا اور مجھے یقین تھا کہ ساتویں دن اس کو بحران ہوگا میں نے بہت توجہ سے
 علاج کیا اور روز بحران کی پہلی شب میں جب اسے بہت اضطراب ہوا تو اس کی مال نے کہا کہ آج نیم چھ
 روز سے علاج کرتے ہیں اور کوئی وقت نہیں ملا۔ کہ میرے بچہ کا تپ ٹوٹے اسلئے کسی اور طبیب کو بلاؤ
 وہ سارا اتفاق بحران کے عجائبات تھے اور خدا پر بھروسہ کرنے کے پاک سامان اس طبیب کا نام حکیم کرم علی
 تھا جو ایک خاندانی طبیب پنڈ وادینا کا تھا۔ وہ راتوں رات پہنچا اور اس نے یقین کیا کہ اب بحران کا
 وقت قریب ہے اور ایک پڑیہ بہت جلدی نکال کر وہاں بید نشک پڑا ہوا تھا اس کے ساتھ کھلائی اور
 میری طرف دیکھ کر سنسا اور ان کو کہا کہ یہ کیا تپ ہے ابھی ہماری پڑیہ سے ٹوٹ جا دیگا تھوڑے وقفہ
 کے بعد مریض کو بحران ہوا اور طبیب کی پڑیہ پیش پیش کر گئے میرا ایمان خدا پر بڑھ گیا کہ وہ میرا کیسا صلاح ہے
 جس نے مجھ کو ہر ایک قسم کے کبر و نخوت سے بچانے کیلئے رحمت فرمائی اور مخلوق پر بھروسہ کرنے کے لئے ایک
 ان بھی مجھے نہیں چھوڑا اس نظارہ نے میرے ایمان کو بہت سی بڑھایا۔ اور حکیم کرم علی صاحب نے بھی ان سے
 انعام کیلئے کہا کہ ہم ایسے علماؤں کے لئے جامداد سے ورثے نہیں ٹھہر سکتے اب ہم بھی اس قصہ کا ختم کرتا
 کافی سمجھتے ہیں اگرچہ میں وہاں سالہا سال رہا ہوں اور بہت ہی اقسام کے مریض دیکھے ہیں۔

اب ہم جموں پہنچتے ہیں اور اس کا ظاہری سامان بخشی صاحب کے بھانجہ کی صحت بھی جموں پہنچے
 وہاں میاں لال دین نام ایک ممتاز رئیس تھے ان کی لڑکی کو زحیر کا ذب ہوئی اور اطباء نے قوالی سے
 کام لیا اور مریض کی حالت بہت ردی ہو گئی میاں لال دین کو مجھ سے ایک مذہبی رنج تھا اور سر بیمار کی نسبت

یاس - کچھ اطباء نے بھی مدد سی کی جوتی مجھے علاج کے لئے بلایا۔ رع عدد شود و طبیب خیر گرد خدا نمود۔ میں نے اس کے اس حال میں دیکھا کہ پیٹ پر چنہ جب اپنے غول کے اندر توماسے تو اس کی پیٹ پر کہتے ہیں جس کو پنجابی میں ڈوڈہ کہتے ہیں کی طرح اس میں غلاظت سے اور مجھے اس میں یقین ہوا کہ زہر کا زہب سے اور علاج میں غلطی سے مگر میں خطرناک حالت میں جرأت نہ کر سکا کہ کوئی امر ظاہر کروں اس وقت مجھے طب جدید نے یہ فائدہ دیا کہ موجودہ طبیب جو اس وقت وہاں حاضر تھے سب طب انگریزی سے ناواقف تھے میں نے ایک مرکب ایسا بنا دیا جس میں پوڈوفیلین تھی اور وہ شخص کارگر ہو گئی اگر سو دن تھے تو گیارہ رہ گئے دوسرے دن بھی میں نے وہی ترکیب استعمال کی جس پر انہوں نے مجھے باوجود کدورت کے ایک عمدہ پارتھنڈی یا پودینہ دیا اور کچھ خلعت دے دیا۔

دوسری تقریب یہ سوئی کہ چونگی کے افسر کو توبخ شدید ہوا اور نصف رات کے قریب مجھے بلایا اور میں نے یہ سوچ لیا کہ شدت درد کے باعث مہل معید تھیں تو اس لئے میں نے ایفون کبوز اور نوشادر کا مرکب اپنے یاس سے دے دیا جس سے اس کی توبخ دور ہو گئی۔ پھر راجہ پونچھ کو ایام مضی میں جب کہ وہ قلعہ باموس مہر کار جموں کے مقیم تھے دوستدار یاجے ڈسٹری کتے میں نے آدیا۔ وہاں سبوس اسٹول اور انجبار اور شیرہ بکن نے مجھے تحریک دی کہ میں سندی طب پڑھوں کیونکہ بکن کی نسبت صرف سندی طب راہ ناما سوئی تھی اس کام کے لئے ہندوستان ہرناملا اس بوڑھے ہندوستان متعجب کیے اور ان سے امرت ساگر اور شمسرت سنبھا پڑھا اور طب جدید کے متعلق سے بہت سی کتابیں منگو اگر مطالعہ کیں اور ہندوستان صاحب کی ہیں ایسی خدمت کرتا تھا کہ بعض وقت ان کے حق کے لئے عمدہ قسم کی کتابیں کشمیر سے منگواتا تھا اور وہ بھی مجھے بچوں سے کم عزیز نہیں سمجھتے تھے اس میرے پڑھنے کی خبر میرا بھرتوں کو کی گئی کہ یہ شخص ابھی طب ہندوستان ہرناملا سے پڑھتا ہے جو آپ کا اوتے نوکر ہے مجھے جب یوچھا گیا کہ تم ہندوستان ہرناملا اس کی تواضع دربار میں زیادہ کیوں کرتے ہو تو میں نے کہا کہ وہ میرے استاد ہیں اس میری گفتگو نے رئیس کے دل پر بہت ہی بڑا اثر کیا۔ اور بڑی عظمت سے مجھے دیکھنے لگا۔ ان دنوں میں جو میرے مولانا نے میری نعت کا علاج کیا وہ بھی عجب ہے کہ میاں لال دین بدیا فیروز الدین جو مجھ سے دلی تعلق اور اخلاص اور گہری محبت رکھتا تھا وہ عالم شباب میں چمپک میں مبتلا ہوا۔ اور مر گیا میرے سامنے ہی اس نے جان دی اس صدمہ کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ مجھ پر کیا گزری اور مجھے یہ واقعہ اب تک بھی تکلیف دیتا ہے کہ کوئی تدبیر وہاں کام نہ دے سکی بہت سی ٹیکس ماریں مگر ناکامی رہی فضل کی باتیں ہیں۔

جموں میں خلوص محبت کا جو پاک نمونہ میں نے دیکھا ہے وہ شیخ فتح محمد اور اس کے سارے کنبہ کی عورتوں اور بچوں اور نوکر و کاہن اخلاق تھا جو بلا کسی بدل کے میرے ساتھ سالہا سال رہا۔ اور اب تک بھی ہے اور ان کے بھائی شیخ امام الدین کا نمبر و پر اور شیخ علی محمد تاجر وزیر آباد مقیم جموں نمبر ۳ پر تھا۔ اور اب تک ہے۔

ہندوستان میں ہمارے بڑے عنایت فرما دیوان گوہر سہائے اور ان کے بعد دیوان لکھنہ اس اور پھر سردار لال من اور سردار موتی رام ہیں اور تھے جن کو ہمارے طبی مشوروں کے علاوہ ہم سے خاص طور پر خطرناک معرکوں میں سلوک کرنے کا موقع ملا۔ اور ہم ان کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے اور کشمیر میں راجہ عطا محمد خاں رئیس یاڑی پورہ اور راجہ فیروز خاں اور راجہ قطب الدین خاص ذکر کے قابل ہیں اور ان میں طبی تذکرے بھی موجب ذکر ہیں مگر بات لمبی سوتی جاتی ہے صرف اتنا بتا دیتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص جو خطرناک ضعف باہ میں گرفتار تھا اس نے مجھے کہا کہ کوئی خاص

طوری دوائی آپ مجھے دیں اور میں نے اس کو یہ نسخہ زوجہ عام عشق روپو رائی نسخہ بنا کر دیا۔ جس کے استعمال کے بعد اس نے میری اور میری بیوی کی دعوت اپنے گھر میں کی اور اس کی بی بی نے میری بیوی کے ہاتھ میں سونے کے بڑے بڑے کنگنی بہت محبت سے ڈال دیے اور خود اس شخص نے مجھے قیمتی گھوڑے باصرار دیدے تم تو یہ نسخہ بھی مفت ناظرین کے پیش کرتے ہیں جس سے ہم نے اتنا فائدہ دینیوی اٹھایا تھا۔ اب اس قصہ کو ختم کرتے اور صرف یہ بتاتے ہیں کہ مبارک پونچھ موجودہ کو زلزلہ میں ایک قسم کا اختلاج قلب پیدا ہوا اس وقت ان کا علاج ایک سال کے قریب کیا جب کامیاب ہو گیا تو انہوں نے بہت ہی جلد اپنے دنیوی غرض سے کام لینے کے لئے اور مجھے سرور امر سنگھ کا حامی قرار دے کر ایک مقدمہ کی بنا ڈال دی یہ قصہ اس لئے ہے کہ کوئی طبیب کسی امیر پر کامیابی کی بنا پر گھمنڈ اور بھروسہ نہ کرے اور اسباب دنیا پر مغرور نہ ہو میں نے بہت تجربہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اجاں سے چاہتا ہے وہاں سے ہی سب کچھ دلا سکتا ہے اور کامیابیوں کے ساتھ ناکامیوں کے ساتھ کامیابیوں کے ساتھ وہ وسیع و عظیم ہے میرے دل میں بعض دفعہ شیطانی وسوسہ آتا تھا کہ اس نوجوان پر میرے بڑے احسان ہیں اور اس کی کامیابی محنت کے ساتھ اور اس کی شرافت کے ساتھ ملکر جب اس کے باپ کے خدات اور شکریہ یاد لائیں گے تو یہ شخص ہمیشہ ہمارا مشکور رہے گا۔ مگر باپ کے مرنے کے بعد اس نے ہمارے ایذا کی کوشش کی کہ وہ خدات لے اس میں ہمیشہ ایسی ایذاؤں سے بچنا پڑتا ہے یہ ان کے پاس ان جھگڑوں کا نتیجہ ہے جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں ہم نے ان تمام قصوں کو صاف طور پر اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے جو ناظرین کے لئے بڑی بڑی عبرتوں کا موجب ہو گا اس میں ہم نے اپنی غلطیوں کا اعتراف اور ناخبرہ کاریوں کا اعلان کیا ہے اور مفصل وہ اسباب بیان کیے ہیں جن کے نتائج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور تمام مذہبی مباشات اور خدا کی اعانتیں ہی اس میں مذکور ہیں

لطیفہ اور طبیب کے لئے احتیاط اور حرمت

جب میں تیار کیا بھیرہ میں مطب کرتا تھا ان دنوں میں ایک سید جس کو ناک کا کوئی مرض تھا میرے پاس آئے اور میں نے اپنے ناقص علم کے سبب سے بتایا کہ گدھے کی تازہ لید کا پانی ناک میں ڈالو شاہ صاحب نے سمجھا کہ تم سحر کرتا ہے اس لئے تم کو جو کچھ انہوں نے کہا اس میں یہ فقرہ بہت لطیف ہے کہ آخر موت ترنگھے میں نہ اور جنوں میں ایک دفعہ میں اتوار کے روز مرے آٹھ ایک شخص کو بتلایا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنی بھی خبر نہیں کہ آج اتوار ہے اس واسطے رسم و رواج کا دیکھنا بھی طبیب کے لئے ضروری ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
 بَابُ أَوَّلٍ فِي دَوَائِ امْرُضِ السَّرْدِ

صداع - یعنی سردی
 ۱۱، گرم یا گرم خشک

اسباب :- سورج آگ گرم ہوا - حمام - آب گرم - سردی گرمی بہت چلنا - بہت بولنا اونچی آواز کرنا یا سنا وقت پر کھانا نہ کھانا - عادت کے مطابق - سربقی - موئے زہار کو نہ کھانا - نہ منڈوانا - یعنی حجامت نہ کرنا - زیریں چاء پینا - سرخ مریخ کھانا - اجوائن مشک پیگ - شہد - نمبا کو کا استعمال کرنا - یا ان کی عادت کو چھوڑنا - عادت پر چاء نہ پینا - زعفران کرنس - تچ - کالی زیری - وال سور - بیکن - بیٹھی کا ساگ - گائے یا بھینس کا گوشت - گرم ساگ رانی - پیاز - تقوم - اخروٹ - چھوہارے - کلونجی کا استعمال بہت غصہ بہت جاع - فساد شکم معدہ کی خرابی سے تپ کا مڑنا - اسناد تریف یعنی حیض نفاس کا معمولی خون بند ہونا یا کھلی گئے مرض اور گھٹے سے جو رطوبت بہتی ہے اس کا دفعہ ترک جانا بوا میر کے خون و رطوبت کی بندش نا سوجھریان - اسہالوں کی دفعہ بندش کثرت اخلاص یا عادت کثرت جاع سے دفعہ ترکنا - ایام حیض یا ولادت کا قریب رحم کا تعلق حرام مغزیں مجوش خون کھوپری کا نقصان غم نکر - گھبراہٹ - دانستوں کی خرابی معدہ یا ریح کا انتباب و ورم لیمہ
 سندی طبیوں نے صداع کو نو قسم مقرر کیا ہے اول - بادی - دوم تپ کا دروسر اس میں جلن ہوتی اور ناک میں درد سوزنا ہے سوم صفراوی - یا پت کا دروسر چارم بلغمی اس میں سر بھاری ہوتا ہے - پنجم خونی اس میں مائع کو جلن ہوتی ہے ششم ضعیف کا سرد و ہضم تر دوشی جس میں پت باد اور کف ہوا یعنی جب نین اسباب جمع ہوں - ہشتم سودیا ورنی سرد و -

نہ بندش حیض کا سردو۔ ان کا علاج وہ یوں بتلاتے ہیں ۱۰، میں سرکہ لگانا لکھو کرنا۔ روغن کنجد ملنا ۲۰، میں سو مرتبہ بکھن
دھو کر لگانا ۳۰، میں صفرا کا علاج کرنا ۴۰، میں زنجبیل ایک ماشہ اور کوڑھ ماشہ جوشن دے کر ملنا ۵۰، میں سردی ہو چنانا
۶۰، میں متعویات دینا ۷۰، میں نمک ۳۰، مرکب علاج کرنا میر ۸۰، میں روغن زرد اور عورتوں کا دودھ ناک میں ڈالنا
۹۰، میں حیض کا علاج کرنا۔

عام علاج

سبب کو دور کر و مریض کو آرام دو۔ بہت روشنی کو مضر سمجھو۔ گرمی سے متو تو ٹھنڈے مکان
میں پانی کے قریب رکھ کر نیچے کچھ اوپر نہکھاؤ۔ نہلاؤ یا شویہ کرو اور حاملہ کو صرف دست شویہ کرو و سر پر پانی
ڈالنا۔ بعض کو گرم پانی کا بہانا مفید ہے اور بعض کو سرد پانی گرم رکھنا۔ رکی مٹی کی چیز کے واسطے اس کی مٹی
چیز کا اجرا کرنا اور معتد پر چونک لگنا اور رانت کا علاج تو نکلوانا ہی فائدہ پہلے عارضی گرمی کو رفع کر دینا ورنہ خوف
نزلہ و زکام و جبریان و تقطیر اور دیگر امراض کا ہے فائدہ ہر سرد و درد دانے کا سر اوپر کھو مگر قلت دم والے کا سر اونچا
رکھنا جائز نہیں ہے۔

ہمارا تجربہ گرمی میں :- خوب ٹھنڈا پانی سر پر ڈالو۔ استی پلاؤ۔ کچی لسی پلاؤ و دودھ پلاؤ۔ بیشتر بادام سمراہ طباشیر
دو برابر اصول علاج ہیں اب اس سے آگے بڑھو۔ کاموہ ماشہ۔ کشنیر ماشہ۔ نبخشہ ماشہ گھوٹ کر شربت نیلوفر
۴ تولہ ملا کر اسبغول ۵ ماشہ کے ساتھ پلاؤ۔ دیگر :- لعاب ہمدانہ ۲ ماشہ۔ عرق گاوزبان ۷ تولہ میں نکال کر شربت
انار ۲ تولہ کے ساتھ دو۔ دیگر :- شیر خرقہ۔ اشہ اور شربت انار میں ۴ تولہ میں دو۔ عرق بید مشک ۷ تولہ عرق پھلانی۔ عرق گاوزبان اور زلال اعلیٰ
۴ تولہ کو بخار ۲ عدد۔ اگر سخت گرمی ہو تو بخارین ۹ ماشہ۔ خربوزہ ۶ ماشہ۔ کدو ۶ ماشہ۔ پیچھا ۶ ماشہ ان کے تخم پیکر پانی میں
سمراہ شربت نیلوفر ۴ تولہ دو۔ آب کدو ۷ تولہ زود اثر ہے دیگر :- اعلیٰ ۴ تولہ بخار ۲ ۵ دانہ کاپانی دو اور نیم گرم پانی سے نہلاؤ
آب انار ۵ تولہ دو۔ عورتوں کا دودھ سر پر لگاؤ اور جلدی دھو ڈالو۔ دیگر :- مردارید اور کافور حل کر کے ناک
میں ۳ پیکاؤ۔ روغن کدو۔ یا روغن نبخشہ یا روغن بادام ناک میں ۳ پیکاؤ۔ اگر سخت درد ہو تو انیون ۲ سرخ کا زور سرخ
عورتوں کے دودھ میں حل کر کے ناک میں ڈالو۔ دیگر :- عطر گلاب۔ عطر صندل عطر خضہ عطر خضہ عطر خضہ عطر خضہ
دیگر :- گل نبخشہ ماشہ۔ گل نیلوفر ۲ ماشہ گل خطمی ۲ ماشہ گل سرخ ۲ ماشہ۔ گلاب یا شیریں پیکر پانی پر ضما کرنا دیگر :- روغن گل
۴ تولہ گلاب ۴ تولہ۔ سر کر تولہ۔ روغن بابونہ ۲ ماشہ ملا کر کپڑا تر کر کے پیشانی پر رکھو دیگر :- گل نبخشہ ۴ تولہ مغز کدو ۶ ماشہ۔ شدت نبض میں پانی
یا مقدار روانی کم کر دو اور ایک ۴ تولہ پلاؤ کیونکہ بعض وقت نئے جو پانی ہے دیگر :- اسبغول۔ آرموہ۔ صندل۔ کشنیر۔ کافی پانی کی ضما کرنا۔
دیگر :- نبخشہ ۴ تولہ۔ نیلوفر ۴ تولہ۔ تخم کدو ۴ تولہ خطمی ۴ تولہ۔ سوس گندم ۵ تولہ۔ برگ میری پاؤٹا۔ نمک تولہ دس میر پانی میں
جوشن دے کر یا شویہ کریں۔

فائدہ :- بخوانی اور نوازل والے حاملہ اور بچہ والی عورتیں اور بچڑوں میں ترشی نیل اور سرکہ استعمال نہ کریں
اور اگر حاملہ عورت متو تو اس کو بجائے یا شویہ کر کے دست شویہ کریں۔

غذا :- پالک، مونگ، مادا شیر، ستو۔ خرفہ، کامو، کدو، تورری تیلی کچڑی۔ بکری کے پاؤں کی بخنی خنک۔ وہی
چوزہ۔ شیر بڑھب ضرورت اور لحاظ مذہب دیں۔ ساگو دانہ۔ اراروٹ۔ کارن تلور۔ اگر چینی پنی متو تو زرشک
انار دانہ یا اعلیٰ کی چینی دو۔ اگر مرہ دینا متو تو بخار اعلیٰ، بیلید یا سنگترے کا مرہ دو۔ اگر کوئی میوہ دینا متو کھیرا

فلاسہ انار۔ تر بوڑ، سنگترہ۔ ناشباتی۔ سیب۔ نوت، ہی۔ آلوچہ۔ شفتالو، اعلیٰ گلاس دو۔

۲۔ صراغ یالیں یعنی خشکی کا سرد درد

اسباب: جنگلوں کا سفر گرم موسم میں سیلان کسی رطوبت کا مثلاً کثرت جریان خون۔ بواہیر حیف و اسور و کثرت تھو و اسہال و کثرت عرق ریزہ رکھنا، بوڑھا یا کثرت جماع۔ سرد ہوا، آب سرد۔

علاج: حمام کر کے ایسی جگہ روغن بادام کی مالش کریں۔ یا بدن پر مکھن کی مالش کریں
دیگر: تر بوڑ کھلائیں، ماء الجبین پلائیں۔ آب کدو۔ لعاب بہدانہ، ماشہ شیرہ خرفہ، ماشہ استعمال کرادیں سر کی تیزاشی
کر کر حلوا بانڈھو۔ مگر گرم گرم نہ ہو۔ انڈا نیم بریاں کھلاؤ روغن کدو کی تسوار دو۔ کاڈ کورائے پلاؤ۔ ٹھنڈا یا گرم پانی جو
موافقت کرے۔ سر پر ڈالو۔

غذا: کھیر۔ فرنی۔ ملائی۔ مکھن، دودھ۔ مرغی، منغر کھانا۔ دماغ پائے مار لحم۔ حریرہ فالودہ، اندھا، سلویاں
پھینیاں، شیریںخ۔ پھلی دینا۔

۳۔ صرف سردی کا سرد درد

اسباب: ہوائے سرد۔ برف۔ آب سرد کا لگنا۔ یا پینا۔ خصوصاً ترمیوؤں کے بعد دہی اور بہت سرد دواؤں کا
استعمال۔ اور بہت گرم ادویہ کا استعمال۔

علامات: یہ درد عموماً موخر سر میں ہوتا ہے۔

فائدہ: طب جدید پین اس کا نام پیرا لیکس میڈک سے سردی۔ سرد ہوا۔ سرد پانی سرد چیزوں کو سونگنا۔

علاج: ازالہ اسباب کو حمام کرادو۔ آگ نا پنا اوئی گٹھے پینا۔ اسپنج گرم پانی میں تر کر کے ٹکڑ کرنا۔ دیگر: چاء پینا
اوسط خوش دوس ماشہ۔ بادیاں ۴ ماشہ، گلقد ۹ ماشہ۔ ملٹھ ماشہ کا جوش ندہ پینا۔

دیگر: رائی ۵ تولہ کے جوش دیے سوئے پانی۔ نہ تار کا پاشنہ کرنا۔ دیگر: کانپھل پانی میں جوش کرانکیاب کرنا
دیگر: منقہ ۵ عدد دارچینی ماشہ۔ بادرنجیہ ۴ ماشہ قرفل ۴ عدد۔ ملٹھی ماشہ، انیسوں ۹ ماشہ کا جوش ندہ دو۔

دیگر: پر سیاوشان ۴ ماشہ۔ منقہ ۵ عدد۔ دارچینی ماشہ کا جوش ندہ پینا اور بابونہ کا ترپڑا دینا۔ دیگر: نوشادر اور چونا
سگھانا۔ دیگر: صرف لونگ اعداد جوش دے کر پلاتا معجون فلاسفہ ماشہ۔ آتش دار ماشہ یا کوئی تولہ کھانا۔ دیگر: کلونی
ماشہ، مویائی ۴ رتی مشک ۲ چاول۔ جذبہ ستر رتی علیحدہ علیحدہ دینا۔ روغن بابونہ ۶ ماشہ۔ ناک میں ٹپکانا۔ انیسوں ماشہ
قرفل ۲ ماشہ، زنجبیل ۲ ماشہ۔ اجوائن خراسانی ۲ ماشہ کا ضماد پیشانی پر کرنا۔

غذا: کباب۔ بیڑ، مرغ۔ چڑیاں۔ بخود آب سمراہ گرم سالہ چٹنی، پودینہ۔ ادرک، مرنج کی چٹنی مفید ہوگی۔ مرتہ،
ادرک۔ رزح۔ پوست سنگترہ، کامرتہ دیں۔ میوہ جات۔ پستہ۔ منقہ۔ چلوخوہ، کھجور۔ اچار۔ زمین قندویں

سے بعد پتلا ۲۱ بوند دونوں وقت

صداع خاری

(۴)

اسباب :- پس درد و کثرت شراب یا کسی نشی چیز کے کھانے سے ہوتا ہے ۔
 علاج :- گرم مزارعوں میں سکجین اور آب گرم سے قے کرادیں ماء الشعردیں دیگر :- سر پر برف باندھیں
 دیگر :- مرے سنگترہ و مارنگی دیں ۔ دیگر :- عرق بیدہ تولہ یا شربت انار ۴ تولہ دیں
 دیگر :- برف کھلانا اور برف سر پر باندھنا ۔ دیگر :- سر مزارعوں میں دوا المسک حمار ۶ ماشہ بقرق الاچ ۶ ماشہ کیوڑہ ۵ تولہ دیں
 دیگر :- پاشوڑ کریں ۔
 دیگر :- پیاسیم آیوڈاٹھ گرین اور پیاسیم بروڈائیڈ ۲ گرین پانی میں حل کر کے پلانا اگر قبض ہو تو عار یقون ۳ ماشہ ، گلفند
 ۱ تولہ سمراہ شربت دینار ۳ تولہ دیں ۔

صداع دموی

(۵)

اسباب :- زیادہ گوشت کھانا حلوہ کھانا کثرت شربت آرام خوشی سے ہوتا ہے
 علامات :- اس میں آنکھیں سرخ ہوتی ہیں سر میں بوجھ ہوتا ہے منہ کا مزایٹھا ہوتا ہے کثرت اشک تکان
 علاج :- ازالہ اسباب کریں البقا ۔ فصد کی عادت ہو تو فصد کریں اگر مرض قوی ہو مرضی اگر کچھ ہو ۔ یا کوئی اور شکایت
 ہوں تو ماتھے کا فصد کریں اگر فصد مناسب نہ ہو تو کپٹی پر جو تک لگانا ۔ سر کی پیچھے حجامت کرنا ۔ دیگر :- خطمی ۶ ماشہ خبازی
 ۶ ماشہ نیلو فرم ۶ ماشہ کا خضیا ذہ دنیا ۔ دیگر :- خیرہ بنفشہ تولہ یا بلیدہ مرتہ تولہ ۔ زلال املی ۵ اعدو ۲ لونجارا ۲ اعدو
 میں ذرہ نمک ڈال کر پلانا ۔ اگر قبض نہ ہو ۔ یا دست ہوں ۔ لعاب بہا نہ ۶ ماشہ ، عرق کاسنی ۵ تولہ ۔ شربت عتاب ۲ تولہ پلانا
 فائدہ :- اطفال کشینر ۲ تولہ بھی مفید ہے البقا املی ۵ اعدو ۲ لونجارا ۲ اعدو شربت تولہ پلا دیں البقا میں کاسینہ کمزور
 پر یا انٹریاں یا اعصاب کمزور ہوں اس کو ترشی اور بلیدہ مناسب نہیں ۔
 غذا :- جو صداع گرم میں تحریر ہوئی ہے دیں ۔

فائدہ :- دست اگر بہت ہوں تو رب ہی ۲ تولہ سمراہ طباشیر ۲ ماشہ ود ۔ زرنشک پلاؤ ۔

دیگر :- افیون ، صندل سرخ و صندل سفید باب کشینر سنگھانا ۔ بسترلوس گوش یا گردن یا صدیقی کپٹیوں پر لگانا

صداع صفراوی

(۶)

اسباب :- گرم اشیاء کے کھانے شفت کرنے روزہ رکھے اور غم سے پیدا ہوتا ہے ۔

علامات :- منہ کا مزاج اور پیاس ہوتی ہے اور آنکھیں اور زبان زرد ہوتی ہیں پیشاب جمکد ہوتا ہے ۔

علاج :- زلال املی ۵ اعدو ۲ لونجارا ۲ اعدو ۔ شربت تولہ ڈال کر پلانا ۔ یا سمراہ عرق ککوس ۲ تولہ اور شربت
 بنفشہ تولہ دنیا ۔ دیگر :- شربت درد ۵ تولہ میں برف ڈال کر دنیا یا مرتہ ہسیدہ تولہ باب انارین ۵ تولہ دیں ۔
 دیگر :- تخم کاجو ۶ ماشہ تخم کدو ۶ ماشہ سائیدہ سمراہ شربت نیلو فرم ۲ تولہ دیں ۔ دیگر :- آب انار ۵ تولہ دنیا

دیگر :- شش و ہی کا پانی دنیا دیگر خیساندہ گل نیلوفر ماشہ - آلو بخارا - اعدہ - املی - اعدہ دینا - دیگر - آب سرد سرد پیر ڈالنا
دیگر :- پوست ہلیدہ - ماشہ ایک سیر پانی میں خوش دے کر کھ رہ جائے تو شیر خشک ۹ تولہ ترنجبین ۱۲ تولہ میں شربت بنا کر دے
دیگر :- کدو ہاتھ پاؤں پر ملنا - اور گل بنفشہ ۲ تولہ اور مغز زکدو ۶ ماشہ پلانا -
فائدہ :- ہلیدہ سے بخوابی بڑھتی ہے اور کھانسی اور تپ میں ہلیدہ کتے میں مضر ہے دیگر :- صدقین ۷ ماشہ انہ روت
۳ ماشہ - اجوان خراسانی ۱ ماشہ انیون ۱ ماشہ زعفران ۶ رتی - ضماد - پیشانی پر -
فائدہ :- کمزور آدمیوں میں شیر بڑھانا مفید ہے -

صداع بلغمی

(۷)

اسباب :- سرد چیزوں کا استعمال - آرام غذا کے بعد حمام - عادت کے مطابق تنقیہ نہ ہونا - بلغم کی زیادتی جاع
بعد غذا بدینہ - بلغمی اشیاء کا کھانا -

علامات :- درد اکثر مغز سر میں درد ہوتا ہے اشتداد کاذب اور اکثر لول کا رنگ سپید ہوتا ہے -
علاج :- بلغمی ماشہ انتقہ - اعدہ - خطمی ۶ ماشہ کا جوشاندہ پلاؤ دیگر پر سیاوشیاں ۶ ماشہ اسطوخودوس ۳ ماشہ - بادیان ۶ ماشہ
گل ازخرم ماشہ کا جوشاندہ دینا - دیگر :- باد بخوریم ماشہ اور گلقد ۲ تولہ کا جوشاندہ پلاؤ -

مہسل :- حسب قارہہ رقیق سے غلیظ ہو جائے یا صاف سے میل ہو جائے اور یا خانہ کی شکل یا عادت میں فرق ہو جائے تو
یہ نفع کا نشان ہے تب کسر اٹل ۴ تولہ یا ساوہ ماشہ یا گلقد ۳ تولہ خوش دے کر صاف کر کے دینا - یا ترد ۶ ماشہ اور باوم
۱۰ اعدہ کا مہسل دیں - ہمارے بزرگوں کی عادت تھی کہ یہ دوائی دیتے تھے تخم عشق پیچہ ۳ ماشہ بریاں و منقشر ترد ۶ ماشہ
برگ ساوہ ماشہ پوست ہلیدہ ۴ ماشہ - زنجبیل ماشہ - روغن بادام میں چرب کر کے دو تین دفعہ دن میں کھلا کر مہسل دیا
کرتے تھے اور مہسل کے بعد عذرا گارڈان ۵ تولہ - شربت بنفشہ ۲ تولہ سمراہ پالنگو ۶ ماشہ سردائی کے واسطے دیا
کرتے تھے اور جن لوگوں کو مہسل کی عادت نہیں ہوتی تھی ان کو اطریفل زمانی تولہ کھلا کرتے تھے -

بھارانیال :- جب سکن نواز کا کھانا اور پیشانی پر لگانا بہت مفید ہوتا ہے - انیون ۳ - لونگ ۴ - عدد - ترنجبیل ماشہ - اجوان
خراسانی ماشہ کا خاد بھی مفید ہوتا ہے

بھارانیال :- بزرگ ساوہ ماشہ - ترچہ اولہ اولہ - کوفتہ شہد ۴ تولہ - روغن گاد تولہ تین ملا کر ماشہ یا ڈیڑھ ماشہ
رات کو کھلانا - بستر صغین پر - پس گردن اور پس گوش رگنا

فائدہ :- ایسے مرض میں جو نسواویں دیتے ہیں ان کے اصول اجزاء یہ ہیں سدال تخم اندرائن نکچسکن مریخ سیاہ
کافی پھل - جذبد ستر - ہنگ - تہا کو - کرنس - تخم سرس - زنجبیل - ریٹھ - گل اسطوخودوس یہی دوا ہیں جن کی نسواویں
سمماک تجرب نسواوہ - وانگندم یا خاسترہ پاک بستی یا چاول سرخ ان میں سے سرائیک کو شیر آک میں سات دفعہ دیر
کرس - پھر پیکر نسواوہ یا دس اس سے تیز نسواوہ کوئی نہیں

فائدہ :- روغن بالونہ بھی دقتیہ قطرہ خاک میں ڈالتے ہیں دیگر :- عطر زحرا - زنجبیل - رائی - دار چینی ۷ ماشہ خوش
دیکر اس میں کھینچنا مال کر غرغره کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے

سے تبدیل ہونے سے تنقیہ مفید نہیں اور تنقیہ دونوں دفعہ قطع منوع ہے ہا شجران نرم باقوں کیلئے جامع ہے

دیگیو: تخم سرس مدبر بہتہ پیش کی نسوار دنیا۔ دیگر اونٹ کی لید جلا کر چار دفعہ شیراک میں مدبر کر کے نسوار دنیا علی العموم دماغی بیماریوں میں بھیجیے
فائدہ:۔ غفلت سرخ آٹھ پیرانی میں تر کر رکھیں اس کا آب زلال سرد دریں ماسے پر لگانا مفید ہوتا ہے۔
دیگر:۔ تر بدہ ماشہ۔ بادام ماشہ۔ نیارین و ماشہ کا مہل عمدہ ہے۔
غذا:۔ چوزہ۔ تیتیر۔ کیتیر، کباب۔ آب بخود۔

صداع سوداوی (۸)

اسباب:۔ پیرانا پیر۔ پیرانا سرکہ۔ پانڈا۔ عدس۔ میگن۔ گائے یا بھینس کا گوشت۔ اخروٹ، خسر نامہ خشک پیاز رانی
بہت گرم ادویہ۔ جنگلوں کا سفر موسم گرم میں کثرت سے انتفرار ہونا۔ روزہ۔
علاج:۔ صداع یاس اور خشکی والی سردی کا علاج مد نظر رکھو اور پہلے منفعہ کرو پھر مہل رو۔ پھر دہی بلغم والی ادویہ کفایت کریں گی
نسی تدبیر علاج:۔ بسفاج۔ بادرنجبویہ۔ نیلوفر، لوسڑیاں، سیخ بادیاں۔ سیخ کاسنی۔ متقی۔ مٹھی بہ کل یا بعض ادویہ لے کر اس
کے جوشاندہ میں مکھنیں ملا کر چند روز پلاؤ۔ جب فاروہ مائل سیاہی اور گاڑھا ہو جائے۔ تب مہل دوحب ایارج۔ ترنجبین
منہ۔ الماس۔ ریوند۔ ہلیدہ کا۔ پوست

ہمارا تجربہ یہ ہے:۔ کہ ایسے بیماروں کو ماراجین سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔

فائدہ:۔ تیز مہل ایسے بیماروں کو قطعاً نہ دو۔ دودھ کا ملانا ان میں بہت مفید ہے اور کبھی کبھی فصد بھی فائدہ کرتا ہے۔ گلقد
گل کپاس مٹولہ اور مچون نجاج۔ ماشہ بھی بہت مفید ہوتی ہے

فائدہ:۔ پیراتے سردی میں چاول یا گندم شیراک میں میقت بار مدبر کر دہ کی نسوار بہت مفید ہوتی ہے۔
یا دانت:۔ ہر من کے لئے اٹھارہ تنقیہ ایارج نیقار اور غریقون یا طریق زمانی کے بعد روغن پستہ ناگ میں ڈال دیں
دیگر:۔ برگ کشمیری۔ سنبل الطیب۔ گل خطمی۔ کشنیر کا پھل حکوہ کبیر سفید۔ لالچی خورد، گلی سرخ یا نمک شیشہ ایک میسر شیب مٹولہ
توتی سبز مٹولہ ایک میسریم مٹولہ میں رکھ کر آگ دو اس طرح کہ ایک میسریتے اوپر اس کے سول اور ایک میسر نیچے سول اس کی
نسوار دنیا یا دانت:۔ ایسی بیماریاں جب پیرانی ہو جائیں تو مالخولیا، آشک اور جذام میں جو ادویہ تحریر ہیں یہ بہت مفید
ہوتی ہیں۔ ان کا استعمال کرنا چاہیے اور بلستر بھی مفید ہوتا ہے۔

صداع ریجی۔ بلکہ عصبی (۹)

کیونکہ سردی و عصبی کو بیمار سے ملک میں بانی کا در دیکھتے ہیں۔

علامات:۔۔ درد ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلتا رہتا ہے۔

علاج:۔۔ بادیاں۔ ماشہ مانیسون م ماشہ کا جوشاندہ اور گلقد مٹولہ بہت مفید چیز ہے۔

دیگر:۔۔ کورتی توتلہ اور طریق زمانی توتلہ فائدہ کرتا ہے۔

دیگر:۔۔ سبوس گندم اور نمک کی ٹکڑی بھی فائدہ مند ہے۔

دیگر:۔ تخم ہالیدہ کا ضماد پیشانی پر فائدہ کرتا ہے۔

صداع بخاری (۱۰)

اسب :- یہ سرد درونجات کی وجہ سے ہوتا ہے جب منہ میں غذا عمدہ طرح سے منقسم نہیں ہوتی ۔ یا معدہ میں ایک پرانا سو منقسم ہوتا تو عام طور پر پٹھوں پر ایک ایسا صدمہ ہوتا ہے جس سے کافی اور کھیل اور جھپٹاں اور ڈنگڑیاں اور دھماکے ہوتے ہیں اس کو پرانے طبیب کہتے ہیں کہ معدہ سے بھرا ہوا ہے اور نئے محقق کہتے ہیں کہ عصبی تغیرات اور عصبی عجائبات ہیں ۔

علاج :- حسب خلط تنقیہ کریں ۔ قصد کرو ۔ مدرات دو مہل دو ۔ تھ کراد ۔ ازالہ اسباب کے بعد مفعیات دو ۔

دیگر :- خیرہ نشانش تولد ۔ پلید جات تولد اور کشنیر ۲ ماشہ کا جیسا مذہ دو ۔ دیگر علی الصبح دوا میں لقمہ عمرہ آب نازش یا آب انکور کھاؤ
دیگر :- سیب ، لہی ، انار ، ناشپاتی کھلانا ۔ دیگر :- اسبغول ۲ ماشہ اور کشنیر ۲ ماشہ بعد غذا گرم مزاجوں میں دینا
دیگر :- اطریش ۔ سنا ، تولد کھلانا ۔

۱۱) اقسام عرضی صداع کے (۱۱) صداع ضعفی

تعریف :- جو سرد و ضعیف آدمی کو بوجہ ضعف کے ہوتا ہے ۔

اسباب :- سردی ، گرمی ، تری ، خشکی ۔ سواد ، صفراء ، بلغم یا خون کی زیادتی غم نکر دل کی بیماریاں معدہ کی بیماریاں بنجوانی پرانی بیماریاں بہت نرمے کثرت جاع ۔ بواسیر ۔ حیض ، کثرت ۔ جریان

علامات :- ایسے رقیق تیز آواز ہیں سن سکتے تیز خوشبو نہیں سونگھ سکتے ۔ تیز روشنی کو پسند نہیں کرتے ان کے حواس کند ہو جاتے ہیں گو خوش بوی بھی محنت بھی کریں تو سردی اور گرمی سے تکلیف پہنچتی ہے ۔

علاج :- ازالہ اسباب کریں گرمی سردی میں تبدیل کریں خون اور صفراء میں تنقیہ کرو تقویت کے لئے سیب چیتی ہماشہ انوش دارو ، معجون جنت الحدید کشتہ فولاد ، لوسے چون ہمراہ بیضہ ۔ ماء اللحم سر قلم کے عطر اور حریبے ۔ خوشی ، سوا خوری ۔ تبدیل آب دسوا شیر بادام عمدہ چیز ہے ۔

دیگر :- مشک کھلاؤ ۔ عنبر دو ۔ کاڈورائل پلاؤ حسب ضرورت ۔ دیگر :- عمدہ خوشبوئیں مثلاً مشک عنبر ۔ لونگ سنگھاٹیں غذا : حلوا ۔ دودھ ۔ چوڑہ ۔ چڑیاں ۔ تیتھر ۔ بیٹر ۔ دماغ ۔ شیر برنج ۔ انڈیم بریاں ہمراہ مک سینان ہری کھن ۔ ملائی کھلاؤ اگر کوئی سر بہ دنیا جو فالہ :- بان اور عرق پان بھی بہت مفید ہے ۔

صداع بخاری (۱۲)

تعریف :- بحران چند ۔ قدرتی اور طبعی تغیرات ہوتے ہیں جو جسم کے اندر پیدا ہو جاتے اور ان کے پیدا ہونے سے مرض میں افاتہ ہوتا ہے یا مرضی ملاک ہو جاتا ہے مثلاً کسی کو تب ہو تو کسی دن خود بخود نکسر بہت آجانی یا خود بخود خوب تپ ہو جاتی یا زکات یا پیشاب یا پیسہ بہت آ جاتا ہے تو اس سے تب میں ایک کمی ہو جاتی یا آرام ہو جاتا ہے یا سر سٹول یا بدن کے کسی حصہ پر پھنسیاں ہو جائیں اور مرض کو آرام ہو جاتا ہے ۔

علاج :- طبیعت کی مدد کریں اگر تپ ہو تو تپ کو دبا دیں ۔ اگر پیٹ میں قرقر ہو تو مسهل دیں اگر پیٹ پسلیاں اور گردہ بھاری ہوں تو مدرات دیں ۔ بدن اگر نرم ہو دے تو گرم پانی کا کلیاب کر کے پسینہ ملاویں سیٹے آت سوڈا یا اینٹی ماسرین یا اینٹی

فائبرین - وغیرہ سے پسینہ خوب آتا ہے۔

صداغ تترلی

علاج :- گرم پانی میں رات کی گھول کر سو اسے چکے پاؤں کو اس میں رکھو اور اگر نزلہ دت کا ہو اور صاحب نزلہ وارچی منڈاٹا ہو تو وارچی کا منڈا وانا بند کرادو۔ دیگر :- سر کو بہت کھلانے رکھے اور پاؤں کو علی العموم گرم رکھے۔

دیگر :- انیون ۱/۲ سر کا فور ۱/۲ سرخ کھلا کر ریشہ خلی ۱/۲ ماشہ بلٹھی ماشہ بہانہ ماشہ عرق کو دھو لہ میں لعاب نکال کر صاف کر کے شربت لعاب ۲ تولیہ بانید فرملا کر ملا دیں۔ دیگر :- روغن جگر یا ۳ ابوندیں حب جدوارہ معجون پر شمشا۔ پرانے اور چلنے والے نزلوں میں بہت مفید ہے اگر نزلہ پتلا ہو تو غلاب یا شربت خشتا شس اس لعاب میں ڈال لو۔ اگر نزلہ گاڑھا ہو تو شربت نیلوفر شربت زروفا ملاؤ۔

فائدہ: لطیف آدمی کو بجائے ریشہ خطنی کے گل خطنی ڈال کر دو۔

عام رواج: عوام انسان فرہ میں جو شائدہ پسند کرتے ہیں نوعنب، الشعلب، ہماشہ، پر سیاہ و شان ہماشہ۔ گل کا و زبان ہماشہ خطمی ہماشہ ملٹھی ہماشہ کا جو شائدہ دیں۔ و گیو۔ بعض طبائع میں اطر فیل کشنیز بھی مفید چیز ہے۔

زمینداری علاج:۔ سہارے ملکوں میں زمینداروں کے واسطے یہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک یا دو ڈوڈہ پوست گرم و دو چیمبر میں ملکر فند سیاہ، نولہ ملا کر نیم گرم پلاتے ہیں۔

فائدہ امیروں میں : میں کباب اور پلاؤ جو حکم مرغیوں اور حبشیوں کے بعد پانی نہ پیوں اور حریرہ علیٰ عموم مفید ہے ۔
 فائدہ عوام الناس : - میں نزلہ کا ایک ریجھی علاج ہے کہ دن بھر بھوکا پیاسا رہے ۔ اور رات کو چار یا پانچ ماشہ فلفلی شورہ
 پیکا کر پانی پلا دیں اس سے بھی نزلہ دور ہو جاتا ہے اس کی خوراک ۷ ماشہ تک ہے ۔
 کھتے ہیں ۔ کہ اجوائن خسہ اسانی ۴ ماشہ ۔ عقر قرعہ ۴ ماشہ ۔ کشنیر ۴ ماشہ ۔ گلی انار ۴ ماشہ پوسٹ کے جوشہ سے سرغره
 کرانے سے نزلہ رک جاتا ہے ۔ دیگر ۴ مکوہ ماشہ ۔ مسورہ ماشہ جوش دے کر رسونت ملا کر سرغره کرنا بھی مفید ہے
 دیگر : - انیون ۲ رتی ۲ اجوائن خسہ اسانی ۲ رتی کینڑا شوق ۴ ماشہ ۔ لونگ ۱ ماشہ صمغ عربی ۔ سفیدی سفیدہ مرغ میں ملا کر
 کینٹی برضاد کرے ۔

غذا :- پیوزہ - بیٹر - چڑیاں - نخود آب - ادرک - شیر - چاول - بیضہ - حیرہ ، کباب پلاڈ اگر حیرہ پلاڈ نہ ہو تو
نشاہت خنکاش - آرد نخود - مغز پینبہ دانہ - بادام - کدو - مشک زعفران کا حیرہ دود -

صداع عسدری

تعلیف : انسان مثلاً نہاتے ہیں سستی کرے بدن کی صفائی۔ کپڑوں کی صفائی سستی کمرے یا مہبل وغیرہ کی عادت کو ترک کرے پاہت کھانا کھاوے اور ریاضت نہ کرے تو اس سے یہ مرض ہوتا ہے۔

علاج :- اگر تبغم لمبیدار ہو یا غلیظ ہو۔ یا سودا غلیظ ہو تو اس کو لطیف کیا جاوے اور تنقیہ کیا جاوے ساتھ اور یہ مفتوح کے یعنی گرم پانی ڈالنا۔ تخلو کرنا۔ ٹیپ کرنے سے دیگر :- شربت زوفا انبیون دیویں پھر اس کو مسمل دے کر

نکال دیں اور غرغره اور جھینکس لاتے والی ادویہ دی سو ذرا کی زیادتی میں مامرا الجبن پلانا اور قضا د لگانا اور گرم پانی ڈالنا تنقید کے بعد کثرت خون سے توجھنک لگانا۔ فعد کرنا۔ سینگھیاں لگوانا۔ اگر گرمی ہو تو ترنجبین اور شیر خشک کا لعاب دیں

صداع دکائی (۵) (۱۵)

تعریف:۔ جونازک مزاج آدمیوں کو ذرا سی بدلو یا خوشبو سے ہو جاتا ہے
علاج:۔ شیر کا موہ ماشہ۔ خشک ماشہ۔ ماشہ عیار شربت خشک ماشہ۔ دیگر روغن خنکی مش کی ماشہ سر پر کرنا
 دیگر:۔ پوست خشک ماشہ۔ بھنگ ایک ماشہ۔ اجواں خسرا سی ماشہ کا ضا و پیشانی پر دیکھ کر گرم پانی پر ڈالنا
 غذا:۔ ہر لسیبہ۔ سری اور پاؤں بکری کے ادھری۔ چھلی۔ شیر خوار بکر۔ سٹو کھلانا۔

صداع دودی (۶) (۱۶)

اسباب:۔ ناک کے کیرٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے
علامات:۔ اس میں ناک کی جڑھ سوخ جاتی اور خون پسلا اور غار ش ناک کی جڑھ میں ہوتی ہے اور ناک کی خاص شکل ہو جاتی ہے۔
علاج:۔ جب ایارچ سے تنقید کرنا اور جب ایارچ کی نسوار دینا۔ دیگر:۔ ایارچ افنتین ملون۔ رصوت۔ مصبر۔ توت کی جڑھ کا پانی۔ آب برگ شفا لو۔ برگ گنیم علیحدہ علیحدہ نسوار دینا۔
 دیگر:۔ ہنگ اور کافر کی نسوار دینا۔ دیگر:۔ مصبر اور پوست ریحہ کی نسوار دینا۔
 دیگر:۔ آب خنظل ملون اور آگ کا دودھ۔ مارچیل دریائی کی نسوار علیحدہ علیحدہ دینا۔ دیگر:۔ ملون ماشہ فلفل سیاہ ماشہ
 ہڑتال زنگار ہ سرخ کی نسوار دینا دیگر:۔ نک چھکنی ماشہ۔ مردانگ ہ سرخ۔ کافر ہ سرخ ملون ہ سرخ و اوڑنگ سرخ
 پوست فندقی ہ سرخ تو شاور ہ سرخ۔ پارہ ہ سرخ کی نسوار
 دیگر:۔ میسر تجربہ عام طور پر:۔ کچور۔ مغز تخم املی۔ زیرہ سیفید، دانہ الاچی کلال کی نسوار۔ اونٹ کی بید۔ شیر آک
 میں دھندلے کر کے نسوار دینے سے کیرٹے مر جاتے ہیں اور تخم سرس سیاہ بکری کے پتہ میں خشک کر کے نسوار دینے سے
 پھر رہتیں ہوتے۔

صداع شرکی (۷) (۱۷)

اسباب:۔ کان کی مڈی یا سر کے کسی حصہ کی مڈی کی خرابی یا دانٹوں کی خرابی
علامات:۔ خرابی معدہ اور رحم کے باعث درد ہو تو نالو کے اوپر درد ہوتا ہے پھر سر کے پیچھے چلا جاتا ہے اس میں معدہ اور رحم کا علاج کر دو۔ کلیہ میں درد سر یہ درد دنیا وہ ہوتا ہے مرقا مشانہ اور امعاء میں تقدم میں ہوتا ہے چکر
 کی خرابی میں دائیں طحال میں بائیں طرف ہوتا مرارہ کی خرابی میں یرقان ہوتا۔ ہاتھ پاؤں کی خرابی میں چینیٹیاں رنگتی ہیں۔ پیرا

سے عیسیٰ درمزن ہے آشک سے خاص جگہ پکڑنا ہے
علاج :- ازالہ اسباب کریں اور خراب دانت اور خراب مڈی کو نکال دیں۔ اگر معدہ کے سبب سے ہو تو
گندم کے ستودھ سیرا انا ددانہ و دیگر بسر دمنجوں میں انیسون ۳ ماشہ زیرہ ماشہ عود ۴ رتی۔ دارچینی ایک رتی لقمہ پر
ڈال کر دیں۔

فائدہ :- قبض صورتوں میں معدی سرور میں تھ بڑی مفید ہوتی ہے مگر پہلے سکنجبین نفے کے لئے پلائیوں۔ پھر
کشیز سیرا گلاب و سکنجبین دیں و دیگر :- اگر بدن میں خون بہت ہو تو پرانے طیب فصد کروانے میں پھر اعلیٰ، آلو بخارا
باشربت انا پلاتے ہیں و دیگر :- اگر صفرا کی شدت ہو تو اعلیٰ آلو بخارا سے کے سیرا اطرلعل کشیز دیتے ہیں۔
دیگر :- ایسے لوگوں میں انا۔ سیب، بھی امردود و اکھ غذاؤ سے پہلے اور بعد خوب فائدہ دیتے ہیں۔

دیگر :- ایسے لوگوں میں اگر اسہال ہو تو طباشیر سیرا سر بہی دنیا چائیے و دیگر :- اگر بلغم ہو تو مخم مولیٰ کو جوش دے
کر نمک ڈال کرتے کراد و پھر حب یارج یا معجون فلاسفہ تولہ نمک کھلا دیں
و دیگر :- سوداوی لوگوں میں معجون نجاح غلہ چیز ہے و دیگر :- نوشادر اسرح - آلو داند آف پٹاسیم ۵ سرخ
سینے من ایل قطرہ سپرٹ کلور فارم ۱۰ بوند - پانی اونس پلا دیں۔

فائدہ :- کلورک آئیر یا سپرٹ کلور فارم ۱۰ بوند سے لے کر ۴۰ بوند تک مسکن معدہ مخرج ریا ح اور دافع تشنج ہیں

۱۸ صداع ضربی

علامہ :- اگر پرہ پھٹ جاوے تو ایسا درد مزن ہے گویا سوراخ ہو گیا ہے اور سوئیال جیجی معلوم ہوتی ہیں اور آنسو زیادہ
آتے ہیں اگر دماغ کو ضرب پہونچے تو خواص خراب ہو جاتے ہیں اور ناک میں رطوبت ہو جاتی ہے اگر دماغ بل جاوے تو نکل
اور سر بھاری معلوم ہوتا ہے اور خواص کند ہو جاتے ہیں۔

علاج :- پرانے طیب کہتے ہیں کہ پہلے سرارد کا فصد کریں اگر نہ مل سکے تو ہفت اندام کا فصد کریں۔ پھر کندھوں کے
درمیان پیچہ پر سنگھیاں لگوائیں پھر حقنہ کریں اور قبض نہ ہونے دیں
و دیگر :- ملد موامرتی کی گولی سیرا شہد یا شیر یا شورباتے مرغ مفید ہے اگر زخم ہووے تو زخم کو شراب سے دھو کر
مصر - خونسناں - ثربول کا مسفوف دھوڑ دیں و دیگر :- آرد مسور ماشہ - گل انا ماشہ - گل انبی ماشہ بھسکڑی
ماشہ کا پیشانی پر ضماد کریں و دیگر :- موسیابی ایک یا دو رتی کھلا دیں و دیگر :- ڈاکڑوں کی طرف رجوع کرو۔
غدا :- مونٹی - پالک - جو - اندے - مرغ کا شوربا - مادا شیر دیں۔

۱۹ - ۹ صداع جماعی

علاج :- معجون لبوب - ماوالحم - مرہ سیب - ثعلب ملا کر دیں و دیگر :- جو اسرہ بہت مفید ہے

صداع زہری (۲۰)

تعریف :- زہریلے جانوروں کے کاٹنے سے ہوتا ہے ۔
علاج :- مغز قلیہ دانہ گھوٹ کمر پلا دیں ۔ دودھ اور گھی پلا دیں

صداع یوری میا (۲۱)

اسباب :- یوریا ایک زہر ہوتا ہے جو ہر روز بذریعہ پیشاب ۔ پانچ سو گرین جسم سے خارج ہوتا ہے اس کے رکنے سے یہ درد پیدا ہوتا ہے ۔

علامات :- اس زہر سے کم نظری ۔ غشیان ۔ سر درد ۔ تشنج ۔ فاج ۔ تپ ۔ غشی ۔ دم اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے وہ علامات جو خبر پہلے دیتی ہیں کہ مرض آتا ہے درد سر ۔ گرانی سر ۔ انتشار اسہال اور قے کی بندش کے بعد اور گروں کی خرابی سے یہ مرض ہوتا ہے ۔

علاج :- بن زو مک ایسڈ ۔ ۲ گرین پانی ۲ تولہ میں ملا کر تین تین گھنٹہ کے بعد دو

دیگر :- ہائیڈروکلورک ایسڈ ۔ ۱۰ تولہ ۔ پانی ۲ تولہ میں ملا کر دن میں تین چار دفعہ پلانا

دیگر :- زہر مسبل مثلاً روغن جال گوڑہ ایک بوتل پلانا ۔ دیگر :- گرم پانی سے نہلانا اور گرم پانی کی بھاپ دینا
دیگر :- سنگھیاں لگوانا دیگر :- لقمہ تین ۱۰ گرین سے ۱۰ گرین تک آلودہ فارم ۔ ۱۰ گرین سے ۱۰ گرین تک ۔ انیل چار کول
ڈرام ۔ گلیسرین اور پانی میں ملا کر دینا سنگھیاں لگوانا اور دوسری طرف سے طبیعت کا میلان کرنا ۔ سلیفورک ایسڈ سنگھانا
آکسین والی چیریں دینا

انتشار میں :- یعنی تلی بھیل جانے کو انتشار کہتے ہیں ۔ مارفیا کی بچکاری کرو ۔ ماسٹرک انفیرم ڈرام ۔ لائیکوار ایمونیا ایسی
ٹس ایک انس ۔ ٹینکچر ایوسائی مس اور ام ٹیمپر واکٹر ۱۰ انس ملا کر ایک ڈرام تین تین گھنٹہ کے بعد دینا ۔

فائدہ :- پیشاب کی زہروں میں سے دودھ میں جو شیخ پیدا کرتی ہیں اور ان کا زور رات کو بہت ہوتا ہے ان دونوں
میں ایک مدر ہے اور ایک ٹینڈ لاتی ہے اور دو زہریں ایسی ہیں جو اقباض پیدا کرتی ہیں یہاں تک کہ پتلی جھوٹی ہو
جاتی اور حرارت غریزی کم ہو جاتی ہے ۔

نوتی عصبی درد (۲۲)

اسباب :- سردی ۔ گندی مٹاؤں اور زہرناک مٹاؤں سے پیدا ہوتا ہے ۔

علامات :- یہ درد نوبت سے ہوتا ہے ۔

علاج :- دقت کے وقت ۔ کوئین ۳ گرین اور نو شادر ۸ سے ۶ گرین تین ماشہ اور کافر ۱۰ گرین یا کر نحوہ ایسی

ادویہ دو ۔ دیگر :- مریض کو آرام دو ۔ لطیف غذائیں دو دیگر مہاراجہ ۔ ششون ۔ رستک ۔ قطرہ نیچر سنکینا ۔ ۲ بوتل
کیمر واکٹر ایک انس ۔ یہ تین خوراک دن میں دس گرتین روز پلانا اور تین روز تاخیر کرنا ۔ دیگر :- بالوفا سفیٹ آف سوڈا

۳۳ گرین - انفیوژن آف کلیمیا - اوس خوراک ۴ ڈرام سے ایک اونس تک -
 دیگر :- ہائیڈریٹ کلوریٹ آف ایمنیا ہ گرین لائیکوار آرینی کیس ۵ قطرہ سن واٹر ایک اونس - ایسی ایک خوراک
 غذا کے بعد دیں - دیگر :- کلوروفارم ہائیڈروکسیٹ یعنی منٹ درد کے مقام پر لگانا لائیکوار ایٹروپیائی اوس ایک
 گرین جاذب کاغذ پر لگا کر درد کے مقام پر رکھنا - سپرٹ اتھریا - منحنی ائل درد کے مقام پر لگانا -
 دیگر :- مارفیا - سلوشن - ۱۰ قطرہ بذریعہ جلدی پچکاری جلد میں پہنچانا -
 قاعدہ :- ہڈی کلوریٹ آف مارفیا - ڈائی لیوٹ میڈروکلورک ایسڈ میں حل کرنا چاہیے اور ایسی ٹیٹ آف مارفیا -
 ایسی ٹک ایسڈ ۲ قطرہ میں حل کرنا چاہیے ان کا جو ڈل دائرہ کیا جاوے وہ ۲ ڈرام پانی میں دو گرین سونا چاہیے -

گاؤٹی میڈک (۲۳)

اسباب :- پسہ درد عموماً نقرس کی وجہ سے ہوتا ہے

علاج :- اول اور پیلین دو - یعنی کالجیکم - یا سورجیاں استعمال کرو - ایمنیا کاربوناس ود اسکرپیل - کاربونیت
 آف پیاس چار اسکرپیل - ٹینکچر آف سرین پٹریا چار ڈرام - کیمفر - اٹرم اوس یہ دوائی چار خوراک سے پھر سر ایک خوراک
 میں نصف اونس پانی ملا کر ایک لیول کا پانی ایسا دو کریں اور پلا دیں اور رفع تبص کے واسطے کالجیکم ساتھ دیتے رہیں

ٹاک سک میڈک (۲۴) TOXIC MEADACHE

اسباب :- عموماً زہریلے مادے سے ہوتا ہے یعنی بدھمی - شراب اور تمباکو سے

علامات :- اطراف یعنی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے اور نبض دقت سے ملتی ہے -

علاج :- نوبت میں نیز سہل - نیز چائیر کالی پلا دیں - اسپیک یا رائی سے قے کھاؤ حقنہ کرو -

دیگر :- ٹینکچرکس و امیکامہ بوند - ٹینکچر ایکزائیٹ ایک بوند پانی ایک اونس پلاؤ دیگر :- سوڈا ام ماشہ اور ٹاٹری گرین کو
 الگ الگ پانی میں حل کر کے ملا دیں - اور فوراً سپرٹ ایمنیا ایریٹیک - ۲ بوند ملا کر پلا دیں اور نصف ساعت کے
 بعد چاؤ پلا دیں -

آرگنک میڈک (۲۵)

اسباب :- دماغی فتنہ یعنی دماغ کی بیماریوں مثلاً لٹنچ اور فالج وغیرہ سے یا دماغ کی بناوٹ کی خرابیوں سے
 پیدا ہوتا ہے -

علامات :- آواز اور گرمی سے یہ درد بڑھتا ہے تب اور پیاس ساتھ ہوتی ہے درد تمام سر میں ہوتا یا کسی خاص

حصہ میں - علاج :- کافوں کے پیچھے جونک لگانا - سر منڈا کر پانی ڈالنا - سر کو اونچا رکھنا نرم غذا دینا - نمک

سہل دینا - دیگر :- فرائی ایمنیا برومائیڈ - اگر پانی میں حل کر کے پلانا

دیگر :- میڈریٹ آف ایمنیا دوشادر خالص ، ہ گرین - لائیکوار آرینی کیس ۵ بوند - فرائی ایمنیا برومائیڈ - اگرین -

آب چرائے اوس - یہ دو خوراک سے دونوں وقت غذا کے بعد پلا دیں غذا : ارادہ پیچھا دوں کی خشک

قائد: گوشت اور شراب سے پرہیز لازم ہے۔

۲۶۔ ہسٹیکل ہیڈک

اسباب: اختناق الرحم کی وجہ سے پرہیز لازم ہے اس کی بڑی جگہ معدہ کی کمزوری یا نچا عیا جرم کی خرابی سے مردوں میں بھی یہ انجی اسباب سے تباہی
علامت: ہانکھ کے کسی گوشہ یا سر کے کسی خاص حصہ میں درد ہوتا ہے۔ علاج: نوشادر خالص ۲۰ یا ۳۰ گرین پانی میں حل کر کے چند بار پانی
دیگر: ایکسٹریکٹ بلاڈونا ۳ سے ۴ گرین۔ ویٹریٹ آف زنک ۱۲ سے ۱۴ گرین۔ رب جنیش ۳۴ گرین اس کی ۱۲ گوبیاں نائیں دن میں
تین بار ایک ایک گولی کھلا دیں دیگر: اگر کمزوری ہو تو نو سفورک الیڈ ۱۲ ڈرام۔ خامسٹ آف زنک سکریڈل ٹینکچر سکونا
۱۰ ڈرام۔ پیرنٹ وائر اونس ملا کر ایک چمچ چاؤ کا ایک انس پانی میں ملا کر مفید تریں ہے۔ دیگر: ٹینکچر سانسٹا۔ یا سنگ خالص ۱۲
سے ایک رتی استعمال بھی بہت مفید ہے۔

۲۷۔ نروس ہیڈک

اسباب: خون کی خرابی۔ رانٹوں کی خرابی۔ ضعف و لعلکرات اور اندیشوں سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے
علامت: سر کے پلانے یا دبانے سے درد زیادہ نہیں ہوتا بلکہ ایک گونہ تخفیف ہوتی ہے۔
علاج: اگر رانٹ کی وجہ سے سر تو اسکو نکھلا دو اور مصغیات خون اور دیر دو۔ دیگر: ایک ہیڈ آف زنک ۴ گرین سے ۵ گرین ہمارا ملک
توہ۔ بعد غذا تین دفعہ دن میں دیگر: لیٹھ کاربونا ۳ سکریڈل۔ گلفنڈ کے ساتھ یہ بیس خوراک ہے ایک خوراک بعد غذا دیں
دیگر: حوان اور مضبوط عورت یا مرد تو روغن تارپین ۲ ڈرام۔ گرم پانی اونس میں ملا کر پلا دیں۔ دیگر: ایکسٹریکٹ یا یوسیا مس
۴ گرین۔ کفر لو ۲ ڈرام۔ سکریڈل اس کی ۲ گوبیاں بنا دیں اور دو گولی شدت درد میں دیں دیگر: کلورافارم ۱۰ ڈرام۔ ٹینکچر یا یوسیا مس
۳۔ بوند روغن الہی یعنی ٹینکچر کار ۲ ڈرام۔ سنن آمل ۱۶ بوند۔ شکز ۳ گرین۔ ضعیف عرقی۔ کفر وائر ۳ اونس ملا کر خوراک ۲ ڈرام
۳ گرین

۲۸۔ رومولک ہیڈک

اسباب: وجہ مفصل سر کی ٹھیلیوں کے سخت ہوجانے سے۔ علامت: ایسے درد میں مریض بلکینے لگتا اور پلانے سے درد
زیادہ ہوتا ہے اور حرکت سے اور دبانے سے بڑھتا ہے۔ علاج: ہسٹرس سرخ کرنے والے مثلاً سرخ مرخ۔ رانی تخم ہالیہ وغیرہ لگانا
اور کھڑک کرنا۔ دیگر: یعنی مضٹ بلاڈونا۔ یعنی منٹ کلورافارم۔ ٹینکچر اسیس۔ انکاز۔ دیگر: کیوسفٹ کپیوٹھ گرین۔ ایسی ٹک ایکسٹریکٹ
کاپیکم گرین۔ آئل آف کیردی افریری قطرو اس کی چار گوبیاں بنا دیں اور دو گوبیاں رات کو کھلا دیں دیگر: مسبل ٹیکسٹنٹ ٹیکٹنٹ یا ہ سکریڈل
فلوئڈ ایکسٹریکٹ سینارستاد کی ۲ ڈرام۔ لایکوا پٹاسی۔ ۴ نیم۔ سپرٹ جوجم ۲ ڈرام۔ آر نیچل ۲ ڈرام پانی اونس خوراک ۴ ڈرام دیں
قائد: اندلی مرض میں زکام کا علاج کریں۔ اور جب پرانی ہو جاوے وجہ مفصل کا علاج کرو اور بعض حالتوں میں شور سے اور کلر واپرینوں

۲۹۔ گرن

اسباب: کمزوری۔ بخوابی بہت روشنی۔ وراثت نقصان مکان یا سوا۔ فاقہ کثرت کے ساتھ دودھ پلانے سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے
علامت: اک درد میں ہینڈ کے بعد دم تنہا۔ آنکھ میں درد تنہا ہے اور آنکھ پر دم ہوتا ہے اور مریض شست رہتا ہے۔

علاج: ٹینکچر کونیاٹ ۱۰ ڈرام۔ بروڈر آف ٹیاسیم و وائس۔ آب مقطر اونس۔ کوئی شربت۔ خوراک ایک بڑا چمچ پانی میں ملا کر ایک ایک گھنٹہ
کے بعد پلا دیں۔ دیگر: آب نیم گرم ۱۰ اونس گلاس۔ کلورل ہیڈرٹ ۱۰ گرین۔ سفیدہ سفیدہ مرخ ایک خفہ گرین۔ دیگر: بروڈر آف ٹیاسیم ۵ سے
۱۰ اور ۲ گرین پانی میں حل کر کے پلانا دیگر: منتقل ۵ سے ۱۰ گرین ٹک ماسے پر لگانا مفید ہے۔ دیگر: جب سوزا یعنی کچد۔ کربن۔ ٹولار
سلاوی وزن نصف رتی کی گولی کھلا بہت مفید ہے دیگر: نوٹ درد اگر پانی یا بیکوار رنگ ہو تو دیا یا تیر و تیر کی ایک ایڈ ڈرائیڈ
سے ۱۰ بوند تک پانی میں ملا کر پلانا مفید ہے دیگر: تیزاب اور نائیٹھائرس بہت مفید ہیں اور تارک مکان میں رکھنے سے درد کو تسکین ہوتی ہے
فائدہ: شراب۔ نشاستہ اور شکر سے پرہیز لازم ہے۔

(۳۰) بلیس میڈک شقیقہ

اسباب: معدہ کی خرابی - بد ہضمی - مہل کی تیزی - انترطیوں کا خراش، جگر کی خرابی اور شراب کی کثرت سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

علامات :- اس میں شقیقہ مزہ اور شقیقہ العین ہوتا۔ اور عموماً دائیں آنکھ یا سر کے دائیں حصہ میں ہوتا صبح کے وقت سر درد ہوتا۔ تپلی ہوتی اور تپتی بھی ہوتی ہے نفخ اور آروغ روتا رہتا ہے۔ موٹے کھانا کھانے سے افاقہ ہوتا اور جیسے سے پہلے یا بعد یہ درد شدت کرتا ہے۔

علاج :- سر کو اونچا یاڑو رکھئے

قلت دم :- یعنی کمی خون کے سر درد کے سوائے باقی ترسم کے سر درد میں یہ تدبیر مفید ہے موٹوری - ازالہ اسباب کرنا ساتھ ہی اسپیکاک ۲۰ گرین - کاربونٹ آف ایونیا ۵ گرین پانی آونس میں حل کر کے پلاتے کے دیگر :- رفع قبض کرنا ساتھ ادویہ کھار کے دیگر :- جگر کی خرابی میں ریونڈ ۸ گرین فلفل سرخ ۵ گرین سوڈا ۲۱ گرین - مصبر ۲ گرین صابون دیسی یا موم ۲ گرین اس کی ۲ گریب بنا دیں اور ضرورت کے وقت ایک گولی دیں۔

دیگر :- قبض میں کالوسنڈ ۵ گرین پوڈیفیلین ۱۰ گرین یہ ایک خوراک سے رات کو کھلا دیں

دیگر :- کمی صفراء میں یعنی پاخانہ اگر بہت زرد ہو تو کنگ نہ سوڑے تو خیال کرنا چاہیے۔ کہ صفراء امعاء بہہ گزرتا نہیں

اس میں کیلول ۲ سے ۶ گرین یا پوڈیفیلین ۱۰ گرین یا پوڈیفیلین ۱۰ گرین دینا چاہیے

دیگر :- نفخ شکم میں پوڈیفیلین ۱۰ گرین یا پیرمنٹ وائٹ ایک اونس یا سلفٹ آف گوئین ۴ گرین دیں۔ یا روبرب پوڈر

۴ گرین گلیسرین میں اس کی ۲ گریب بنا دیں اور رات کو ایک گولی کھلا دیں

دیگر :- برومائیڈ آف ٹھاسیم - اگرین - پانی ایک اونس خوراک ۴ ڈرام صبح و شام

(۳۱) کنجسٹوڈک

علامات :- نرم درد تمام سر یا سر کے آگے یا پیچھے ہوتا ہے جو کہ تپتی ہوئی ہنٹ ہنٹ ہوتی اور آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے اور نازک آدمیوں میں ہاتھ پاؤں سرد ہو جاتے اور نبض جلد جلد چلتی دھول کی آواز آتی۔ بھوں بھوں ہوئی آنکھوں کے آگے سیاہ نقطہ آتے ہیں اور نازک شکل کے آنکھ کے سامنے آنے اور صغیروں میں نبض تیز چلتی اور باختلاج قلب اور ہاتھ پاؤں سرد ہوتے اور قلت دم کے علامات ہوتے ہیں۔

علاج :- جوش خون میں فصد کرنا کینٹی پرنوبک مگنا مہل دنیا اور نرم غذا میں دنیا اور ضعف میں آرام اور تقویت دینا

دیگر :- مہل کے واسطے سالٹ ۱۲ اونس فلوئیڈ ایکسٹریکٹ سینارینا ۴ ڈرام ایروٹیک سلیفینورک ایسڈ ڈال

۴ ڈرام پیرٹ اور بخ اونس انفیوژن روبرب ۴ اونس خوراک علی الصباح ایک پیچ

دیگر :- مغزات یعنی پسینہ زور و دایاں دو - مثلاً جیس پوڈر ۵ گرین - یا ٹارٹارائیٹک ۱۰ گرین - یا نائٹیرہ گرین

رات کو کھلا دیں۔

(۲۲) پیری ایٹک ہیڈک

اسباب :- سردی - سرد پانی - سرد میوے - خوشبودار سر و چیزوں کا سونگھنا تشک یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔
علامات :- درد کھوپری سے باہر معلوم ہوتا ہے اور تشک میں ایک خاص جگہ درد ہوتا ہے رات کو زیادتی کرتا اور دبانے سے زیادہ ہوتا ہے۔

علاج :- رفع قبض کرو سمراہ گر گرس پوڈرہ گرین اور کالوستھ کیوڈہ گرین کے اور پھر تینکین درد کے واسطے ڈوڈرس پوڈرہ گرین کھلاؤ۔ دیگر :- اگر آتشک ہو تو دار چکنہ یا رسیکیو ر ایک گرین دیں۔
دیگر :- رسیکیو گرین ایوڈیڈ آف ٹیاسیم ۸ گرین وارٹر ۱۱۶ انس - خوراک ایک انس تین دفعہ دن میں اور مریض کو ادویہ کا نام نہ بتلا دیں۔
دیگر :- ایوڈیڈ آف ٹیاسیم ۵ گرین - ٹینکچر ہایوسائی مس ۵ البند سمراہ جو شائدہ غشیہ پلا دیں

عصاب

(۲۳)

تعریف :- ساتویں جوڑ کی کسی شاخ کا درد ہے ایک شاخ ابرو کو آتی ہے اور دوسری اوپر کے جبرٹے سے ناک تک پہنچتی ہے تیسری شاخ نیچے کے جبرٹے میں پھیلتی ہے لوگ ایسی درد میں غلطی سے دانت نکلوا دیتے ہیں اور تکلیف غالباً دور نہیں ہوتی۔

اصباب :- صفراء کے رقیق ہو جانے یا خون اور صفرا یا بلغم کے رقیق ہو جانے سے درد ہوتا ہے اور عصبی خرابی بھی اس کا باعث ہے۔

علامات :- درد ابرو میں ہوتا ہے

علاج :- جونکس لگوانا - نگر پیلے شیر خشک سے رفع قبض کرو۔ دیگر :- طباشیر ماشہ زعفران ۴ رتی - انبن ۴ رتی - شیر زنان ۵ البند - روغن گل کی نسوار دیں - اور اخاق کے وقت کوئین وغیرہ ادویہ نوبت روکنے والی کھلاویں قلت دم میں ادویہ تلخ اور فولاد مفید ہے اگر قبض نہ ہو اور مریض کے ہونٹ سرخ نہ ہوں۔

شقیقہ

(۲۴)

اسباب :- بدن کے تجارت سے جس کو اس زمانہ میں عصبی درد کہتے ہیں اور پہلے لوگ معدے کی خرابی جگر طحال کی خرابی عام خرابیوں کی وجہ سے قرار دیتے تھے۔

علامات :- یہ درد کبھی بائیں جانب کبھی آگے اور کبھی پیچھے کے حصہ سر میں ہوتا ہے لٹ علاج :- شرکی درد کی طرح اس کا علاج کرو۔

قائد :- یہی کہے کیا معنی عصبی شقیقہ میں سرگرم نہیں ہوتا اور کبھی ہوتا ہے اور گرم اخلاط میں سرگرم ہوتا ہے علاج دیگر :- مقبرہ ماشہ اور کاسنی ۶ ماشہ یا لیلیدہ ۳ ماشہ اور مقبرہ ماشہ جگہ کہ پلا دیں۔

دیگر :- بعض لوگوں کو تنقیہ کے بعد پوست خشمخاش بھی فائدہ کرتا ہے دیگر تنقیہ کے بعد سنامہ ماشہ لونگ ۸ ماشہ جلوتری ۸ ماشہ - انیسوں ۸ ماشہ بول لاکھ ۸ ماشہ - گل سرخ ۸ ماشہ - زعفران ۲ ماشہ مشک ماشہ باریک کر کے دو چند شہد ملا کرہ ماشہ فی خوراک کھلا دیں - کالی پھل ۲ ماشہ پوست ریٹھ ۲ ماشہ کشمیری پتر ۳ ماشہ باریک کر کے سوار دینا -
فائدہ :- ہمارے ملک رواج ہے کہ بیتہ کانٹیل ناک میں ڈالتے ہیں - دیگر :- نوشادر ۲ ماشہ لونگ ۳ عدد کرملیک کے پانی اور شیر زناں میں حل کر کے ناک میں ڈالتے ہیں - دیگر پوست ریٹھ ۶ ماشہ - برگ کشمیری ۴ ماشہ - تخم نیم ۳ ماشہ دیتے ہیں دیگر :- نوشادر اور ملہ کی سنوار دیتے ہیں دیگر :- دار فلفل ۶ ماشہ - نمک سیاہ ۴ ماشہ پانی میں حل کر کے ناک میں ڈالتے ہیں - دیگر :- سہارا وقتی تجربہ ہے کہ فلفل سیاہ اور کھن پیسکر اس کا سرمہ آنکھوں میں لگانا اور اس کی سنوار دنیا بہت مفید ہے - دیگر - زنجبیل ماشہ - صندل سفید ۳ ماشہ پوست بیخ ۱۲ ماشہ چلوں کے پانی میں پیسکر مٹھے پر ضاد کرتے ہیں - دیگر - تر پھلا کھلاتے ہیں -

فائدہ :- تر پھل کی تعریف - بلیدہ - بلیدہ - آملہ کو تر پھلا کھاتے ہیں اگر اس میں بلیدہ سیاہ اور بلیدہ کالی ملایا جاوے تو اطریفل مقوی ہو جاتا ہے اگر اس میں کشنیر ملا دیں - تو اطریفل کشنیر کہلاتا ہے -
 اطریفل کشنیر کا نسخہ :- بلیدہ ۷ ماشہ - بلیدہ ۷ ماشہ - آملہ ۷ ماشہ - بلیدہ سیاہ ۷ ماشہ بلیدہ کالی ۷ ماشہ - گلی پیرخ اور سطودس ۷ ماشہ کشنیر ۴ تولہ - تربجین ۴ تولہ تربجین کے سولے سب ادویہ کوٹ لیں اور روغن گاؤ یا بادام ۴ تولہ روغن میں چرب کر کے مہری ۳ تولہ کے قوام میں ملا کر اطریفل بنا لو - یہ سر اور آنکھوں کی بیماریوں کو بہت مفید ہے -
فائدہ :- اگر اس میں گل گاؤ زبان ۷ ماشہ کا فور ۳ ماشہ - زعفران ۲ ماشہ مشک ایک ماشہ ملا دیں تو اطریفل کشنیر زعفرانی کہلاتا ہے یہ دل کو فائدہ کرتا - خفقان اور درد سر کو فائدہ دیتا ہے -

اطریفل مقل :- اگر اطریفل کشنیر زعفرانی میں اور سطودس کو کم کر دیں اور مقل ۴ تولہ متقہ ۴ تولہ انیزا کر دیں تو یہ اطریفل مقل بن جائیگا اور یہ بواہری میں بہت مفید ہوگا -

لوہے چوڑ :- یہ دبتر کرنے کا نسخہ - بخت الحدید ۴ تولہ کو شیر گاؤ میں ملا دو اور آگ پر رکھ دو کہ دودھ بالکل جل جاوے یہ بخت الحدید دبتر ہے اور لوہے چوڑ ۲ تولہ وہی ایک سیر میں ملا کر دھوپ میں رکھ دیں جب بالکل خشک ہو جاوے - پیسکر تر پھل کے پانی میں قرص بنا کر آگ دیں یہ بڑی نیر لڑ ہے چوڑ ہے اس کی خوراک ایک دور تھی ہے جن کو سوء القینہ ہو یا بواہری میں ان کو کھلاتے ہیں اصل میں یہی کاربوئیٹ آف آئرن ہے - دیگر جب الملوک یا آب لیورن پتلا پتلا مقام درد پر ضاد کرتا ہے دانتے نکل آویں تو کھن لگاتا -

بیضہ ناسبہ - خورہ

تعریف :- بیضہ سارے سر کا پرانا درد - بیضہ کہلاتا ہے
 ناسبہ :- کبھی ایک طرف کے درد سر کو ناسبہ کہتے ہیں یا جو وقت دے خورہ سر کے ارد گرد کے درد کو خورہ کہتے ہیں -
اسباب :- بخارات رویہ - غشاء و ماغ کی بناوٹ میں کوئی فتور اور اغیشہ و ماغیہ کو کسی قسم کی تکلیف دہ اشیاء غریبہ بندش قبل از وقت -

علامت :- سرخی چشم - مونہ کا سرخ ہونا بلکہ چہرہ کی زحمت کا سیاہی مائل ہونا اگر دن کی دل کی رگوں کا پھول جانا - انشلا بعض

زیادتی خون میں کسی قسم کی عفونت کا نہ ہونا مٹھ سے بدبو آنا اور زیادتی صفر میں بدن میں سوسیاں چھبھی معلوم ہونا جلن و
بلغم میں تہج چہرہ کا نیند کی زیادتی اور تھنوں میں رطوبت کا رہنا۔

سعوداء۔ میں فکر اور پریشان خواہیں۔

فائدہ :- درد کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ عصبی فتور ہونا ہے پر ہمارے ملک کے طبیب اس کو غلیظ سمجھتے
ہیں اور جب درد ایک ہی جگہ موقوف باعث رطوبت کے کسی جگہ فساد ہوتا ہے۔

علاج :- کثرت خون میں املی۔ آبلجھارے کا پانی پلانا۔ بلیہ ماشہ اور مستونیا قبض کے واسطے دینا پھر پانچ روز کے بعد قصد
کرنا اور قصد پیشانی ناک اور کپٹی سے نکالنا اور تدبیر اور ازالہ اسباب کا کرنا ۲۲

دیگر :- مادہ الجہن کرنا ایفر میں پوب جینی ۶ ماشہ شربت گل بنفشہ ۶ ماشہ۔ نیلوفر ۶ ماشہ۔ گل سرخ ۶ ماشہ اور سطو ووس ۶ ماشہ دنیا
دیگر :- بابونہ اور اکیل کی ٹکور کرنا دیگر :- جو سر نوشاد ۶ ماشہ۔ گل سرخ ۶ ماشہ وائہ الاچی کلاں ۶ ماشہ دار فلفل ۲ سرخ باریک
کر کے نسواری چھونکنا اور حیض میں اجڑائے حقیق کا خیال کرنا۔

س

(۳۸)

اسباب :- بخارات گرم جن سے بدن میں سوسیاں چھبھی معلوم ہوں

علامات :- مریض کو دبائے سے اور فلول سے لذت کا آنا۔ دماغ میں حارش ہونے کی نشانی ہے

علاج :- مادہ الجہن کریں مادہ الشعرویں۔ وہی کا پانی دیں اور گرم سر درد کی تدابیر کریں۔ درد کے مقام پر پچھنے لگوائیں۔ گرم پانی
سر پر ڈالنا۔ رفع قبض کرنا۔ پاؤں کا گرم رکھنا۔

لوی فحج

۳۹

اسباب :- بدن میں اشتداد کا ہونا۔ عضلات کی خرابی۔ خون میں کسی قسم کا فساد کسی رطوبت عادی کا بند ہونا۔ عمدہ غذا کھانا
اور زیادہ ریاضت نہ کرنا۔ یا سہل عادت پر تلنا بہت عیش و آرام اور بالکل ترک ریاضت ریح انگیز اشیاء کا استعمال مثلاً
دائیں کھانا۔

علامات :- جابیاں انگڑیاں۔ نکان، ہنکھوں کی سرخی۔

علاج :- تنقیہ صفر اور ریاضت۔ کشیزم تولہ مدبترہ سرکہ استعمال کرنا۔ گل سرخ تولہ۔ مہلہ تولہ۔ اصل السوس تولہ
ٹھکر میں ملا کر چباننا اور بلغم میں تنقیہ کرنا اور دوش چباننا۔

سہمی کرنیا

(۴۰)

اسباب :- تعفن سواسے اور ضعف سے یہ درد پیدا ہوتا ہے۔

فائدہ :- شقیقہ اور سہمی کرے نیا اصل میں ایک ہی ہیں۔ پس اس میں بھی شقیقہ کا علاج کرنا چاہیے

علاج :- نوبت کے وقت غذا نہ دیں اور آرام کے وقت آرنکھارقی کوئین ۱۲ رقی۔ آرنکھارقی برومائیڈ آف ٹیاسیم ۵ رقی
ہمپٹ میں سے کوئی چیز دیں اور رفع قبض کے بعد دیں اگر عرق موقوف ہو تو دوا نہ دیں۔ اگر خشک ہو تو نہ دیں۔

طکد لرو

اسباب :- جوانی - بڑھاپا - دانتوں کی بیماری کسی رسولی کا دباؤ بد بھٹی - منہ کی کسی ہڈی کی خرابی - ہوا کی خرابی سردی - اختناق الرحم - رنج - فکر - حمل - جوڑوں کا درد - سکھ کا زہر - ضعف خون کی کمی - امراض اعضاء بول سے یہ درد پیدا ہوتا ہے

علامات :- نمبرا - پیشانی اور آبرو اور آنکھ کی چھت اور اوپر کے چھریں درد ہوتا ہے

نمبر ۲ : اوپر کے لب اور رخسار اوزناک اور آنکھ کے نیچے کے چھریں درد ہوتا ہے

نمبر ۳ : نیچے کے لب اور موٹھے اور زبان اور تھوڑی تک درد ہوتا ہے یعنی یہ درد تھوڑی سے لے کر جھاڑے کے اوپر کے حصے کے ساتھ ہوتا ہوا ناک کی نوک پر آتا ہے یا جھاڑے کے نیچے کے حصے میں ہوتا ہوا تھوڑی کے نصف تک آتا ہے۔

فائدہ :- عصاب اور ٹکد لرو ایک ہی قسم کا درد ہے پس عصاب کا علاج مد نظر رکھو

علاج :- ڈاڑھی اور مچھوں کا منڈنا مانڈ کر دانت یا ہڈی کی اصلاح کرو ازالہ اسباب کرو - مغزیات مثلاً گوین یا فلاو دو - درد کی جگہ گرم پانی کی بھاپ دو - کرٹن کلورل دو دو گرین گھنٹہ گھنٹہ کے بعد پلاؤ -

ہمارا تجربہ :- ہنڈیڈ کلورل اور کافور کا ضیاد کرو - یلاڈونا لگانا - پیسٹر لگانا - پیڈریٹ آف بیوٹائل کلورل ۵ گرین کلانا

ایسی علاج :- منفرغ ریٹھ کی سنوار دو - کا پھل ۲ ماشہ تخم میوڑی رکینا ہری ۳ ماشہ - برگ کشیری ۴ ماشہ پوست ریٹھ ۶ ماشہ اس کی سنوار دو - دیگر :- سورج نکلنے سے پہلے ماشہ سے ۲ ماشہ تک فوٹ در پانی میں حل کر پلا بھی مفید ہوتا ہے -

تحقیق منور :- یہ درد سر موٹے ہوتا ہے تپ رات کو زیادہ ہوتا ہے اس میں سر کر لگانا ٹکد کرنا - روغن سیاہ شیریں لٹا - اٹو کی روٹی روغن کر کے باندھنا مفید ہوتا ہے -

دیگر : گھوڑے کا سم نیچے سے آگ دے کر اس کی راکھ روغن کنجد میں ملا کر ضیاد کرنا

فائدہ :- اگر یہ درد صفراوی ہو تو ناک یا آنکھ میں جلن ہوتی ہے اس میں تتر مرتبہ مکھن دھو کر اس کی مالش کریں اگر باغی ہو تو کن پٹی میں درد زیادہ ہوتا ہے اس میں تجھیل ماشہ - کوڑم ماشہ ابالی کر پلانا اوزناک میں ڈالتا مفید ہوتا ہے اگر نوئی ہو تو اس میں ماتھا اور سر جلتا ہے اس میں اسپنرل کلینکینا مفید ہوتا ہے اگر ضعف کی وجہ سے ہو تو مغزیات دیں اگر گرمیوں کی وجہ سے ہو تو گرمیوں کا علاج کرنا مفید ہوگا -

سوریا ورت

تعریف :- جو درد سر سورج چڑھنے سے شروع ہوا اور دوپہر یا شام کو آرام پاوے

علاج :- دودھ اور گھی کی سنوار دیں خروکش کے شوربہ میں نیز مرزنج ڈال کر پلانا مفید ہے

دیگر :- معری اور پوست اور کلانا کی سنوار دیں

چند مفید نسخہ برائے درد سر

۱) تھیلہ - آتولہ - سناء ۶ ماشہ - روغن نگار - توله شہدیم - توله سر اور معدہ کے واسطے بہت مفید ہے (۴) یا زج و سنبل ماشہ - سیلج ماشہ

۱ اور چینی ماشہ - جب بلسان ماشہ عود بلسان ماشہ مصطفیٰ ماشہ، زعفران ماشہ - اسارون ماشہ - صبرہ سے ۱۶ ماشہ - یہ ایارح
سے خوراک سہ ماہہ مدہ اور سر کے واسطے مفید ہے

۲، حب ایارح - ایارح ۳ ماشہ ۲ روتہ مدہ، حب ایٹل ۱۱ ماشہ غار یقون ۱۱ روتہ مدہ - انیسون ۱۱ ماشہ شمع حنظل ۹ رتی نمک ہندی
۹ رتی - باب بادیان ۵ ماشہ گولی بناریں، بعض اوقات اس میں حب ذیل اخانہ کرتے ہیں گو گل ۳ ماشہ سناہ ماشہ -
کینترام ماشہ، فرنبون ۳ ماشہ مقویہ فیض ۱۱ ماشہ غلغل سفید ۳ ماشہ - راز غلغل ۲ ماشہ گولی بقدر ایک رتی شہد میں بنانا -
۳ ماشہ ۲۴

ضمیمہ دروس

۱، امراض چشم :- مثلاً مائی ادپیہ - مائی پر مڑ پیہ - مشکبوری یعنی البقی ادپیہ - ایٹملی گر
۲، دماغی رسولیاں ۳، ناک میں عود - درم یا گوشت بد کا پیدا ہو جانا ۴، رقت خون عدم انجذاب خون جسم میں (۵)
دوری یا کعار -

علاج ۱ - میں چشمہ لگانا - ایڑوین سلوشن آنکھ میں ڈالنا ۲ میں پوکپٹس اعلیٰ پانی میں ملا کر دین میں چار بار پلانا ۳، میں
ایکسٹریکٹ کمیکارا سگریڈ دورہ سے پسہ ایک ڈرام دینا - دشکاری کرنا ۴، میں ٹیکچر جلیسم بہت کم خوراک میں دنیا
۵، میں گلیسرین پلانا - کوروفام تنگھانا - ایل نایٹرس تنگھانا - تھیل لگانا - اسپرین کھانا - پانچ سے - اگرین تک

مہر د مرطب و مقوی دماغ و مہر

نخم کامو - مغز نخم کدو شیریں - ماد الجبن - ماد الشیر - شیریش - نخم تر بوڑ - نخم خیاریں - نخم پیچہ - انار - المناس - کشیر مقوی دل
دماغ سے خشکی کش - طباشیر - صندل سفید - گلاب - نیلوفر - آملہ - مروارید - شنب - صبر شمع حنظل - اطریق - انجیر - انگور -
سیب - امرو -

مقوی درامراض پاروہ :- اسطوخودوس - لونگ جالقل - دارچینی - کندر مصطفیٰ - زنجبیل و پنج جہ - جدوار - لہسن
سعد - سنبل - لباسہ - تخم بالنگو - فرخ مشک - زعفران - مرکبات میں حب ایارح - حب صبر، حب سنار -
حب غار یقون - برش معجون سیر - افرائی - معجون فلا سفہ - معجون بلاورہ - جو ارش جالینوس - معجون نجاح - لبوب میں
سے بادام - پسہ چاندزہ - جوزہ - تاجیل - قندق گوشتوں میں سے افحاش گوشت - تینتر - کبک - مرغ ، بیٹر
مشک اور عنبر -

روغن برائے دروس

برگ آک ۵ تولہ - برگ زنجبیل سبز ۵ تولہ - برگ دھنورہ ۵ تولہ - برگ ازبڈ ۵ تولہ - سورنجان تلخ ۲ تولہ بیش ۲ تولہ
سیب کو باریک کر کے چھوٹی چھوٹی قرص بنا دیں اور روغن کنجد نیم سیر میں جلا کر روغن کو صاف کر لیں پھر حلیت خام ۹ ماشہ
انیون ۹ ماشہ - صبر تولہ - باریک کر کے اس میں حل کریں اگر چاہیں تو روغن نمازین اضافہ کریں اور ضرورت کے وقت ماش کریں
جو درد دوسرا درد اعضا و نوازل یا ضعف سے ہو کچھ تلخ - حوصل - روغن سرسوں میں ملا کر مالش کریں اور زنجبیل مصفی
نیم میر گل گاؤ زبان تولہ - گل اسطوخودوس تولہ ، تخم ہندی تولہ - رب السوس تولہ - آروغاب ۵ تولہ - خشکی کش ایک

تولہ باریک کر کے تین پاد شکر سرخ ملا کر دو تولہ صبح و شام کھلا دیں

سرسام غیر حقیقی

اسباب: پیٹھ کے پردوں سینہ کے پردوں - شانہ - رحم - گردن کے منکے اندر کی پردوں گروہ کا ورم اور تپوں کے اقسام پیدا ہوتا ہے۔

علامات :- یہ بیمار بکواس کرتا زور سے ملا کر اگر چوس کیا جائے تو باتیں ٹیک بھی کر لیتا ہے۔
علاج: رائی کے جوش دیتے ہوئے پانی میں پاؤں رکھنا - نبض رفع کرنا - چار نہ کپڑے کی پیٹی ٹھنڈے پانی میں بھگو کر منکے کے اوپر رکھنا اسباب کا علاج کرنا - مارا شیر ملانا - پاؤں پر سنگیاں لگانا - کھرری ماش پنڈلیوں اور پسلیوں پر کرنا

سرسام حقیقی

تعریف :- سر کے اندر کہیں ورم ہوتا ہے مثلاً دماغ کے پردوں میں ورم

اسباب: بہت شراب پینا بہت گوشت کھانا - بہت دھوپ میں چلنا اور سخت تیز تپ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔
علامات: - سر میں کاپشاپ غالباً سفید اور نیلا ہوتا ہے - تپ تیز ہوتا ہے بکواس کرتا ہے اور ہاتھ پاؤں سرد ہوتے ہیں ہاتھوں سے میٹھا کام کرتا ہے پانی مانگتا ہے اور نہیں پیتا - اگر خون کے باعث ہونے لگتا ہے تو آنکھوں میں ایک قسم کی سرجی موتی ہے اور آنکھ سے پانی آتا ہے اگر صفراوی موتی تو تپ محزون اور غصہ اور بخوابی ہوتی ہے اور جب صفرا جل جاوے تو رونانا اور جنون ہوتا ہے۔

علاج :- پرانے طبیب سر اور دماغ باسلیق کا قہر کرتے ہیں اگر بیمار کمزور ہو یا کاپشاپ ہونے لگے تو قہر اٹھوڑا کر کے خون لگاتے ہیں اور کئی بار نکالتے ہیں دونوں شانوں کے درمیان پچھ لگاتے اور شاخیں لگواتے - پنڈلیوں اور پاؤں پر شاخیں لگواتے اور یہ بھی کہتے کہ چونے دن قصد نہ کرو۔

ہمارا تجربہ :- اگر نپ بہت تیز ہونے لگے تو غصہ کرو - سر کو روغن گل - گلاب کی پٹی سر پر رکھو اور چوننا آب ناریدہ سر کو نوشادر ملا کر سنگھاؤ سر ہمیشہ سرد اور پاؤں ہمیشہ گرم رکھو لہانوں اور ہاتھ پاؤں پر موٹے کپڑے کی ماشی کراؤ بحالت ضعف ۴ رو - مونگ کی روٹی ایک طرف سے کچی رکھ کر اس کو روغن کنجد سے مرغن کر کے گرم گرم سر پر باندھو - کمزور مرغن گرم گرم پیر کر سر پر باندھو - چھوٹی پھلی باندھو اگر مرض کمزور ہو تو پرانے سرسام میں سڑناں تولہ جانفل ۶ ماشہ - جینڈری ۶ ماشہ - لالچی خور و کلاں ۶ ماشہ - دار چینی ۶ ماشہ - دار فضل ۶ ماشہ - اجواں ۶ ماشہ - لونگ ۳ ماشہ - زعفران ۲ ماشہ - مشک ماشہ اس کو ۴ پیر کھل کر پی اور اس کی نشو و دیں - بلقی سرسام کو شیر خش کہتے ہیں اس میں بخار ترم اور نیند زیادہ ہوتی ہے اور ساتھ ہی سیلان لعاب ہوتا ہے۔

علاج :- حقہ کرنا - نان مونگ سر پر باندھنا - مرغ یا بھجلی سر پر باندھنا - سرسام سوادی میں ماء الجبین کرنا - مارا شیر دنیا نسخہ عجیب :- جس کو سیاسی آگہور کندہ کہتے ہیں - آملہ سار ماشہ - پارہ مصفی ماشہ کشتہ مکہ ماشہ - بیٹھا تیلیا ماشہ زہرہ مائی یک - زہرہ موریک - زہرہ بربک زیر سب ماشہ سب کو باریک پیسکر سونے یا چاندی کی ڈبہ میں رکھیں خوراک بقدر دشنامش - اورک یا شہد یا آب تلخی میں ماتھے پر پچھ لگا کر قہار کرنا - ہم نے اپنی عمر میں اس سے

عہ نسخہ سرسرم کا نہ دیکھا اور نہ سنا ہے اور نہ کوئی شخص یہ نسخہ بتلاتا ہے الا ماشاء اللہ مجملہ عجائبات طب ہے ۔
دیگر :- بہت روشنی اور بہت سردا دویہ ہے مریض کو بچاؤ ۔ تب کے سرسرم میں سر پر برف رکھیں کینچی پر چونک لگائیں اور
حفنہ سے رنغ تبض کریں ۔

فائدہ :- خوب غور کرو کہ پیشاب بند نہ ہووے ورنہ قاتلہ سے نکالو ۔ اگر نہ آوے تو شانہ پھر روغن بابونہ کی ماش کرو اگر
گردوں پر گرم پٹیں لگھو کرو یا بوتلوں میں گرم پانی ڈال کر ٹھوکر کرو ۔ دیگر عرق گاؤ زبان اور عرق مکو پلاؤ
دیگر :- شیر خشک عرق گاؤ زبان میں دوسرے روز پلانا عرق گاؤ زبان ۔ ۱۰ تولہ ۔ کیوڑہ ۴ تولہ ۔ بید مشک ۔ ۱ تولہ گلاب ۵ تولہ ۔ صبح

دوپہر شام کو پلانا

حفنہ کا لطیف نسخہ :- گرم پانی ۔ ۱۰ شمار میں صابون تولہ حل کرو ۔ اس میں کسٹرائل ۴ تولہ ڈالو اگر پیٹ میں نفخ ہو تو نینگ
۴ ماشہ اور اگر گرمی ہو تو چادروں کی سچھ پٹیاں لگا کر حفنہ کرو ۔

فائدہ :- سخت سرسرمی حالت میں بھی اگر مریض قوی ہو تو قصد کرنا مفید ہوتا ہے اور اگر بہت گرمی ہو تو کسی قدر سردا
ادویہ لگے یا درے کہ جالوں کے پاس سردا دویہ قطعاً نہ دوسرا تجربہ ہے کہ بعض اوقات مارا شیر بھی مفید ہوتا ہے ۔ جبلا
سردا دویہ کے دینے سے اطباء کو گالیاں دیتے ہیں ۔

بچوں کا سرسرم ۲

علامات :- اس میں تالو پیٹھ جاتا ہے اور پیاس لگتی ہے
علاج :- پانی کے اوپر کی سبزی ۴ ماشہ ۔ کاچوہ ۴ ماشہ ۔ خرفہ ۴ ماشہ ۔ انڈا ایک ملا کر تالو پر لپیپ کرنا اور طباشیر ۲ رتی
زیرہ سفید ۴ رتی خمرہ بید مشک ۴ ماشہ کھلانا ۔

۳۔ ارتعاد

اسباب :- رطوبت دماغ ۔ شراب ، آگ یا کسی چیز سے کینچ یا پار دو سے جتنا ۔ پستان پر سرطان کا ہونا کوئی درم
صلب ہونا ۔ بعد وضع حمل رحم میں ورم ہونا ۔

علامات :- مریض بیٹھے بیٹھے ہاتھ یا پاؤں یا سر مارنے لگتا ہے اور عموماً صرف ہاتھ اوپر کو مارتا ہے
علاج :- بلغمی جوڑ زندہ دے کہ مصل کرنے سے آرام ہو جاتا ہے یا بلغم کا مصل دے کہ معجون فلاسفہ کھلاویں ۔
دیگر :- شرابیوں میں عادت کو دور کرو ۔ اور کا کچ کا عرق پلاؤ ۔

جب ایازح دیں ۔ معجون میر کھلاویں ۔ جنگی پیاز کا شربت یعنی امتیق دینا مفید ہے ۔ (سہلانی بے خوابی کا مرض)

اسباب :- نضحی ۔ سودا گرمی ، صفرا بلغم ۔ درد ۔ امتلا و بدن ۔ بد سہمی امتلا و معدہ ۔ روشنی ورم نپ بڑھایا ۔ غم
باؤنکیز غذا و معدہ وغیرہ کے بخارات سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے ۔

علاج :- سبب کو دور کرو ۔ مارا شیر دو بھڑکا دودھ شیر بن ۔ اور ننگ سیاہ ہاتھوں پاؤں پر ملو روغن خشخاش
سر پر لگاؤ ۔ روغن کدو ۔ ناک سر اور کانوں پر لگاؤ ۔ بروما یڈ آف ٹیاسیم ۲ رتی سیڈ ریٹ کولڈ ۱۰ بونڈ ۔ فارفیا

ایک پیاول علیہ علیہ کھانا تخم بھنگ تولہ اور شمشاش تولہ دو دھ میں پکا کر پاتھ پاؤں پر ملو دیا تو زہ کھلاؤ
پوٹاسی بردائیہ رقی بردائیہ شربت بنفشتہ تولہ - بشیرہ مغر تخم کدو ۶ ماشہ لعاب اسپغول ۶ ماشہ - حرارت کو اس
سے کم کیا جائے -

۵ سبب یعنی نیند کا مرض

اسباب :- معدہ - جگر حلال اعراض زخم - شانہ - سینہ کی خرابی سے پیدا ہوتا ہے دماغ کی تکلیف بہت سخت
ضعف تب خواب اور ادویہ بن گوش پر چوٹ لگنے سے پیدا ہوتا ہے اور بعض قسم کی مچھل کھانے سے بھی اور بعض
سواکے باعث سے بھی -

فائدہ :- اس میں اور غشی میں یہ فرق ہے کہ غشی والے کی رنگت زردی مائل ہو جاتی ہے اور اس میں چہرہ کا رنگ تغیر
نہیں ہوتا۔ یہ مرض تدریج ہوتا ہے اور غشی کا مرض یکدم ہو جاتا ہے غشی اور سکتہ میں یہ فرق ہے کہ سکتہ میں رنگت نہیں
بدلتی مگر یک دم ہو جاتا ہے نیند والے کو کچھ نہ کچھ بات سمجھا سکتے ہیں اور سکتہ اور اختناق الرحم والے کو نہیں سمجھا سکتے
علاج :- سرد مزاجوں میں گلقدار تولہ - انیسول ۶ ماشہ کا بوشاندہ پلاؤ - معجون فلاسفہ کھلاؤ - موٹری یا مریخ سیاہ کی تسوار
دو - گرمی میں فصد کدو - روغن گل - سرکہ گلاب نانھے پر رکھو - سنگبین پلاؤ - تھے کراؤ اور قبض نہ ہونے دو اور اصل
اسباب کا علاج کرو اور پاؤں پینڈیلیوں - رانوں - پسلیوں کی خوب زور سے مالش کرو -

۶ مبارکی

برادر کوں کو ایک قسم کا تب اور ایک قسم کی نیند بھی ہوتی ہے - پرانے طبیب اس کو مروارید یا شمشک کہتے ہیں کبیر اعظم نے
اسکو سبب کے نیچے لکھا ہے -

علامات :- نہایت باریک دانے سینے اور گلے پر نکلتے ہیں اور پیٹ میں نفع ہوتا ہے اور تب بھی ہوتا ہے اور یہ بخار لازمی
اور بدلتی ہوتا ہے -

علاج :- بلغمی تب کا علاج کرو مگر جوش نہ نہ دو - دیگر :- منقہ ۵ عدد - ملٹھی ۶ ماشہ الاچی ۲ دانہ - بادام ۵ دانہ کا بشیرہ تو ہمارے
بھائی صاحب کا معمول تھا دیگر :- ست گلو الاچی ۶ ماشہ - طباشیر ۶ ماشہ وارچینی ۲ رقی وارفلن ۲ سرخ سمراہ شہد قحوطہ اٹھوڑا
چٹانا ہمارا اپنا تجربہ ہے گلو اور ملٹھی کا خضیا نہ دینا - دیگر :- سیاہ کھی کا سرکاٹ کر ایک ماشہ اجڑن میں اس مکھی کو رکھ کر
پہلے دن دنیا دوسرے دن دو کھیاں - تیسرے دن تین علی مذاقیاس سات تک دنیا یہ ہمارے ملک کی عورتوں کا رواج
ہے پھر اسی طرح تدریج کم کرتی ہیں - امراز کے واسطے سنگ پشت کی ٹڈی ۶ ماشہ مروارید ۶ رقی بیخ مرجان ۶ رقی منقہ
تک کھانا ہمارے امروں کے لئے ایک خوش کن دوا ہے -

صرع

تعریف :- یہ ایک مرض ہے جس سے افعال حس اور انتصاب یعنی کھڑا ہو جانا، باطل ہو جاتے ہیں
اسباب :- حرام مغز یا اس کے پردوں کا التهاب - کھوپڑی کی بیماریاں - کدو دانہ دانٹوں کا درد کثرت جماع - شراب

غم، غضب، فکر، ورتہ۔ سرکی بناوٹ کی خرابی اصل میں یا وقت ولادت سے ہی جو حیض کا فتور۔ وجہ متعامل۔ ویرانگی
اختناق الرحم۔ خناق۔ جلق منت۔ ضربہ ایام حمل۔ آتشک۔ رسولی کا دباؤ۔ حسیان۔ متعدی تپہ بخارات۔ رطوبات
روبرہ ڈنگ مال باپ کا آتشک یا سوزاک۔ کسی خلط یا ریح کا دماغ میں بند ہو جانا۔ بڑی کا ٹوٹ جانا۔ معدہ کی خرابی
جگر اور طحال کی خرابی سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

علامات :- میں صرع والے کے اعضاء کا پتہ مول اس کو صرع بلغمی ہے اور جو بے حس و حرکت ہو وہ صرع
سوداوی ہے اکثر قیہوں میں مونیہ۔ جھاگ آتی ہے اگر سر میں بوجھ ہو اور پریشان خواب آویں۔ تو صرع دماغی ہوگا۔
اگر شکم میں بے اور تے ہوگا تو صرع معدی کہلاوے گی عورتوں میں حیض اور رحم کی تحقیقات کر لینی چاہیے پھر مونیہ میں تیزی
ہو تو صرع سوداوی ہوگی کہ کم تو خود بخود نکلنے میں اور صرع طحال میں معدہ میں قراقرز ہوتا ہے۔

علاج :- ازالہ اسباب کرو مواء تنفس کا انتظام کرو۔ یعنی تبدیل آب دیا کرو پانی سر پر ڈالو فتور حیض میں۔ تا رہیں
کا خفقہ۔ پس گردن پر بلستر لگانا۔ سر روز تھلنا۔ متعدد پر جو نیکیں لگواؤ دھوی میں صافن کا نمک کرنا عرق شاترو اور شربت
غاب دیا اور ساقین پر پچھ لگوانا۔ کپٹی پر چونک لگوانا غکی میں نارین کا خفقہ کرنا۔ درد سر میں گردن کے پیچھے بلستر لگانا
رفع قبض کرنا۔ ضعف میں فولاد اور روغن ماسی کا استعمال کرنا فقرات اور سر پر برف باندھنا سر روز تھلنا۔

بیمار آخرت :- یہ ہے کہ کافر ماشہ۔ بنگ ماشہ جنڈا فیون ماشہ اس کی دھرتی کی گولی بنا کر کھلانا کبھی اس میں کونین
اور جدوار بھی محل کرنا بہت مفید ہے۔ دیگر :- آیوڈاڈ آف ٹیاسیم ڈرام۔ برومائیڈ آف ٹیاسیم ڈرام۔ برومائیڈ آف
ایونیٹ نصف ڈرام کاربونیٹ آف ایونیٹ۔ ہم گرین۔ ٹیکچر کلبا۔ اونس ایکوا کلورل ہ اونس۔ خوراک ایک ڈرام پانی ملا کر دن
میں تین بار بعد از غذا پلاویں۔

ٹیکچر ویرن ہ ہونڈ ٹیکچر اس فیڈٹا ہ ہونڈ۔ میرٹ کلور فارم ہ ہونڈ۔ کیفر ڈرام اونس۔ ٹیکچر سکونا۔ ہ ہونڈ ایسی ایک خوراک تین
دفعہ دن میں۔ پراسپ عربی ہ ہونڈ۔ عود ہ ہونڈ۔ عطر قرعہ ہ ہونڈ۔ اسانی کھویری ہ ہونڈ۔ منقہ ہ ہونڈ۔ خشک ماشہ۔ شہد میں گولی بقدر
خود صبح دہم کھلانا۔ مغز حاکوٹ۔ سرکی بنگ۔ عصارہ ریوند ساری گولی بقدر۔ رقی صرع اور ام البیاض میں مفید ہے بلطیر
جانور کوگی زین میں آگ دیں۔ یہ سوار بہت مفید ہے ام البیاض میں بھی بنگ ماشہ مغز بیٹھ ماشہ تخم سرس ہ ماشہ مغز
تخم قرندی ہ ماشہ۔ قبا کو ہ ماشہ باریک کر کے اس کی سوار دیں بذریعہ ملی موٹی کا پھل ہ ماشہ۔ کاپیل ہ ماشہ۔ کاپیل ہ ماشہ۔ کاپیل ہ ماشہ
تکبہ ہ ہونڈ کی سوار بذریعہ ملی موٹی یا سوار ماشہ ہ ہونڈ۔ ماشہ۔ دینہ۔ آرز ہ ماشہ خوراک ایک سالہ بچہ میں ایک ماشہ
اور دو سالہ میں ہ ماشہ حب جدوار اور سفوف عظام کھلانا حب جدوار کا نسخہ امراض اسہال میں دیکھو کھنکول اور قبا کو کی سوار
دیں لونگ گل آگ پانچ عدد سے کھلانا شروع کریں اور ایک ایک سر روز بڑھا دیں اور گیارہ تک پہنچی دیں پھر ایک ایک کم کرتے
جاویں اور پانچ پر پہنچیں۔ پھر زیادہ کریں۔ پھر کم کریں اس طرح چھ مہینے تک متواتر جاری رکھنا بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے صرف
جدوار کھلانا بھی مفید ہے شیراک اگر ہاتھ پاؤں پر ملکہ کلغل سیاہ دھوڑیں تو مفید ہے۔

دیگر :- ریٹھ۔ گھگرہ دی۔ اندران بلخ۔ تخم چچو۔ تخم موڑی۔ کی سوار علیحدہ علیحدہ دینا مفید ہے
دیگر :- سرخ پیاز کا پانی ناک میں ڈالنا۔ کلہی اور نورجیور کی سوار دنیا اک کی لکڑی اور کلغل سیاہ کی سوار بھی مفید ہے
دیگر :- اناقر کے وقت کھجور۔ جدوار۔ سنگ۔ دودھ وین میں تین سرح کھلاو اور اناقر کے وقت دھن کا کھانا بھی بہت مجرب ثابت ہوا ہے

نہ زہریلے جانور کا ڈنسا ہے اس کو شکوہ کہتے ہیں یہ ایک طبع کا نوح والا جانور ہے۔ لکھ اس کو کیناری اور کٹی کہتے ہیں

دیگو۔ مکھی سیاہ کے سرمہ عدد۔ قند سیاہ تولہ ۱ اس کی دورتی کی گولیاں بنادیں اور صبح و شام ایک ایک گولی پانی سے دیویں
دیگو۔ فلفل سیاہ ۲ عدد۔ زبر و سنگ پشت میں باریک کر کے و تین قطرہ ناک میں ڈالیں
دیگو۔ پیلامول۔ دار فلفل چپ چترہ۔ زنجبیل۔ واد رنگ کشنیز۔ اجوائیں۔ نمک مساوی الوزن باریک کر کے ۵ ماشہ ہمراہ عرق بادیان۔ صرع داغی میں حب ایارح بہت مفید ہے۔
دیگو۔ سولف ۴ ماشہ بیخ بادیان ۴ ماشہ ملٹھ ۴ ماشہ اسطوخودوس ۴ ماشہ منقہ ۴ ماشہ کا جوش زندہ چند روز دے کر مفید
ذیل ادویہ میں سے کوئی سہیل دیں حب ایارح اور زبرد ۴ ماشہ عشق پیچہ ۵ ماشہ ۵ ماشہ سناہ ۵ ماشہ اور گلقد ۴ تولہ
لسفاج ۵ ماشہ اور تھی۔ اوانہ۔ دیگو۔ مہر ماشہ۔ گوگل ماشہ۔ ستونیا ۴ رتی۔

یہ بھی اچھا سہیل ہے سب سے عمدہ سہیل ممالگو ٹم تولہ ۱۰ سے جو داکھ کے پتوں کے پانی میں
گھسا کر سو۔ خوراک یک رتی دیگو۔ زبرد ۴ تولہ۔ اسطوخودوس ۴ تولہ باوام ۴ تولہ۔ زنجبیل ۴ تولہ۔ عود صلیب تولہ۔ فلفل سیاہ
تولہ۔ جب بعد بخود بخوریں اور رات کو سوتے وقت تین گولیاں آب گرم سے کھلائیں۔ تنقید کے بعد بخم ہنٹری ۴ ماشہ زردی
کاشچل ۴ ماشہ نمک چکنی ۴ ماشہ زنبار کو تولہ کی نسوار عدد ہے۔
دیگو۔ اسطوخودوس ۴ تولہ۔ انیسوں ۴ تولہ۔ عاقر قرحا ۴ تولہ بسناج ۴ تولہ منقہ ۴ تولہ ۴ تولہ سے چند شہد میں ملا کر خوراک ۴ ماشہ
بعد تنقید اور تھنے اور ازالہ اسباب کے دینا مفید ہے ہمراہ عرق گاؤ زبان و عجون منقہ صرع سودای حب انیسوں اور عجون
نخاج کھلاؤ اور گاؤ زبان، ملٹھ انیسوں اور گلقد کا سہیل دو۔ صرع صغریٰ عرق تھنسی۔ گاؤ زبان، سلاب، یوٹرہ
ہمراہ خرمبٹ نیلوفر چند روز دے کر نبتہ اس ۴ تولہ۔ گلقد ۴ تولہ سناہ ۴ ماشہ۔ در آب زلال الی و آلو ملکر صاف کر کے
زیلان صرع کوی جو عدد ۴ ماشہ عرق قرحا ۴ ماشہ انیسوں ۴ ماشہ زعفران ۴ ماشہ خوراک ہر رتی سے ایک ماشہ نمک
خاندہ۔ بعض آدمیوں میں انگلیوں میں ایک کیرمی سی جلتی ہوئی معلوم ہوئی ہے اور پھر مرگی کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے
آدمیوں کے لئے اس جگہ داغ دو۔

دیگو۔ ٹیکو سافٹ ۱۵ بوند۔ ٹیکو ویرین ۱۵ بوند۔ ٹیکو سکونا ۱۵ بوند۔ سپرٹ کلوروفارم۔ بوند۔ کبجریا پیرپرنٹ
واٹر اونس یہ ایک خوراک دن میں تین دفعہ۔

چند مفید نسخہ حیات

باد بخوبی ۴ ماشہ۔ برنجاسف ۴ ماشہ۔ اسطوخودوس ۴ ماشہ۔ انیسوں ۴ ماشہ۔ ملٹھی ۴ ماشہ کا جوش زندہ صبح و شام ہمراہ
شہد۔ کبھی منقہ اور پر سیاہ و شال بھی اس میں اپنا کر دیتے ہیں دیگو۔ انیسوں ۴ عدد۔ بادیان ۴ ماشہ گلقد ۴ تولہ یا سبکچین
۴ تولہ دیتے ہیں اور دو ہفتہ کے بعد حب ایارح۔ سناہ کسٹرا مل وغیرہ سہیل دیتے ہیں اور ہفتہ ہفتہ کا وقفہ دے کر چار سہیل
دیتے ہیں اور چھینک لاتے ہیں حالت دورہ میں بھی چھینک مفید ہے۔ دیگو۔ سات عدد گس خانگی کے سروٹری کے پتہ میں
پیپر نسوار دینا۔ دیگو۔ مرجان کو آگ میں گرم کر کے میان آب و داغ دینا۔

اے کٹی خورد۔ عمدہ کیلئے شیر خشت ۴ ماشہ برق بادیان یا سناہ حب سہال جو جاویں تو بر داماڈ ایک رتی اگر سخت مزاج ہو تو مقدار دیں

نامہ ۴ :- ام البصیان میں گرم اوپر سے ڈرنا چاہیے قبض کے لئے شیر خشک - ماشہ بقرق بادیان نیلو منجرب اسہال و مہاجیں

تو بروایت ایک رقی اگر سخت مزاج ہو تو کم مقدار دیں

دیگر :- جند شک - مویائی - خون خروگوش خشک کردہ نیواری دینا

دیگر :- برگ زرقم طیفی نصف چرخ کے تعدد پر گرم کریں اس کا پانی سمراہ فضل بالونگ یا دار خلخل نسوار و نیو کاغذ کا کپڑا
سمراہ جلد بقرق بادیان پلانا دیگر علیہ کابی - ایانج شحم خنظل - سفونیو - کینزا - نک - گوگل سر ایک چہار درم - اسطوخودس
۴ ماشہ غاریفون ۱ ماشہ کلانا ایک خوراک ہے اور جب ذرہ طافت آ جاوے بسفانج - افیتون - رب السوسن لا جو رو
سنگین عضلی یعنی جنگلی پیاز کی کھلاؤں فردا فردا

دیگر :- شحم خنظل - کلورٹا رھیر - نوٹ در - شوینز - کنڈش - فضل - اسطوخودس جند بار یک کر کے بذریعہ نلکی چھونکنا -
دیگر :- آیوڈائیڈ آف پوٹاسیم ڈرام - بروائیڈ پوٹاسیم اونس - بروائیڈ ایوینیم ۴ - ڈرام - بائی کاربونیٹ آف پوٹاس ۴ سکرپل
افیتون ۱ کو لمبا ۱ اونس خوراک ایک چمچہ چائے کا دن میں ۲ بار خالی معدہ جب تک چہرہ گردن اور نشانہ پر پھینیاں نہ نکل
آویں کبھی کبھی مہمل ہیں غذا منقوی سم -

دیگر :- سہاگہ ایک ماشہ غذا کے بعد دن میں دو دفعہ دینا کبیر سے بعض تجربہ کار کہتے ہیں کہ بس دس گرین دن میں تین دفعہ
بعد غذا دینا ایک ہیئت تک مجرب ہے مگر زیادہ نہ دیں -

دیگر :- بروائیڈ آف ایوینیم ۴ گرین - بروائیڈ آف پوٹاسیم ۴ گرین - بائی کاربونیٹ آف پوٹاس ۴ سکرپل
دیگر :- مشک ماشہ جند بیستر ماشہ - صبر ماشہ - متعل ماشہ - زعفران ۴ ماشہ گورچین ۴ ماشہ استخوان پہلوئے گرہ ۴ سفید ستونہ
یعنی سفید لی کی پسلی کی مڈی یا پوٹاسیم - خوراک ایک سرخ

دیگر :- اسطوخودس دو تولہ - بسفانج دو تولہ - عاقر قرحا - دو تولہ - افیتون دو تولہ شہد خالص چار تولہ خوراک ۴ ماشہ باعرق
گاؤ زبان ۵ تولہ

صرع اطفال (۵)

علاج :- قبض دور کرو نیل کی ماشہ کرو - ہرل - اجواسن - ہنگ کا دھواں دو شیر خشک اور عرق بادیان پلاؤ پوسٹ
بلید زرد - پودینہ یا زنجبیل اور زرد سادی الوزن بار یک پیسٹر بچوں کے فایج - لقوہ مرگی تشنج - قویج - کالی کھاسی
میں عمل و شربت یا عرق مناسب جلیے سولف گاؤ زبان - کیوڑہ وغیرہ ایک ایک سالہ کے لئے ایک ماشہ - دو سالہ کو
دو ماشہ مفید ہے -

فائدہ :- بروائیڈ آف پوٹاسیم جیسی مفید کوئی دوا نہیں -

اختلاط نذیان - مایحولیا - حق ۹

علامہ :- بدگانی اور غم ہمیشہ اس بیماری کے ساتھ رہتا ہے اور بخیال کرتا ہے کہ مجھے سرسُم کی بہت بیماریاں ہیں اور
مجھ پر پڑے مصائب ہیں - زہول اور قباط بھی اسی کی قسم ہے اس میں قوی اغلی تدریج کمزور ہو جاتے ہیں بلکہ حس و حرکت

بھی کم ہو جاتی ہے اس مرض کے پیدا ہونے کے پہلے انسان ل اور طاقتوں کا بڑا نحوشتہ ہوتا ہے اور بڑی محنتیں کرتا ہے غرض حریص بن جاتا ہے۔

اسباب :- دماغی بیماریاں بہت بڑھنا پڑھنا۔ تنہائی، عشق، جب جاہ۔ غیظ، کھنہ، ضروری اور سبیدہ تعلقات کا کم ہو جانا، غم و غم بند ہونا کسی بننے والی چیز کا مثلاً پسینہ۔ خفص۔ بوا سیر نکسیرنے۔ فصد کچھنوں کی عادت، پوٹ، کانوں کی بیماریاں آنکھ کا دکھنا۔ اسٹا کی سوزش و راشت۔ جریان۔ ہتھاکھی رطوبت کا شرب، بھنگ، افیون۔ تہوہ، چاہ کی کثرت۔ فاملا۔ طوق ڈالنا۔ مارنا۔ زنجیر ڈالنا۔ تیز مہل دینا گرم ادویہ دینا۔ صند سے پانی میں ڈالنا۔ مقر ثابت ہوا ہے البیہی مریض کی مخالفت کرنا۔

علاج :- کام میں لگا دینا۔ ریاضت کرنا سفر کرنا۔ سرد و شنا۔ جوش کرنا۔ صفائی رکھنا کھلے مکان میں رکھنا خواب آور ادویہ دیدار رخ قبض کرنا مریض کے ساتھ موافقت کرنا۔

سوزشوں میں اصل سبب کا علاج کرو اور متعدد پر خنکیں لگاؤ۔ اور بلطرس گردن تسکین دیتا ہے ابو داسٹ آف پیاسیم رتی۔ برومائیڈ آف پیاسیم ہرتی مسکن ہے اور نوبتی مایخولی میں قبل از نوبت کو نین مفید ہے اور نکھر دیکھی ٹیس ۵ بوند ضعف قلب میں مجرب ہے ہنگ نصف رتی اور شک دو مگر الگ الگ استعمال کرو اور متعوبات معدہ دور۔ غریب کو افستین ایک ماشہ سے ۲ ماشہ تک میرا شیریش صبح شام دیں۔

گرم مزاجوں میں :- اعلیٰ، آلو بخارے کا زلال، ماء الشیر، افیون ۱۲ رتی کے ساتھ ماد الجبن المناس کا خفیف مہل مفید ہے اور بعض حالتوں میں فصد بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

سرد مزاجوں میں :- گلی کپاس کی گلقتند۔ معجون لہ نجاح ۶ ماشہ۔ فصد۔ ماء الجبن بلنبلا و صاع ۲ ماشہ دودھ میں حل کر کے روینا مفید ہے۔

دیگر :- افستین ۳ ماشہ۔ پلید سیاہ ۵ ماشہ۔ ٹلکر ملا کر ماء الجبن کے ساتھ دینا بہت قسموں میں مفید ہے دیگر :- ہلے صافن کا فصد کرتے تھے پھر سخت اندام کا پھر سارکی ۶ ماشہ۔ مصبر۔ اسارون افستین بفسافج برگ اک ہر ایک دو تولہ ٹلکر ۲ ماشہ۔ موتی ۱۴ ماشہ یا غریبا میں موتی کا سیب ۱۴ ماشہ۔ لاجورد ۱۰ ماشہ عنبر ۲ ماشہ۔ مشک ۲ ماشہ پھیر کے دودھ کے کھوٹے میں ان سے پانچ گنا کھاڈ اور یہ ادویہ ملا دیوں خوراک ۵ ماشہ دیتے ہیں۔

دیگر :- رٹھ ۲ سرخ۔ مشک ۱۲ سرخ روغن زرد میں حل کر کے ناک میں ٹپکا دیں

دیگر :- افستین ۵ ماشہ۔ گلی گاؤ زبان ۳ ماشہ۔ گلی سرخ ۳ ماشہ عود ۲ ماشہ۔ مصطکی ۲ ماشہ دانہ الایچی کلاں ماشہ۔ طباشیر ماشہ ہر ایک کر کے خوراک ۴ ماشہ۔ بقر کیوڑ ۱۲ تولہ بہت مفید ہے جن کو دورہ سے مایخولیہ مع ان کو دورہ سے پہلے سرد و متوما ہے ان کے تالو پر تھوڑے سے پچھ لگاؤ پھر ہنگ پشت کے اندے کی زردی۔ زعفران ۳ ماشہ۔ پارہ تین روز تالو پر ملو مہار الخیر بہ :- کاڈورائل۔ مارول پل دینا بہت مفید ہے اور جس کو یہ مضمر نہ ہو سکے اس کو سکاٹ ایشن پلانا۔ روغن گل کی ماشہ کرنا اور میڈیوں کی نیچنی دینا بے نظیر ہے۔

علاج مایخولیہ :- مع ماء الجبن ایک پائے سے شروع کر کے تین پاؤ دودھ تک۔ ۱۲ روز تک پلانا رات کو گلقتند۔ گلی کپاس ۱۰ تولہ تیسرے پھر شربت گلی کپاس ۱۰ تولہ۔ اگر نیند نہ آوے تو پیاسیم برومائیڈ ۱۲ رتی پانی میں حل کر کے رات کو دینا۔

حسنوں ۱۰

علامت کسی کام میں بہت زیادتی یا کمی کا ہم جنون ہے کوئی باتیں اچھی بھی کرتا اور کوئی بُری بھی کرتا ہے زیادتی ازوجہ حرارت اور کمی ازوجہ برودت ہوتی ہے۔

اسباب: بکسی غشاء کا درم - مرقا کا فاد و مدہ کا فاد - منی کے آلات کا فاد و رحمہ امعاء کیڑے - غم - غیظ و غضب بے خوابی شراب - تپ کسی ہینے والی چیز کا بندھ جانا - فکر - کثرت جماع بھرے ہوئے پیٹ پر کثرت اخلاص حلق سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

علاج بالبخولیا :- کا علاج کرو۔ باغیہ رنگ ۶ ماہتہ مغربا دمام ۱۵ عدد۔ داتہ الاچنی خور و ماشہ مغز تخم بیلطخہ ۳۴ شہ کا شیر و عرق کبوترہ میں دینا۔ گردن ترین چار بار بلطرا بولیاں جاری ہو جائے والا زخم کمر دینا۔

سدر اور دوار دال

تعاریف :- بیٹھے بیٹھے جب انسان اُٹھے اور آنکھوں کے آگے سیاہی آجائے تو اس کو مدر کہیں گے بیٹھے بیٹھے جب انسان اُٹھے اور سر جھکے کھاوے تو اسے دوار کہیں گے

اسباب سلسلہ:- سردی، غلیظ چیزوں کا استعمال کرنا، چوٹ، سقط، بخار، سرد و شفاف اور برقی اشیاء کا دیکھنا۔
اسباب دوارہ:- گھومتے والی چیزوں کا دیکھنا، شفاف اور برقی چیزوں کا دیکھنا، گرمی
سردی، گہرا، ضعف، ضعف دل، ضعف فم معدہ، جمع ہو جانا بخاریوں کا اور اخلاط کا گول عروق میں، فساد معدہ اور
جگر امعاء اور رحم اور مثانہ خفیفہ اور گردوں کا کثرت جماع اور کثرت حسبہ بان، پیٹ اور سینہ کے درمیانی پردوں کی خرابی
سے بخران، چوٹ بڑھایا امراض چشم، امراض گوش، نقایت کثرت استعمال، شراب، انیون اور تبا کو کثرت دودھ
پینا، ابتداء مسقہ، دماغی رسولی کا ابتداء، انقرس، حیض کا ابتداء، خون کا حرام مغز میں رکھنا، حرام مغز کے اندر بندش ہو جانا، دل کا بڑا
ہموہیاتا۔ ہوا سے مرض کے اسباب ہیں

علاج :- ازالہ اسباب کر و متقویات کھاؤ۔ تشنگ میں حین ادویہ کا ذکر کیا ہے دو زود سفیم غذائیں دو روغن مایہی - فولاد - دودھ - کونین - املہ سار - برویہ لہ - زکازن اور گردوں کے چھبے بدشیر کا دوا اجتماع خون میں گردوں سے سیخاؤ اور صفیہ پر بنیام بعدہ سے توجہ راستہ ۵ تولہ پانی ۴ تینہ میں بھگو رکھیں اور صاف کر کے پرست سنگسترزہ - پڑ ڈال کر جوش دیں صاف کر کے دانہ الائچی کلاں ڈال کر ایک تولہ صبح دوشم پلا بہت مفید ہے ۔

کمزوری میں :- فربت سے پیلے کوئی لقمہ روٹی کا میوہ شربت انار، سیب - مرہ بھی زرشک ، واکھ کا پانی
روانش کے پانی سے کھا دے اگر گرمی ہو تو شیرہ بادام ، بنشینہ ، بخشماس یا فرشتہ جھڑک کہ پلاؤں ۔ آمد - ماشہ - کشنیزم ماشہ
گل نیلوفر ، شہید شمر بیکھا ہے تاکہ خضاب ملدو وہ اب انار یا شربت خوشی سے وہ عرق کا سنی - زرشک دیں
سفرائیں :- ماء السبعر اعلیٰ مٹولہ - ہینڈہ ماشہ - گل سرخ د - شدہ دیں -
بلغم میں :- حب ایازج یا ایازج فیقر ادیں

۱۰ مثلاً حقیق نمکیر۔ پیسنہ۔ نقدہ کچھوں کی عادت وغیرہ

سودا میں :- ماء الجبین - نیلا دھار بوٹی ۳ ماشہ دودھ میں ملکر پیادیں - ماء الشیر میں مقویات معدہ دین
خون میں :- قصد کریں - جو تکس لگائیں - بلستر لگائیں اگر مرضی ہوڑھا سو نو ۹ عدد نوک جو شش دے کہ پلا میں اگر سردی ہو تو
دار چینی ماشہ اور شہید چٹاویں اگر مرضی امیر سو نو موٹی ۲ رتی کھلا دیں اگر چوٹ لگی ہے تو اصلاح کرو - مریضی ایک رتی کھلاؤ
اور لنگ ۲۰ وار ہلکی گولی ایک رتی بہ شو - با مرغ دو دیکھ - قبض دور کرو - روغن گل سر یہ لگاؤ

سیان (۱۲)

اسباب :- کثرت جماع - غم غضب تے گدی پر بچھا لگو آنا - دن کو سونا - بخوابی عشق - فقر بہت گرمی بہت سردی بہت
نری بہت خشکی - ورم - چوٹ - خراب سوا میں بہت ٹھنڈے پانی سے نہانا ، سبب ، کشنیز - پیاز تھوم - باقلا - لوبیا
کا کھانا - کھنکھار استعمال سمراہ آب سرد - بھوکاٹ - کانہر خشکاش کثرت شراب - کثرت شیررات کو جاگنا - سر کا ورم - سر
کو چوٹ لگنا - بہت سونا یہ اس کے اسباب ہیں -

سود مزاج کے اقسام :- جو شخص کسی چیز کو جلد یاد کرے اور جلد بھول جاوے وہ سود مزاج صغریٰ رکھتا ہے اور
جو شخص چیز یاد کرے اور دیر سے بھلاوے اس کا مزاج دمی ہوتا ہے اور جو شخص دیر سے یاد کرے اور جلد بھلاوے
اس کو بدم کی زیادتی ہوگی اگر کوئی شخص علیحدہ بیٹھ کر سوچ نہ سکے تو اس کی قوت متعجب خراب ہے اور اگر کوئی شخص
اپنی خواب بھول جاوے تو اس کے مقدم دماغ میں خرابی ہے اور جس شخص کو پرانی باتیں بھول جاویں تو اس کا مؤخر
خواب ہے اور جو شخص جو چوڑ تو خوب نہ آتے ہوں اس کا وسط دماغ خراب ہے اور جو شخص علم کی باتوں کو دلچسپی سے سن سکے اور انکی گفتنیوں کی حفاظت نہ
کر سکے تو سردی کا باعث ہے علاج :- اصل علاج تو ہے کہ ازلاہ اسباب جب مزاج کی حالت سہاڑ چین کا تجربہ ہے کہ کندر مانہ بھگو کر
یا اس کا سفوف ماشہ در ماشہ سفوف استعمال کرتے تھے کندر ماشہ اور زنجبیل ماشہ بھی مفید ہے اگر مزاج بلغمی میں برہمی جس کو زرب
کہتے ہیں اس کا دوا تولہ پانی مفید ہے اور رطوبت اور سردی میں جوارش جالینوس ۵ ماشہ محون خلا سفہ ۵ ماشہ عرق پان ۵ تولہ
عرق بھنگرہ ۵ تولہ اور شک کا استعمال مفید ہے -

فائدہ :- غذا کے ساتھ رانی کی چٹنی بڑی مفید ہے اور خشکی والوں میں ماء الجبین اور خشکی اور گرمی واسے کو شربت نیلو ضرور
گلاب بہت ہی فائدہ مند ہے -

استرخا - فالج (۱۳)

استرخاء :- یہ مرض ہے جس سے کوئی عضو اپنی حرکت یا دونوں کے لحاظ سے ناقص یا باطل ہو جاوے
فالج :- نصف بدن کے لیے جس اور بے حرکت ہو جانے کا نام ہے یہ عام اصطلاح یونانی اطباء کی ہے اور یہ لوگ
خاص کسی عضو کے لیے جس یا بے حرکت ہونے کو استرخا کہتے ہیں -

اسباب :- استرخاء :- سردی ، گرمی ، رطوبت ، خشکی سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے یا کسی رسولی کے دباؤ یا ٹی کے دباؤ سے
اسباب فالج :- جوٹ یا کسی پیٹے کا موٹا ہو جانا - یا کٹ جانا کسی خالط کی زیادتی ہے یا کسی نغاس پر سے گرنے سے
مرگی شکستہ ، تو رنج پرانے تپ ، اختناق الرحم و دماغ یا حرام مغز کے ورم یا ان کے پرووں کے ورم - بحران کثرت جماع

جلیق شراب خوری غیض و غضب یا بہت بوجھ اٹھانا وغیرہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔
 فائدہ :- زبان اگر درست رہے اور باقی بدن کی حس میں فتور ہو تو تناسل میں قصور ہے اگر بولنے میں سرج واقع ہو تو
 دماغ میں فتور ہے اگر نیچے کا دھڑ بھجائے اور اوپر کا سالم رہے تو کاٹھن نقصان ہوتا ہے جو ایک عوام مغر کا حصہ ہے
 اس اسفل کی دو قسمیں ہیں ایک انگلیوں سے شروع ہو کر ناف کے قریب تک پہنچتا اور دوسرا آگے بڑھتا۔ یہاں تک کہ
 ہاتھ بھی رہ جاتے ہیں جو انوں بوڑھوں، کمزوروں اور موسم گرما کا اور بائیں طرف کا فالج خطرناک سے
 فائدہ :- جس شخص کو مقویات کھانے کا شوق لگ جاوے اور مال جمع کرنے کی حرص تو اس کے ایسے خیالات کا نتیجہ
 فالج ہوتا ہے اس کو تندرست تمام قرے میں ضعف ہو جاتا ہے اگر وقت پر خبر نہ لی جائے تو یقیناً مر جاتا ہے۔

مہلک :- اگر یہ امراض بوڑھوں کو بچوں یا بایں طرف میں تو مہلک ہیں ایسا ہی چوٹ سے
 فائدہ :- یاد رہے کہ انگریزی علاج میں کچھ نہ کچھ نفعیہ اس مرض کا ضرور رہ جاتا ہے اور ہندی اور یونانی میں بالکل اچھا ہو سکتا
 ہے یہ اس لئے کہ انگریزی دوائی مسہلات اور مقویات میں کمی کرنے میں ہاں چار روڑیاں ہفتہ تک ایسے مریضوں کا طبیب
 شاید اپنی عزت کے خیال پر علاج نہیں کرتے۔ گو یہ بات غلط ہے بابتنا یہ خیال ہوتا ہو گا کہ بیماری کے زور شور کا اندازہ
 ہو جاوے اسی واسطے صرف شہد کے پانی پر کتفا کرتے ہیں اور شہد کے پانی کی ترکیب سے کہ شہد ایک جنرہ پانی و وجہ یا
 چاچہ یا شہد چند اس کو انسا لیا کہ ایک حصہ جل جاوے اور دوسرے ہاتھ پانی رہ جاوے

علاج :- ازالہ اسباب کردہ جن لوگوں کو گرمی پو مہری کا شربت چاویں۔ عرق گاو کھنڈ اور سکبھین کے ساتھ دیں خوب کلاں
 شہد عرق گاو کے ساتھ دیں اور اگر خون کی زیادتی ہو تو صفت انعام کا قصد کرنے میں اور جن لوگوں کو سردی بہت ہو یا ضعیف
 ہوں ان کو مال العسل کا عرق بادیاں اور عرق الابی کے ساتھ دیں اور جالفل۔ جلیوزی۔ زنجبیل۔ دار چینی۔ مصطکی۔ عرق بادیاں میں
 جوش دے کر پلا دیں پرنے طبیب تنبیہ کے بعد ماہ الاصول مینے تھے اس کا نسخہ ہے بیخ کبر و سفید خلد ایک ماشہ۔ بیخ بادیاں
 ماشہ بلخی ماشہ۔ بیخ اذخر ماشہ۔ انیسون ماشہ۔ کلونجی ماشہ۔ اسطوخودوس ماشہ منقہ ماشہ کے جوش مذہ میں مصری یا فکتر تری
 ملا کر ہفتہ عشر تک پلانے میں اس کے بعد حب ابارج رات کو سمر عرق بادیاں اور کو اسطوخودوس۔ گاو زبان ہنقی کے
 جوش مذہ کے ساتھ دیتے ہیں۔

دیگر :- کمر لعل اور عرق بادیاں کا مہل مینے میں اگر بہت قبض ہو تو آب مازنہ تولد لسی کا حقہ کرنے میں
 دیگر :- ایک یا دو مہل کے بعد سنگ مہر کھ ماشہ بھلاواں کا انڈرڈی شہد ماشہ فروزا کھلاتے ہیں اور روغن
 الکنگنی کھلاتے اور ملتے ہیں

دیگر :- آرنڈ کے دو دو بیج رات کو کھلانا کچھ مدت تک اکسیر میں دیگہ۔ لونگ۔ ماشہ عقر تر جا۔ ماشہ۔ روغن کنجد م تولد
 میں ماش کرنا۔ دیگر :- معجون کچلہ یا معجون نلاسہ کھلانا۔ دیگر :- روغن اسفند ملانگیو۔ کھنڈ سورجیان تلخ۔ زنجبیل
 روغن کنجد کی ماش کرنا۔

نسخہ ہاتھ کے :- نالچ کا دار چینی اور روغن سیاہ گردن و سر پہیں۔ برگ سنہ م ماشہ و شہد۔ ماشہ روغن گاو ماشہ مرہ حب سیاہ
 روغن اسپند کی ترکیب ایک گھڑے میں اسپند ڈال دو بیج سے سوراخ کر کے اس کے اندر تیلیاں لگا دو اوپر
 سے گھڑے کو آگ دے دو بیچ تیل نکل آوے گا

دیں سفلائے:۔ سفلائے بن حرام مغز پر بدبستر لگانا اور بیٹھکی مٹی پر دوشنبہ تولہ کھیلانا

غذا: تیتیر، کبوتر، مرغ، دماغ، بیڑا، خود آب، کیلہ، پستہ، انجیر، منقہ، کچھو، دینا

یہ نسخہ بھی بہت تجربہ ہے :- مٹریال :- ماشہ، جلوتری، جانتل - دانہ الاچی - خور و کللاں، دار چینی، دار فلفل -

اجوائیں ہر ایک ہماشتہ مشک ماشہ، ٹونگ۔ ماشہ زعفران۔ ماشہ بارہ پہر کھل کر ہیں اس کی تسوار دینا اور دو دو چاول کھلانا۔ امراض مرطوبہ میں بہت مفید ہے قلت دم میں۔ کچلے۔ کونین فر لاد اور روغن جگر ہاسی مفید ہے۔

معماری عادت ہے کہ مسکین نواز رات کو کھلاتے ہیں۔ اور جب صبح رفع قبض ہو جاوے اور بدن میں سرخی نہ ہو تو فولاد اور کچلہ صبح و شام دنتے ہیں اور کوئین اور روغن ماسی بھی دیتے ہیں الگ الگ سب دوا میں استعمال کی جائیں۔

اضطراب :- میں کو ناہم نہ کریں۔ ہا یو سائی سس $\frac{1}{2}$ رقی بائڈ ریٹیکل $\frac{1}{2}$ فی پیج اگر حرم مغربین خون کا اجتماع مرقہ ارگٹ

۲۔ رتی دن میں تین دفعہ پلانا مفید ہوتا ہے۔ جو زائل کھلانا اور لگانا بھی مفید ہے۔ آب برگ و خضروا آب برگ نکو۔ آب برگ مک۔ آب برگ ہر

کہ آگ پر پکاؤ جب تیل باقی رہ جائے تو اس میں کٹھن تولہ - جانفل تولہ - کاپٹن تولہ - زنجبیل تولہ ملا کر رکھ لینے سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے یہ ماش کے کام آتا ہے اور نہایت محتر ب ہے ۔

فائدہ :- اگر سرکا تیسرا اور چوتھا یا چھٹا موٹر خراب ہو تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے اگر پانچواں جوڑ خراب ہو تو جہاڑے اور کان مارے جاتے ہو، اور اگر سہواں، اور نواں جوڑ خراب ہو تو زمان میں فالج ہو جاتا ہے

نسخہ بندی: شنگرف، دارالفنن - پیلامول - رنجیس - چاننل - جلوزری - وارچینی باریک پیسکر ایک سرخ منقہ میں کھانا
دیکر: جون میر اور حواریں بلا درجے ٹک جُزب دعائی ہے۔

فائدہ :- نامردی کا علاج بھی فالج کے نیچے ہی کرنا چاہیے۔ کیونکہ وہ بھی اسی کی اقسام میں سے ہے۔

خبرنامه

اسباب :- نیز تپ محرقہ غشی - قرب موت عذرات - شدائدیون - بیٹھائیلیا وغیرہ - زسیرین - سانپ بچھو وغیرہ کا ڈنگ
سرودی کسی بچھ کا موٹا بوجھانا سداہ - رطوبت - رباہ کسی بچھ کا کٹ جانا بہت خشکی - خون کا اجتماع پیٹھ کے فقرہ میں - جذام یا
مرگی کا ابتداء قلع - شیخ کنہ زہر - نقوہ - مایعہ لیا اور ایسے نیپ جن سے مرنے کا ڈر ہو - ان سے مرض پیدا ہوتا ہے
علامات :- نقصان با باطل بوجھانہ کا یا سن بوجھانا -

علاج :- تنقیہ کرنے کے بعد گائے کا پتھر روغن کبجد میں ملا کر پلاؤ اور لگاؤ اگر مریض سید و سوتو منگ خالص ماشہ گائے

کے پیشاب میں پلاؤ۔ تریاق الزہب کھلاؤ۔ ازالہ اسباب کرو۔
دیکھو۔ کھرا کر فوتمہ سبز اور فوتمہ شادو۔ کاغذی لمبوں کے پانی میں ملنا۔ چٹکڑی اور سبھاگہ لمبوں کے پانی میں

چھ لگا کر ملنا۔ قفل سیاہ آگ کے دودھ میں ملنا۔
 دیگر۔ مٹھا نیلیا ماشہ۔ قفل سیاہ ماشہ۔ خاکستر خم جوزہ نائل۔ ماشہ۔ شیر آگ میں بچھ لگا کر ملنا۔

اگر سوداوی ہو۔ تو مائع جمع کرنا اور چوب چینی کھلانا۔ سر پٹکھا۔ ماشہ شاترہ۔ ماشہ فلفل سیاہ۔ ماشہ تر پھلہ۔ ماشہ رات کو کپڑے میں باندھ کر پانی میں لٹکانا، صبح پانی میں گھوٹ کر ام روز کھلانا۔
اگر خون کی ہو۔ تو فصد کر دو۔ سرکہ۔ روغن گل۔ گلاب۔ صندل۔ کافور لگاؤ۔
اگر ترس کی وجہ سے ہو۔ تو اس زیر کا تریاق دیویں۔ جو زیر کے مناسب حال ہو۔ باقی ازالہ اسباب کریں کٹھ ماشہ۔ پارہ ماشہ۔ شیر اک میں کچھ لگا کر ملنا۔
لقوہ (۱۵)

تعریف :- آدھے منہ کا ٹیڑھا ہو جانا یہ بھی تشنج یا فالج عضلات کا ہوتا ہے یہ بھی تیز بیماریوں کے بعد ہوتا ہے۔
اسباب :- فالج کے اسباب اس کے اسباب میں۔

قائدہ :- یہ مرض چھ مہینہ کے بعد اور جو لقوہ خناق سے ہو اور جو لقوہ سرسام یا تیزیتوں اور تیز استفرغوں سے ہو تو شکل سے اچھا ہوتا ہے۔

علاج :- منہ میں جالفل ماشہ۔ زنجبیل ماشہ یا عقرقرہ ماشہ رکھو اور ان کو تیل میں ملا کر مالش کرو اور رائی کا غرغرو کرو اور فالج کی طرح علاج کرو۔ ایاراج فیقرہ یا حب ایاراج دو۔ یا تر پھلہ ۳ تولہ۔ گل سرخ تولہ۔ گل گاؤ زبان تولہ۔ مال کنگنی تولہ برگ سناء ۲ تولہ یا کنگنی کے کچھ زراک ۵۰۰ عرق عرق کچھ تولہ عرق اذخر ۳ تولہ صبح و شام نہایت مفید ہے۔
دیگر وجہ ایاراج کھلانا۔ تر پھلہ ۳ تولہ۔ برگ سناء تولہ۔ گل سرخ تولہ۔ مال کنگنی تولہ کو فنتہ بقدر ۵ ماشہ رات کو سیرا عرق کا وزن عرق مکروہ ۳ تولہ۔ گلاب ۳ تولہ عرق اذخر ۳ تولہ ملا دیں۔
دیگر :- جب کچھ کھلاؤ۔ روغن کلونجی ناک میں ڈالو اور اس کی مالش کرو۔

تشنج (۱۶)

تعریف :- کسی عضو کے کھینچے جانے کو کہتے ہیں جانی اور انگلیوں کی اینٹن رکڑل، سب اسی قسم کا ہے جب ہاتھوں پاؤں میں تشنج ہو تو اس کو عقلا کہتے ہیں۔

اسباب :- خون۔ بلغم۔ سودا اور ام۔ کبھی صفرا۔ عصبی تشنج کو عقلا کہتے ہیں بیسی۔ استفرغ بجمانی۔ نپ۔ غم۔ غصہ۔ غضب۔ چوٹ محنت سے اور جمودی مخدرات سمیات اور سردی سے رنگاری فے سے آد اور ادویہ اور مسہل اور فجاؤروں کے ڈسنے فساد منی۔ حیض کرم سے وضع حمل کے بعد سرد پانی سے ہوتا ہے۔

قائدہ :- بعض اعضاء سے تشنج خاص خصوصیت رکھتا ہے مگر ہلکوں، منوٹوں اور زبان کا تشنج برا ہوتا ہے۔
تشنج اگر بیسی ہو تو روغن مال کنگنی۔ تولہ کھلانا۔ روغن کچھ تولہ۔ روغن مال کنگنی ۳ تولہ ملا کر بدن پر مالش کرنا حب سیاہ یا تریاق الہی سفید بھی مفید ہے۔

قائدہ :- جو تشنج چوٹ لگنے سے واقع ہو وہ مریض قطعاً نہیں بچ سکتا
علاج :- وہی علاج کرو جو فالج میں بتلایا گیا ہے۔

مہلہ (۱۷)

تعریف :- کسی عضو کا سیدھا رہ جانا۔

اسباب :- وہی جو تشنخ اور فالج بیان ہوتے ہیں۔
 علاج :- وہی جو فالج میں بیان ہو چکا ہے مگر آہستگی اور نرمی سے کرو۔ اگر خشکی سے ہو تو ذوق کا علاج کرو
 اگر زہر سے ہو تو تریاق دو۔ جو آگے بیان ہوگا۔ انشاء اللہ

کزار (۱۸)

تعریف :- گردن میں ایک تشنخ ہوتا ہے جس سے مریض سر کو ہلانہیں سکتا
 اسباب :- اس کے وہی ہیں جو فالج کے اسباب ہیں پھر کنا اور لگنے میں ذقت اور کلفت اس کا ابتدائی عارضہ ہے
 قائمہ، اگر بیمار کسی چوٹ لگنے سے پیدا ہوا ہے تو کبھی دیکھنے یا سننے میں نہیں آیا کہ ایسا مریض جان برہو جاوے
 عام شناخت :- روشنی اور آواز سے درد زیادہ ہوتا ہے۔
 علاج :- وہی علاج کہ جو فالج میں بیان کیا گیا ہے مگر آہستگی اور نرمی سے ہاں اگر خشکی سے ہو تو ذوق کا علاج
 کرو۔ اگر زہر سے ہو تو زہر کا تریاق دو جو آگے چل کر بیان ہوگا۔ مریض کو اندھیرے میں بٹھلاؤ اس کے سامنے
 بات مت کرو اگر وضع حل کے بعد سر و باقی سے نہانے سے یہ مرض پیدا ہوا ہے تو صابن کا فصد کرو اور معجون کچھ
 کھلاؤ اگر احتباس حیف سے ہو تو آخر، کاسنی، مچھلیہ الماس کے چھپکے جوش دے کر پلاؤ۔
 سہارا تحریر :- فرنیون دوسرے، تیسرے دن قبض کے واسطے دینا۔ اور کو تین ۱۲ گرین چرس ۱۲ گرین۔ گانجہ
 ۱۲ گرین کی گولیاں صبح و شام دینا اس سے مجرب علاج بتیں کشتہ سڑتال و رقی کلونجی ماشہ۔ آملہ سارہم رقی۔ دارنفل
 ہم رقی تیسرا روغن گاؤم تولہ شہد تولہ بھی مجرب ہے نیز چرس ہم رقی۔ گانجہ ہم رقی بلا ڈونا نصف رقی کو تین ہم رقی
 اس کی دس گولیاں بنائی صبح و شام استعمال کریں۔

عشہ (۱۹)

اسباب :- خوف فکر غم بھرے سوئے پیٹ پر کثرت جماع ضعیف یا بوڑھے کا جماع۔ ڈنک۔ کثرت شراب جام کے
 بعد سردی لگنا چوٹ، جلد۔ کسی اوچی یا گہری جگہ کو دیکھنا شرم۔ غضب۔ پیلیت والے کا دیکھنا حرام مغز پر کسی رسولی کا
 دباؤ یہ اس کے اسباب ہیں۔
 علاج :- غم فکر اور خوف میں سوائے ضعیف اور خشکی والے کے کچھ لگاؤ۔ پسینہ لاؤ۔ ٹکڑ کر دو آہستہ آہستہ تنقیہ کرو
 مالش کرو گرمی سردی ہو تو اس کا ازالہ کرو۔
 دیگر :- دارچینی۔ کٹہ۔ جذبیہ ستر۔ فرنیون، نفل سیاہ۔ بھلاواں، گولگی۔ کچھ۔ حرلی۔ مٹھا تینا باریک کر کے
 حب بقدر دانہ موٹھ دیگر :- اسطوخودوس، لونگ سزار دانی سرائیک وہ حصہ بلید۔ کالی معطر۔ دارچینی سرائیک
 سات حصہ۔ ترمید۔ غار یقون جذبیہ سرائیک چہار حصہ۔ زعفران۔ عطر قرھا سرائیک تین حصہ باریک کر کے
 شہد میں ملا کر خوراک ۱۔۲ ماشہ ماء العسل کے ساتھ۔ دیگر :- عطر قرھا۔ جذبیہ۔ جزرا، اجوان خراسانی سرائیک تین حصہ
 پکنج شخم خلل سرائیک چہار حصہ۔ قیفر پنج حصہ گولی بقدر ۱۔۲ ماشہ ایک گولی کھلاؤ۔

علامات :- اس قسم کا بیمار ہنستا۔ کھینٹتا۔ خوشی سے باتیں کرتا سوا آدمی کو جو ناما رہ بیٹھتا ہے یا گالی نکالتی شروع کر دیتا ہے اور کئی قسم کی شرارت کرتا ہے۔
اسباب :- زیادتی سوز اور خون کی۔
علاج :- سودا مراد خون کا علاج کرو۔ اور کوشش کرو کہ بیمار کو نیند خوب آجائے اس کے لئے برومائیڈ آف ٹیاسیم پانچ رتی میں گھول کر پلاؤں

مانیا (۲۳)

علامات :- یہ بیمار انسان و دوسرے انسان سے بہت جلد لڑ پڑتا ہے اور اس کو بہت چیزوں کا خیال ہوتا ہے
علاج :- صفر مراد سودا کا علاج کرو۔ اور نیند لانے کی کوشش کرو۔ برومائیڈ آف ٹیاسیم پانچ رتی پانی میں گھول کر پلانا نیند لانا ہے۔

مانوینا (۲۴)

علامات :- ایک خاص چیز کا خیال ہوتا ہے مثلاً مکانات کا مال کا اسباب کا۔ چوری کا۔ لواطت کرانے کا جلت لگانے کا بہت کتابیں خریدنے اور دیکھنے کا وغیرہ وغیرہ۔

عباطرہ (۲۵)

علامات :- ہر ایک قوت باہنگی کم ہوتی جاتی ہے اس کی خاص شناخت یہ ہے کہ مریض پہلے قوت اور مال بڑھانے کی فکر کرتا ہے کیا معنی جب قوت اور جب مال اور اکثر محنت کو جی چاہتا ہے۔

قطر (۲۶)

علامات :- پر جیہار ایک گھنٹہ سے زیادہ کہیں نہیں بیٹھ سکتا اور تیزی بدلتا رہتا ہے اور ہر ایک انسان پر ہجرتا رہتا ہے کبھی کتنے کی طرح بولتا یا کسی اور جانور کی آواز کرتا اور اس بات کا اس کو شوق ہوتا ہے اٹھ بھر میں ضرور ایک دفعہ کرتا ہے
علاج :- سر سام صفر آدمی کی طرح علاج کرو۔

صیارا (۲۷)

علامات :- یہ ایک قسم کا خون ہے اس میں انسان بہت بکتا ہے یا بہت چلتا ہے
علاج :- سر سام صفر آدمی کی طرح علاج کرو۔

عشق (۲۸)

تعریف :- کسی خاص خیال کے غلبہ کو عشق کہتے ہیں اگر خیال کرنے والا اس کو پسند کرے
اسباب :- خدا کا غضب اور بیماری کا پھیل اور کوہ گردی کا نتیجہ ہے اللہ کا رحم ہو۔

علاج :- مریض کو بحالت کام میں لگاؤ۔ بیکاری سے یہ مرض ترقی کرتا ہے ایسے لوگوں کو واجب ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو مشغول رکھیں اور بڑے بڑے معاملات میں لگے رہیں زائدوں اور پارساؤں کے قصد میں۔ مقدمات کے کمیشن نہیں انہیں پڑیں غرضیکہ کسی صورت اور کسی وقت فارغ نہ ہونے دیں

ماشراد ۲۹

تعریف :- یہ صفراوی خون ہوتا ہے جو یکدم ہوش میں آجانا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ذرہ کان پر دم سوا اور چیخ و منط میں نہ بھول کر گھڑے کے برابر ہو گیا۔

حکایت :- ایسے مریض کے لئے ہمارے ایک دوست حکیم نے شرط باندھی کہ آپ جو کسی مرض میں قصد نہیں لیتے کہ پارام نام پکاری ساکن بھیرہ کو ایک مرض ہوتا ہے اگر اس کا قصد فوراً نہ کیا جاوے تو وہ یکدم مرجائے گا۔ یعنی اس کو دورہ سے ماشراد ہوتی ہے ہم نے کہا کہ جب اس کو دورہ ہو تو ہمیں اطلاع دو۔ جب اس کا دورہ آیا تو وہ اس مریض کو ہمارے پاس لائے ہم نے زلال اُلی آلو بخارے میں ملا کر پلانا شروع کیا۔ اور صندل کشنیر۔ جو اور مسرکہ کا گردن مانٹھے اور سینہ اور جگر پر لپیپ کر دیا تھوڑی دیر کے بعد اس کا بدن بہت ٹھنڈا ہوا کہ قریب تھا کہ غشی کھا جاوے اس پر تندرید ریخ ضما دوں کو دور کر دیا اور پھر وہ بیمار اچھا ہو گیا۔

ہمارا تجربہ :- سو ڈرامہ رتی۔ بایکارب بستمہ سب نایسٹ اس رتی سمراہ ٹکیچر ایکونائٹ دو دو بوند نم تولہ پانی میں تین دفعہ دن میں پلانا۔ اور اُلی نم تولہ اور کاسنی تولہ آلو بخارا ۲۵ دانہ کا زلال پلانا۔ مسرکہ تولہ اور کاسنی ۶ ماشہ کا پانی پلانا
صندل مسرکہ۔ صندل سفید۔ برگ نیم۔ برگ خانبیضہ، سرچی۔ کچھرہ ملٹھی گیرو مسادی الوزن باریک کر کے دو دو رتی تین دفعہ دن میں سمراہ ٹکیچر ایکونائٹ دو دو بوند اگر مغامہ آوے کی غارش میں سے پانی نکلے تو فاستہ ڈرام کو تین ۶ رتی اکسانڈرٹنگ ڈرام۔ بویک ایسڈ ڈرام ملا کر اور دو سو ڈینا یا رسوت کا ضما د کرنا مفید ہے
علاج :- پرانے لوگ اس میں قصد کرتے ہیں شیرہ کا ۹ ماشہ۔ خیارین ۶ ماشہ اور کاسنی ۶ ماشہ میں شربت نیلوفر ملا کر دینے میں اُلی نم تولہ۔ آلو بخارا ۱۵ دانہ کے زلال میں شیشخت ملا کر رفع قبض کرتے ہیں یا نمک کا سہل دیتے ہیں بہر حال رفع قبض کے بعد دو دو بوند ٹکیچر ایکونائٹ پانی میں ملا کر دن میں تین چار دفعہ پلانا بہت مفید ہے۔

بادشنام ۳۰

علامات :- اس میں مریض کا منہ جدامی کی طرح نہ جاتا ہے اور پانی بدن تندرست ہوتا ہے فساد خون سے یہ مرض ہوتا ہے
علاج :- صندل پوڈو سمراہ آب جغزات کھانا اور مریم رال لگانا۔ جرب کی دوائی کرو۔ ماہر الجبن کرو
نستہ۔ رال ۳ ماشہ، قوتیا سبر ۳ ماشہ پارہ ۳ ماشہ باریک کریں کہ پارہ کی چمک نہ رہے پھر روغن چنبیلی ۲۰ تولہ میں ملا کر پانی ڈال کر کڑا ہی میں ملا دین تاکہ مریم بن جاوے

استقاء الراس ۳۱

علامات :- اس میں آنکھ سے آنسو بہتے اور سر بھاری ہوتا ہے۔

علاج :- گرم پانی بھانا۔ ٹکڑ کرنا۔ لیٹوننگ کی ٹکڑ۔ پچھ لگانا۔ اسطو خود دوس دنیا۔ پٹی باندھنا مرہم داخلیوں لگانا۔ مسکن لگانا

عطاش (۳۳)

تعریف :- ایک گرم ورم دماغ میں ہوتا ہے بلکہ سر عام کی ہی ایک قسم ہوتی ہے فارسی والے طبیب اس کو پٹنگ کہتے ہیں اور یہ مرض اکثر بچوں کو ہوتا ہے
علامات :- بچہ کے نالوں میں گڑھا پڑ جاتا ہے انکھیں بھیج جاتی ہیں۔ پیاس بہت ہوتی ہے بچہ تڑھال اور بے ہوش ہوتا ہے۔

علاج :- شیر خشک اور آب گلو سے رفع قبض کرنا۔ پوست کدو۔ خرفہ۔ کندوری رجو منبر اور پانی پر ہوتا ہے، آب کشنیز ماشہ۔ زردی بیضہ۔ گلوہ کا پانی ملا کر سر پر لپیپ کر دے۔ اگر اسہال ہوں تو طبیا بشیر ماشہ۔ کبریا ماشہ جو کے سند ماشہ۔ زردی چاول مراد بہ چاول۔ زردی روہ رنی ایک ایک رنی دیں یا تھ پائوں پر بندی لگا دیں
یہاں انجیر ہے کہ طبیا بشیر سرخ۔ کبریا سرخ یا زردی ہر ایک سرخ موتی یک سرخ۔ شیر خرفہ ۳ ماشہ۔ یا بشیرہ بارہ تنگ ۴ ماشہ اور عرق گلو میں تھوڑا شربت اناہر ملا کر دینے ہیں۔

کتہ (۳۴)

علامات :- اس مرض میں بیمار حس اور حرکت چھوڑ دیتا ہے یہ مرض دفعتاً اور اکثر کھانے کے بعد پیدا ہوتا ہے اور یہ امراضوری ہے اس مرض میں بیمار بعد مہرہ کے مشابہ ہو جاتا ہے۔
علامات دہرہ :- اگر اس میں انکھوں کی سفیدی سرخی سے تبدیل ہو جاوے یا مریض خراٹے کیوبے یا اس کے منہ سے کف آئے تو ممسک ہے جو کتہ شرجوری سے ہوتا ہے وہ بھی لا علاج کہتے ہیں
علاج :- نیز حنفہ۔ تھانیس تیل کی مالش۔ پاؤں دہانا۔ اس کے علاج میں مگر عموماً لا علاج مرض ہے امراض ہنغی اور سوداوی ہیں فلفل درانہ۔ پیدامول۔ زنجبیل۔ جالفل۔ بسا۔ داجینی۔ ساوی۔ اوزن خوراک ۴ گرین۔

کابوس کیا معنی اتھارا (۳۵)

تعریف :- جو کسی شخص کو رات کے وقت سوئے سوئے کوئی چیز دہانی معلوم ہوتی ہے اسے کابوس کہتے ہیں اسباب :- سوئے منعم۔ امراض ریہ و صدر۔ قبض۔ صرع۔ زمرگی، اور یا انجولیا کا ابتدا۔ پیشاب کی کمی۔ اجتماع خون۔ حرام مغز میں سیدہ پر لپیٹنا یا مو اس وقت ٹھنڈی ہوا میں سو رہے۔

علاج :- صرع کا علاج کر دے۔ ایسے لوگوں کو اگر ننگی ہو تو مار لیجین کر دے۔ اگر خون بہت ہو تو فصد کر دے۔ اگر بلغم ہو تو وجب ایارج دو والہ۔ ہلیہ سبز ۳ ماشہ۔ ہلیہ سیاہ ۲ ماشہ۔ ہلیہ کاجلی ۱ ماشہ۔ سنار ۳ ماشہ۔ گل سرخ ماشہ۔ کینز ماشہ۔ ترنجبین ۱۱ ماشہ۔ زلات کو گرم پانی سے دوا تھ کھلا دیں۔

حکایت :- ہم نے دیکھا ہے کہ ایک خوبصورت۔ مو شبہارا اور دونا لڑکا رات کو معلوم کرتا تھا کہ کوئی شخص اس کا آزار بند کھول کر

اس سے لواطت کرتا ہے اس کا علاج امر الجبن سے کیا گیا۔ کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا بوس کی ہے اور اس علاج سے وہ اچھا ہو گیا۔ دیگر: ایک امیر خاکنشاہ کا ایک جن عاشق ہے اور جس بادشاہ کی لڑکی میں اس کو کتہ ہوں وہ رات کو مجھے لا دینا ہے تم نے اس کو کہا کہ اگر یہ بات درست ہے تو اس کو کہو کہ آج مدراس کے بادشاہ کی لڑکی لاوے۔ کیونکہ ہم جانتے تھے کہ مدراس میں بادشاہ کوئی نہیں رہتا دوسرے دن اس نے کہا کہ رات کو مدراس کے بادشاہ کی لڑکی منگوائی تھی وہ نہایت خوبصورت تھی میں نے سمجھا کہ اس کو کا بوس کا مرض ہے مگر الجبن کیا اور وہ اچھا ہو گیا۔

دیگر: بشفاح گل اسطوخودوس۔ انیتون۔ برگ کپاس مساوی الوزن۔ ایک کر کے جب بغیر بخود نہادیں خوراک مگولی۔ آب مغرت یا شوربا کے ساتھ۔

مراقہ

اسباب: بگڑا معمار کی گرمی۔ قعر مدہ اور ماساریقا گرم کا گرم۔ صائم کا گرم اور رحم کا گرم سوہا کی زیادتی۔ طول دل اور معدہ کی بیماریاں کسی بہنے والی چیز کا بند ہو جانا۔ یعنی خارش مرطوب اور قوبا اور گنج سیدان گرم بوا سیر۔ جریان عادی رطوبتیں مثلاً نکیر وغیرہ کا بند ہو جانا سرطان اور بڑائی بد مضیباں اور نفخ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے جگر یا معمار کی گرمی۔ قعر مدہ اور ماساریقا کا گرم۔ صائم اور رحم کا گرم۔ امراض طحال اور دل اور فم معدہ سے بھی یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

علامہ: بضم اچھا نہیں رہنا۔ ہاتھ پاؤں جلتے اور ٹھنڈے ہونے میں منہ سے پانی آنا۔ نپ کا گناں رہنا۔ کانوں سے آواز آنی سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت فکر کرتا ہے ڈکار آتے اور نشانوں اور کمر کے درمیان درد ہوتا ہے بیمار ایسی بیماری کے بیان میں لیں نہیں کرتا لکھ کر دینا ہے پھر زبانی سنا ہے۔ پھر بیماری اس کے سامنے ذکر کی جاوے۔ اس پر آ رہے ہلے کرتا ہے ان لوگوں کو کبھی دست آتے ہیں کبھی قبض ہوتی ہے بخونجانی ہوتی۔ اور بدن کی کوئی جگہ ٹھنڈی ہوتی ہے لے

علاج: اصلی اعتصار کا علاج کر دو استعمال مشک چاول۔ اور سنگ ۲ چاول اور افسنتین ایک سے ۲ ماشہ علیحدہ علیحدہ شیر زبان یا زکرنہ۔ بدن پر مالش کرنا اور حب کہن ۲ سرخ سمراہ گلقد ۲ تولہ قبض میں دینا سوا بخوری ریاضت کرنا۔ گاجر پکا کر دینا۔ کی پکا کر دینا دودھ پلانا اور مالخوالب کی مذاہیر کرنا۔

پیٹ پر روغن قسط میں یا روغن مصطلی اور بدن پر روغن گلہ ریعنی، جوش تہہ گلہ۔ شمار۔ روغن گاوٹا جب گھی رہ جائے

حسریہ: ایک ربیب کا علی الصباح شیر خرمادہ پلانا اس کے مضم کے بعد مارا شیر پلانا اس کے مضم کے بعد بخورانی روٹی وہ اس طرح بہت جلد اچھا ہو گیا و الحمد للہ رب العالمین۔

اس کے بالمقابل ہنگ نصف روٹی۔ افسنتین ۲ ماشہ صبح و شام با منطام غذا معدہ کی مالش روغن قسط اور مصطلی سے اکثر مرعیوں پر تجربہ کیا گیا ہے۔

فائدہ: بوا سیر کی اور مراق میں بہت اشتباہ پڑتا ہے مگر بوا سیر کی میں قبض شدید اور سوا بند ہوتی ہے اور اس میں

فائدہ: ایسے لوگوں کو سنگین سخت مغز سے گوہ بد ہضمی کے لئے استعمال کرتے ہیں اور تھے اور

نور ادویہ سے مرض پیرانا ہو جاتا ہے۔

دیگر علاج: اگر قبض ہو۔ پوست بلیہ سبز رنگ۔ ماشہ منغز بادام مقشر ماشہ شکر سرخ تولہ بہت مفید ہے اگر نفخ ہو۔ بابونہ ۲ تولہ۔ اکیل الملک ۲ تولہ گل سرخ ۲ تولہ خطمی ۲ تولہ کی ٹکڑ کرنا پرانے طبیوں کا یہ خیال ہے

لے ترجمہ تولہ مغز کنواہ تولہ۔ زغال نیم تولہ۔ حبہ اسطوخودوس ۲ تولہ۔ دتر بھریشہ مقشر و مخوف پیسہ گولی نیم ۲ روٹی کی بناویں۔ غذا شوربا چچانی

کہ بائیں طرف کی بائیں ایک کھلی نشتر سے کھونٹے ہیں پھر گرم مزاجوں میں پیلیدہ ۵ ماشہ - گلقدرد ۵ ماشہ - سرخ گلاب ۵ ماشہ
دیتے ہیں اور خشکی والے کو ماراجین کرتے ہیں

طحال جگر معدہ اسعار کی خرابی والے کو قرض ربوند کھلاتے ہیں اور عام طور پر وہ مرداریدہ رقی یا قوت ایک ماشہ - جدوار
۵ ماشہ - درق نفورہ ۵ عدد دیتے ہیں اور درق طلاء ۳ عدد و خشک ۳ چاول - عنبر چاندل زعفران چاول - عنبر ضرورت دینے ہیں
اور لہجہ میں سے الایچی ماشہ - کافور ۳ رنی بہمن سرخ و سفید دو دو ماشہ گاؤ زبان ۳ ماشہ - حنظل سرخ ماشہ و سفید ماشہ -
بادرعبو یہ ۳ ماشہ - بیدہ ۵ ماشہ شمس شمس کے مربے - بلکہ یوں کہنا چاہیے راؤر امر و انقی سے کہ وہ تمام ادویہ جو ان کو اس مرض کے
متعلق معلوم ہیں حج کر کے دیتے ہیں اور یہ بات کہ ان ادویہ کی ترکیب کی جڑ کس قانون اور مزاج یا اسباب پر بنی تھی
ظاہر نہیں ہوتی۔

دیکھو :- جب بدن پر پھوڑے ہوں تو آملہ سار کے پانی سے غسل کرادیں

فائدہ :- جڑ دارقارورہ کی سفیدی سے یہ مت گن کر دو کہ اس کو سردی ہے -

حکایت :- ایک دفعہ بادشاہ بغداد کو مراقعہ طیب قارورہ کی سفیدی سے گرم ادویہ دیتے لگے اور بادشاہ کو
ان سے نقصان ہوا اور طبیعوں کو قید کر دیا آخر کار طبری کو ملایا طبری کے ڈیرہ میں رات کو ایک عورت آئی اور کہا کہ
بادشاہ کو سورمزاج عارضے مراقعہ اور طیب نادانی سے گرم ادویہ دیتے ہیں اور بادشاہ کو مار لٹیر - گدھی کا دودھ
اور تکی کا دلیا بہت کھلاؤ - جب اس کی قوت ذرہ صبح ہو جاوے تب فصد کرو - طبری نے اسی طرح کیا اور وہ کامیاب ہوا
دیکھو :- ہم نے ایک شدید بیمار کو صرف مار لٹیر اور گدھی کا دودھ دیکر علاج کیا جس سے وہ چند دنوں میں اچھا ہو گیا
دیکھو :- سیاہ نمک بھڑکے دودھ میں ملا کر ہاتھ پاؤں پر ملنے سے تین دن آجاتی ہے -

دیکھو :- انستین ۲ ماشہ - انستین ۱ ماشہ - گل گاؤ زبان ۳ ماشہ - گل سرخ ۹ ماشہ یہ جوش زندہ گرم مزاجوں کو
مفید ہے -

دیکھو :- انستین ۵ ماشہ گل سرخ ۳ ماشہ - گل گاؤ زبان ۳ ماشہ - مصطلی ماشہ عود ۲ ماشہ - الایچی کلال ماشہ طباشر
ماشہ یہ سفوف ہمارے مطب میں مروج ہے اور بہت مفید ہے - عرق کیوڑہ ۳ ماشہ کے ساتھ
دیکھو :- سم الفار رنی - ایکسٹریکٹ ہائی بیاس ۱۶ گرین - فاسفٹ آئرن ۲۰ گرین - کوئین ۲ گرین انگلندہ
۶ گرین - جدوار ماشہ - اس کی گولی بقدر ایک گرین کے بہت مفید ہے -

دیکھو :- مرہ پیلیدہ باب گرم ششہ ۱۰ ماشہ - وارختہ پاک نمودہ - مرہ آملہ ۱۰ ماشہ باب ششہ دارختہ پاک نمودہ
مرہ سبب ۵ ماشہ - گلقدرد ۵ ماشہ - ردغن بادام ۳ ماشہ باہم ملا کر خوراک ۱۰ ماشہ - صبح و شام اور اگر بدستھی کی
شکایت ہو تو مصطلی ۳ رنی فی خوراک ملائیں - خاص فخر غذا چار بار کر کے کھلاویں مریض خوب چلے پھرے
محمد حسین احمد آبادی مقویات دم تبلائے میں شامیزہ - پوست نیم سر نکھیا براہ شیشم - فلفلہ - نیلوفر عتاب کدو چار
اضافہ برگ خمار - انار میڈی - نادرہ میرا قشایہ کاموینار - بسفٹ ۳ ماشہ - غافٹ ۵ ماشہ گاؤ زبان ۵ ماشہ - عرق
بہی ۵ ماشہ خوراک دھالیں نے کسی اشتہار دیکھتے والے کو خشک ۱۳ گرین - اسٹریکٹ ۱۳ گرین کوئین گرین -
فاسفٹ آئرن ۲ گرین ایکسٹریکٹ ہائی بیاس ۱۶ گرین نکس دامیکا ۱۳ گرین لکھا - اس نے سٹریکٹ ۱۳ گرین

ڈالا میرے ایک دوست نے گولی کھائی قریب بساکتا ہوا آخر میرے لاکیا وہ بھل اللہ اچھا سو گیا میں نے
وہی گولی اصل مقصد پر مرقا میں دی تین تین روز میں مزیل مرقا ہو گئی۔

چشم

کو چشم - عصب - شریان، عشاء و رید اور شحم سے مرکب ہے خانہ چشم جو کئی پٹیوں سے مرکب ہے عضلات کے
وسیلہ سے آنکھ اس میں متحرک ہے سامنے جو سفیدی میں بڑا سیاہ حلقہ نودار ہے اس کا نام قرنیہ ہے اصل میں یہ تنگاف
اور بزرگ ہے اس کی پشت پر جو سیاہی ہے وہ دوسرے پردے غلیہ کی ہے جو مثل قلعی شیشہ کے ہے قرنیہ پر اسی
وجہ سے عکس کا قیام ہے اس کے پچھلے پردے میں ایک سوراخ ہے اس کو عروا مقل کہتے ہیں شیشہ قرنیہ کی گذر گاہ کا مقام
سے قدرت سے اس سوراخ کے گرد تو کس مثل شعاع آفتاب اندھیرے اور آجائے میں انقباض اور انبساط کے
واسطے واقع ہوئے ہیں تاکہ دلغہ روشنی کی کثرت کے صدمہ سے محفوظ رہے خدا تعالیٰ کی قدرت کا ملاحظہ کرو کہ ایسی چوٹی
سی دست میں کس قدر دیکھ بھال ہے بقول شخصے

دیکھ چھوٹوں کو ہے اللہ بڑائی دیتا
آسمان آنکھ کے تل میں ہے دکھائی دیتا

طب جدید کے رو سے آنکھ میں تین طبقات اور تین رطوبات اور دو خانے ہیں۔ پیرائے اطباء نے سات پردہ اور
تین رطوبتیں اس طرح پر گردانی ہیں اول طبقہ ملحمہ رنگ سفید اس میں قرنیہ بزرگ تنگاف جو ظاہر سیاہ
معلوم ہوتا ہے واقع ہے دوسرے طبقہ میں پردہ غلیہ عنکبوتیہ شبکیہ - مشیمیہ میں مگر اصل میں ایک ہی پردہ کے تباہ
اور پائس پاس ہیں یہی دوسرا پردہ غلیہ نامی مختلف اصول کسی میں سیاہ کسی میں کچی ہوتا ہے اس کے پردہ عنکبوتیہ
سے ایک وسعت دو خانہ ہوئی چنانچہ سامنے والے خانے میں رطوبت بیضہ اور پچھلے خانے میں رطوبت جلیہ رہے
جس کے پیچھے تیسری رطوبت زجاجیہ لگی ہوئی ہے تیسرا طبق جلیہ ہے یہ عصب نورانی کے پھیلاؤ سے بنا ہے
اور سب سے اندر دو طبق نور کر عصب محفوظ ہے کہ یہ پردہ بناتا ہے۔

باب دوم در امراض چشم

رد چشم

خاصیت : اس کو گرم تر مانتا گیا ہے
فائدہ :- رد چشم کو متعدی بیماری سمجھتے اور سبیل چشم کو موردی خیال کرتے ہیں
اسباب :- رد بہت روشنی - اجسام غریبہ - تندہ اور زریف - شدائد و اسیر کا خون - حیف کا خون - سود عرق - جرب - نکسیر وغیرہ کا یکدم اچھا ہو جانا - سردی، رطوبت گرمی، نگاہ دان کا سونا - ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا - پسینہ کے وقت دفعہ سر کا تنکا سونا - نقاشی، بیداری - پسینہ میں ٹھنڈے پانی سے غسل - پسینہ میں سر منڈوانا - نشیب میں رنیا باریک نگاہ سے مطالعہ کرنا - گھڑی سازی بہت بیحوالی کثرت مطالعہ - سودہ چشم - آنکھ مادہ خنزیر - کثرت جماع - جماع بعد غذا -

عوارض :- در دوسرے منہ کی سرفی شدید تب اس کی وجہ سے ہوتی ہے -
فائدہ :- بیمار تجربہ ہے کہ بازاری عورتوں کو آنکھ کی بیماری بہت کم ہوتی ہے اور جو عورتیں جب ان پر بچہ پیشاب یا باغیانہ کرتا ہے اور ان کی طرفوں کو فوراً پانی سے صاف نہیں کرتیں وہ بڑے والوں میں گرفتار ہوتی ہیں اور ان کے بچوں کی آنکھیں بھی بیمار ہو جاتی ہیں - فائدہ - بیدہ کو آنکھ سے خال نکلے اسے اسی لئے معدہ کی صحت - نکسیر تندرست رہتی ہیں دماغ بھی نکلیں کو فہم تندرستے طریق تشخیص چشم :- جب آنکھوں کا مرض تھما رہے پاس آدے تو آنکھ پر ہاتھ لگا کر دیکھ لو کہ اگر ٹپس گرم ہے تو آنکھ گرمی کی وجہ سے بیمار ہے اگر ٹپس سرد ہے تو سردی کی وجہ سے بیمار ہے - اگر چرک زیادہ ہو تو رطوبت کے سبب ہے اگر کم ہو تو پیرست کے سبب ہے بیمار سے سبب - آنکھ کے بیمار سے منہ قنبض اور دماغ کے متعلق ضرور سوال کرنا چاہیے کیونکہ مفیدی - ۸ بیماریاں آنکھ کی معدہ سے سبب سے ہوتی ہیں

علاج :- ابتداء میں پانی اور سرکہ یا آب پورست یا آب پھسکڑی سے آنکھ کو نکور کرنا چاہیے - شدت درد میں کان کے پیچھے اور پٹ پٹمی پر جو تک لگانا - رائی کے پانی میں پاؤں رکھنا مفید ہے قنبض نہ ہونے دینا گدی پر کان کے پیچھے بلسٹر لگانا کاٹک سلوٹن زنک سلوٹن آنکھ میں ڈالنا -

دیکھ بھسکڑی - تو تیا سبز پانی میں گھسکر آنکھ میں ڈالنا چھ بار بار - جو تک لگانا - یا بلسٹر لگانا - گدی پر پھیر کاٹک سلوٹن ڈالنا اور پیپ پڑ جانے یا حدیہ قرینہ میں مسبل اور بلسٹر - زنک یا اکسڈ آف مرکری اور بالفاظ چاکو مفید دیکھ :- بھسکڑی - تو تیا سبز پانی میں گھسکر آنکھ میں ڈالنا، باقی ازالہ اسباب اور ازالہ قنبض گرمی اور غذائیں زود مضام دیں - بھسکڑی - تو تیا - چاکو - ٹسکر سرخ کی سلاخی بنا کر آنکھ میں ڈالنا

مضرات چشم :- عیار - دھواں - گرم اور سرد و اکثر جماع - بہت نمک کھانا گہری نظر سے چکدار چیز کو دیکھنا
برق کو دیکھنا - کسوف کو گہری نگاہ سے دیکھنا کتبت بہت باریک چیزوں پر بہت نظر لگانا - غم - فکر - غضب - سکر
اندر چپٹ لیٹنا - دودھ - باقلا - تھوم - پیاز - گرم ساگ - مسور - بیٹیس - گدنا - رائی - اجوائن - کاسو - انیون
سرکہ - ہبلادوں - مٹھا تیلیا - سم الغار - موٹے گوشت بہت بیخوابی - بہت خواب - کدو - کھیرا - شفتالو - خوابانی
چٹ لیٹ کر بڑھنا -

اشیاء مفید چشم :- مصفی پانی میں تیزنا - آنکھوں کی صفائی - فواحد حفظ صحت کی ابتاع - شلجم کا کھانا آب بادیاں
یا خاستر کپڑوں پر لٹکانا باوام بادیاں - مٹھی مٹھی کا کھانا - مٹے - پیلید اور پان کا استعمال کرنا
قائدہ :- یہ بات عجیب انگیز ہے کہ شلجم آنکھ کو فائدہ کرتا ہے حالانکہ معدہ کو مضر ہے کیونکہ جو چیز مضر معدہ ہے وہ مضر
چشم بھی ضرور ہے -

سرور کرینوالی دوائیں :- یعنی اگر آنکھ گرمی سے بیمار ہو تو کاسو - لعاب - اسپنول میں سفیدہ بیضہ مرغ کا ضاد کرنا آب
کاسنی آب کو گلاب کا آنکھ میں ڈالنا -

منفع چشم بنگ - درج - دارچینی - شرک - فرنیون تخم بیتی - زعفران ، اکیلل جندبیدستر -
گرم کرینوالی ادویہ :- مشک - قلع میرا - درج

نیشک کرنے والی ادویہ :- توتیا - سترہ اور چادی کی میل

قابض ادویہ :- صبر - زعفران - رسونت - گل سرخ - کندر - گل نار - بازو کا ضاد

ادویہ ملین :- دودھ - مغز بادام - سفیدہ بیضہ مرغ - لعاب بہدانہ خطمی - قطور او ضاد

ادویہ بخدرہ :- آئین - خشتاش - بلا ڈونا کا قطور یا لبیب

مغوی - سفیدہ - نشاستہ - سونا - گلانے والی کٹھالی میں جو کا پٹخ رہ جاتا ہے - وہ کا پٹخ - کالیپ یا قطور

جلد دینے والی ادویہ :- نوٹ در - تانبہ جلا یا سوا - صبر - کھلا

مواد کو جلانے والی ادویہ :- زنگار - کاشک - قلع - دار قلع

اگر صفرا سے آنکھ بیمار ہو :- تو لعاب بہدانہ - شیر غاب - سیرہ شربت - نیلوفر پلانا رسونت - مندل سفید باب کشینز

ضاد کرنا شیاف ، بیض آنکھ میں ڈالنا - اطر لیل کشینز کھلانا - برگ خرفہ پر کھن - رکھ کر آنکھ پر باندھنا - بقیضہ کا ضاد کرنا

برگ کاسنی باندھنا - پوست کی ٹکڑ کرنا - پس گردان جو تک لگانا اور کینٹی اور کافوں کے پیچے جو تک لگانا - فصد کرنا

اگر رمد موی ہو تو :- فصد کرنا بنا کر گوش پر جو تک لگانا برگ بید تولہ - نیلوفر تولہ - بقیضہ تولہ کا خسیلہ پلانا شیاف بیض

بشیر خزان آنکھ میں ڈالنا - ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ - ۳۲ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۰۲ - ۱۰۳ - ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۰۹ - ۱۱۰ - ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱۴ - ۱۱۵ - ۱۱۶ - ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵ - ۱۲۶ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱۳۰ - ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - ۱۴۸ - ۱۴۹ - ۱۵۰ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹ - ۱۶۰ - ۱۶۱ - ۱۶۲ - ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵ - ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۶۹ - ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۴ - ۱۷۵ - ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - ۲۱۴ - ۲۱۵ - ۲۱۶ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳۴ - ۲۳۵ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹ - ۲۴۰ - ۲۴۱ - ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲۶۹ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵ - ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ - ۳۴۷ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷ - ۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۴۳۱ - ۴۳۲ - ۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵ - ۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ - ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ - ۴۵۴ - ۴۵۵ - ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ - ۴۶۱ - ۴۶۲ - ۴۶۳ - ۴۶۴ - ۴۶۵ - ۴۶۶ - ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ - ۴۷۰ - ۴۷۱ - ۴۷۲ - ۴۷۳ - ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۴۷۸ - ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳ - ۴۸۴ - ۴۸۵ - ۴۸۶ - ۴۸۷ - ۴۸۸ - ۴۸۹ - ۴۹۰ - ۴۹۱ - ۴۹۲ - ۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ - ۴۹۷ - ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ - ۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۱۵ - ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۶ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴ - ۵۳۵ - ۵۳۶ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰ - ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳ - ۵۴۴ - ۵۴۵ - ۵۴۶ - ۵۴۷ - ۵۴۸ - ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۱ - ۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۲ - ۵۶۳ - ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷ - ۵۶۸ - ۵۶۹ - ۵۷۰ - ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳ - ۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۶ - ۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۸۱ - ۵۸۲ - ۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۵ - ۵۸۶ - ۵۸۷ - ۵۸۸ - ۵۸۹ - ۵۹۰ - ۵۹۱ - ۵۹۲ - ۵۹۳ - ۵۹۴ - ۵۹۵ - ۵۹۶ - ۵۹۷ - ۵۹۸ - ۵۹۹ - ۶۰۰ - ۶۰۱ - ۶۰۲ - ۶۰۳ - ۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶ - ۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹ - ۶۱۰ - ۶۱۱ - ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۵ - ۶۱۶ - ۶۱۷ - ۶۱۸ - ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ - ۶۲۲ - ۶۲۳ - ۶۲۴ - ۶۲۵ - ۶۲۶ - ۶۲۷ - ۶۲۸ - ۶۲۹ - ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۳۴ - ۶۳۵ - ۶۳۶ - ۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۱ - ۶۴۲ - ۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۵ - ۶۴۶ - ۶۴۷ - ۶۴۸ - ۶۴۹ - ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۲ - ۶۵۳ - ۶۵۴ - ۶۵۵ - ۶۵۶ - ۶۵۷ - ۶۵۸ - ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳ - ۶۶۴ - ۶۶۵ - ۶۶۶ - ۶۶۷ - ۶۶۸ - ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ - ۶۷۲ - ۶۷۳ - ۶۷۴ - ۶۷۵ - ۶۷۶ - ۶۷۷ - ۶۷۸ - ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ - ۶۸۳ - ۶۸۴ - ۶۸۵ - ۶۸۶ - ۶۸۷ - ۶۸۸ - ۶۸۹ - ۶۹۰ - ۶۹۱ - ۶۹۲ - ۶۹۳ - ۶۹۴ - ۶۹۵ - ۶۹۶ - ۶۹۷ - ۶۹۸ - ۶۹۹ - ۷۰۰ - ۷۰۱ - ۷۰۲ - ۷۰۳ - ۷۰۴ - ۷۰۵ - ۷۰۶ - ۷۰۷ - ۷۰۸ - ۷۰۹ - ۷۱۰ - ۷۱۱ - ۷۱۲ - ۷۱۳ - ۷۱۴ - ۷۱۵ - ۷۱۶ - ۷۱۷ - ۷۱۸ - ۷۱۹ - ۷۲۰ - ۷۲۱ - ۷۲۲ - ۷۲۳ - ۷۲۴ - ۷۲۵ - ۷۲۶ - ۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۳۲ - ۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۵ - ۷۳۶ - ۷۳۷ - ۷۳۸ - ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ - ۷۴۲ - ۷۴۳ - ۷۴۴ - ۷۴۵ - ۷۴۶ - ۷۴۷ - ۷۴۸ - ۷۴۹ - ۷۵۰ - ۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ - ۷۵۶ - ۷۵۷ - ۷۵۸ - ۷۵۹ - ۷۶۰ - ۷۶۱ - ۷۶۲ - ۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵ - ۷۶۶ - ۷۶۷ - ۷۶۸ - ۷۶۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ - ۷۷۴ - ۷۷۵ - ۷۷۶ - ۷۷۷ - ۷۷۸ - ۷۷۹ - ۷۸۰ - ۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳ - ۷۸۴ - ۷۸۵ - ۷۸۶ - ۷۸۷ - ۷۸۸ - ۷۸۹ - ۷۹۰ - ۷۹۱ - ۷۹۲ - ۷۹۳ - ۷۹۴ - ۷۹۵ - ۷۹۶ - ۷۹۷ - ۷۹۸ - ۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ - ۸۰۴ - ۸۰۵ - ۸۰۶ - ۸۰۷ - ۸۰۸ - ۸۰۹ - ۸۱۰ - ۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳ - ۸۱۴ - ۸۱۵ - ۸۱۶ - ۸۱۷ - ۸۱۸ - ۸۱۹ - ۸۲۰ - ۸۲۱ - ۸۲۲ - ۸۲۳ - ۸۲۴ - ۸۲۵ - ۸۲۶ - ۸۲۷ - ۸۲۸ - ۸۲۹ - ۸۳۰ - ۸۳۱ - ۸۳۲ - ۸۳۳ - ۸۳۴ - ۸۳۵ - ۸۳۶ - ۸۳۷ - ۸۳۸ - ۸۳۹ - ۸۴۰ - ۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳ - ۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶ - ۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹ - ۸۵۰ - ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵ - ۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸ - ۸۵۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۶۲ - ۸۶۳ - ۸۶۴ - ۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷ - ۸۶۸ - ۸۶۹ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۲ - ۸۷۳ - ۸۷۴ - ۸۷۵ - ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۱ - ۸۸۲ - ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵ - ۸۸۶ - ۸۸۷ - ۸۸۸ - ۸۸۹ - ۸۹۰ - ۸۹۱ - ۸۹۲ - ۸۹۳ - ۸۹۴ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۸۹۷ - ۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۰ - ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۳ - ۹۰۴ - ۹۰۵ - ۹۰۶ - ۹۰۷ - ۹۰۸ - ۹۰۹ - ۹۱۰ - ۹۱۱ - ۹۱۲ - ۹۱۳ - ۹۱۴ - ۹۱۵ - ۹۱۶ - ۹۱۷ - ۹۱۸ - ۹۱۹ - ۹۲۰ - ۹۲۱ - ۹۲۲ - ۹۲۳ - ۹۲۴ - ۹۲۵ - ۹۲۶ - ۹۲۷ - ۹۲۸ - ۹۲۹ - ۹۳۰ - ۹۳۱ - ۹۳۲ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۵ - ۹۳۶ - ۹۳۷ - ۹۳۸ - ۹۳۹ - ۹۴۰ - ۹۴۱ - ۹۴۲ - ۹۴۳ - ۹۴۴ - ۹۴۵ - ۹۴۶ - ۹۴۷ - ۹۴۸ - ۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱ - ۹۵۲ - ۹۵۳ - ۹۵۴ - ۹۵۵ - ۹۵۶ - ۹۵۷ - ۹۵۸ - ۹۵۹ - ۹۶۰ - ۹۶۱ - ۹۶۲ - ۹۶۳ - ۹۶۴ - ۹۶۵ - ۹۶۶ - ۹۶۷ - ۹۶۸ - ۹۶۹ - ۹۷۰ - ۹۷۱ - ۹۷۲ - ۹۷۳ - ۹۷۴ - ۹۷۵ - ۹۷۶ - ۹۷۷ - ۹۷۸ - ۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱ - ۹۸۲ - ۹۸۳ - ۹۸۴ - ۹۸۵ - ۹۸۶ - ۹۸۷ - ۹۸۸ - ۹۸۹ - ۹۹۰ - ۹۹۱ - ۹۹۲ - ۹۹۳ - ۹۹۴ - ۹۹۵ - ۹۹۶ - ۹۹۷ - ۹۹۸ - ۹۹۹ - ۱۰۰۰

دیکو :- برگ اڑوسہ - برگ گو بھی - برگ اتار سب کو طرف کاسنی میں جوش دے کر ٹکڑ کرنا -

دیکو :- برگ خمار یا برگ بھنگ - بھنگ پر باندھنا - باونہ - سرکہ اور پانی میں جوش دیکر بھاپ دینا -

دیگر :- رسوت بشیر و خزان ضا د کر اور تسکین دینے کے واسطے اینون زیادہ کریں حبیب رند کو چند روز گندرجاویں۔ تو چاکسو آنکھ میں ڈالنا مفید ہوتا ہے۔ چاکسو :- برہہ حقہ۔ نبات ۳ حقہ۔ مایراں کا سرمہ ڈالنا۔

دیگر :- انزروت مدبر۔ بشیر خرم۔ مایراں کا بدل ہے اس طرح ہے کہ بشیر خرمیں ڈال کر خشک کریں۔

غذا :- کدو۔ پاک۔ خرفہ۔ بیضہ نیم بریاں۔ چاول۔ نان گندم۔ مارہ الشیر۔ ستو

رہیں، حقہ کے تے کا جت پھل کردہ ۵ تولہ۔ اعلیٰ چینی ۶ ماشہ۔ فلفل سفید ۶ ماشہ۔ گلاب ستولہ آب لبیوں ہ تولہ کھل کر کے سرمہ بناؤ۔

رمد بنگی :- میں حبیب ابارج دے کر اطریشل اسطوخدوس کھلاویں۔ معرباب کو ضما د کریں۔ اسی اور تخم میتھی کا لعاب آنکھ میں

ڈالیں تو تیا کے مرکبات کا ضما د کرنا۔ بلیہ ۲ ماشہ۔ ۳ ماشہ۔ پٹکڑی ۱ ماشہ۔ اینون ۴ رقی معربہ ماشہ کا ضما د کرنا۔

رمد سورداوی میں :- مارہ الشیر۔ بشیر بادام پلانا۔ شہ نان یا لعاب بیدارہ آنکھ میں ڈالنا

رمد زردی میں :- دیا نور کھلانا اور قوت دینا۔ اطریشل لانی کھلانا۔ دوس پوڑ رقی سمراہ سیلیٹ ۲۔ رقی پانی میں حل کر کے کھلانا

عام :- طور پر آنکھ کیوں بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ غلیظہ۔ بدبو۔ یاد دھواں دار یا بخار یا پتے کے کپڑے اور بدن کی عدم صفائی

سے جنکوں اور بلستر سے تنقیہ کر دو اور پانی ۲ میسر۔ پٹکڑی ۱ ماشہ سے آنکھیں صاف رکھو یا بجائے پٹکڑی کے بوریکس

ایسڈ تولہ پانی میں ملا کر لیا کر دو۔

چند مفید نسخجات برائے چشم :- ۱۔ توتیا سبز ماشہ۔ اینون ۲ ماشہ۔ نبات زنبوری ۸ ماشہ رسوت ۴ ماشہ پانی میں گھسکر تریق

ماوے میں اور غلیظہ مادہ میں غلیظہ ڈالو یہ نسخہ رمد بلس۔ خارش میں مفید ہے اگر توتیا ایک ماشہ مو تو نسخہ نرم جو جلے گا

۲۔ توتیا سبز بریاں ۵ ماشہ۔ رسوت بریاں ۲ ماشہ۔ جت کا بھول ۱۵ ماشہ سرمہ بناویں

۳۔ چاکسو ۲ ماشہ۔ انزروت ۲ ماشہ۔ مایراں ۲ ماشہ۔ دم الاخوب ۲ ماشہ۔ سرمہ بناویں

۴۔ چاکسو ماشہ نشاستہ ۶ ماشہ۔ انزروت ۱۵ ماشہ سرمہ بناؤ۔

۵۔ چاکسو ۵ ماشہ۔ دم الاخوب ماشہ۔ سفیدی بیضہ ۳ ماشہ چینی کے برتن میں ملا تے رہیں کہ جھاگ پیدا ہو جائے جب

آنکھ میں ڈالیں۔

۶۔ چاکسو نازک پوٹلی میں باندھ کر ایسے پانی میں کہ اس میں گھوڑے یا گدھے کی لید ہو جوش دیکر صاف کر کے چھینکا اذاریں

یا پیاز کے اندر رکھ کر آٹے کا گولہ کر کے پکائیں اور چھینکا اذاریں۔ چاکسو مدبر سو جائے گا انزروت گدھی کے دودھ سے

بلا کر گڑھی لکڑی پر لگا کر نرم آگ پر رکھ کر بھون لیں۔ اور اگر بشیر خرم ملے تو سفیدہ بیضہ مرغ اس کی جگہ استعمال کریں۔

نسخہ :- انزروت مدبر ۲ ماشہ۔ شکر سرخ ۲ ماشہ۔ زعفران ۲ ماشہ۔ چاکسو مدبر ماشہ سرمہ بناویں۔

۷۔ ساق ۴ ماشہ۔ سفیدہ ۴ ماشہ۔ کیترا ماشہ کافور ماشہ اور شیاپ ایض۔ خارش اور انشک کی بیماری میں مفید ہے

۸۔ کاشک :- ۱۔ ۲۔ ۱۰۔ ۲۰۔ گرین سلفٹ آف زنک - ۱۔ ۲۔ گرین کا پرہ گرین پانی ایک اونس میں علیحدہ علیحدہ ملا

کر سلوشن بناویں اور حسب ضرورت آنکھوں میں ڈالیں۔

۹۔ رسوت ۳ ماشہ۔ توتیا سبز ماشہ۔ پٹکڑی ۳ ماشہ۔ اینون ۲ ماشہ۔ سمندر جھاگ باب انار داتہ ۶ تولہ جوش زندہ کر کے

ضما د کرنا مفید ہے۔

نہ گز کتواں کو کہتے ہیں یا پھر واں یا پٹی یا جھاڑو کو کہتے ہیں۔

- (۱۰) رسوئیت بہ قولہ - پوست بہ قولہ انار دانہ - قولہ پانی میں تر کر کے صاف کریں اور صفا کریں۔
- (۱۱) صغ عربی - رقی - زنجبیل - رقی - ایون ۳ ماشہ - گیری قولہ - آب کنوار گندل گولی بنا کر صفا کریں۔
- (۱۲) حبت کا پھول - قولہ - پٹھکڑی ۴ ماشہ - زعفران ۴ ماشہ - ایون ۱ ماشہ پانی میں گھسکر آگ پر گڑھا کریں اور لکڑی کے ڈبر میں رکھ کر صفا کریں۔
- (۱۳) حبت کا پھول - برگ مندی کے پانی میں گول کر کانسے کے برتن میں نیم کے دستہ میں پیسہ پیستہ کر کے گھوٹنا یہ درانی رید اور خارش میں آنکھ میں ڈالنا مفید ہے۔
- (۱۴) ایون ۲ رقی - آب انار دانہ ۳ - قولہ حل کر کے ٹیکڑی ۴ - قولہ بر قطرہ قطرہ ڈالیں - پھر اس پانی کی گولی بنا کر گھسکر آنکھ میں ڈالنا - توتیا منبر ماشہ - کھتہ ۴ ماشہ - مصری ۴ ماشہ نہایت مجرب شبیاف ہے۔
- (۱۵) موسم گرما میں سفیدہ ۶ ماشہ - نشاۃ ۶ ماشہ - کبوتر ۱۱ ماشہ - صغ عربی ۱ ماشہ - کافرہ ۶ رقی - کندرہ ۴ رقی - ایون ۴ رقی - پرشیاف اس میں ہے۔
- (۱۶) موسم سرما میں - رسوئیت - قولہ - پٹھکڑی ۱ - قولہ - توتیا منبر - قولہ - مصری ۱ - قولہ - لبرق لیموں ۹ - قولہ - سچے کے برتن میں گڑھا کریں اور آنکھ میں ٹپسکاویں
- (۱۷) ٹیکڑی بریاں ۴ ماشہ - سمندر جھاگ ۴ ماشہ - زرد چوب ۴ ماشہ - ایون سرخ - آب کنوار گندل میں گھسکر گولی بنا کر آنکھ میں ڈالنا۔
- (۱۸) بلبیلہ ۲ ماشہ - ملدی ۲ ماشہ - پٹھکڑی ۲ ماشہ - ایون رقی - رسوئیت ۲ ماشہ آب نرش زرگراں عمدہ صفا ہے۔
- (۱۹) رسوئیت - بلبیلہ سیاہ - زعفران - ایون گیر د کا ضلع د کرنا
- (۲۰) حبت کا پھول زعفران - ایون باب برگ - شخص زرد رنگ کے جس کے پھول میں نیم کے دستہ میں پیسہ چسپاں کر کے رگڑنا اور آنکھ میں ٹپکانا۔
- (۲۱) مصری ۴ ماشہ - تخم دسمہ ۴ ماشہ - شرہ ۳ ماشہ - سیاگ ۳ ماشہ - پٹھکڑی یا بلبیلہ کے پانی میں گھسکر باض اور ضعف میں مفید ہے
- (۲۲) رسوئیت قولہ - آب زرگراں ۱۱ - قولہ میں تر کر کے صاف کریں اور آگ پر غلیظ کریں - پھر توتیا منبر ۳ ماشہ - ایون خام ۶ ماشہ - پٹھکڑی سفید قولہ اضافہ کر کے پھر آگ پر غلیظ کریں - اور آنکھ میں ڈالیں
- (۲۳) توتیا بریاں ۶ ماشہ - رسوئیت پٹھکڑی ۶ ماشہ - زرد چوب ۶ ماشہ - لودہ ۶ ماشہ - ایون ۳ ماشہ آب لیموں ۶ - تولہ شبیاف بنالیں
- (۲۴) لودہ - گیر د - برگ نرسندی خام - ایون - شب خام - یہ پوٹی ہے۔
- (۲۵) رسوئیت ۴ - تولہ پانی میں تر کریں - کٹھ ۴ - تولہ - انار دانہ ۴ - تولہ - برگ نیم تولہ برگ ۴ - تولہ تخم سورہ تولہ - تخم حرل تولہ علیحدہ علیحدہ نیم کوفتہ کر کے رات کو پانی میں تر کریں اور صبح جوش دیکھ کر کے رسوئیت کے مقطر پانی میں ملا کر زنگار ماشہ - ایون ۲ ماشہ - توتیا ۲ ماشہ - پٹھکڑی مصری کا پیسہ ۵ ماشہ اضافہ کر کے کانسے کے کھوڑے میں آگ پر رکھیں اور نیم کے دستہ میں پیسہ لگا کر گھوٹ کر غلیظ کریں غلیظ ۱۰ ماشہ میں غلیظ اور زنی مادہ میں رقیق ڈالیں۔
- دیگرہ - لودہ - پٹھانی ۲ - تولہ - لونگ ۴ ماشہ - برگ نیم تولہ - ایون بردغن گاؤ ۵ - تولہ نیم بریاں مال کبیا سی نمائید ایون در بعد داخل کنندہ و سختی نمائندہ قطوراً

(۲۶) پوست تریچلہ ۹ تولہ - پوست خنخاش ۵ تولہ رات کو پانی میں تر کریں صبح بعد بوش دینے کے صاف کریں اور مغز کنوار گندل ملا کر آنکھ میں ٹپکا دیں -

(۲۷) آب رسونت و آب انار و نہ مصفی لے کر شب بریاں تولہ - انیون تولہ - زعفران ۴ رتی لونگ ۲ گندل گولی بنا دیں اور آنکھ میں ۳۸) پٹکڑی سرخ - آب لیموں میں ۱۲ پپر کھل کر کے شیا ف بنا دیں اور وقت حاجت شبہم کے پانی میں گھسکر آنکھ میں ٹپکا دیں -

(۲۹) نفل دراز کلال یعنی پنج پھل دو عدد جلا کر گلاب میں سرور کر کے نفل گر و سفید مارو سوختہ - ملا کر سرمہ بنا دیں تو سرخی اور دمعہ کنہ میں مفید ہے -

(۳۰) جب زہب - صوم ناشپوست ہلیہ - ماشہ بکترام ماشہ مصطکی ۴ ماشہ ستونیا ۴ ماشہ زعفران ۴ ماشہ - گلی سرخ ۵ ماشہ گولی بقدر ماشہ آنکھوں میں لگانا اکیر ہے -

(۳۱) پوست سماق - ماشہ سفیدہ کاشغری ماشہ - کافور ۱۲ ماشہ بکترام رتی - شیا ف بنا دیں یہ خارش و دمعہ اور جرب میں اکیر ہے (۳۲) جنت کا پھول ۲ تولہ - رسونت بریاں - ماشہ - توتیا سبز ۵ ماشہ بریاں کریں تاکہ سفید ہو جاوے - پھر سرمہ بنا دیں (۳۳) کوکین ۴ گرین - زنگ سلفاس گرین - بوکس ایڈم گرین - کلیسرنی ۱۲ اونس ایک دو قطرہ دن میں تین دفعہ ڈالنا - مرد اور درویشم میں اکیر ہے -

(۳۴) پٹکڑی تولہ - روغن تولہ گاؤ میں جلا کر آنکھ میں ٹپکانا مرد اور خارش چشم میں مفید ہے -

(۳۵) پٹکڑی سفید باب کنوار گندل چار پپر کھل کر کے سرمہ بنا دیں مرد اور بیاض چشم میں مفید ہے

(۳۶) سرمہ سیاہ تولہ ۴ گھٹ پانی میں تر کریں پھر صاف کر کے کھل کر کے سرمہ بنا دیں - پٹکڑی سفید ۴ رتی زنگ سلفاس ۴ سرخ - سیلوا کساد آف مرکری ۱۰ رتی - توتیا سبز رتی - مرد و بیدنا سفید رتی یا میراں رتی ملا کر دوسرے بنا دیں مغوی بھر

کھرے - ہلیہ زرد و ماشہ - انیون ۴ رتی - پٹکڑی ماشہ - توتیا سبز رتی - ہلدی ماشہ - جنت کا پھول ماشہ سلائی بنا کر لگانا

جب کسی عورت یا مرد کی آنکھیں دھند کرتی ہوں اور ایسی حالت میں جماع کریں اور دیکھ بھل جھانے ہو - تو اس میں پیسہ نہانہ

تولہ سکے تولہ دروں کو ہیشکل بناؤ اور اوپلے میں گڑھانکال کر کھر یا مٹی اور روئی کو خوب کوٹ کر ایک جان کر کے

اس سے اس گڑھے کو لپیٹ کر خشک کر داس میں نیچے ایک تولہ مڑتال رکھو اوپر پیسہ رکھو پھر ایک تولہ

مڑتال رکھو پھر سکے رکھو - پھر ایک تولہ مڑتال رکھو اوپر دوسرا اوپلے رکھ کر اوپلے میں رکھ کر آگ دو - سرمہ

بن جاوے گا پسیر لگا کر اکیر ہے - چشم میں سنگ بھری مدبر - زنگار سفیدہ کاشغری زرد و چوب رسونت - چاکو

مدبرہ مقشر - سفید کا سفید مرغ میں فرض بنا دیں اور مختلف امراض چشم میں گھسکر سلائی سے لگاؤ اس کے بعد کوکین

سوشن ڈالنا یا ایرین بلوشن - زنگ سوشن - ایشروپین سوشن میں سے کوئی ڈال دیں

زعفران انیون خالص ۱۰ ماشہ - زنگار ۴ ماشہ - سرمہ سیاہ ماشہ - سمندر جھاگ ۴ ماشہ - لونگ ۴ ماشہ میل چاندی ۴ ماشہ

سونا ماشہ جنت کا پھول ۹ تولہ کا پھول - زجاج سبز ماشہ سرمہ بنا دیں -

دیگر - توتیا ۱۲ سبز تولہ - کچھ ۵ تولہ - رسونت ۱۰ تولہ - نبات زنبوری ۲۰ تولہ - پوست ۱۰ تولہ ہلیہ زرد ۱۰ تولہ

۵ تولہ آب زر گواں ۱۰ تولہ باب پوست مٹی کی کلمیا میں بوش دے کر ضما بنا دیں

معالجہ چشم میں اسے اور اکثر امراض چشم کو رفع کرتا ہے اور رفع قبض اور تھوک رگھانے میں بہت نافع ہے صاحب نزلہ کو مفید نہیں۔ مگر یہ کہ آنکھ کی جگہ کشنیز ملائی جاوے نافع ہوتا ہے نمک سنگ، ماشہ پوست یلیلہ ۴ ماشہ کشتہ فولاد ۴ ماشہ - فلفلیں ۴ ماشہ - طباشیر ۴ ماشہ - پوست یلیلہ ۲ تولہ - بلطی ۲ تولہ - آنکھ منقشر ۴ - تولہ روغن گادے تولہ شہید ۲ تولہ مصری ۶ - تولہ معون بنادین خوراک ۴ ماشہ سیرشب کھلانا -

آب زر گول ۴ تولہ - ایفون دلسی تولہ - زعفران تولہ - رسونت تولہ - جنت کاپچول ۴ تولہ باریک کر کے گولی بنادیں اور گھسکر آنکھ میں لگانا اور لپیپ کرنا -

دیگر :- سرمہ سیاہ تولہ - سرمہ سفید تولہ - سمندر جھاگ تولہ - سرمہ چینی ۴ ماشہ - کچور ۳ ماشہ - الاچی خور دوم ماشہ فلفل سفیدہ ۳ ماشہ گلاب میں گھسکر سرمہ بنادیں -

رملہ :- ایفون ۲ ماشہ - زعفران ۴ ماشہ پٹکڑی بریاں ۴ ماشہ رسونت ۲ ماشہ توتیا سے سبز ماشہ آنکھ میں لگا کر چھپرا کو اٹھا رکھیں نیز اوپر ضماد کریں

دیگر :- گھروں کے واسطے اکبیر سے توتیا سے سبز شب سفید سوتا مکھی - نرنگار - سیراکیس سیر ایک چھ ماشہ جنت کاپچول - صغ عربی - سکد ۴ ماشہ شیا ف ناکر لگا کر دھو ڈالنا بہت مفید ہے

سکہ ۵ تولہ - پارہ تولہ گنڈھک ڈنڈا، تولہ - تخم نیل ۳ ماشہ تخم مسس فلفل دراز ۳ ماشہ مروارید ماشہ ورق طلا ۴ رتی - ورق نقرہ ماشہ - مایزل ۴ ماشہ کنج مار ۴ ماشہ، سکد کو آہنی کڑھی میں ڈال کر پھیلایں آگ سے انا کر پارہ ایک برتن میں ڈالیں اور سکد پھیلایں اور پیر ڈالیں - پھر آگ پر رکھ دیں اور گنڈھک باریک کر کے اسکی چمکی دینے جائیں اور نیم کے ڈنڈے سے ملاتے ہیں کہ کشتہ ہو جاوے سیر ایک دو آئی علیحدہ علیحدہ باریک کر کے ملا کر سب کو کھل کر پی سیاہ رنگ سرمہ بن جائے گا اکثر امراض چشم میں مفید ہے دو تین سلائی تک استعمال کر سکتے ہیں -

سرمہ سبز سرمہ سیاہ ۴ تولہ - سرمہ سفید ۴ تولہ - جنت کاپچول ۴ ماشہ - مروارید ناسفتہ ۴ ماشہ سمندر جھاگ ۶ ماشہ کوٹڑی زرودہ ماشہ الاچی دانہ ۳ ماشہ - شورہ فلمی ۴ ماشہ - فوش در ماشہ کشتہ مرجان ۴ ماشہ پٹکڑی ۴ ماشہ آب بلدی ۳ تولہ آب مسس ۳ تولہ ۴ تولہ - آب بنگ ۴ تولہ آب ہندی ۴ تولہ آب برگ نیم ایک سیر سب کو باریک کر کے ملا کر کیکر کا ڈنڈا جس میں نانہ کا پیسہ لگا جو اسو سے گھسین خشک ہو جانے پر بطور سرمہ استعمال کریں -

بقیہ رد کی ایک یا داشت علیحدہ ملی، جو قابل اندراج ہے

نوٹ :- باریک چیزوں اور باریک خطوط اور باریک کام سے بھی پیدا ہوتا ہے جیسے درزی اور گھڑی ساز کا کام یا باریک تصاویر کا کام یا جن کاموں میں چونہ کا استعمال ہوتا ہے یا جہاں روشنی زیادہ ہو یا حرارت شدید ہو یا اس سے کوئی غریب چیز آنکھ میں داخل ہو جاوے جیسے بھنگیوں کو جو گایاں اور بد روایتی صاف کرتے ہیں یا دھنپے کو جو روٹی

دھتے ہیں یا ریل میں بعض اوقات بیٹھے ہوئے کھڑکی کے قریب تو انجن سے کوئی تپنگا اڑ کر پڑتا ہے۔ یا کوئلے کی کان میں یا چلتے ہوئے چند روپے پڑ جاتا ہے۔

علاج :- ازالہ اسباب کریں اور تپنگے میں تھوڑی دیر آنکھ بند کریں پھر رنگ سفاس یا پچھلکڑی یا بلیس کمزوری نہ ہو تو نمکین سپہل دیں رسونت۔ پچھلکڑی۔ ایفون کا ضاد کریں اور نرمی میں پس گردن۔ پس گوش اور کنپٹی پر بلسٹر لگانا دوسری قسم یہ ہے :- کہ باریک پھیاں ڈھیلے کے اوپر غور دار سو جاتی ہیں ایسے آدمی کو کوئین یا سنکونا کھلانا اور آنکھ میں کیلول ڈالنا مفید ہے قسم سوہر۔ آنکھ میں ریم بہت جمع رہتا ہے اس کا اصل باعث یہ ہے نکلے یا دوائی یا مال کا لباس گندامو مکان غرائب یا مکرطو سے ملایا جتنا آدھیوں کا حروف اللہ کبھی ایسے بیمار کی آنکھ سے کسی اڑ کر نذرست آنکھ پر جا بیٹھی ہے تو اسکو بھی بیمار کر دیتی ہے۔

علاج :- نمکین سپہل دینا اور نمک سے آنکھ کو دھونا بلسٹر کنپٹی پر لگائیں رسونت اور پچھلکڑی اور ایفون کا ضاد کریں سٹرن آئنٹ منٹ لگائیں میل کو خوب گرم پانی سے دھو کر صاف کریں کان کے پیچھے یا کنپٹی پر جو نمک لگائیں دس سے بیس گرین کا کاسٹک ڈال کر معاً دھو ڈالیں درود زیادہ سو تو بیلادونا اور رسونت کا ضاد کریں خاندل :- جو بچے نئے پیدا ہوتے ہیں تو جلد کے اندر بھی بعض دفعہ آنکھ پھول جاتی ہے ایسی صورت میں گرم پانی سے غسل دیکر مال اپنا دودھ اس کی آنکھ میں ڈالے۔

خاندل :- یاد رہے کہ سوزاک سے بھی رد ہو جاتا ہے نیز وجہ مفصل سے بھی اور ان دونوں ردوں کا کسی کتاب میں علی العموم ذکر نہیں کیا گیا نیز یہ فروگزاشت قابل افسوس ہے۔

خاندل :- یاد رہے کہ خنازیری مزاج میں بہت قسم اور رام چشم باریک کے ہوتے ہیں اور ان کی خصوصیت سے شناخت یہ ہے کہ ایسے رد میں درود ان کے پہلے حصہ میں ہوتا ہے اور دوسرے ردوں میں درود ان کے آخری حصہ میں ہوتا ہے ایسی رد کے نمکین کے واسطے بیلادونا اور رسونت اکیر کا حکم رکھتی ہے۔

خاندل :- امراض خلق دریدے بھی رد پیدا ہوتا ہے ایسے رد میں گرمی کے پیچھے بلسٹر مفید ہے یا کیلول اور ایسٹم اک درود دینا کہ منہ آ جاوے بشرطیکہ مرثعی کمزور نہ ہو اور نمکین درود کے واسطے بیلادونا اور رسونت عمدہ چیز ہے۔

خاندل :- بلسٹر پس گردن اور کنپٹی پر علی العموم مفید ہے اور نرمی میں ہمیشہ یاد رکھو یا جو نمک لگانا بھی مفید ہے۔ نیز کتہ ہمیشہ قابل یادداشت ہے۔ ککرے اور رمد چشم :- چاکسو۔ رسونت۔ نبات۔ سرخو سازند۔ رسونت۔ توتیا۔ گوشت خور کتھ اور اگر نمکین مطلوب ہو تو ایفون ملائیں۔

دیگر :- معھی چوندی۔ چاکسو مدبر۔ گوشت خورہ تول۔ نبات سرمہ سا کرہ۔ دیگر :- چاکسو۔ درود الحمازف

مدبر سازند با وال مونگ و بادبان دیگر۔ سرمہ برائے ف پھولا لکھوے شوری قلمی ش۔ سرمہ سفید ش۔ شیشہ نک ش

باریک کر کے لگانا۔ دیگر :- برائے چشم بے نظراب کھنپ میں سرمہ حل کرنا باب پیاز و شمد

رے :- ایک جانور ہوتا ہے جو اسے بچھ کے فتحہ یا قرنیہ میں جھٹ جاتا ہے اس کو طالب العین بھی کہتے ہیں تو اس جانور کو تو بیل کال دیتے ہیں

قرہ قرنیہ

اسباب :- ضرب سقط کسی حیراح کی توجہ کی غلطی رہشدید آنکھ میں دوائی موٹی ڈالنا ضعف شدید وجع مناسل
یہ سب خصوصیات سے قابل توجہ ہے کیونکہ عام اطباء اس سے ناواقف ہیں۔
علاج :- ایسٹروپین ڈالنا پھر ایسے نین ڈالنا۔ نرم کاشک مثلاً ایک گرین کالکنا گرد وغبار سے بچانا وجع مناسل کا نرم
علاج مثلاً سیل سلفیٹ کھلانا۔

ورم قرنیہ

اسباب :- ریڈ آتشک موروٹی، آتشک۔ خنزیر۔ اورام۔ لطقات
علامت :- قرنیہ کا گود سرخ سونا روشنی کو ناپسند کرنا
علاج :- نیکین سہل دنیا۔ مفتوبات کھلانا اندھڑے میں رکھنا۔ سبز چیز مثلاً برگ کیسلا آگے رکھنا مسکنت میں بیلا ٹونا
سوت لگانا، ملبسٹ لگانا اور اس کے بعد پارہ کا سبز مریم ملنا۔
قائد :- اس میں کاشک سرگز نہ ڈالیں۔

وبل قرنیہ

اسباب :- ضرب سقط۔ حیراح کی غلطی ضعف سے پیدا ہوتا ہے
علاج :- ملبسٹ کینچی اور گردن پر لگانا۔ کارڈورائل۔ ایونڈ کھلانا۔ مریم پارہ اور سیلا ڈونا ملا کر آنکھ پر ابرو تک لگانا

عرب

علاج :- داغ دینا نہایت مجرب ہے سلائی کا سر اگر کم کر کے عرب کے منہ پر رکھ جلا دو

قدی

تشریف :- آنکھ میں کسی بیرونی اجسام کا پڑنا
علاج :- کوکین سلوشن سے بے حس کر کے اس کو نکال دیں اگر آنکھ میں چوڑا ب نارسیہ پڑ جاوے تو آنکھ کو صاف
کر کے سرکہ مائشہ آب سروم نو لہ ملا کر آنکھ پر لگائیں۔ مخدرات کھلائیں روغن کنجد قطرہ آنکھ میں ڈالیں م اور اگر کوئی جلا
والی چیز آنکھ میں پڑ جائے تو پانی اور نیل مسادی ملا کر روٹی یا کپڑا نہ کر کے آنکھ پر رکھیں انہیں کھلائیں م اگر آنکھ میں
تیزاب یا سرکہ پڑ جاوے سو ڈاھ گرین پانی اونس آنکھ میں ٹپکائیں اور روغن کنجد آنکھ میں ڈالیں اگر آنکھ میں غبارے
یا سرے ذرات پڑ جاویں تو شیر زمان ٹپکاتا۔ آنکھ کو ذرات سے صاف کرنا چندرہ پڑ جاوے تو یہ ایک کپڑا اس کے
ذریعہ درختوں میں سے آنکھ میں چٹ جانا ہے اور غور سے دیکھنے سے نظر آ جاتا ہے اور موٹے کپڑے سے صاف
کرتے سے نکل جاتا ہے اور اگر کچھ بقیہ رہ جاوے تو گرم پانی کا چٹا دیں یا گل ملتی یا باریک کر کے آنکھ میں ڈالی جاوے
شبیشہ کا ریزہ اگر آنکھ میں پڑ جاوے تو اس کو نکال کر سفیدہ بیفہ مرغ آنکھ میں ٹپکادیں اگر لوہے کا ریزہ آنکھ میں

بڑھ جاوے تو مفتاحیں علاج ہے چوٹ لگنے میں نصد کرنا بخونیں لگوانا رقع قبض کرتا اور شیانف ابھی سہرا اتیوں
ڈالنا مفید ہے۔
دیگر بڑا آب چشم سولف کشینز منڈی نیشخاش منفر بادام کھانا۔

نظر بکوف

یعنی سرخ کرپس کی طرف ٹٹکی لگانے سے اگر آنکھ کو مدد پہنچے تو
علاج :- بشیر زنان ڈالنا اور مارا شیر ملانا اور گایے نصد اور حب ابارج کھلانا مفید ہیں۔

نخس

تعریف :- اس مرض میں بیمار ریشی کو نابیند کرتا ہے
علاج :- اودیر سرد اور مرطب سے علاج کریں اور مقویات دیں

عشارہ (یعنی شب کوری)

اسباب :- فساد معدہ اور اوج کا گارٹھا سوزنا سبب اخلاط غلیظ کے سخت گرمی ، زفت ، خون ، قلت خون
علاج :- تخم سرینہ روئی پیکا کر کھانا اور آب بادبان ۲ تولہ ، زمرہ بکری ایک شہد تولہ ملا کر ایک ایک سلائی ڈالنا۔
۱۔ ازالہ اسباب کریں اور اگر سردی سے سوز تو دسی صابون ٹیکنا ۴، گائے کا پشہ اکبلا انشی شیشی میں بازعفران
اور مر کے ساتھ تین روز تک دھوپ میں رکھ دیں اور آنکھ میں ٹپکا دیں۔ ۲۔ تخم سرس ہم انار کی کور روئی میں پیکا کر
کھلا دیں۔ ۳۔ آب بادبان زمرہ بزر شد ملا کر ٹپکا دیں۔ ۴۔ نوش اور چٹکڑی بطور سرمہ استعمال کریں اگر گرمی
ہے سوز تو دسی سیاسی ۵ حصہ سرکی۔ ۶۔ بینہ عربی ۲۰ حصہ ڈالنا ۷۔ منفر تخم خیارین۔ ۸۔ صندل کا شیرہ پلانا ۹۔
تخم کدو۔ ۱۰۔ تخم خربوزہ ، تخم زربوزہ ، تخم خیار کا شیرہ استعمال کریں۔
۱۱۔ صمغ عربی اور مٹھے تیل کا دھواں ملا کر آنکھ میں لگادیں ۱۲۔ نوش درم ماشہ بھٹکڑی ۱۳۔ ماشہ بطور سرمہ
لگانا

دیگر کحل الجملہ :- بقوی جال سرمہ ۱۰ حصہ تو تیار مندی نقشتیا ، مرجان راجورہ منسول ، سادج ، فیروزہ ، ورق فندہ ،
میراں ، نفل ، میل طلا ، میل نانبہ۔ ۱۱۔ ذبح ، مکدر حصہ ۲ عفران ۲ حصہ ، باقوت رسد۔ لعل۔ زمرہ ورق طلا۔ تولو
وارنفل۔ عقیق ۲ حصہ سرمہ سازند دیگر بھٹکڑی سفید ۲ تولہ آب کنوار چارپہر کھل کریں۔ ردا اور بیاض میں مفید ہے
دیگر :- بھٹکڑی سفید تولہ روغن گاد ۲ تولہ میں جلا لیں برائے رمدہ حب مفید است
سرمہ دعضراتی :- زعفران ۱۰ ماشہ ، نیرن عمدہ دسی ۱۰ ماشہ رنگا ۱۰ ماشہ سرمہ سیاہ ۱۰ ماشہ سمندر جھگ ۱۰ ماشہ رنگ ۱۰ ماشہ
سونا ۱۰ ماشہ میل چاندی ۱۰ ماشہ جنت کا پھول ۱۰ تولہ۔ زجاج منبر ۱۰ ماشہ باریک کر کے ۱۰ ماشہ سرد سرمہ بنا دیں

جہیز ۱۰

(یعنی روز کوری)

اسباب :- زفت خون یا قلت خون یا خون کے نکلنے سے ہوتا ہے ۔
علاج :- مرطوب اشیاء کا دینا اور خون کو گڑھا کرنے والی اشیاء کا دینا اور خون کو پیدا کرنے کی تدبیر کرنا

صیان قروان مقام قسل ۱۱

یعنی چھوٹی جوں - موٹی جوں - بہت بڑی جوں کا پیکوں پر پیدا ہونا
اسباب :- آنکھ صاف نہ رکھنا عام غسل نہ کرنا - میلاد بدن - کپڑے نا صاف رکھنا جو گیہوں - چلتی
کا زیادہ کھانا - پسینہ کھانا -
علاج :- سوئے اور نیک کے ساتھ تنقیہ کرنا آنکھ کو صاف کریں سہل دیں - کینول چھڑکیں - صبر - گندھک
رسونت اور مہندی - آفتاب کے جوشاندہ کے ساتھ بلکہ سرخ ہڑتال میں حل کر کے طلا کریں

حکمتہ الجفن ۱۲

(یعنی چھروں کی خارش)

اسباب :- صاف نہ رہنا - آنکھ کا صاف نہ رکھنا کپڑے صاف نہ رکھنا ، آتشک اور سوزاک اور ان
کی بعض ادویہ کو کھا کر کیلول یا کاشک ڈالنا - خرابی مزاج کا ہونا
علاج :- انیون جلا کر کاسنی روغن گل کا ملا کر ضاد کرنا -

حسب الجفن ۱۳

یعنی چھروں پر دانہ نکل آویں اور ان میں خارش

اسباب :- کسی رطوبت کا نکلنا جو بطور عادت ہو اس کا بند ہو جانا مثلاً نکیسر خون ، بواسیر و شقاق کا بند ہونا ، حسیب
کی جلدی بیماری کا دفعہ اچھا ہو جانا حکمتہ جفن کے اسباب اگر ترقی کریں -
علاج :- عام طور پر بدن کا تنقیہ اور خاص طور پر آنکھ کا تنقیہ کر کے صبر ماشہ - نوشت در ماشہ شہد میں ملا کر طلا کریں

سبب برائے پڑبال ، پیشکڑی سوختہ آنا - توتیب سبز سبز جبت کا پھول سہ ماشہ ، فلفل سیاہ ۴۴ عدد سرسبز بادیں
سبز : مردارید - صدف مروارید - مرجان - چینی خالص اصلی : زجاج سبز - مسک جبت - پارہ - سر و چینی
مغز کھرنی ، مغز تخم سن - شوریہ قلمی ، ملدی ایک ڈال - ہر ایک ایک تولہ علیحدہ علیحدہ کھول کر کے آب لیوں میں ۸
روز تک کھول کر پی اور سرسبز بادیں -

ککریے - بلیہ زرد - ایک ماشہ انیون چار رتی - توتیب ۷۷ سبز رتی ، ملدی ماشہ - جبت کا پھول ماشہ ملا کر سلائی
بنا کر آنکھ میں لگانا -

سلاق ۱۴

درتقت پچھروں کا سفع ہے اور اکثر اوقات سوراخ کے بند ہونے سے پیدا ہوتا ہے
سبب یہ کھاتے والے مادہ سے بھل کی بدولت سے اور عام بدبودار خفاؤں سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے

علاج :- تنقیہ کریں، صفاق پلید سمراہ گلاب طلا کریں۔ چسپاں گل چسپاں کے تیل کے ساتھ کالسی کے برتن میں سپاری
کے ساتھ رگڑ کر طلا کریں پانی کے ڈول کا چمڑا جلا کر تنقیہ میں ملا کر چسپاں میں جلا دیں اور اس کا مسہ لے کر روغن
سرسوں میں ملا کر طلا کریں جست یا تھو کے پانی میں بھل کر کے لگاویں۔

دوغن :- گدھے کی لید برتن میں ڈال کر نیچے سے سوراخ کر کے اس کا تیل نکالیں اور طلا کریں بیچ آگ جلا کر
پانی میں حل کر کے طلا کریں۔ توتیا سبز آب بکر طلا کریں سانپ کی کچلی جلا کر روغن کنجد میں ملا کر طلا کریں سنگ
لبری، توتیا۔ کافور۔ نبات پانی میں گھس کر لگاویں۔

آدمی کے سر کے بال مٹی کے برتن جلا کر چھایا جلا ہوا۔ جو تک سوختہ نر حبت کا کشتہ ماشہ۔ کافور ماشہ چاکو ماشہ
مدبر مقشر، توتیا سبز ماشہ روغن گاؤ میں تین دن تک کالسی کے برتن میں پلید کے ساتھ کھل کریں اور آنکھ میں لگائیں
(۱) ملوٹی۔ زراغ ۴ تولہ رکان ٹوٹی، یا گڈر کا تھوک، بے دود چھوٹی بیری سے لیکر ان کو جلا کر اس کی خاکستر کو مکھن کے
ساتھ کالسی کے برتن میں نیم کے دستہ سے پیچ روز گھس کر بطور مسہ استعمال کریں۔

(۲) دہر کی برسی جس سے کنوس کی ٹنڈیں ماندھی ہوئی ہوئی میں کھول کر دھوپ میں خشک کر کے جلا کر اعلیٰ خاکستر اور
کندڑی بڑیا کی خاکستر اور خرگوش کے گوہر کی خاکستر اور سمندر جھاگ مل کر ۴ ماشہ مکھن ۳ تولہ ایک سو ایک بار دھویا
جوا میں ملا کر سلاق اور بلیوں کی سرخی میں استعمال کرنا مفید ہے۔

۳۔ سندور ۵ مارنگ سنگ ۴ ماشہ باریک کر کے روغن گاؤ ۲۲ ماشہ میں ملا کر کالسی کے برتن میں بھلا وال ۲ عدد
۴۳۔ کبہ کلاہ کے ساتھ گھسیں اور ... استودان پانی کے ساتھ دھو کر آنکھ میں ڈالیں اور بلیوں پر بھی لگاویں

استرخاء جفن و وضو و شطرہ ۱۵

یعنی آنکھ کا چھریا ڈھبلا ہو گیا کہ آنکھ کو بیمار کھول نہ سکے اور برعکس اس کے آنکھ کو ایسا تشنج ہو جاتا کہ
آنکھ بند نہ ہو اس کے لئے بول بقین بقیر۔ دین بقیر بقیر۔ عشر مکد سادی طرف کالسی بدستہ مسی ۳ روزہ
سلا بیہ کر سود گرد و دور و بیہ سی مگھلا

علاج :- فالج اور تشنج کا علاج کریں اور غدد وول کا علاج کریں

ح ۱۶

یعنی بلیوں کا سخت ہو جانا اور ان کا آلیس میں چبٹ جانا
اسباب :- رطوبت و مہینہ کا بند ہو جانا یہ کبھی رسولی کی صورت پکڑ جاتا ہے تو جفن کے اندر یا باہر کنارے سے
نیچے چمڑے کے اندر ہو جاتی ہے (بد معنی نسا و کبد و ترشی معدہ اور ریاح معار

علاج :- لہذا اسباب ... اور اس کی کوئی اور اور مغویات دو ۔

عقدہ بردہ توسہ ثانیل - سلح ۱۷

تغریب : عقدہ یعنی آنکھ کے چھریں گرہ سے جو جانا بردہ یعنی گول اور سخت بشل قوت و ابریدہ سے جو جاتا
توسہ یعنی سیاہ ہو کہ پیدا ہو جاتا - ثانیل یعنی ہو کہ پیدا ہو جانا، سلح یعنی رسولی کا ہو جانا -
علاج : سب میں دست کاری درکار ہے اگرچہ تنقیہ کے بعد ہی کیوں نہ ہو ۔

شری ۱۸

اس کو سلح لگس اور بند بھی کہتے ہیں ۔
علاج :- تنقیہ کرنا - جو نگیں لگو آنا - پلیدہ سمراہ گلاب طلا کرنا اعلیٰ - آلو بخارا ریکا زلال پلانا شاد رخ عدسی بطور
سمراہ استعمال کرنا ۔

سحب ۱۹

پلکوں کی جڑ میں ایک دانہ مستطیل پیدا ہوتا اس کو گمانجی یا گوہ ترکی بھی کہتے ہیں
اسباب :- کمزوری چھین کی کمزوری، نازک مزاجی، صفائی نہ رکھنا دوران خون میں رستی اور اس خاص سبب
مکاشفان میں ہے نہ سرخ بلکہ بار ہو کر ہوتا ہے
علاج :- کاشک ۴ سے ۲۰ گرین لگانا - ایون لگانا - بلا ڈونا لگانا - صاف کپڑے سے باز صاف پوست خنکاس کی ٹکر کرنا

سحب ۲۰

یعنی چھری کا سخت ہو جانا و سبب، سلح اور شیعہ حبابہ بخف کے اسباب سے اور لکڑوں کے باعث علاج : اس کا علاج کریں
سل العین ۲۱ یعنی آنکھ کا دُبل ہو جانا

اعتبار : رمد اور درم کے بعد آنکھ کمزور ہو جاتی ہے اور غذا کو جذب نہیں کر سکتی

فاسلہ :- عمدہ غذا آرام مغویات دیں ۔

علاج :- گولی بندوق سے نکلی ہوئی بالٹس پر گھس کر پندرہ روز تک حلقہ پر مالش کریں اگر یہ بیماری برف
کی چمک یا کسی چمکیلی چیز کے دیکھنے سے ہو تو سیاہ عینک لگانا عورتوں کا دودھ ٹیکنا مفید ہے -
جب آنکھ بہت دُبل ہو جاوے تو مرطوب اشیاء دیویں کا ڈھلور آمل ۲ البوندانٹ، الٹہ مفید ہے -

طرفہ اور ناخنہ ۲۲

تغریب :- طرفہ خون کی طرح ایک نقطہ آنکھ کی سفیدی میں نظر آتا ہے ناخنہ آنکھ کے کسی گوشے ایک چھلی یا پردہ سا
شروع ہو کر بڑھتا بڑھتا ساری آنکھ پر چھا جاتا ہے -

اسباب :- رناخنہ، گرم سو آنکھ کا صاف نہ رکھنا کسی چراغ کی چراغی کے عمل کی احتیاط نہ کرنا رمد کے علاج

میں بہت غلطیاں مثلاً سرد ادویہ آنکھ میں ڈالنا یا موٹی ادویہ ڈالنا۔ یا سکن چیز کو سوائے مہل کے زیادہ استعمال کرنا۔

اسباب :- طرفہ سردی یا گرمی یا چوٹ رموی مزاج دایسکا دھوپ میں یا زور کا کام کرنا اس میں خالص دہی جھت کا پھول آنکھ میں ڈالنا۔

علاج :- ناخنہ نمک شیشہ یا نوٹ دریا پھٹکڑی کا استعمال کریں اگر خفیف ہو تو اس کی سلائی بنا کر استعمال کریں۔

حقتہ لعین ۲۳

تعریف :- آنکھ کی سوزش یا ملین کو کہتے ہیں اسباب :- فساد معدہ تیز اخلاط دماغی نوازل اس کے اسباب ہیں علاج :- معدہ کی اصلاح کرنا اور نزلہ کا علاج کرنا

کمنہ ۲۴

تعریف :- بیمار جب سو کر اٹھتا ہے تو اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری آنکھوں میں جیسے مٹی یا ریت پڑ گئی ہے۔ اسباب :- غلیظ بخارات اور بھروسہ ہے۔

علاج :- تنقیہ کرنا۔ بھاپ لینا۔ معدہ کی تقویت کرنا فائدہ :- اگر اس وجہ غده مانا کیر یعنی گولے کی غدود کا بڑھ جانا ہو تو اس کا علاج دستکاری ہے اور اگر غرب کی وجہ سے ہو تو مسہل جب ایارج دیں اور پھر دستکاری کریں

بیاض اہداب ۲۵

تعریف :- پلکوں کے بالوں کے سفید ہو جانے کو کہتے ہیں

اسباب :- موروثی، برص، بعض ادویہ شدید کا نتیجہ علاج :- حب ایارج دیں اور برص کا علاج بھی مفید ہے

انتشاق اشفار ۲۶

تعریف :- چھروں کے کناروں کا آپس میں مل جانا

اسباب :- امراض جفن۔ قروح جفن۔ کثرت ریم۔ جل جانا گرم پانی یا کسی اور چیز سے علاج :- رفع قبض کریں انزروت گدھی کے دودھ میں ملا کر چھڑکیں۔ مہری ماشہ کف دریا ۲ رقی باریک پس کر دھوئیں روغن کنجد اور پانی ملا کر ہاتھوں پر مل کر عورتیں بچوں کی آنکھیں دھوتی ہیں

انتشار اہداب ۲۷

یعنی پلکوں کا جھڑ جانا یا گر جانا

اسباب :- سوزاج پیوست اور داغ ثعلب اور وہ اسباب جن سے سام تنگ یا کٹ وہ ہو جاتے ہیں یا چمک یا زخم یا سوزش کا ہونا

علاج :- ازالہ اسباب اور اصلاح کریں انسان کے بال جلا کر کف دریا مغز بادام تلخ ملا کر طلا کریں۔ لاجورو سر ملا کر چھڑکیں کا ڈور آل بعد غذا دیں۔ تار گول لگا دیں۔

تبسج اجفان ۲۸

یعنی چھروں پر درم ہو جانا
اسباب :- سوزا قلیہ اور کمی خون پر نظر کرو۔ خصوصاً قلہ دم میں صبح و شام تبسج ہوتا ہے۔
علاج :- صبر لگانا۔ اور ٹکڑ کرنا۔ مندل پاؤ ڈر کھلانا۔ کوئی کشتہ فرلا د کھلانا

ثقل اجفان ۲۹

یعنی چھروں کا بوجھل ہو جانا
اسباب :- تبسج۔ ضعف بخار کا ابتداء
علاج :- ازالہ اسباب کریں۔

اختلاج چشم ۳۰

اسباب :- ذکات اعصاب۔ مقویات کا استعمال۔ بعض وقت ٹچھ کھانا۔ مقوی اغذیہ اور ادویہ کا استعمال بدون ریاضت کے کرنا۔

علاج :- بالونہ و اکیل الملک کی ٹکڑ کریں اور اختلاج کا علاج کریں

کثرة طرف ۳۱

یعنی آنکھ بہت چھینکنا
اسباب :- یہ بیماری بالبخول کے شروع میں ہوتی ہے یا آنکھ میں کسی چیز کے پڑنے سے یا پھنسی ہونے سے یا تشخ کے
کے اسباب سے

علاج :- ذکات عصب کا علاج کرنا بالبخول کا علاج مفید ہے

حول ۳۲

یعنی جینے کا پین
اسباب :- استرخا۔ تشخ۔ صرع۔ سرد اور ام۔ دوار۔ وراثت عادتہ مٹھایتیلی کی زبردست

علاج :- ازالہ اسباب کریں کندرو جلا کر اس کا مسہ بطور کاجل لگانا۔ اور کا ڈور آل اور آئرن کا استعمال کرنا تبض نہ ہونے پاوے۔

مجموعہ ۳۳

تعلیق: آنکھ کا دھیرا ہلکا ہوا دکھائی دینا
اسباب: خناق - اورام - رسولی - رطوبات - چوٹ یہ مولوی بھی سوتے ہے
علاج: ازالہ اسباب کرنا

اتساع و انتشار ۳۴

یعنی تپلی کا پھیل جانا -
اسباب: پیوست - رطوبات - چوٹ سے سوتا ہے
علاج: - ازالہ اسباب کریں
یعنی تپلی کا تنگ ہو جانا

ضیق ثقب ۳۵

اسباب: - پیوست - سے سوتا ہے تنبا کو کی کثرت ہے
علاج: - ازالہ اسباب کریں

خیالات ۳۶

یعنی آنکھوں کے سامنے کچھ دکھائی دینا
اسباب: - ذکاوت حسن فساد معدہ - فساد دماغ - ثور - زخموں کے نشان نزول الماء کا ابتداء
علاج: - مغلفات کا استعمال اور بعض موقع پر جلیات کا استعمال کریں اگر طبقات میں نقص ہے اور مبستر لگا دیں
قبض نہ ہو -

نزول الماء ۳۷

علاج: دستکاری ہے کہتے ہیں ایک بالشت مرلیج کپڑا شیر عشر میں سات بار تر و خشک کریں اور روغن سرسوں میں
قتیلہ بنا کر اس کو جلا دیں ایک رات میں جل جاوے گا اس کے اوپر کو رامٹی کا برتن لٹکا دیں جس میں پھلہ صباہ جمع ہو جاوے
اس پھلہ کو برتن کا لسی میں نیم کے دستہ سے جس میں تانبہ کا پیسہ لگا ہوا - ان ادویہ کی گھسیں تخم سرس تولہ - چونی اصلی
تولہ - سر و چینی ماشہ - لفلل و ازہ ایک ماشہ - زردی کوٹھی ایک عدد - آب کیوں ڈال کر سرمہ بنا دیں اور آنکھ میں لگا دیں

مچھولا اور ناخنہ ۳۸

علاج: - را، تخم سرس - نافوس - خرگوش کی بیگنی - ہنر پانچ - لمبوں کا غدزی میں ادویہ باریک کر کے تر کریں پھر
ہر حصہ ۱۰ عدد

زنکار ۲ ماشہ سفیدہ ۶ ماشہ میل چاندی کانسی کے برتن میں الگ الگ گھسکر صغ عربی ہ ماشہ ملا کر گولی بنا کر صرف
میں گھسکر بطور سرمہ استعمال کریں

(۲) تخم سرس - فلفلیں - نمک مسدھ - گلے کے پیشاب میں گھسکر بطور سرمہ استعمال کریں

(۳) تخم سرس - چیمپک کا چمک - زعفران باب - جندھی سا بندہ بطور سرمہ

(۴) بورک الیستہ اور سوڈا اسلفاس علیحدہ علیحدہ مفید ہیں

(۵) شورہ کا پچ پوری سہ عدد - سرگس بہ عدد باز کی نیچال ہ ماشہ مشک رقی - بطور سرمہ

(۶) سمندر جھگ - شورہ - نوش در - تخم سرس - چونہ - سفید بطور سرمہ

(۷) گل یا سمن - گل کجند - فلفل - پٹکڑی بریاں بطور سرمہ

(۸) نوش در ہ ماشہ - شورہ تولہ - تخم سرس ۱۲ عدد - فلفل سیاہ ۱۲ عدد - توتیا سبز ۲ رقی سرمہ بنا دیں

(۹) فلفل سیاہ - دانہ دار فلفل - غنچہ یا سمن - گل کجند ۳۰ عدد سرمہ بنا دیں

۱۶ عدد ۶۰ عدد ۵۰ عدد

(۱۰) نوش در ۱۶ ماشہ - زنکار ۱۶ ماشہ - برادہ کانسی یعنی مس ۶/۱۰ آب لیموں ۵ تولہ کھل کریں پھر کٹکے پانی

میں پیسے کے دستہ کے ساتھ ایک سیفتہ گتے میں اور عورتوں کے دودھ میں گھسکر آنکھ میں ڈالیں

(۱۱) چاکسو تولہ - چیمپک کے چمک ۳ ماشہ جیت کا بھول تولہ مامیرا تولہ - رسونت ۲ تولہ باب برگ مہندی تولہ جو

آٹھ پہر تک بھگوئے رہیں میں گھسیں -

(۱۲) ملتان شش نہایت باریک کر کے پڑھیاں کریں - اور رات کو سر میں کی آنکھ میں بھر دیا کریں چند روز میں آنکھ صاف

ہو جائے گی اور کوئی سوزش وغیرہ نہ ہوگی ۔

۳۹ شمع منقلب

علاج :- (۱) اطرینل کشنیز کھلانا پھر اس کے علاج کے پانچ طریق ہیں

(۲) بال کو اکھڑ کر اس جگہ کھل کا خون لگا کر پھر یکٹ رکھیں - کہ خشک ہو جاوے یا سونے کی سلائی گرم کر کے داغ دیں

(۳) چھیرا کا اوپر کا حصہ کاٹ کر سی دیں - یا بالنس کے چمکے اوپر نیچے رکھ کر ڈھیلا گوشت باندھ دیں اور وہ خود

خشک ہو کر گر جاوے گا -

(۴) بالوں کو دھاگا کا کندہ سے کر نصف چھیر میں سے گزاد کر سر پر باندھ دیں یا لیسدا پر چیز سے میدھے بال کو ٹیڑھے

بال سے باندھ دیں -

(۵) بال پیدا سونے والی جگہ کو کاٹ دیا جائے

(۶) اکھڑنا اگر اس سے نقصان ہوتا ہے پٹکڑی سوختہ ۶ ماشہ - توتیا سبز ۳ ماشہ جیت کا بھول ۳ ماشہ فلفل سیاہ

ہم عدد بطور سرمہ ڈالیں۔

علاج ۱۱: کنگھوڑا کوئی میں لپیٹ کر چیراغ میں تہی جلا کر اس کا سرمہ بطور کا جل لگانا سانپ کی کبھی چوٹی کے پر عورتوں کے بال لگی برتن میں پاچک کی آگ دے کہ جلا دیں اور روغن مسروں میں گھسکرہ بالوں کو اکھڑ کر لگا دیں۔
 نوٹ در۔ سودا گہ حقہ کی میل بال اکھڑ کر ملنا اور تین سیر پانی اور سیاہی سیدہ جانور کا پیٹ چیر کر اس میں کچے آم بھر دیں اور جلا کر سرمہ کی طرح استعمال کریں سرمہ سیاہ کے اندر پیسہ رکھ کر آٹھ سیر آگ دیکر اور گھسکرہ بطور سرمہ۔
 شیر گاؤں بول گاؤں روغن گاؤں شیر عشر مکہ تڑا کا نسہ کے برتن میں مسی دنتہ سے تین روز گھیس کہ سیاہ ہو جاوے مسی ڈبیہ میں رکھ کر آنکھوں میں لگاؤ مسکن خراوہ کے سخت لیڈے خشک شدہ لے کر ایک گڑھے میں ڈال کر آگ لگا دیں جب کافی دھواں نکلتا شروع ہو جاوے تو ایک پتل کی بالٹی اوپر اوندھی کر کے رکھ دیں جب وہ جل جاوے تو بالٹی کو عینہ کر کے اس میں سے وہ تجارت بذریعہ چاقو عینہ کر لیں جلدی درنہ سخت ہو جاوے گے۔ پھر کھل میں پیسکرہ سرمہ بنا دیں اور نیشہ میں رکھ کر بطور سرمہ استعمال کریں

تول اور غده ام

علاج :- دستکاری اور کلونجی اور نمک سر کر کے ساتھ طلا کریں

شر

علاج :- شاد رخ عسی کا استعمال کریں بطور سرمہ لگائیں

نملہ

یعنی پیکوں میں ایسا معلوم ہو کہ پوٹیاں چلتی ہیں

علاج :- رسوت اور سرو کا طلا کریں۔

بیاض چشم

علاج :- کف دریا گھسکرہ لگانا۔ زعفران ماشہ تخم سرن ۵ ماشہ دانہ چوبک ۵ عدد باب برگ جفیہ سرمہ بنا دیں
 دیگر :- فلفل سیاہ ۵ عدد۔ دانہ دار فلفل ۶۰ عدد۔ گل چنبلی ۵ عدد۔ گل گنجد ۸ عدد سرمہ بنا دیں

وجع العين ۴۵

یعنی درد چشم

اسباب :- زرد سیل۔ بلفقہ کی سختی۔ زخم۔ چوٹ۔ کسی چیز کا پڑ جانا

(۱) جو درمیں کے ساتھ بعد سردی کے سووہ پردہ غیبیہ کے درم سے نوتا ہے

(۲) جوٹیں کپٹوں تک پڑتی ہوں اور ساتھ ہی جھوک کی کمی سووہ غیبیہ کے زخم سے ہوگا۔

- (۳) اگر روشنی سے نفرت ہو تو رطوبت زجاجیہ کو غذا نہیں ملتی۔
- (۴) اگر درد ثقیل ہو اور نصف قرنہ مکر ہو تو غلبہ کا جگہ سے مل جانا اس کا موجب ہوگا
- (۵) اگر درد ذائغہ والا ہو اور اس کے ساتھ چھینکیں ہوں اور چرک غلیظ ہو تو علید یہ کے دباؤ سے ہوگا
- (۶) شقیقہ العین اور بنیال کا دور ہو جانا - شبکیہ کے پھٹنے سے ہوگا
- (۷) شقیقہ العین - باوجود سختی چشم و اطراف چشم تساؤ مشبیہ سے ہوتا ہے اس میں کوکین سلسلہ و ڈالنا لیکن درد کے لئے قوتش در ایک رقی پانی چند قطرہ میں داخل کر کے تھوڑا تھوڑا ناک میں مخالف طرف ڈالنا - مگنیشیا یا بنفشہ معرکرو یا کسٹریل سے رفق قبض کرنا - زنجبیل ماشہ - صندل سفید ماشہ پوست بیخ ازندہ ماشہ پانی میں پسیر کر مائیکر پر لگانا راتی کے پانی میں پاؤں رکھنا۔
- دیکھو :- درخت مولی شاخ - جڑ - پھول پھل اور برگ ہیست کھمکھ نصف اور نصف نیچے درمیان میں ۲۱ بلیدہ زرد رکھ کر گی برتن میں رکھ کر روز کھانا پینے کے بعد جو لیسے پر رکھ دیا کریں سات روز تک اور سر روز سلاخ آستی سے بلیدہ کو جو کتے میں پھر نکال کر شمد کے قوام میں رکھ لیں جب شہد نرم ہو جاوے آگ پر گاڑھا کریں اسی طرح تین بار پھر ایک بلیدہ ہر روز کھلانا مفید ہے۔
- دیکھو :- افیون رقی - کافور ۲ چاول - زعفران ۲ چاول بروغن گل ماشہ - سرکہ ماشہ - شیر و خمر ماشہ حل کر کے ناک میں ڈالیں
- (۸) دباؤ والا درد جو آنکھ کے اوپر ہونے کے ساتھ ہر وہ درم صلیب سے ہوتا ہے۔
- (۹) آنکھ کا نشج مشبیہ کی خشکی سے ہوتا ہے
- (۱۰) صلیبہ ہر دوں کے اعصاب میں جب ایک قسم کی کشش زیادہ ہوتی تو اس سے بھی وجع العین ہوتا ہے
- (۱۱) پھیلنے والا درد - پردہ صلیبہ کے ڈھیللا ہو جانے سے ہوتا ہے۔
- فاسٹک :- صفرا میں التهاب ہوتا ہے اور خون میں گھاوٹ اور خارش ہوتی ہے بلغم میں ثقل اور پٹھانے سے ضرر پہنچتا ہے

لودی زیرہ ایک ایک ٹنگ
اڈو براہر تھوٹھا ڈالر
ترت پیٹر نیڈوں کی سرے

لودہ پٹکڑی مردہ سنگ
افیون چنہ جہر میں جہار
پوست میکے پانی پوٹھا کرے

وردینج ۴۶

تلف :- وہ درد شدید جس میں آنکھ کھلی رہے
علاج :- فصد باسلیق کرنا صاحب ایارخ کھلانا اور مدحار کا علاج کرو

رد غیر حقیقی یا غریب ۴۷

علامت :- نیند کے بعد آنکھوں میں ریب معلوم ہونا اسباب - خشکی - چوٹ

علاج :- شیر و خزاں ڈالنا۔ معدہ کی اصلاح کرنا۔ گرم پانی کی بھاپ دینا۔ نامہ الشعیبہ لانا

رد معدی و رحمی ۴۸

اسباب :- سردی۔ قسا و معدہ سو و ہضم و معیض نفاس کی خرابی۔ رحم میں فتور

علاج :- اصلاح اصول کرو

انتفاخ ملتقمہ ۴۹

اسباب :- بدہضم و سودا اس سے ملتقمہ سخت ہو جاتا ہے کہ اسکو ملا بھی نہیں سکتے خلفہ غلیظ یا بس سے ہے
علاج :- نبضتہ۔ بالورنہ۔ غلب الثعلب کی بھاپ دینا گرم پانی کی ٹکڑ کرنا۔

حکہ ۵۰

اسباب :- بدہضم مالح۔ یا خون غلیظ یا بدلوہ فعل اور غلیظ رہنا
علاج :- ازالہ اسباب کریں گرم پانی سے نہلا لیں آب مسور یا آب تر بھیلہ ٹھکڑی ملا کر آنکھ میں ڈالنا۔ تباکو کا گرد
جبت سک۔ بانس پر گھسکر لگانا۔ نیم کے پتے مٹی کے برتن میں رکھ کر اس کو آب لیوں میں گھس کر لگانا

وقفہ ۵۱

تعلیف :- پھنسیاں سرخ ملتقمہ پر ہو جاتی ہیں اور اکثر باقی میں اور حین میں ہوتی ہیں۔
اسباب :- فضلات مثلاً جلاب۔ قصد۔ ورزش یا مالش کی عادت تھی اور ترک کر دی
علاج :- سپل دیں تھ کر ایٹ اور زنک سلوشن یا جبت ڈالو۔

نوٹہ ۵۲

علامت :- اکثر ماق اکبر میں ہوتا ہے رماق اکبر یعنی ناک کی طرف کا ماق یہ توت کی شکل کا ہوتا ہے
علاج :- تنقیہ کے بعد کاٹ دینا۔

خشونت قرنیہ ۵۳

میں اور گرم خلط سے ہوتا اور یہ مرطوب اور سرد سے علاج کریں

نفاخت قرنیہ ۵۴

یعنی قرنیہ پر چھپا پڑ جانے

علاج :- قصد کرنا۔ پھر جبت ڈالنا رزنک سلوشن ڈالنا۔

نموالقرنیہ ۵۵ (یعنی ادھر آنا)

اسباب :- قدمائے ریح لکھا ہے۔ مگر عصبی جوش منما ہے
علاج :- وہ ادویہ دیں جس سے ریح ٹوٹیں۔ مثلاً بادیاں پیرہ اجوائن وغیرہ تسکین اعصاب کریں۔

ثبور عین ۵۶

میں قصداً و سہل کے بعد شیاہ ابیس ڈالتا مجرب و مفید ہے

کمون المدہ ۵۷

یعنی اندر پیپ پڑ جاوے
علاج :- مسہل کے بعد اسی اور شیتی کا لعاب ڈالنا

قروح العین ۵۸

اسباب :- ضربہ۔ سقطہ۔ رمد شدید یا ادویہ آنکھ کی موٹی ہوں
علاج :- سرد ادویہ قبل تنقیہ و نیبا۔ پھٹکڑی۔ ملدی۔ رسونت کا ضماؤ کرنا۔ سلوشن ڈالنا۔ کاشک سلوشن نرم ڈالنا
غبار دھواں سے پرہیز رہیے۔

اس کے افسار :- جو اخلاط محرقہ سے پیدا ہوتے ہیں وفاق یعنی دہریں کی شکل نظر آتی ہے
سحاب :- یعنی نیلے ابر کی طرح نظر آوے بے غماؤ جو گاڑھے ابر کی طرح نظر آوے۔ قشاح۔ جو گھٹا ٹوپ سیاہ بادل کی
طرح ہو۔ اکلیل :- جو سیاہی کے گرد زخم نظر آوے صوفی جواون کی طرح زخم نظر آوے
نمایشر :- گہرا منما ہے اس کی چار قسمیں ہیں۔

اول :- جلدی کہ زخم باجرہ یا کنگنی طرح نظر آوے دوم :- مسما دی :- جو میخ کی طرح گہرا نظر آوے
سوم حافری جو گھوڑے کی سم کی طرح کچھ لمبا اور ذرا بیڑھا اور تھوڑا چوڑا ہوتا ہے
چہارم :- اختراتی جیسے جلی موٹی چیز ہوتی ہے۔

علاج :- تنقیہ کرنا۔ کان کے پیچھے یا کینٹی پرنجک لگانا۔ پیچھ لگاتا۔ رمد کا علاج کرنا

مورسرج ۵۹

جو کپڑی کے سر کی طرح قرنیہ میں ایک بھار معلوم ہوتا ہے
علاج :- مسہل کرنا۔ چکنائی سے پرہیز کرنا حمام سے پرہیز کرنا۔ اصلاح مزاج کرنا۔

حفر ۶۰

قرنیزہ کے کچی حصہ کا گل جانا

سلیخ ۶۱

قرنیزہ کے ایک حصے کا گل جانا

اسباب :- سردی - سرد سے کٹ جانا - دوائی کی تیزی یا کوئی بیرونی روپے وغیرہ کے چھلکے خراش سے ہونا
علاج :- سردی بہت حصہ میں نمونک سلوشن کا شلک ملدہ سوخت ملدی - پھسکڑی ڈالنا

دوم ۶۲

انسوؤں کا بہت آنا

اسباب :- سردی - پھنسی - پڑوال یا بالوں کے بڑے ٹھٹھے یا جرب سے لگروں سے یا ایک کے مڑنا ہونے سے
سروئی سے حیات سے - نوازل سے ناخن کے کاٹنے کی غلطی سے
علاج :- ازالہ اسباب کریں

تندو ۶۳

ضف گری آفتاب سے پیدا ہوتا ہے - اگر یہ مرض بوڑھوں کو متوقف علاج کا ڈر ہوتا ہے
علاج :- فالج کا علاج کریں -

زرقہ ۶۴

تعریف :- ہنکھوں کا نیل سی ہونا - یعنی آسانی رنگ ہونا

اسباب :- سردی - بعض ملکوں کی خاصیت

سبل چشم ۶۵

تعریف :- ایک طرفی غا پر وہ ہے جو تمام آنکھ پر آجاتا ہے آنکھ اس سے چھوٹی چھوٹی مہ جاتی ہے اور پانی بہتا ہے -
علاج :- جب تک پھول مہ ماشہ - سرمہ سیاہ مہ ماشہ سفید مہ ماشہ - رنگار مہ ماشہ - ایندن مہ ماشہ - سندرجھاگ مہ ماشہ باریک
کر کے آنکھ میں ڈالنا کچھ مصفی نیم کے دستہ میں پیسہ لگا کر مسکھ ڈال کر گھسیں اور لگائیں - عموماً اس پر وہ کا کٹا دینا
ہی مناسب ہے -

چند مفید نسخہ جات برائے امراض چشم

(۱) پیرسات علیہ اس کو کلہ والی مٹی سے صاف کر دیکر تر کر کے اس میں پیسوں کو علیحدہ علیحدہ لپیٹ دو - اور خشک کر کے
کڑتے کھڑیا مٹی کے دو بوتلہ لیے بنا کر اس میں یہ تین تہ تہ تہ کر جب تک پکا ہوا ڈال کر تانس پر پانچویں کی آگ ۳۰ من

وا :- انجن ہاری جس کو گھور گرانی اور جل علا کہتہ - سرگہ کار مٹا - سر آٹا - سر کڑکھ کر لیں

- دو۔ نکال کر پیسہ تولہ اور پانہ تولہ آب لیموں میں کھل کر پیں۔ اکثر امراض چشم اور گردن میں خصوصاً مجرب ہے۔
- ۲، جنت کا پھول سفید ۴ ماشہ۔ زنگار ۳ ماشہ۔ افیون ۳ ماشہ۔ سرمہ سیاہ ۲ ماشہ۔ سرمہ بھی بہت مفید ہے۔
- ۳، جنت کا پھول ۴ تولہ۔ دار فلفل ۴ تولہ۔ مروارید ۲ ماشہ۔ مرجان ۳ ماشہ۔ مایراں ۳ مروارید ۳ ماشہ۔ سرمہ بنانا۔
- ۴، سرمہ سیاہ ۹ ماشہ۔ سونا کھی ۵ ماشہ۔ شک بھری ۵ ماشہ۔ گل چینی ۵ ماشہ۔ مایراں ۳ ماشہ۔ مروارید ۳ ماشہ۔ زعفران ۴ رقی۔ برگ آس ماشہ سونے کی میل گلاب میں کھل کر کے سرمہ بنادیں۔
- ۵، اخروٹ جلایا سواختہ بلید۔ فلفل سیہ۔ جنت۔ پٹھکڑی سرمہ بنادیں۔
- ۶، عدد ۴۔ عدد ۴۔ عدد ۴۔ عدد ۴۔ عدد ۴۔ عدد ۴۔ عدد ۴۔ عدد ۴۔ عدد ۴۔ عدد ۴۔
- ۷، زعفران ۱۰ ماشہ۔ افیون ۱۰ ماشہ۔ زنگار ۳ ماشہ۔ سرمہ سیاہ ۳ ماشہ۔ سمندر جھاگ ۳ ماشہ۔ لوگ ۳ ماشہ۔ میل سونا ۳ ماشہ۔ اور میل چاندی ۳ ماشہ۔ سبز کایچ ۳ ماشہ۔ جنت ۹ تولہ کا پھول یہ سرمہ بیاض لگے اور جرب میں مفید ہے۔
- ۸، نمک شیشہ ۱۰ ماشہ۔ جنت ۱۰ تولہ پھل کبود۔ کان پردہ ۵ تولہ۔ ترکیٹ ۲۔ باریک کر کے سرمہ بنادیں۔
- ۹، زرد چوب ۳ ماشہ۔ شورہ قلمی ماشہ۔ تخم سرس ۳ ماشہ۔ تخم کھرنی ۴ ماشہ۔ مروارید ۳ ماشہ۔ مرجان ماشہ چینی خالص ۳ ماشہ۔ سرمہ بنادیں۔
- ۱۰، سرمہ چینی تولہ سبز کایچ تولہ۔ سکے تولہ۔ جنت کا پھول تولہ۔ پارہ ۳ ماشہ۔ آب لیموں ۴ تولہ سرمہ بنادیں۔
- ۱۱، جلا جلا۔ نال زندگراں ماشہ۔ صدف ماشہ۔ مقوی بھرے اور اگر ایک ماشہ اس جالے میں قلمی شورہ ۴ رقی ملا کر انکھ میں ڈالیں تو دھند اور خارش میں مفید ہے۔
- ۱۲، سرمہ جنت پھل کر وہ ۴ ماشہ۔ کشتہ سکے ۲ ماشہ۔ زنگار ۴ ماشہ۔ سفیدہ ۴ رقی۔ افیون ۱۰ ماشہ بیاض اور ضعف میں مفید ہے۔
- ۱۳، بلادر سوختہ عدد ۴۔ پٹھکڑی بریاں ۲ رقی۔ افیون ۲ رقی آب لیموں میں دستہ میں پیسہ لگا کر رگڑ کر گویاں بنادیں یہ گویاں گلاب میں گھسکر ضعف بیاض گل چشم اور ابتداء نزول میں اکسیر ہے۔
- ۱۴، فلفل سیاہ ۴ عدد تخم دار فلفل ۶۔ عدد گل چینی۔ گل کنجیر یہ سرمہ بھی بے نظیر ہے۔
- ۱۵، روئی کی بنی کو شیر ۴ میں تر کر کے کھنکھریاں کر کے اور دروغ سرسوں میں جلا کر اس کا مسہ کھل، کانسی کے برتن میں ڈال کر نیم کے دستہ سے جس میں پیسہ لگا سو اچھا ایک مہفتہ گھس کر سرمہ بنانا۔ آنکھوں کی بیماریوں میں اکسیر ہے۔
- ۱۶، جس کا سرمہ ضعیف سرکشیت ۴ تولہ۔ باریاں ۴ تولہ۔ زیرہ سفید ۴ تولہ۔ بلید۔ بلید۔ آملہ۔ زن بوت زنجبیل۔ مصلی سیاہ ۴۔ بکیر۔ منڈی ۵ تولہ پانی میں جوش دیں جب نصف رہ جائے تو عاف کر کے روغن گاد ملا کر پانی جلا دیں اس کو روغن کلیان کہتے ہیں خوراک ۲ سے ۴ تولہ سر اور آنکھوں کے واسطے بے نظیر ہے۔
- ۱۷، صدف مروارید۔ مرجان چینی خالص۔ زخاچ سبز۔ سکے۔ جنت۔ پارہ سرو چینی۔ مغز کھرنی مغز تخم سن۔ شورہ قلمی۔ بلید ایک ڈال کر تولہ علیحدہ علیحدہ باریک کر کے آب لیموں میں ایک مہفتہ کھل کر پیں۔
- ۱۸، ایک دار فلفل میں بہت بہت دانے سونے میں غالباً ایک جی دار فلفل سے نکل آتے ہیں۔

۱۷، ضعف بھر میں آب انار ترشیں۔ نسات بھینچتے تو لہ کو ملا کر وسط مکان میں دھوپ میں ٹکا دیں بعد دو سقۃ تیار ہو گا
آنکھ میں ڈالنا اور نمک سیاہ ۲۰ تولہ - نمک لاسوری ۲۰ تولہ - پوست بلیہ ۱۰ تولہ پوست بلیہ ۱۰ تولہ - پوست ۲۰ تولہ ۱۰ تولہ
بلیہ سیاہ ۱۰ تولہ - سونف ۱۰ تولہ - برگ سنائی نیم شیر اس میں سے ۶ ماشہ رات کو کھانا۔

مقویات دماغ

۱۸، زرنیب ۹ ماشہ کنڈرہ ۵ ماشہ درنج ۵ ماشہ - زنجبیل ۵ ماشہ - کلونجی ماشہ باریک سرمہ سا کر کے اس میں سے ۲ رتی میں فاسفیٹ
۲۴ آتھن ایک رتی ملا کر علی الصباح کھالیا کریں۔

۲۵ مغز بادام - مغز مینہ دانہ تولہ - کشنیر ۱ تولہ - لاپچی کتان تولہ - سونف تولہ باریک کر اس میں سے ۶ ماشہ میں ایک
حب سفار کھ کر کھانا۔

۲۶، ایونیا برو مایہ ۴ گرین ایکسٹریکٹ آف جنشن ۱ ایک گولی ہے - ایک وقت ایکسٹریکٹ - نکس و امیکا ایکسٹریکٹ
ہائیرس فیکس ۱ ایک گولی ہے دوسرے وقت یہ گولی کھادیں

۲۷، ضعف دماغ و چشم ۷ - بادبان ۲ تولہ - کشنیر ۲ تولہ - تخم منڈی تولہ - مغز بادام ۲ تولہ - خشک شش ۲ تولہ لاپچی
۶ ماشہ باریک کر کے ۷ ماشہ صبح و شام

۲۸، درد سر از ضعف دماغ ۷ - مغز بزر ۱۰ تولہ - ارود گندم - روغن میں بریاں کریں - منقہ - مغز کدو سفید شکر تری مساوی
کلی داخل کر کے خوراک ۲ تولہ بشیر

۲۹، غبر - مشک - مروارید ناسقۃ - یا قوت - زمرہ - مکہ ۴ ماشہ - درق طلا ۱۰ ماشہ - عمل ۲ ماشہ آب سینب ۱۰ تولہ
شیریں ۱۰ تولہ - آب انار ترش ۱۰ تولہ - مہری ۱۰ تولہ - گلاب ۲ تولہ - عرق بید مشک ۲ تولہ - عرق گاو زبان ۲ تولہ - صحن سازند
خوراک ۵ ماشہ

۳۰، مقوی دماغ و ہمہ اعضاء رئیسہ ۷ - رب انگور ۲ تولہ - رب سیب ۲ تولہ - رب ہی ۱۰ تولہ رب انار ۲ تولہ - رب کیلا
۲ تولہ - رب آم ۲ تولہ رب آم ۲ مغز کھجور نیم مبر عمدہ - زنجبیل ۲ تولہ کافور دسی ۵ ماشہ - مشک ۲ ماشہ مرکب کر وہ
صحن سازند۔

مسلمات

حب چھبھیدی اس ۷ - سیلاب ۶ ماشہ - گندھک ۷ ماشہ - کچی کریں - زنجبیل ۶ ماشہ - فلفل سیاہ ۶ ماشہ جالگوٹہ ۶ تولہ
مدیر آب لیوں یک سقۃ کھل کر وہ حب بقدر نخود

مسئل مبارک ۷ - تربہ ۲ ماشہ - بلیہ زرد ۲ ماشہ - سنائی ۲ ماشہ زنجبیل ۶ رتی - غارقیون ۳ ماشہ برفاج ۳ ماشہ -
اوسط خود رس ۳ ماشہ گلی سپرغ سفوف سازند۔

مسئل برے سده نفخ و درد شکم ۷ - برگ سنائی ۹ ماشہ - بادبان تولہ - زبیرہ سفید تولہ - دانہ لاپچی ۵ ماشہ پودنیہ ۵ ماشہ
بنفشہ ۶ ماشہ - گلقدہ ۲ تولہ جوش دے کر بلانا۔

مسئل ملین ۷ - آبلنجا راہ ۱۵ عدد - بنفشہ تولہ - لسوڑیاں ۱۰ عدد - گل نیلوفر ۶ ماشہ - گاو زبان ۲ ماشہ شیر خشک ۲ تولہ

قبل از مفتہ نقوعا بعد از مفتہ طبعجا۔

مسئل عجیب در صرع :- جالگوٹہ جو داگھ کے پتے کے پانی میں کھل کر کیا سوا سوا تر بدہ تولہ او سوطو خرورس نہ تولہ ۔ باوام نہ تولہ
ترجیبیل تولہ ۔ عود صلیب تولہ ۔ فلفل سیاہ تولہ جب نقد رخورد ۔ رات کو تین گولیاں باب گرم دنیا ۔
دافع قبض :- جالگوٹہ ماشہ ۔ آملہ ماشہ ۔ بلبلہ سیاہ ماشہ باریک کر کے گولی بنا کر کھلانا ۔

باب سوم در امراض گوش

در گوش

اسباب :- گرمی سردی۔ درم ۔ پھینسی ۔ گرم سوا میں ۔ لوئی ۔ سورج کی گرمی ۔ خون یا صفرا ٹھنڈی سوا میں ۔ پانی
کا داخل ہونا کسی حیوان کا داخل ہونا ۔ کیڑے ۔ چوٹ اور ام یہ اسباب ہیں اور درد اکثر اس کا مہیا ہوتا ہے بعض
دفعہ دانت کی خرابی سے بھی درد گوش ہوتا ہے ۔
اشیاء مضرہ :- گوشت ۔ دھوپ ۔ حمام ۔ سوا میں ۔ آگ کا قرب ۔ سخت کام تیز آواز بہت باتیں کرنا اور جو غذا میں اچھی
طرح ہضم نہ ہوں ۔

فائدہ :- اس درد میں جو ان آدمی نہ اکثر مر جاتے ہیں مگر ہم نے بوڑھے بھی مرتے دیکھے ہیں اسی طرح سرد درد
میں بھی یاد رکھو کہ کوئی سرد چیز کان میں نہ ڈالو جب کوئی چیز کان میں ڈالنی ہو تو نیم گرم ۔

علاج :- فلفل سیاہ ۷ عدد بر روغن گادہ تولہ کان میں ٹپکانا دیگر ٹکڑ کرنا دیگر گرم پانی کا ہیا رہ دنیا دم نقد نادمہ مند
ہے ۔ دیگر قبض رخ کرو ۔ دیگر انیون سوختہ در شیریں زنان حل گرد نیم گرم کان میں ڈالنا ۔

دیگر :- اونٹ کی مینگنی تازہ گدھے یا گھوڑے یا بچہ کی لیز تازہ پانی یا سفیدی سیفہ مرغ ۔ روغن گل میں ملا کر کان میں ٹپکانا
اور مزاج کی اصلاح مزاج کا قاعدہ سرد درد اور بچوں کے علاج سے لو ۔ اور درودوں اور نیوں کا علاج کرنا

دیگر :- برگ سیری ۔ نیل اور گوبرگا و بیش میں پانی ملا کر گرم کر کے بھاپ دنیا بہت مفید ہے ۔ دیگر ۔ سرکہ ایک جزو
روغن گل و جزو جلا کر سرکہ جل جاوے تو کان میں ڈالنا ۔

اگر :- خون کی زیادتی سے ہو تو علامت اس کی سنہ کی سرفی اور سر کا بھاری ہونا اور درد شدہ اور ٹھنڈی سوا سے راحت
پرتی ہے ۔

علاج :- قیقال کا قصہ کرتے یا جنکبیں لگواتے ہیں ۔ دیگر :- خطمی روغن گادہ میں پکا کر ضا د کریں

دیگر :- گل بنفشہ تولہ ۔ گل خطمی تولہ ۔ اسی نہ تولہ کا ضا د کریں ۔ دیگر :- لعاب بیجھی ۔ لعاب کتان یا لعاب کنوہ یا شیر ذر خراں

کان میں ڈالیں

دیگر :- روغن گل میں سہ چند سرکہ ملا کر آگ پر گرم کریں جب سرکہ جل جاوے نیم گرم کان میں ٹپکائیں
دیگر :- شہ زمناں - روغن کدو میں ملا کر کان میں ٹپکادیں اور اگر کان سے پیپ نکلتی ہو تو انر روت گھسکر شہد میں ملا
کر خنید آلودہ کر کے کان میں رکھیں۔

دیگر :- اعلیٰ - آبلہ بخار سے کا زلال دین زہلہ کا پانی پلائیں - بھر شیرہ عذاب - اعدہ - نیلوفر - ماشہ سمراہ شہرت بنفشہ - تولیہ پلاؤ
اگر درد گوش صفرا کی زیادتی سے ہو تو اس کی علامت چہرہ کی پیش اور سر میں حرارت اور منہ کا منہ تلخ ہو گا
علاج :- صفراوی سہل کریں اور باقی ادریہ مثل دہی کے کر دو - اگر درد گوش بلغم سے ہو تو علامت اس کی گرم چیزوں
سے تسکین دینا اور ناک سے رطوبت کا بہنا ہے

علاج :- جب ایام رج کھلانا اور روغن باورہ کان میں ٹپکانا
اگر مباح کے سبب سے درد گوش ہو تو اکیلل الملک - تخم سویا - بادیاں جو کوب کر کے اس کا جوارہ دنیا روغن
بادام تلخ کان میں ٹپکانا -
دیگر :- بشیرہ برگ زقوم گھی میں جلا کر کان میں ڈالنا - سرگاڑے کے گردہ کو آگ پر رکھ کر اس سے جو پانی نکلے اس میں
ذرہ نمک اور چربی ملا کر ڈالنا -

دیگر :- پیاز کے ٹکڑے اس میں بول گاؤ جو ش دے کہ کان میں ٹپکائیں -
دیگر :- آب برگ اک چکنا کر کے نیم گرم - آب مٹی - آب پیاز - شہد - روغن گل یا روغن مغز خوبانی کان میں ڈالنا
اگر یہ سبب اختلاف : مدہ کے ہو تو سلامت اس کی جی مثلانا - منہ سے پانی جاری ہونا اور سر درد ہو گا -
علاج :- تے کرادیں اور اصلاح مدہ کریں -

ادویہ مفیدہ اور مجربہ درد گوش میں

ایون - زعفران بول لاکھ پانی میں گھول کر کان میں ٹپکانا
دیگر :- خیر کی لید کا پانی اور آب پیاز مادی لے کر زعفران کم مقدار ملا کر نیم گرم تین دفعہ کان میں ٹپکانے سے
درد کو تسکین دیتا ہے - دیگر :- شدت درد میں تھنہ کا دھکے دفعہ ٹپکانا ممکن ہے -
دیگر :- مجرب زہرہ گاؤ روغن کنجد میں رکھ کر آگ پر رکھیں - جب تھنہ کا پانی جل کر نسا ہو جاوے تو وہ روغن نیم گرم
کان میں ٹپکانا - دیگر :- شیر عشر کا ملٹریس گوش لگانا -
عام علاج :- برگ بیر ترش - کوہر گاؤ میش - روغن کنجد پانی گرم کر کے اس کا پیرہ دنیا بہت مفید ثابت ہوا ہے
دیگر :- زردہ والا پان چا کر اس کا لعاب کان میں ڈالنا بھی مفید ہے امراہیں خاکستر ایون در شیر و خزان نیم گرم
ڈالنا مفید ہے -

دیگر :- کاربالک ایل یا گرم پانی کی پچکاری بھی مفید ہے دیگر :- بویس مسکون بھی نیم گرم تسکین دیتا ہے

دیگر :- آب گرم زقوم پرانے دردوں میں اکسیر ہے ۔

۲۔ طرش یعنی نقصان سمع یا برہین

اسباب :- بڑھاپا ۔ چوٹ ۔ امراض دماغ سردی یا گرمی ۔ اسماعلوں کی بندش ۔ درم ۔ دبیلاہل کسی بیرونی چیز سے راستہ کا بند ہو جانا ۔ زائد گوشت کا پیدا ہو جانا ۔ نول خشک اور دیکھا استعمال فائدہ :- اگر بیدار نشی ہو یا بڑھاپے کے سبب سے عارض ہو یا کسی سخت چوٹ سے کان کے اندر کا پردہ پھٹ گیا ہو تو کوئی علاج مجھے یاد نہیں ۔

علاج :- ازالہ اسباب کریں ۔ تریب سفید ۲۰ درم ۔ شحم خنظل درم ۔ اندر روت ۲ درم کیترا ۱ درم پوست بلیلیہ کابلی درم اس کی گویاں بنا دیں خوراک ۲ ماشہ صبح و شام دیگر :- لہسن مقشر ۲ ٹوپی روغن بادام تلخ ۲ تولہ ۔ آگ پر رکھیں ۔ جب لہسن مائل بسیاہی ہو جائے صاف کر کے دو تین قطرہ نیم گرم کان میں ڈالنا مفید ہیں ۔

دیگر :- گرم مزاجوں میں روغن کدو ڈالنا ۔ مغز بادام ۹ عدد مقشر ۔ مغز تخم ریحہ ۲ ماشہ ۔ تخم خیابرن ۵ ماشہ دانہ الائچی خوردا ماشہ گھوٹ کر پانی میں صاف کر کے مہری ڈال کر صبح و شام پلانا جب سیاہ شہد کے ساتھ کھلانا ۔ دیگر :- برگ بلار زرد رنگ کو آگ پر خشک کر اس کا پانی بخور کر نیم گرم کان میں ٹپکانا بہت مفید ہے درد گوش میں بھی یہی حکم رکھتا ہے ۔

۳۔ طینین گوش

یعنی کان سے آواز آنا ۔ یہ ایک قسم کی زکات جس سوتی ہے جو پتھروں میں ہو جاتی ہے سو انہیں سوتی اسباب :- بھارات اغذیہ ۔ معدہ میں غذا جب جوش کھاوے اس ذلت ضعیف اور ذکی الحس آدمی کے کان میں آواز آتی ۔ چوٹ ۔ غم ۔ فکر ۔ غضب ۔ شراب ۔ میں ابتدا سر سام اور ضعف تپتے فائدہ :- اگر آواز بڑا لگے تو یہ مرض کمزوری دماغ سے ہو گا اس کا علاج ہو گا ۔ علاج :- سیارہ تجربہ سے کہہ رہا ہوں کہ فٹایسم ۵ رتی پلانا مفید فائدہ دیتا ہے یہ آدھی خوراک ہے اس کی خوراک دس رتی تک سے خصوصاً جوانوں اور گرم مزاجوں میں پھر اگر اس میں سپرٹ کلرو فارم ملا تو زیادہ قوی ہو جاوے گا ۔ پھر مغز خیابرن کا پودہ خرفہ بادام گھوٹ کر پلانا بھی مفید ہے ۔

۴۔ سرب الاذن من الصوت یعنی آواز برآلگنا

اسباب :- ضعف یا تپ یا سردی ۔ علاج :- اس میں مقویات دماغ دیں مثلاً فولاد ۔ کاڈورائل وغیرہ

۵۔ قرعہ گوش

علاج :- گوشت خورہ - خون سیاہی و شاں سفیدہ مصبر کا صاف و مرہم با سیلقتون ڈالنا
سہارا تجربہ :- روغن کنجد یا کاربالک آئل لگا کر پوست انار باریک یا پیس کر اوپر دھوڑنا یا بورک ایسڈ دھوڑنا
زیریں سیاہ تیل میں جلا کر ڈالنا - کچور باریک پس کر دھوڑنا کاربالک آئل لگا کر آلو و فارم دھوڑنا

۶۔ آب گوش

علاج :- اسفنج یا پچکاری سے پانی کو نکالنا

۷۔ دخول اشیاء غیبہ در گوش

علاج :- اس چیز کو نکال لینا اور اگر کوئی حیوان کان میں چلا گیا پھر روغن نارین ڈالنا - آب ملون ڈالنا گوشت
خورہ - دم الاغورین - سفیدہ مصبر ڈالنا - پھٹکڑی اور شہد کی تہی رکھنا

۸۔ سیلان رطوبت گوش

یعنی کان سے کسی رطوبت کا بہنا

اسباب :- کچھ کو بیٹ کر دودھ پلانا یا بے احتیاطی سے دودھ دینا چوٹ اور نیز اشیاء کے کھانے سے
علاج :- ازالہ اسباب کریں گرم پانی میں بورک ایسڈ ڈال کر پچکاری کریں اور کاربالک آئل ڈال کر بورک
ایسڈ سے کان بھر دیں مندل تھ پوڑ بجھ کر اندر کھلائیں
سہارا :- گوشت خورہ دودھ رقی باریک کر کے کپڑے کی تہی میں پیٹ کر کان صاف کر کے اندر رکھیں

۹۔ حکم گوش

علاج :- روغن بابونہ کی مالش کریں -

یعنی کان کے ارد گرد کہیں درم کا لگانا

۱۰۔ اورام قف

علاج :- کچھ الی اور کچھ ران کے اورام کا علاج کریں

۱۔ نسخہ :- موم تولہ - روغن کنجد تولہ - رال تولہ گرم گرم کر کے ملا لینا ۲۔ نسخہ :- مندل سرخ - مندل سفید - برگ نیم - برگ منا
ملٹھ - کچور - گیری - عجیٹھ مساوی وزن - ۳۔ درم زیریں

اصلاح اذن

دلیلی کان کو زور سے کھینچنا
علاج :- روغن نابھیل کی مالش کرنا اور مردار سنگ - کتھ پوسٹ انار لگانا مردار سنگ - کیدہ - برگ حنا کتھ -
گلی ارشی - سفیدہ - دم الاخوین باریک پیسکر ضماد کریں رال - آقا قبا - زردی بیضہ میں ملا کر ملنا -

۱۲ مرض

یعنی تھیر یا کان کے ملنے سے گوشت اس کا کچل جاتا ہے
علاج :- رال سفیدہ بیضہ مرغ لگانا - مرکی آقا قبا اور کندر کا ضماد کرنا

باب چہارم در امراض بینی

خوشبو نہ آنا یا ایک ہی قسم کی بو آتی ہو

علاج :- فولاد کا ڈھور پھل کھلانا - زیاضت کرنا - آب روث خرناسک میں ڈالنا

بہوست بینی

(۱)

اسباب :- نزلہ دائمی - بوا سیر - سوزاک - آنشک - قبض - سودہ مضمر

اج :- گرم مزاجوں میں روغن کدو اور سرد مزاجوں میں روغن پستہ کی تسوا اور سفیدہ ہے انزالہ اسباب کریں

۲ قروح الالف (یعنی چرمان لکنا)

اسباب :- میلانا ناک میں ڈالنا اس کا میل ناک میں رہ جاتا ہے اور وہ میل اس جگہ کو کاٹ دینا ہے
بعض لوگ ناک کے بال اکھاڑتے ہیں تو ان زخموں میں ناخن کی میل جم جاتی ہے اور جب وہ وہاں خشک ہو جاتی
ہے تو اس کے اکھاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں سے خون جاری ہو جاتا ہے علیٰ مذا القیاس بعض اوقات
یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ مڈی ٹوٹ جاتی ہے - ناک میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور اگر گرم بینی اچھے
ہو جاویں تو بعد میں صفائی نہ رکھنا - انگلی ڈالنے کی عام عادت آنشک سوزاک و دیدان -

علاج :- خشک ریشہ کو روغن زرد یا روغن بادام یا روغن کدو - یا گلیسرین سے نرم کر کے اتارا جاوے ناخن سے
رو کا جاوے گرم پانی کی تسوا کریں پھر کارباک آمل لگا کر جت کا پھول لگانا بہت مفید ہے

را، گدھے کی لید کا پانی نامعلوم حکیم صاحب کو ایسی ناپاک چیزوں سے انس کیوں ہے

۳۔ بواسیر الف

جو سفید رنگ پر وہ بلغمی ہے اور سرخ درد کے ساتھ دموی ہے سخت سیاہی مائل سوداوی ہے ورم عظیم اور گرمی نظر آتی ہوں اس کو سفاح اور عریال کہتے ہیں کبھی سرطان کا قسم ہوتا ہے اور بہت سخت ہوتی ہے۔
علاج :- خمرہ درد سوختہ۔ توتیا سبز۔ سپاری سوختہ۔ کتھ ملا کر ناک کے اندر لگانا چینی کا نیلا ترین چھیلکر عام بواسیر کا علاج مفید ہوتا ہے اور کاٹنا بھی بہت مجرب ہوتا ہے نوٹ در اور مکھن باریک پیس کر لگانا
دیگر :- چینی کا نیلا ترین اور نوٹ در مکھن میں ملا کر دن میں چار دفعہ ادھر لگانا۔

زعاف یعنی نکسیر

اسباب :- کالی کھانسی۔ قلت دم بڑھانا۔ یہ انیام اچھے نہیں۔
دیگر :- امراض قلب اور جگر کسی جربان کا بند ہوجانا شیش کی کھانسی۔ تپ کی خون۔ ناک کی مٹی کے زخم۔ حیض کا بند ہوجانا دموی تپ و قتیحہ یا یعنی خناق شدہ۔ پانی پس یعنی ناک کے اندر زائد گوشت کا ٹکڑا پیدا ہوجا
جگر۔ گمردہ۔ حمال۔ اسکو دی یعنی گوشت خورہ قسا و خون پرورد یعنی خون کسی رنگ سے چھٹ کر ناک میں جمع ہو جاوے یا جم جاوے۔

علاج :- ٹھنڈے مکان میں رکھو۔ سر و پانی سرد اور گردن پیچھ پر ڈالو کوئی بندش ہو تو کھول دو دروزں ہاتھ مرض کے سر پر رکھو اگر کھڑا کر دیکھو مٹی۔ اگر بن پانی کی پچکاری کر دیکھو اسٹیل یا آب پیوں کی پچکاری کرو۔ ابو دین ورام پانی اونس کی پچکاری کرو۔ سفید رنگ ایڈ پلاٹ پیٹ پرانی لگاؤ بومایڈم ف پٹاسیم پلاو روغن کدو کی سوار دو اور دوا شہ اندر چاؤ اور سر پر لگاؤ کوئین اور سیلا ڈونا دو۔ مغز جبارین اور مغز بادام گھوٹ کر پلاو۔ مغز فندق گھوٹ کر پلاو۔ سر پر برف رکھو سکنو نایا۔ عافو کھلاو بروی سے ناک بھر دو۔ پیٹ اور ٹخنہ پر سنگیاں لگاؤ۔ بکن گھوٹ کر پلاو پلغت الدم۔ ذات الریح۔ مارگزیدہ۔ کثرت تبض اور بول الدم میں مفید ہے ہم نے دیکھیں میں سنا تھا کہ روغن کدو کھلانا لگانا اور سوار دیا مفید ہے اسکو آج تک مجرب پایا ہے عرق شیر ملا بھی مفید ہے نفشہ بادام پیس کر مکھن میں ملا کر کھانا۔ ایڑ پر پانی جلدی پچکاری میں الکتفی مفید ہے نکسیر ہی تیر چل رہی موفور آروک دینی ہے کہ م سنی میں :- کچرہ۔ الاپی۔ زیر سفید۔ مغز تم تر سندی ساوی وزن باریک کر کے سوار دنیا علی کے ذریعہ دیگر :- روٹ شہرہ شیر عشر حمت بار مدبر کہ وہ سوختہ نشو تا بلو باب سایہ طور اگر مریض امیر سوخو تا پیل دریا فی بین گھس کر باروغن تارین پیکانا۔

دیگر :- رنگ ماشہ مغز تخم ریڈ۔ تخم سرسہ ماشہ تخم تر مندہ ماشہ تاکہ ماشہ نک شیشہ تولہ ٹھکڑا می تولہ۔ توتیا شہرہ سبز تولہ وریان تولہ برگ نیم اس کے اوپر برگ نیم بول گاؤ میں پیس کر لیس کریں اور ایک من آٹک میں بے نظیر سوار ہے دیگر :- مغز تخم ریڈ ایک ماشہ۔ کانچل ۲ ماشہ۔ تخم نیم ۲ ماشہ برگ کشمیری ۲ ماشہ پوست ریڈ باریک کر کے سوار بنادیں

نوکیلہ۔ لول ایک نولہ، کپٹہ تلخ، تنباکو۔ واؤڑنگ مکد نولہ باریک کر کے سوار بنانا۔

کشت عطر

اسباب :- یہ عصبی جس کی تیزی سے ہوتا ہے۔

علاج :- انیون سنگھانا۔ آب مادر جگنا پٹھی ۱۲ ماشا روہنہ ماشا۔ آب پوست نیم سیر اس کو آپس میں جذب کر کے ایک رتی کی گولی بنا کر کھلانا ایک ہفتہ تک اگر یہ مرض بچوں میں ہو تو شناخت یہ ہے کہ تاؤ بیچھ جانا اور بچہ بڈھال پڑا رہتا ہے اور سردی سے یہ بات ہوتی ہے۔

علاج :- ہاتھ پاؤں کو خوب گرم کریں سردی سے بچائیں بیمارے ملک رواج ہے کہ بچہ چھینک زیادہ سے یا نزلہ ہو تو اجواں کو تڑے پر سرخ کر کے اس میں شکر ملا کر غوطہ اڑا کھلا دینی میں۔ یہ نفع نزلہ اور سردی کو مفید ہے بچہ کی زبان پکڑ کر اتنی دیر کھینچے رکھیں کہ اس کے منہ سے پانی آجاوے فوراً آرام ہو جاوے۔

زکام

تعریف :- ناک کی طرف سے کسی رطوبت کا نکلنا

نزلہ :- کسی رطوبت کا نکلے یا آنکھوں یا معدہ وغیرہ پر گرنا

اسباب :- دھوپ لو آگ حمام۔ تیز۔ خوشبو مثلاً مشک۔ جعد۔ کشنیر یا جیلی گلاب وغیرہ۔ پیاز لسن رانی کا کھانا گرم تیلوں کی سرسیرہ ماش۔ غنوم۔ افکار۔ ترشیاں بعض میوے بہت بوجھ اٹھانا بدن میں اخلاط کا ہونا تنگی سر سرد ہوا۔ غسل باب سرد خصوصاً ایسی ہوا لگنے سے جو حمام سے نکلنے یا محنت کرنے یا غضب کے بعد یا نکر یا فصد یا جماع کے بعد یا محاف سے نکلنے کے بعد لگے ضعف عارض و موروئی کمزوری

نتائج :- کاکھ بے سرد۔ شقیقہ۔ صرع۔ سرسام۔ سبات۔ دوار۔ خناق۔ سرفہ ذات الزہرہ ذات الجنب ورمعہ حسان۔ حذر، نالج۔ اسہال۔ مفاصل امراض چشم۔ امراض گوش۔ امراض ورمداں

فائدہ :- بہت زکام والے کو مایہ نوبیا مس جانا ہے مگر جذام سرگرنہ نہیں ہوتا اور سبز یا سیاہ رنگ کا نزلہ اچھا نہیں ہوتا اور گرمی والے کا نزلہ زرد رنگ کا بڑا ہوتا ہے۔

نائبہ رنگ سے مزہ سے قوام سے خط کا پتہ لگ سکتا ہے اس میں حسبِ قی قواعد علاج کرو۔

اول مادہ کو رفع کر کے کم کر دو۔ دودھ۔ کھانا۔ پینا۔ سونا کم کر دو۔ سوکھ۔ جن باتوں سے نزلہ پیدا ہوا ان کو دور کر دو۔ چہارہ :- اگر گرمی مزاج ہو تو اس کو دور کر دو بیجم۔ جس طرف سے مادہ گزرتا ہو اس طرف سے کواور دوسری طرف سے جاؤ ششیم۔ دماغ اور معدہ کو تقویت دو۔ ششیم :- ترشیاں اور گلہ گھوٹنے والی اور بہت دوجن

بہار کی چکاری میں الکلیفین مفید ہے نیکسیر بھی تیز چل رہی ہو فوراً روک تہی

کو غصص کہتے ہیں اور سرد و سرد پانی اور سر کو چکنا کرنے سے بچاؤ
 فائدہ دے۔ بعض اوقات زکام ضعف سے ہوتا ہے اور لوگ لاعلمی سے اس میں سہل و دیتے ہیں تو پھر تکلیف
 زیادہ ہوتی ہے علاج غیر مفید ہوتا ہے ایسے وقت پر تقویات مفید ہوتے ہیں
 علاج :- سبوس اسبجول ۱۱ ماش عرق بادیان ۱۱ شربت بنفشہ ۱۱ تولد دینا دم نقد مفید ہے اور رانی کما بزن قدمی
 گونا بہت ہی تجرب ہے اب کا فورم تولد باکیفیر۔ ابوند کو سیرا پانی ۱۱ تولد ملانا
 دیگر :- دور سپوڑ سپوڑ ۱۱ رتی سمراہ ایکڑ مائیت پانی دینا - دیگر :- سفوف کچلہ - مارنیا سمراہ لعاب - ریشہ خطمی
 ۲ بوند ۲ نصف سرخ ۱۱ صرخ ۱۱ ماش ۱۱ ماش
 بہدانہ ۱۱ ماش ۱۱ ماش ۱۱ ماش اگر زکام رقیق ہو دیا قوز ۱۱ ماش بقر کیوڑ ۱۱ تولد دوشربت فریادس ۱۱ تولد ماش بلا دیں شربت
 عنب یا شربت خشخاش دیں اگر زکام غلیظ ہو تو عرق بادیاں ۱۱ پچویرہ ۱۱ تولد شربت زونا ۱۱ تولد پلاویں مرنن اور عاصی ۱۱
 پس گردن و پس گوش بلسٹر لگانا اگر حرارت سے ہو تو لعاب بہدانہ ۱۱ شربت خیلوفر ۱۱ تولد پلاویں - اگر گلے میں خارش زیادہ ہو تو کمر
 پوست - سورجوش دے کر غمرہ کر او اگر نرم نہ بند ہو تو اکٹوآل ۱۱ زونا ۱۱ شلجم - باونہ نیلوفر بنفشہ کا انکیاب
 کر او یا انجیر زونا - نیلوفر - بنفشہ جوش دے کر انکیاب کر ایں اور جب ذرا ٹھنڈا ہو جاوے تو صاف کر کے مہری ڈال
 کر پلاویں اور سوا سے احتیاط کر کے ریش کو لٹا دیں اگر خشکی ہو تو روغن بادام یا روغن ماسی کھلاو سحریرہ دو -
 اگر سردی ہے سو تو ملٹھی، منقہ، پرشیا و نشان ۱۱ ماش - اسطوخودوس ۱۱ ماش - زونا ۱۱ ماش بادیان ۱۱ ماش کا بوشاندہ
 شہید ۱۱ ماش ملا کر دیں ۲ خطمی - عنب، لسوڑیاں - بنفشہ ملٹھی - اسطوخودوس کا بوشاندہ دیں
 اغذیہ :- کرنی والے کو مارشیر - کدو - توری - پاکک - مونگ دیں - سردی دے کر حریرہ اور کیاب دیں
 میری والدہ کا علاج ہے کہ پوست کا ایک ڈوڑھ - دودھ میں جوش دے کر قند سیاہ ملا کر گرم گرم رات کو پلا دیتے
 تھے یہ معمولی زکام کا علاج ہے اگر نرم نہ بند ہو تو زونا ۱۱ ماش منقہ ۱۱ ماش گل اسطوخودوس ۱۱ ماش ملٹھی ۱۱ ماش، انجیر ۱۱ ماش
 بادیان ۱۱ ماش جوش دے کر ایک ایک گھونٹ پینا -
 دیگر علاج :- برش - حب جدوار - حب اوزانی - خمیرہ جوز نائل - حب بلا درمن زکام کا علاج ہے -
 نسخہ معجون مبارک :- ایون ماش، قرفل ۱۱ ماش - دارچینی ۱۱ ماش عقر قرحا ۱۱ ماش - سفیل الطیب - پونجیاں مرجان
 ۱۱ ماش - کیر ۱۱ ماش - زعفران ۱۱ ماش، مشک ۱۱ ماش شہد میں ملا دیں اور اگر ممکن ہو تو یہ ادویہ اضافہ کر لیں - اجوان خراسانی
 نلفیں - قرفیون - خوراک ایک ایک رتی یا نصف رتی صبح و شام -
 نسخہ حب جدوار :- جدوار ۱۱ ماش - پیتھ ۱۱ ماش - نابیل دربیانی ۱۱ ماش، دارچینی ۱۱ ماش قرفل ۱۱ ماش - ایون ماش
 زعفران ماش نلف سفید ماش باریک پیش کر شہد میں ملا کر حب بقدر ۱۱ سرخ صبح و شام -
 نسخہ حب ادامانی :- دارچینی تولد، لباسہ تولد جوز لہو تولد، عود - قرفل تولد کچلہ تولد - بعرق ناخواہ ترو خشک
 کردہ سائیدہ - حب بقدر ایک مٹخ بناویں - باہ اور نرم میں کیسر ہے -
 نسخہ حب جدوار :- جوز نائل - خم و صغیرہ پوست کے پانی میں سات بار دھو کر اب پوست میں جوش دو اور پانی ۱۱ ماش، حب
 کرادو - باریک کر کے خوراک نصف سرخ -

نسخہ خب بلادہ :- ملا در مغزا خرد طہ کعبہ باریک کر کے خوراک سرخ یہ بوڑھے اور موٹے آدمیوں میں
مخرب ہے ایک عورت کو اس علاج سے پاؤں کا درد اور فم رحم پر مرچے تھے وہ بھی رفع ہو گئے تھے
دیگر :- مغزیبہ دانہ زیرہ سفید کشتیز آب اطریفیل میں ملا کر کھل کرین اور نرم زکام اور امساک دکھانسی میں دیں
فاسلک :- کمزور آدمیوں کو سہل ضرور دنیا ہے ان کو زردہ سفید نیم بریاں پر در حینی ڈال کر یا حریرہ دیں اور اگر تیسے
لوگوں کو اسہال ہو دیں تو شربت موٹریوں یا معجون برش ایک سرخ سے ہم سرخ تک دیں یا کچلہ سرخ افیون نیم سرخ کھان
فائدہ ہے ۔

نسخہ دیا قوتنا :- پوست بجم خشتاش ۱۰۰ عدد آب ۲ ہیر میں جوش دیں پھر صاف کر کے مصری ملا
کر قوام کر دے مصری کی طرح جالویہ بازاری دیا تو زلے ۔

امیدوں کا دیا قوتنا :- اس میں مغز کدو مغز بادام مغز تر بو زخنی ش کشتیز اور طباشیر ماشہ یا کثیرا ماشہ صمغ عربی
ہر ایک ۶۰۶ ماشہ زعفران ماشہ عنبر ماشہ مشک ماشہ اورق نقرہ تولہ ڈال دیں تو امیدوں کا دیا تو زابن جادے
اس کو غریب لوگ خشک اور امیر لوگ عرق گاؤں زبان کے ساتھ کھا سکتے ہیں ۔
شربت بنفشہ :- مدر بھی ہے اور قیض کش بھی ۔ اس کی ترکیب گل بنفشہ ۲ تولہ جوش دے کر شکر نری ایک ہیر میں
قوام دیں یہ شربت بنفشہ ہے ۔

کمزور والوں کو جدارہ ماشہ اجوان خراسانی ماشہ تخم دستورہ ماشہ زعفران ۳ ماشہ کی گولیاں بقدر ایک سرخ دینا
مفید ہے اگر نرم سخت ہو دے تو افیون تولہ اس میں ملا کر اگر مریض امیر ہو تو ۶ ماشہ عنبر ملاو ۔
تسودوں میں :- چاول بیش عشر مرات بار مدبر کر کے اس کی سوار بے نظر ہے یا تبا کو ۲۱ ہر زعفران مار لوگ ۷ عدد
کا عدہ سوار ہے دیگر مغز شح گوزن چھٹانک شیر عشر میں مدبر کر کے آگ دو بھر آب کنوار گندل بھی تو کر کے
آگ دو خوراک ایک سرخ شہد اور آب اورک میں اکسیر ہے ۔

فاسلک :- ضعف میں خشکی ص گندم بھگو کر اس کا شیرہ نکال کر آگ پر جوش دیں اور ار د بخود یا اردنبہ دانہ ملا
کر حریرہ بنا دیں پھر الائی خورد مصری بادام ملا کر رات کو پلانا بھی مفید ثابت ہوا ہے ۔
فلکندہ :- بہت دیر تک بھوکا اور پیاسا رکھ کر فلی شورہ پانی سے کھلانا بھی مفید ہے ۔

باب پنجم در امراض لب

تغیب :- حین یا سردی لبوں کی اور عام بیماریاں ۔ اگر حرارت سے سوزو کھیرے کی جھاگ رکھ کر کاٹو
جب ایک دوسرے سے رگڑتے ہیں ۔ تو اس پر جھاگ جاتی ہے آب
بازنگ ، آب کاشتی لگانا اگر برورت سے ہو ۔ تو مشک روغن گل لگانا ۔ اگر یہ برست سے ہو تو روغن بادام ۔ روغن کدو
سفیدی سفیدہ مرع لگانا ۔ اگر رطوبت سے ہو تو سفیدہ مردانگ لگانا ۔

اگر بادی سے موثر تھیں کرنا۔ اگر چھنی یا زخم یا بیاض لب موثر اصلاح کرنا اور تنقید کرنا علاج ہے گلیسرین لگانا نرم کا شک سوشی لگانا۔

۲، بواہیر لب

علاج :- چائیک کافد کرنا۔ چونک لگانا جت کا پھول لگانا۔ اور عام بواہیر کا علاج کرنا اور رسوت کا استعمال کرنا بکھن کے ساتھ لگانا اور کھانا۔

۳، نقصان و اختلاج

تلف :- ہونٹ کا نیچے کھینچ جانا اور پھٹ کرنا۔
اسباب :- اول شاربک باغ اور شرب سے دوم شاربکت فم معدہ اور غشیان سے ہوتا ہے
علاج :- اولاً اسباب کو روکنا۔

۴، باپھیں پک جانا

اسباب :- تیز گنا چوسنا۔ آنکھ کی بعض ادویہ
جن میں پارہ مو صاف نہ کرنا
علاج :- چونک لگانا۔ مردانگ کیتھ خاکستر موز۔ خرگوش بکھن میں ملا کر لگانا

۵، ورم و جھوکہ و رخسار

علاج :- اہل - آلوغب سے کارلال دینا اسٹیل ٹیکین کے بعد ایکو نایٹ ۲۰ بوندز گھنٹہ کے وقفے کے بعد دینا

باب ششم در امراض دہن

منہ اور زبان پر پھنسیاں

اسباب :- خون کی گرمی فساد معدہ یا فساد اخلاط پھول میں دودھ کی خرابی سے گرمی سے سرخ دانے ہوتے ہیں
علاج :- اولاً اسباب کو روکنا اور طباشیر باریک پیس کر چھڑکنا۔ بکھن سوختہ۔ گاؤ زبان سوختہ جو سوختہ ہوتے ہیں
بھید باریک پیس کر چھڑکنا۔ گل سرخ اور بندریش چھڑکنا۔ الہی پھٹکی۔ مسور کا فور زروبایک کر کے چھڑکنا
برگ خنام آب باد تنگ۔ رسوت کا غرغره کرنا۔ مغز املتاس آب بکڑ اور شہید ملا کر روٹی سے لگانا۔ ترچیل
اور کیتھ کے پانی کا غرغره کرنا۔ عذاب پیس کر لگانا اور اگر پیس موثر شیر خشت کا غرغره کرنا۔ چار رنگ کا
فصد کرنا۔ یا خام فصد کرنا اگر دومی موثر کشنیز عدس۔ گل انار۔ ساق طباشیر باریک پیس کر دھوڑنا۔ آملہ۔ رسوت

گلاب میں حل کر کے ملنا
اگر بلغمی ہو جو سفید ہوتے ہیں تو ملٹھی - مصبر - پر سیاہ و شان رعناب ہمراہ عرق بادیان پلانا سبھاگہ بریان اور شہد لگانا
جب ایاراج کھلانا - مامیراں اور عرق قرصا یا صرف مامیراں سرکہ میں جو شش دے کر غرغره کرنا - مغز ملتاس آب نکوسہ غرغره
کرنا - الاچی - پھٹکڑی - توتیہ کے سیاہی یا قلمی شہرہ ماشہ - الاچی بیلیدہ تھم مصطکی - کندر و دھوڑنا اگر بہت پرانی ہو اور خراب
ہوں تو شہرہ قلمی ماشہ - طباشیر ماشہ غلٹا لای کلاں ماشہ کتھ ماشہ - توتیہ سے سینہ بریان - سرخ - یا چور باریک کدو کے
دھوڑنا - غلام میں مضید سے سیاہ کبیاں اور شہد بدنی سے لگانا کھضب کہندہ باریک کر کے دھوڑنا - پھٹکڑی - برگ خنار و دھوڑنا
کششہ - عدس - طباشیر و دھوڑنا - دم الاخوین سہ ماشہ کھضب ۲ ماشہ - نشتر ۲ ماشہ - گل نامہ ۲ ماشہ - کافور ماشہ باریک
بلیک و دھوڑنا - صفرائی مرغرفہ - طباشیر کافور میں بلیک لگانا - کتھ ۲ ماشہ - الاچی خورد ماشہ - شہرہ ماشہ گلاب ۲ ماشہ توتیہ سے منہ لگانا
اور لعاب باہر ڈالنا - سوداوی ہر تو شہرہ قلمی ۱۰ ماشہ - توتیہ ماشہ - الاچی ۵ ماشہ - جل سرخ ۲ ماشہ کتھ ۵ ماشہ کافور

۴ سیلان لعاب دہن

اسباب :- کرم شکم - حرارت اور رطوبت یا سردت اور رطوبت معدہ یا رطوبات دماغ - حرارت
علاج :- قے کرنا سہل دینا - ازالہ اسباب کرنا - جب ایاراج کھلانا - پھر مصطکی و آفتاب ثمر بول سر ایک دس ماہ
پوست معنی ص ۵۰ سنبلی الطیب ۲ - ہر مثل ایک ماشہ تین ماشہ کی قرص آب موڑوں سے دس چھڑکی دینی چھڑک
کر پلانا - مربے سیب ۲ تولہ - دانہ الاچی ۲ ماشہ خورد ورق نقرہ ۲ عدد ملا کر دینا کسیر ہے -

بخسار لوئے دہن منہ کی بو

اسباب :- رانت کی خسرانی سوڑوں اور آتش گوشت کی خرابی سے جو عواہ انتوں کے درمیان ہوا و اس کی جھلی کی خرابی
سے جو تمام منہ میں ہے اور وہ ایک عشاری طی ہے معدہ کی خسرانی اور کرموں کی وجہ - جسم کی خرابی - یا قسم قسم کے نوزل دماغ اور بدن کی خرابی
بعض آتشک کی اور یہ سے منہ آجانا ، مسواک اور عدال نہ کرنا قلعاع سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے -
ازالہ اسباب کریں اور منہ کی خسرانی میں چار رنگ کا فصد کرنا پوست پھٹکڑی - توتیہ کا غرغره کرنا - پوست بیخ
جھڑی سیری کے پانی میں پھٹکڑی توتیہ ڈال کر جو شش دے کر غرغره لٹو زہرا - قرفل - الاچی و ارجینی - خولجاں
کافور مکہ ایک حصہ شک ۳ حصہ عرق گلاب میں حل کر کے گوہی بنا کر منہ میں رکھنا -

۴ اورام دہن

اسباب :- خون ، بلغم ، صفرا
علاج :- تسکین اور تنقیہ کریں - نیکین سہل دے کر شکر ایکن پیٹ دو دو بوند پلانا

۵، نقل الکلام

اسباب :- رطوبات بے بس - تندہ سے کاچھوٹا ہو جانا - بعض رنگوں میں تب یا طبعون کی شدت سے بھی یہ مرض پیدا ہوتا ہے سر کا پسینہ یک دم رک جانا اور مرکز کلام کو طبعون وغیرہ شدید تپوں کے صدمات سے کوئی نقصان پہنچنا علاج :- رطوبت میں حب یا ریح دینا - نوش در نمک شونبیز - عاقر قرحا - نفل و ارجینی رائی - نمک بورہ ارمنی صبر زنجبیل باریک کر کے علیحدہ علیحدہ یا ملا کر ملنا سنگھینے یا سرکہ کا غرقہ کرنا - کندر - سہل جیانا کاٹھ لورائل اور فولاد یا بنائی مقویات تلخ کا استعمال کرنا چیرا ستم کو اشیاء استعمال کرنا خوب زور سے اور نیچے والے وانت خوب بند کر کے باتیں کروائی جائیں کچھ تکلیف ہوگی پھر آخری تھوڑی مدت کے بعد بالکل جاتی رہے گی -

بیسٹین میں مرطوب چیزیں کھانا اور پکانا - کاٹھ لورائل بعض میں فولاد مارا لعین کا استعمال بہت مجرب ہے -

۶، نقصان یا بطلان ذوق

ایکسی چیز کا ذائقہ نا چھینے بعض کو نمک یا شرنبی یا شرح کا مزہ نہیں رہتا اسباب :- بعض ادویہ مثلاً برگ غناب سو مزاج، امراض عصبیہ اور یہ مرض دوری بھی ہر تہی سے ترشی، رطوبت ترش سے بھی ہوتی ہے -

علاج :- برگ غناب وغیرہ سے تھوڑی دیر کے بعد خود یہ مرض اچھا ہو جاتا ہے والا کاٹھ لورائل ۱۰ البوند البیڑن پھیر پیا ہونہ - مرکب فولاد ایک رتی علیحدہ علیحدہ تندرینج استعمال کر کے سے فائدہ ہوتا ہے -

۷، عظم اللسان

یعنی زبان کا موٹا ہو جانا اور زبان کے نیچے زبان پیدا ہو جانا اس کو صنفدع کہتے ہیں اسباب :- خون کے جوش سے اور صنفدع خادخون اور آشک سے ہوتا ہے ہم نے عظیم اللسان خطرناک طاعون کا نتیجہ بھی دیکھا ہے -

علاج :- بعد تنقیہ نوش در ملنا - مال کلکشی کھلانا - جدوار کھلانا اور صنفدع کٹوا دینا - توتیا اور نوش در سونڈنا

۸، حرقة

یعنی جین زبان،

علاج :- تسکین تنقیہ پھر تبدیل کرنا - زلا پس دینا - کیترا اور بادام چبانا

فائدہ :- تشقان اللسان اور جفاف اللسان اور حکمتہ اللسان و نقشہ اللسان اور نقشہ حنک یعنی تالو سے جھلکے اترنا نقشہ شہتین اور دواتوں میں گوشت کے جین وغیرہ تالوں کی کھجلی تالو کی ورم تالو کی پھنسیاں سب ایک ہی قسم ہے اور ان کا علاج قصد - تسکین تنقیہ - تبدیل کرنا -

۹، تالو کا سوراخ

اسباب :- نوزل - آشک - کرم بینی

علاج :- ازالہ اسباب کرنا۔ مصفیات خون دینا۔ غلاب پلانا۔ زخم کے گرد کاشک کا داغ دینا۔ تخم انار ۳ ماشہ گل انار۔ برشیاوشال روزانہ ۴۔ ۴ ماشہ کشنیزہ ۴ ماشہ ادرس منقشرہ ۴ ماشہ پوسٹیک عدہ خوش دیگر شہد ملا کر غرہ کرنا۔ اور انہ اس میں برگ خمار میں مازو سے سبز رسونت گل ازمنی زیادہ کریں تو بہت بہتر سے رسونت کا غرہ کرنا ۴ ماشہ کے بچتہ تہ خشک کر کے بطور قبا کو پلاؤ بچہ سگ کی سری جلا کر اس کے مغز کی خاکستر کو دریاں پیچہ کو اگر تشک سے ہو تو پارہ ۳ ماشہ۔ قند سیاہ ۳ ماشہ کوٹ کر آب اجوان سبز میں چاہر کھل کریں اس کی ۴ گولیاں بنادیں اور ایک گولی صبح دشا کھلا دیں اور خوش دہن میں آب کینال کا غرہ کرنا میں ۲، مرد اسگ۔ بسکچہ کے پانی میں گھس کر ایک ایک رتی کی گولی بنا کر صبح دشا کھلا دینا ۳، پوست بلیہ کلاں ۲۰ ماشہ بلیہ سیاہ ۲۰ ماشہ ترب سبز ۱۲ ماشہ۔ لیو کے رس ۱۰۰ عدد میں پیس کر ایک تی صبح دشا ۴۔

۱۰۔ شقاق اللسان

یہ ہمیرین لگانا سب سے بہتر ہے

۱۱۔ منہ خشک ہونا

اسباب :- بد معنی، قبض۔ کمزوری۔ امراض قلب
علاج :- ازالہ اسباب کریں۔ قلمی شورہ منہ میں چھڑکیں

۱۲۔ استرخاء اللسان

علاج :- اس میں کچدہ۔ کونین۔ فولاد کی گولی مسادی الوزن گولی بقدر شہد سرخ عمدہ چیز مگر ہفتہ عشرہ کے بعد چار روز ترک کریں۔

۱۳۔ زبان کند ہونا

اسباب :- بخار میں مواللنا۔ طاعون۔ اشیاء مرطوب کا استعمال نیزہ غصیب جو زبان کے نیچے سے وہ جھوٹا ہوتا
علاج :- نمک اور شہد ملتا اور زور سے باتیں کرتا مواللنے میں فولاد کا کوئی مرکب دینا طاعون میں آم بودا طرف طبایع اور مقویات کھلانا کم بولنے میں باتیں کرنا۔ مرطوب اشیاء میں مال کنکنی کھلانا۔ نندہ ہو تو کٹا دینا۔

۱۴۔ جفاف اللسان

علاج :- شہرہ بادام پلانا۔ مرکبات فولاد کھلانا اور قبض نہ سہرنے دینا روعن مایہ کا استعمال مفید ہے

باب ہفتم در امراض دندان

در دندان

اسباب :- درم لثہ - اور اس میں گوشت کی زیادتی - سوڑے ڈھیلے ہو جائیں - سو مزاج و جمع مناس
 ملد رویہ - تعفن کثیر الگ جانا - سوراخ ہو جانا - گرم فساد و
 علقج - اگر قوی ہو تو فصد کرنا - سہل دنیا - چونکہ لگانہ جب ابارج کھلانا - موزہ کھنڈ اور روغن گل کا غرغره کرنا - سرکہ
 سانپ کی کینچی میں جو شش دے کر یا اس میں خنظل بجائے کینچل کے ڈال کر غرغره کرنا -
 اگر حرارت سے ہو تو - لعاب بیدارہ بھرا غلاب و شربت نیلوفر دنیا - مائیں پوست خشکاش - کشنیز بزرالنج
 عکس - عنب الثعبان - عدس مسلم پانی میں جو شش دے کر غرغره کریں - اور اگر اس میں گل سرخ بزرگ موڑول
 سماق - صندل سرخ - یخوفہ - سرکہ گلاب کا اضافہ کریں تو اور بھی مفید ہے پھر اگر مفید نہ ہو تو چارک کا فصد کریں
 اور پوست مرس - پوست کینحال پوست کیکر پوست خشکاش - پٹھکڑی - کتھ کا غرغره کریں برگ چندیلی -
 واد رنگ پوست درخت فوت - پوست نیم - پوست پیالہ جو شش دے کر غرغره کریں - مصطکی اور روغن
 گل کی ماش کریں - عطر قرعہ اور کافور شش - افیون بزرالنج کا اضافہ کریں
 سرکہ اور رنگ کا غرغره کرنا - شحم خنظل - صبر کا جوشانہ روغن زیتون اور سرکہ ملا کر قطرہ قطرہ اوپر ڈالیں
 اگر سردی سے ہو تو ملتھی گاؤ زبان - الچی کا جوشانہ پلائیں یونہی - عطر قرعہ صغیر زوفا - بیخ کینر پانی میں
 جو شش دے کر غرغره کرنا - پیگ اور لیسن بریاں میں غرغره کی چیزوں میں یونہی - مغز ابلتاس بھی شامل کریں - فلفل
 عطر قرعہ - سماک مصطکی کا ملنا بھی مفید ہے - دانت نکال دنیا - کوکین لکان - کلہ - آمل لکاتا - کار - لب الیسطہ - کمریا زوٹ
 نکانا - آو و د فارم لگانا - کلر کفر کی ماش کرنا - کلر زائل کی جو بیٹ آمل - احد - کلر فارم کیف کو منتیل - ایسیک الیسطہ حصہ یا تہر
 کا دانت پر لگا کر مفید ہے خصوصاً گرم خوردہ دانت کے واسطے نسوار درد دندان - شورہ فلی ۱۵ گولہ بروغن جال ذمار امیرا
 و زعفران ہنسی برائش دارند - اور لوہے کے چھپے سے حرکت دیں - جب شمع سفید ہو جاوے تو زرد جوہر - ماشہ نیم کوفتہ
 ملا کر دمنٹ کے بعد آگ سے تیار کریں اور سرد ہونے کے قریب جمع کریں پس کرسواریں
 افیون جلا کر ملنا - پائیں - فلفل سیاہ - کہ - مدانہ تولہ - نوٹ در منجن کرنا
 فاسک - بعض وقت مسوڑہ اور دانت بالکل اچھا اور تندرست ہوتا ہے اور دانت میں شدید درد ہوتا ہے اور
 وہ دانت نکلا دیا - یہ پھر بھی وہ جو میں آقامہ نہیں ہوتا ہم نے ایسے بہت شخص دیکھے ہیں جنہوں نے نام دانت
 نکلا دیا - یہ درد کو آرام نہ دیا اصل میں یہ درد عصبی ہوتا ہے اور غلطی سے دانت نکلے گئے جاتے ہیں ایسی حالت میں
 علاج حسب ذیل ہونا چاہیے -

علاج :- پوست و رخت کیکر کو پانی میں بھگو کر ملکر اس کا تہ نشین سفوف دانٹوں پر ملنا افاقہ کے وقت کو نہیں کھلانا۔ وجع مفاصل کا علاج کرنا۔ بعض کو میٹھا تیل یا۔ کاجبہ۔ انیون وغیرہ کی گولی مفید ہوتی۔ بعض کو انجکشن یعنی جلدی پیکاری فائدہ کرتی اور یہ گولیاں بہت سی عمدہ ہیں۔ پلوہائی ۲۲ گرین۔ کونین ۶ گرین زنک ویرین ۶ گرین۔ ایکسٹریکٹ کونائم ۶ گرین۔ آرسنک گرین۔ بیلا ڈونا ۶ گرین اس کی ۲۲ یا ۶ یا ۳ گولیاں بناویں ایک گولی نہ صبح اور ایک گولی شام کو کھلانا۔

تحرک وندان ۲

اسباب :- چوٹ۔ نزلہ۔ رطوبت۔ تاکل لٹہ اور ناگل گوشت۔ درمیان وندان۔ قلت دم۔ ضعف بچپن علاج :- سپاری۔ مومیائی۔ پھسکڑی۔ مصطکی پیکر چوٹ میں ملنا اور نزلہ میں علاج نزلہ کا کرنا اور رطوبت میں فلفل سیاہ دار فلفل نک سپاری۔ عطر قرعہ باریک کر کے ملنا دانت نکلوا دینا۔ گھونگا جلا کر سندور لگانا اور وہ سنوں جو آگے بیان میں آئے گئے لگانا۔ کافی پھل کے جوشندہ سے غرغره کرنا۔

ضرر ۳

تعریف :- دانت کند ہو جانا۔ اسباب :- فساد معدہ ترشی سوزے سرکہ کے گلا گھونٹنے والی چیزیں جیسے مازوخیالات یا شائد ترش اشیاء کا علاج :- حرارت میں برگ خرفہ خشتاش کھلانا اور لگانا لعاب اسپنول کا غرغره اور اصلاح معدہ کرنا

ذہاب ماء السن ۴

تعریف :- دانتوں کا آب جاتے رہنا اسباب :- یہ برود اور حر سے یا بہت خوراک سے ہوتا ہے۔ علاج :- یارو میں۔ یادیاں۔ یادریخویر۔ اوسط خود دس کا جوشندہ پلانا۔ غذا بخود آب وینا حرارت :- میں خسوف۔ کافور صندل۔ کشنیر۔ باریک کر کے ملنا۔

تفت ۵

تعریف :- یعنی دانتوں کا ٹوٹنا۔ یعنی دانت مضبوط ہوتا اور اوپر سے ٹوٹتا جاتا ہے

اسباب :- رطوبت۔ پیوست علاج :- اس کا کوئی علاج مجھے نہیں ملتا

حفر

تعریف :- نئے دانت دانت کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں یعنی زائد دانت

علاج :- اکھڑ دینا - سنون جالیہ مفید ہیں -

حکمت ۷

تعریف :- دانتوں میں کھجی پوجانا

اسباب :- خراب پانی - روی غذا میں

علاج :- تنقیہ - اصلاح - اسباب - گلاب اور سرکہ کا غرغرو کرنا

صریر الاسنان (۸)

تعریف :- دانت کی پینا یا چبانا

اسباب :- نفاذ معدہ - ضعف دماغ - رطوبت اور ضعف جبڑوں کا اور تشخ کے اسباب دیدان - حیات - دانتوں کا لگنا - ضعف عام - خون کی کمی - قلاع -

علاج :- رطوبت جبڑوں میں جانفل اور روغن کجند کی مالش - کمی خون میں استعمال فرلا و مفید باقی ازالہ اسباب کریں
مضمر :- بد ہضمی - شراب تنے - گند والی اشیاء سخت چیزوں کا کھانا - کھوری اشیاء گرم شدید ترشی - سرد شدید گندنا - اخروٹ کھجور - کجند - صفائی نہ رکھنا -

مفید :- چکنائی - مصطکی شہد سرری میں ملنا - روغن گل گرمی میں لگانا

خواب میں دانت چبانا ۹

اسباب :- بد ہضمی - ضعف - گرم - حیات - قلاع - دانتوں کی خرابی
علاج :- ازالہ اسباب کریں

ورم لثہ ۱۰

اسباب :- تباہی کی عادت کا ترک - عام بوش خون - ضعف قوت دم - کثرت دم
علاج :- ٹنکچر آبیوٹین لگانا - ٹنکچر ایکونایتھ دود و بوند کھلانا - کوئین کھلانا - نشتر سے چھڑ دینا چونک لگانا - ایارج کا غرغرو کرنا - فلفل - عاقر قرحا - سرکہ اور گلاب میں ملا کر غرغرو کرنا - نمک اور سرکہ اور غرغرو لٹاس کا غرغرو کرنا
ٹنکچر آبیوٹین ٹنکچر مر ملا کر لگانا -

چند مفید نسخہ جات برائے دندان و لثہ ۱۱

۱، کلائی کے جوڑ کے اوپر کے حصہ میں جو انگوٹھے کی جڑھ کے پاس ہے انگوٹھا اٹھانے سے گڑھا پیدا ہوتا ہے

وہاں بستر نہ نا۔ یا ہنس باز نہ ادا اس زخم کو آگ کے دودھ سے جا ہی رکھیں
 ۲۔ انس کے جس دانت کو درود و ادنٹ کے اسی طرف کے اسی دانت کا سفوف اس پر ملنا کہیے۔
 ۳۔ توتیا سے سبز سوختہ۔ پٹھکڑی سوختہ، نمک۔ کتھ۔ پاپڑی کتھ۔ بازو سوختہ۔ الاچی کلاں۔ اگر دانت ملتے ہوں تو میرا کہیں
 اضافہ کر کے یوں تجرب ہے۔

۴۔ توتیا سبز۔ شیر زقوم میں بریاں کر کے دانت کے سوراخ میں رکھیں
 ۵۔ طباشیر۔ تولہ۔ توتیا سبز بریاں تولہ۔ فلفل سیاہ تولہ۔ مصطکی ۲ تولہ۔ ونداسہ ۲ تولہ۔ کتھ ۲ تولہ۔ سپاری ۲ تولہ
 نمک سیاہ ۲ تولہ باریک کر کے ملنا۔

۶۔ زغال۔ پوست بادام ۸ تولہ۔ زردہ۔ تبا کو باریک کر کے ملنا
 ۷۔ ارد کیکہ ملنا۔ یعنی پوست کیکہ کوٹ کر باقی میں بھٹکھو دو اور تہ نشین آٹا الگ کر لو۔ یہ ارد کیکہ ہے
 ۸۔ لاکھ پڑھ۔ مصطکی ملنا۔

مصطکی تولہ۔ وانہ الاچی خورد تولہ۔ فلفل سیاہ۔ لونگ تولہ۔ عقرقر حاتولہ۔ گل دیگداں تولہ۔ نمک تولہ۔ پٹھکڑی تولہ
 تبا کو تولہ۔ زغال پوست بادام تولہ باریک کر کے رات کو ملنا۔

۹۔ کتھ۔ زنجبیل۔ الاچی خورد۔ فلفل سفید۔ مصطکی۔ پٹھکڑی بریاں۔ توتیا سبز نمک سانہر باریک کر کے ملنا
 ۱۰۔ مرجان سوختہ ۴ ماشہ۔ صدف سوختہ ۴ ماشہ۔ زرد چوب ۴ ماشہ۔ مانو سبز ۴ ماشہ۔ جوزا سرو ۳ ماشہ توتیا کچھ ۶ رقی
 سبز۔ شب بریاں ۴ ماشہ۔ دم الاغین ۴ ماشہ۔ گل ارنجی ۴ ماشہ۔

۱۱۔ مسی ملنا۔ برادہ آمین ۲ تولہ۔ مانو سبز ۵ تولہ۔ توتیا سبز ۴ تولہ۔ وانہ الاچی خورد ۶ تولہ۔ کافور ۶ ماشہ باریک کر کے ملنا
 ۱۲۔ مہیٹھ۔ آملہ۔ ہلیہ۔ جھڑ بیری کی کوئیل۔ باریک کر کے ملنا
 ۱۳۔ کتھ۔ مصطکی۔ گرم وانہ باریک کر کے ملنا۔

۱۴۔ مائیں۔ نوشادر۔ فلفل سیاہ باریک کر کے ملنا۔
 ۱۵۔ شرہ قلمی ۵ تولہ۔ روغن نارہر میں لوسے کے برقی میں رکھ کر کے نیچے آگ دیں اور لوسے کے برتن سے ملائیں
 جب شعلہ سفید ہو جاوے تو زرد چوب نیم کو قوتہ ملا کر غمت کے بعد نیچے اتار لیں اور جب ٹھنڈا ہوئے کے
 قریب ہو جاوے تو اکٹھا کریں اور پستک ماشہ ۳ کی سوا بجانب مخالف دینا اکسیر ہے
 ۱۶۔ چوہ اور فوش درلا کر سوراخ میں رکھیں۔

۱۷۔ برادہ سکر ماشہ۔ وار فلفل تھوڑا تھوڑا ملا کر سحر کی طرح باریک کریں اور میں

۱۸۔ اصل صدف نیم پاؤ۔ ملدی سوختہ چھٹانک مفر کر تجوہ ۴۔ تولہ مصطکی ۲ تولہ۔ باریک کر ملنا مگر جب کہ دانت تھوڑا تھوڑا ملنا ہو
 ۱۹۔ تخم ساق۔ برگ خاگنہ۔ گل انار۔ ہلیہ سیاہ۔ مصطکی۔ نمک سنگ۔ زربیلہ۔ خون سیاہ و شال کتھ بزرگ باریک پیسہ مضطبی و ذیل
 ۲۰۔ مصطکی۔ موجرس۔ خوشبو نشین۔ مانو سبز گل انار۔ ہلیہ آملہ۔ کتھ سفید۔ ہلیہ سیاہ۔ سموزن سنو

۲۱۔ سپاری سوختہ ۵ عدد۔ الاچی کلاں ۵ عدد۔ نمک ۴ ماشہ۔ کافور ۶ ماشہ۔ پٹھکڑی ۲ تولہ پھل کردہ۔ کلویٹ آف پیاس
 ۲۲۔ ڈرام۔ نمک ایسٹ ۱۰ ڈرام۔ کر یوزوٹ ۵۰ لاونڈ سنو

۲۲) پھسکڑی سفید تولہ - عقر قرحاً تولہ لفلل سیباہ تولہ - تویتاے سبز ۶ ماشہ - منفر کر نخوہ توہ بریاں - ماروے سبز - طباشر تولہ - مصطلی تولہ - الای کلال ۶ ماشہ - کتھ سفید تولہ سنوٹا -

۲۳) بکرے کی گودہ والی مٹی میں لفلل سیباہ بھر کر جلاؤ - پھر نیم لی لکڑی کا کوئہ میرن ملا کر بلیکرنجن بناو عیب سے
۲۴) کاربالک ایسٹ ۱۰ ڈرام - کرناؤٹ ۱۰ ڈرام - کلورن فارم ۱۰ ڈرام - یوکلپٹس ۱۰ ڈرام - کوکین ۱۰ گرین - ایلم ۱۰ ڈرام
ٹانک ایسٹ ۱۰ ڈرام - ٹیکلک ایسٹ ۱۰ ڈرام - بورک ایسٹ ۱۰ ڈرام - کرٹیا پر پٹیا اوئی منحن جلاویں -

تاکلشہ ۱۲

۱) تویتاے سبز ماشہ پھسکڑی ۱۰ ٹولہ میں رکھ کر بریاں کرین تاکہ بالکل خشک نہ ہو جاوے پھر مصطلی ۳ ماشہ اضافہ کر کے باریک کر کے لیں

۲) مرجان ۲ ماشہ سوختہ صدق سوختہ ۲ ماشہ - زرد چوب ۳ ماشہ - باور سبز ۳ ماشہ - تخم سرو ۳ ماشہ تویتا سبز ۶ رتی بریاں - شب بریاں ۳ ماشہ - دم الا حین ۳ ماشہ - گل ارشی ۳ ماشہ سنوٹا

۳) دریائی سبز سوختہ - پوست بادام سوختہ - تویتاے سبز بریاں - کتھ باریک کر کے چار رگ کا فصد کر کے ملنا
۴) سترال ماشہ - کھار ماشہ - انڈے کی زردی میں پسکر تولے پر لپکاؤ - اور صوب میں خشک کرو پھر بلیکرنجن خراب مسوٹوں میں پہلے سرکہ کا غرہ کر اگر ملوؤ - پھر روغن سے چکنا کر اوڑو اور پانی سے پر سبز کر اوڑو

۵) ماروے سبز - مایں - کتہ - سیاری - ٹک - لوط کھار جو سوختہ - تویتا سبز پوست کیکر باریک کر کے ملنا -

۶) ٹنکچر سنکونا ۱۰ بوند - سپرٹ کلورن ۱۰ بوند - ایکسٹریکٹ سارپلاڈرام انفیوژن - سنکونا - صبح دشا ملنا

۷) ٹنکچر ایوڈین - ٹنکچر مر - لگانا - بورک ایسٹ کا غرہ کر اماہ

۸) چار رگ کا فصد کر کے روغن زرد گرم میں روئی تر کر کے جگہ کو داغ دیں -

۹) کفر ماشہ - سبجی ۲ ماشہ - نوش در ۲ ماشہ - کھار - کف دریا ۲ ماشہ - امیرال ۲ ماشہ - ماروہ ماشہ - گل انار ۲ ماشہ

پیدہ ۵ - شہ - گل سرخ ۸ ماشہ مایں تولہ عقر قرحاً تولہ سنوٹا اور شمد اور شیرینی گوشت خالص اور مچھلی سے پر سبز کریں

۱۰) سترال زرد و سرخ - بچہ کے پیشاب میں جلا کر پھسکڑی ملا کر ملنا -

۱۱) سترال زرد و سرخ - چونہ ناب ناریدہ - کاہی سفید - نوش در - سبجی - باریک کر کے پیچہ رگ کا فصد - پھر سرکہ کا غرہ

کریں - پھر یہ سنون ۶ رتی میں اور ایک گھنٹہ کے بعد صاف کر کے روغن گل لگاویں

۱۲) سترال ۲ ماشہ - سبجی ۲ ماشہ - شب ماشہ - تویتا سبز ماشہ علیحدہ علیحدہ پسکر اور تولے پر رکھ کر اوپر سرکوش دے

کر ٹک اور چونہ سے کر دنا بند کرو - اور چھ گھنٹہ آگ دے کر سنون بناؤ و مجرب ہے -

۱۳) سترال زرد و سرخ - چونہ ۲ ماشہ - نوش در ۲ ماشہ - سبجی ۲ ماشہ - آرد جو ۶ تولہ میں روئی پکا کر سنون میں جلاویں

اور سرکہ میں گھول کر کے سنون بناویں

۱۴) لفلل - تخم سرس و عقر قرحاً کی لکڑی جس کو بند و تر کہتے ہیں اس کا پھل ملا کر ملنا -

۱۵) دم الا حین - مایں - گوشت خورہ - تخم سرو - کندر بیخ نے سوختہ - اہبائش - اتیا گل سرخ - گل انار - جفت بلوط

پوست آواز ترش چرائیہ مکہ ہش سنون بنادیں
 ۱۶۹، سنون متوی دندان - غنچہ گل سرخ - استخوان بلیہ زرد گرد ساق مسلم نابرسیدہ توتیا سے سبز سوختہ - سیرا کسین تولہ
 شب پانی پیریلہ پوست آواز ترش ۳ تولہ بازو سے سبز تولہ - نشاستہ تولہ - گل آوار تولہ باریک کر کے ملنا -
 ۱۷۰، ہڑتال ورتی تولہ - سچی لوٹ تولہ - توتیا سے سبز - مروانج تولہ - ٹھیکڑی سفید تولہ باریک کر کے مرغی کے انڈے
 میں سے سفیدی نکال کر اس میں بھجور دیں خواہ ایک میں یا دو میں پھر دو انگل موٹے آٹے کی گل حکمت کریں
 تین سیرا پول کی آگ دے کر سنون بنادیں

اسکروی ۱۳

تعریف :- عام فساد خون ہوتا ہے اصل میں ناکل لٹ سی ہے اس لئے اس میں مقویات کی ضرورت ہے -
 علاج :- حبر جنبی رکاشک ، ۱۰۰ گرن پانی یا کلاب ۳ تولہ میں حل کر کے اس سے صاف کر دو - ٹپاسی کلوراس
 اور لائم جیوین کا غرغره کراؤ - لائم جیوین ملاؤ اور پیاز کھلاؤ نیکی فرائی ۵ بوند لائیکو اور مسٹر کنیا ۳ بوند - ایڈ
 فاسفورس ڈل ۵ بوند - پانی سفید بنیے اور مولی کھانا بھی خالص گوشت سے پر
 ۳ تولہ

الولیس ۱۴

تعریف :- دانتوں کے اخیر میں خالی جگہ میں گوشت کا اونچی ہو جانا

اسباب :- اخلاط غلیظ

علاج :- کاہی سرخ و سبر بول لاکھ باریک کر کے لگانا - ایارج - فیقر الملتاحم زائد اور سولی میں کہ غالب آتشک
 وغیرہ سے ہوتا ہے کاٹ دینا حبر دیکھا گیا ہے -

باب ہشتم در امراض حلق ۱، اور ام حلق - اور اس کی سوزش اور خراش حلقوم

اس سے مراد ہے - کوآ - غلغہ یعنی وہ حصہ گوشت جو کوئے کے پیچھے ملا ہوا ہے اونزین وان ٹھیلیوں کو کہتے ہیں
 جن میں سے لعاب نکلتا ہے اور عضلات -

علاج :- نفعہ کرنا - جو تک لگانا - یا تھپاؤں زور سے باندھ دینا - پاشویہ کرنا - پچھلپ گردن اورش نول کے
 درمیان لگانا - مواد کوڑو کنا - رب توت سرکہ میں ملا کر غرغره کرنا -

مسکھ اور پانی۔ رب توت۔ رب پوست جوڑے اناریں کی کوٹ کر پانی میں جوش دے کر صاف کریں اور اس میں پھسکڑی۔ اولہ۔ مادہ پیراگل انار ۱۔ تولہ ملا کر آگ پر گاڑھا کریں اور ضرورت کے وقت پانی میں حل کر کے غرغره کر دیں اور کیکر کی پھلی کچی لے کر کوٹ کر ضا کر دیں پھر جب درم پک جائے تو چیر دیں یا کھولنے والی ادویہ دیں اور دودھ کا غرغره ابتدا میں اور انتہا میں راولع میں و مسکن سے۔

ایسہ طرح :- غلاب۔ دانتہ پر سیاوشاں ہم ماشہ۔ نیلوفر۔ ماشہ۔ مغز ملتاس آب مکہ میں ملا کر غرغره کرنا۔ نوش اور عمقر حالمنا۔ کھٹ۔ باب چکنی۔ مرزنجوش و دنا مروارہ ایک پودا ہے۔ برگ کنیر کی نسوار دینا۔ حرارت میں سحاق۔ پوست انار۔ گل انار۔ مائیں۔ سور۔ گل سرخ۔ افاقیا۔ حب الاس۔ خشی۔ سن۔ بزرالنج۔ بھونکتا اور غرغره کرنا۔ روشن کنجد نیم گرم کان میں ڈالنا بورک ایسڈ دو ڈرام۔ اقیون ۲ ڈرام۔ شربت بنفشہ ۲ تولہ پانی کا غرغره کرنا۔

بڑھوتہ میں :- کھٹ مصطلی۔ افسنتیں۔ نوش در۔ رب السوس۔ فلفل۔ پھسکڑی۔ کندر۔ پیس کر اندر لگانا۔ کاشک۔ سوشن ٹیکچرائیس۔ گلیسرین فروا کر اندر لگانا۔

خناق

اسباب :- شیرینی گوشت۔ شراب قہ کی عادت کا ترک کرنا۔ یا فصد اور پچھ کی عادت کا ترک کرنا۔ انسداد و نزلیہ یعنی کسی رطوبت متعادہ کا بند ہو جانا۔ جنکے کا زوال بعض ادویہ سے اور پیس سے فاسد ہونا۔ خناق شدید کو ذبح کہتے ہیں درم اگر باہر نکل آوے تو اس کو فونجی کہتے ہیں اگر درم اندر ہو تو اس کو کلی کہتے ہیں کیونکہ اس حالت میں مریض کتنے کی طرح زبان باہر نکالتے ہیں۔

علاج :- فصد کرنا اور پچھ لگانا۔ بالونہ۔ زودنا۔ اکیل۔ سبوس گندم۔ خطی۔ نمک۔ پانی میں جوش دے کر یا شویہ کرنا۔ گلقد۔ سڑیل یہ دیہ سرخ رنگ کا پھڑی پھول ہوتا ہے اس کو درخ اور چھوٹے کہتے ہیں ہا رب توت کھلانا۔ سر کوٹھنڈا کرنا۔ جدوار سمراہ آب کشینز یا آب غلب الثعلب اور مسکھ دنیا۔ مغز ملتاس کا ضما د اور غرغره کرنا۔ جنگلی مینڈک پکڑ کر چھڑ کر گرم گرم بانڈ ضا۔ صبر۔ کنوج۔ انجیر۔ بیتھی کا ضما د یا غرغره درم کو بھاڑ دینا ہے سرگندہ لگانا اور کھلانا عمدہ ہے اس کو لوف کہتے ہیں۔

اگر حرارت سے ہو تو رسونت آب بازنگ میں حل کر کے گلے میں ٹپکانا۔ اگر سردی سے ہو تو مویا پی اور شہد گلے میں ڈالنا۔

اگر دموی ہو تو عرق شاہتہ عرق نیلوفر۔ اور شربت بنفشہ دیں مغز ملتاس اس اور آب کشینز کا غرغره کر ایسی غذا کی جگہ مار الشیر دیں۔ رسونت اور صندل کا ضما کریں۔

اگر صفراوی ہو تو رنگ زیر زبان اور سرور کا فصد کریں اور رسونت آب بازنگ میں ملا کر ٹپکادیں۔ پھر ماد الشیر۔ بازنگ۔ شیربز۔ سفیدہ۔ بیضہ۔ لعاب بہانہ گلے میں ٹپکادیں۔

خناق کلبی یعنی ڈفتیر یا ۳

تعریف :- آج کل کی تحقیقات میں ثابت ہوا ہے کہ اعضا جن جنس میں ایک کا ذب چھلی پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے سانس بند ہو جاتا ہے۔

علاج :- میرے استاد صاحب - نوتیا سبز - مہمبر - مر - شنگرف - جما لگوٹ - مسادی الوزلی جیب بقدر باحسبہ دیتے تھے اس سے دست اور رتے آجاتی مگر بعض اچھا ہو جاتا تھا یہ نسخہ وہ کسی کو بتلاتے نہ تھے۔

آج کل کی تحقیقات میں گھوڑے کے خون میں سے کوئی حصہ نکال کر بدلیو پچکاری داخل کرتے ہیں ہمارا تجربہ :- پہاڑی پھول جس کو ڈرنج - ہڑول جیو بھی کہتے ہیں سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے بڑا خوبصورت اور بڑا سارا ہوتا ہے مصری ملا کر منہ میں رکھو لسنے سے بہت جلد آرام ہو جاتا ہے اور خناق کے تمام اقسام میں تجربہ ہے ڈورس پوڈری بھی اقسام خناق میں مفید ہے۔

وابلہ ۴

تعریف :- گردن کا پھٹ کر جاتا

علاج :- ماش سے اصلاح کرنا - پر سیاہ شاں ۶ ماش - بلٹھی ۴ ماشہ - منقہ ۹ دانہ - بیخ کاسنی ۵ ماشہ پانی میں جوش دے کر خوب کھلاں کے ساتھ استعمال کرنا۔

منکے کی ہڈی کا آگے پیچھے ہو جانا
اس کی اصلاح کریں

شرق ۵

تعریف :- اوکھیمو یا او تھو

علاج :- نیم گرم شیر - یا آب السی سمراہ آب کنوچہ دنیا

تثبت اشیاء غیبہ ۷

تعریف :- کوئی کاشا وغیرہ گلے میں اٹک جانا

علاج :- مرقع کا علاج کریں -

غرق ۸

تعریف :- ڈوب جانا

علاج :- کسی گول چیز پر اوند ہالٹانا۔ ہاتھ پاؤں کو پلانا منہ میں پھونک دینا نفل سیاہ یا دھبہ یا زخمیلے میں
ٹپکانا۔ اسپرٹ ایوینیا ایروٹیک سنگھانا۔

مخنوق ۹

تعریف :- جس کا گلا کسی نے دبوچ دیا ہے
علاج :- فوراً فصد کرنا۔ چونک لٹوانا۔ پاشور کرنا۔ دودھ اور گھی پلانا

چونک کا اٹک جانا۔ ۱۰

علاج :- سرکہ اور نمک۔ منگ اور سرکہ۔ افنتین اور آب پیاز۔ آب برگ آڑو کا غرغره کرنا۔ اجوائن بارپک
کر کے پھونکنا۔ آملہ سا رکھنا۔ کیچڑ کی سیاہ مٹی یا برف کسی گرم جگہ یا دھواں دیا جگہ بیٹھ کر وہ برف یا مٹی خشکے اندر
رکھنا یا قریب رکھنا جس کا سر وقت بسن خوب کھلایا سو تو خوب اثر ہوگا۔ کلونجی اور رائی تلے میں ڈالنا فلفل
اور اجوائن کھلانا۔ اگر معدہ میں جلی جائے سرکہ اور نمک پلانا صبر اور نمک یا آب بکائن منہ میں رکھیں

بثور حلق

علاج :- کہریا۔ رب السوس۔ نشاوند کثیرا۔ دم الاغوبین مغز بادام۔ مغز کدو کی گولی چوسنا۔ باراشعیر۔ اندہ۔ حریرہ۔ لعاب سی کھانا
فائدہ :- ۱۲۔ حنظل اور شونت اور اورام میں بھی بلکہ قرع قصہ میں بھی یہی علاج مفید ہے
فائدہ :- ۱۳۔ ارتعاش رگلا کاپنلہ اختلاج اور استرخا میں ریشہ اور اختلاج استرخا کا علاج کریں

عمر البسلع ۱۴

تعریف :- نکلنے میں دقت
اسباب :- ورم۔ دباؤ گلاں میں کسی چیز کا اٹکنا۔ ضعف سے ہوتا ہے
علاج :- ازالہ اسباب کریں۔

الطباق ۱۵

تعریف :- مری کی دونوں طرف آپس میں

مل جاتی ہیں یہ ایک قسم کا فالج ہے۔

اسباب :- فالج کے اسباب میں

شناخت :- پہلی چیز نہیں نکل سکتا اور سخت کونگل لیتا ہے

علاج :- فالج کا علاج کرو

۱۶۔ فائدہ :- ورم یا زخم یا چوٹ یا مری میں یا کبھی میں اصلاح مزاج کریں۔

۱۷۱، بطلان آواز یا نقصان آواز۔ آواز کا بیٹھ جانا آواز کا تیز ہونا۔ خجی آواز۔ بھاری ہون۔ کھر و اہوتا کا پنتی ہوتی آواز نکلتا۔ بہت اونچی۔ بہت ہلکی۔ چھوٹی موٹی وقت سے نکلتا۔ پدا آواز ان سب کے اسباب :- نوازل۔ ضعف۔ ضرب۔ غم۔ غصہ۔ فکر اور ام۔ اد جاع بہت بولتا۔ لیے خوابی۔ ناک کی خرابی۔ تالو کی خرابی۔ کوٹے کی خرابی رویہ کی خرابی سے پیدا ہوتا ہے۔ فاسد آواز :- حسرت سے آواز بلند ہوتی۔ سوست سے کھر دی ہوتی اور سردی سے چیخ والی اور چھوٹی اور رطوبت سے بیٹھی ہوتی آواز ہوتی ہے۔

علاج :- اصلاح خراج۔ ازالہ اسباب بالکل انقطاع ہوتی وصفہ بیضہ۔ کھج شیر نار شیریں میں دیں۔ مری۔ زعفران انجیر۔ کنہر کی گولیاں بنا کر چوسیں۔ رطوبت میں ہنگ اور رب السوس سردی میں دیں گرم ادویہ میں :- مری۔ سنگ نفس۔ پیروزہ۔ کنہر پودینہ۔ بنولے اور خولجان ہیں اور سرد چیزوں میں :- خیارین۔ کدو۔ نشاستہ۔ کیتڑ۔ صمغ عربی انار۔ اسپنول بیضہ خام ہیں۔

آواز کے لئے مفید اشیاء

کتیرا۔ باتلہ۔ چلنوزہ۔ منقہ۔ انجیر۔ السی۔ بادام۔ دودھ اندھ ہیں

ورم گلوہ ۱۸

علاج :- چونک لگانا۔ ہاتھ پاؤں گرم پانی میں رکھنا۔ پچھہ۔ انگڑانا۔ سفیدہ بیضہ اور چونہ کے لپ کرنا۔ نوزاد و مبرادر بچہ کا لپ کرنا۔

خساریرہ - یعنی گلے کی گٹھیاں بھول جانا

اسباب :- درشہ۔ نزاکت غذا اور سوئی خرابی فاسد غذا :- یہ مرض تصاب کو کم ہوتا ہے۔

علاج :- صفائی رکھنا۔ تدابیر حفظ صحت پر عمل کرنا۔ آیوڈائیڈ آف ائرن مگرین گولی کسی عرق مصفی خون کے ساتھ دینا۔ اور بعد غذا کا ڈور آئل پلانا بہت عمدہ ہے ہمارا تجربہ :- ہے کہ ضرور بذریعہ اپریشن ان کو نکھلوا دینا چاہیے

آیوڈائیڈ آف ائرن - ایکسٹریکٹ اگرنین آف جنینش ایسی ایک گولی صبح ریشم کھلانا۔ ایک ذفت کا ڈور آئل اور ایک ذفت کو ڈرائین پلانا کبھی کبھی لینی منٹ آیوڈین لگانا

سب سے پہلے سارا خیال تھا کہ بچہ لگا کر۔ چرک۔ جالگر ٹم عدو۔ نوبت سبزہ رتی سرد پانی میں پیسکر لگانا اور ارد گرد روغن کاو لگانا۔ دو روز کے بعد پھر لگانا۔ اسی طرح تین دفعہ لگانا اس کے بعد سم الفار اور سیند ورمسادی الوژن باریک کر کے لعاب دمن میں ملا کر ادیرضاد کرنا۔ اس سے بیٹھ کر زخم سو کر تمام مواد نیکل جاتا ہے پھر روغن زرد سات دفعہ دھو کر پیروزہ تولہ۔ سیند ورم تولہ فضل کر دہ تولہ الاچی م تولہ۔ نوبت م تولہ۔ زنگار م تولہ ننگ سے بعد ملا دیں باریک کر کے م چاول

اس کے اوپر لگانا پھر رات کو میدہ گندم پتھر روغن زردم تولہ سرخی ہٹا اوپر باندھنا۔ اگر مریض بہت شور کرے تو ایک دن کا وقفہ دیں پھر وہ گولہ بننے لگتا ہے پھر چار دن ساغنی لیکا کر دی راجعرات، شکر سرخ ملا کر برگ لسوڑہ پر رکھ کر تین روز اوپر باندھنا۔ پھر رات تولہ۔ اگر سردی ہو تو روغن کنجد میں اگر گرمی ہو تو روغن سرسوں میں ملا کر مرہم بنا کر لگانا اور

دیگر :- سم الفارہ - تقوم مقشر لیسن جھلا سوا، جامگوڑ - قوتب سبز - شیر بڑ میں گھس کر جب بقدر موم تیار دیں اور کچھ لگانے کے بعد ایک گولی داخل کریں اور اس کا منہ روئی سے بند کریں اور چار دن کپڑا تر کر کے اوپر رکھیں۔ پھر جعفرات اور آرد برنج اوپر باندھیں دن میں دو دفعہ اور چار دن کے بعد دوسری گولی اندر رکھ دیں اور اسی طرح کرتے رہیں تاکہ گولہ نکل آئے

قوی مزاجوں میں کہ جن کو بخار نہ ہو۔ مرواسنگ تولہ۔ سوئی کپڑا تولہ۔ روغن تار یا میرا میں ملا کر آگ پر جلا دیں اور بکاتن کی لکڑی سے بلا دین تاکہ جل جاوے اور بہنے والے خنازیر میں لگانا۔

دیگر :- سردی سرخ تولہ۔ لابل تونب سبز تولہ۔ گندھک تولہ ملا کر کسی شیشی میں رکھ لیں پیلے خنازیر کو خالی شاخ سے پھڑکچھ والی شاخ سے جذب کر کے یہ دوائی دھوڑ دیں دوسرے روز پھر مابن سے دھو کر اوپر مذکورہ روغن میں ملا کر بطور مرہم رکھیں اور اوپر سے دباتے رہیں۔

دیگر :- سم الفارہ - پنچال سور - شیر عشیر ملا کر لگانا۔

دیگر :- گدھے کا سم مصفی ایک عدد - روغن کنجد - تولہ میں بریاں کریں کہ کھل کرنے کے قابل ہو جاوے پھر سر کی طرح باریک کریں۔ پھر موم گرم کر کے سم الفارہ اور جال گوڑ پیسہ اس میں ملا لیں اور صبح دھام کپڑے پر رکھ کر لگا دیں جب سوراخ ہو جاوے تو زخم کے اندر کھینچا کر قاتی بہت سو تو لیس ملا دیں

دیگر :- پلارہ - سفید رک ایڈ - آتش شیشہ کپڑوئی شدہ جس پر کپڑا لپیٹا ہوا ہو۔ پس نیم سر کو ٹیلوں کی آگ پر رکھ دیں تاکہ دھواں دیکھنے سے بند ہو جاوے پھر باہر سرخ کھلا دیں اور نفوڑا نفوڑا زخم پر دھوڑیں اور پھر سفیدہ

کا شغری ۵ تولہ - سپند ۲ - تولہ روغن کنجد میں ملا کر اوپر مرہم لگا دیں

دیگر :- مرواسنگ - مابن - مازو، لونگ - سرمہ سیاہ - نجین - افیون - جالفل - زعفران - کھجور کی گٹھلی نکال کر اس میں بھر کر - اوپر دھاگہ باندھ کر روغن زردم گاؤ میں سرخ کریں خوراک م رتی سے ایک ماشہ سرور غذا چوری اگر خشکی کرے تو ایک شیر و دودھ پلٹا یہ نسخہ ہم نے ایک امیر زادہ پر تجسرب کیا۔ اس کو فائدہ ہو گیا تھا

پھر جب ہم نے اور زیادہ ترقی کی تو کئی سس سن فیورٹی جوان مرد کو پٹ سرخ اور نیچے کو پٹ سرخ کلیسرین یا شوگر آف ملک میں گولی بنا کر ایک گولی چار گھنٹہ کے بعد دیا کرتے تھے یہ بھی بہت ہی مفید ہے۔ عیشہ - چوب چینی الاپی کلاں - ۱۲ سیر بانی میں جوش دیں جب یہ اچھترہ جاوے تو صاف کر کے ایک تولہ سے ۱۲ تولہ تک صبح و شام ملا دیں

دیگر :- بیت العنکبوت شہد میں ملا کر ضاد کرنا دیگر :- خاکستر - مار سیاہ - سرکہ میں ملا کر ضاد کریں دیگر :- تخم سن - تخم سہا بخنہ - آرد اسی - آرد جو ملا کر پیسکر سرکہ میں ضاد کرنا۔

دیگر :- کالی زیری ۲ ماشہ - نوش درہ ماشہ - گلابینہ تولہ - سرمہ سا کر کے ایک رتی کھلانا دیگر :- زیری سیاہ - ماشہ بروغن گاؤ تولہ بریاں کر کے صاف کر کے یہ روغن ایک ماشہ صبح شام کھلانا

دیگر :- پی کی غفل واطہ پانی میں گھسکر لگانا۔ ناگدون یا لوف پانی میں گھس کر لگانا۔ تخم سبب باریک کر کے شہد میں لگانا اور
السی کی گولیاں بقدر ایک رتنی کھلانا تخم سرسول۔ تخم سہا بخنہ۔ تخم سرسول۔ تخم بیتھی۔ تخم السی سموزن باریک کر کے سرکہ
میں ملا کر لپ کرنا۔

دیگر :- دار چکنہ۔ رسپیور۔ سم الفاریشنگرف۔ توتیبائے سبز۔ مکدہ شآب۔ ادراک ساییدہ موش جنگلی سفید کا پیٹ
چیر کر اس میں بھریں اور اسی کو روغن زرد میں بھون کر خوب سرخ کریں پھر سب کو آب ادراک میں کھول کریں گولی بقدر
نخودنیاں کریں ایک صبح ایک شام کو دینا بخ روغن۔ خضار بری و خضار بری میں مفید ہے۔

دیگر :- برگ نیم نولہ۔ چاکسوز نولہ۔ زردیوب حام۔ رت چنن۔ فلفل گرد۔ ریوند خطائی مساوی الوزن شہد میں
گولی بقدر نخود صبح و شام۔

دیگر :- منقذ استخوان سگ سیاہ۔ استخوان و گھہ برگ۔ موش کنی میں یا برگ و صنوبرہ میں مٹی کے برتن میں رکھ کر
دھندل کر کے آگ دیں اس کی خاک ستروغن کنجد میں لگانا۔

فیکس :- صندل سفید۔ مائتھ۔ کشمیر ۳ ماشہ فتاب ۷ عدد۔ مسوڑیاں ۵ عدد۔ برگ خنام ماشہ رسونت ۴ ماشہ۔ کاسنی
۳ ماشہ۔ مٹی ماشہ۔ آلو بخارا ۵ عدد۔ نیلوفر ۵ ماشہ۔ شاسترہ ۵ ماشہ پانی میں بھگو کر صبح و شام پلانا

فمدہ :- یہ ادویہ ہم نے تجربہ کیا بہت سخت میں مگر زمانہ حال میں ان کا اپریشن خوب ہے کہ اس تکلیف سے
اپریشن کی تکلیف بہت کم ہے۔

استرخاء لہات ۲۰

یعنی کو آٹشک جانا

اسباب :- برہنے والوں اور لیکچاروں کو بوجہ برہنے کے ہوتا ہے
علاج :- اس کا عمدہ علاج کٹو ادینا ہے اب اس غرض کے واسطے بہت عمدہ آلہ بن گیا ہے اس سے پیس
ٹنچر ایٹل لگانا۔ آلو ڈین۔ اور ٹنچر مر لگانا۔ المٹاس اور زیری سیاہ کا ضماد کرنا۔ نمکین مسیل دینا عمدہ علاج تھے
اور ڈاکٹر بھی کار کھنا مفید ہے۔

گلابیٹھ جانا ۲۱

اسباب :- آٹشک۔ کثرت جماع، ضعف۔ جذام
فامندہ :- آٹشک والے اور مجذوم ملاملا علاج ہوتا ہے۔

علاج :- ازالہ اسباب کریں۔
لقمہ پھنس جانا ۲۲

اسباب :- درم ضعف۔ انطباق المری
علاج :- تازہ انجیر دھاگہ سے باندھ کر گلے میں ڈال دیں اور نگل لیں اوپر سے تھوڑا پانی پیں اور معادھا کر

بکھینچ لیں اسی کا جو ثناء پلانا بھی مفید ہے اس سے قے آ جاوے گی اور نایج کا علاج کرو۔

باب نهم در امراض سینہ

(در سرفہ یعنی کھانسی)

اسباب :- کوئے کا ٹکنا۔ خواش خلق یعنی نالہ کے چڑکے کا خواش۔ درم خمرہ اور اسی سے نیچے کا خواش خواش مملو۔ درم قعبہ البریہ۔ درم ربہ۔ درم جنب۔ سینہ۔ پستان مرکا۔ بعدہ۔ جگر۔ رحم مملوہ۔ طحال کا درم پھر ریا پھنسی خمرہ یا قعبہ کی کسی موزی چیز کا مجری تنفس میں چلنا۔ ذرات ہوا یا ذرات جمادات کا اندر چلا جانا بہت سردی سخت آواز کی تھی اور گرم اور گلا گھونٹنے والی اشیاء جیسے کچے میر۔ پٹنگری وغیرہ کو بھی جوتا یعنی بدن میں خاکی اجزاء کا بڑھ جانا اور طاقت کا کمزور ہو جانا اور قلت دم اور قلت فی سفیدی بڑھ جانا۔ اس کا درم گرم۔ امراض آنفک۔ قلب اور مفاصل ضعف السداد یعنی تھوڑا موسم نزاکت۔ لڑکین۔ بڑھاپا۔ کثرت۔ شراب۔ نواز کی کسی جلدی بیماری کا کیم اچھا ہو جانا حییات بعض ادویہ مثلاً ایو وین وغیرہ سے کئی مرض پیدا ہوتا ہے۔

حکمت کھانسی کے اسباب :- کوئے اور حلق کا درم کو زمین کی خرابی یا خجور کی کھیل۔ اپلی حجاب جگر اور یہ کی شغل کی خرابی۔ سورہم۔ قبض۔ دیدان۔ خناق زکام۔ احتناق۔ رحوئی کا دباؤ یا بڑھنا۔ کدوپ۔ زخو زمار اور رسا اپار مار اور طی۔

علامہ :- جب باریک رگوں میں درم ہو تو اس کو درم عروق شریہ یا درم اعصاب کہتے ہیں اس کے علامات اس میں سردی بخار سے لڑوہ۔ ضعف اور انس میں وقت ہوتی ہے خرخرہ اور نیچے کے عضلات میں تشنج ہوتا ہے بعض وقت اس کو ڈبہ بھی کہتے ہیں۔

انگریزی میں کیپلری ہرنگائیس اسی کا نام ہے میرے ایک لڑکے کو یہ مرض ہوا اور ایک ڈاکٹر نے زنجبیل اور کرہن زیادہ مقدار میں دیا اور وہ معاف ہو گیا۔ انا اللہ انا الیہ مرجعون۔ یہ کہانی صرف اس لئے لکھی ہے کہ اہل ہندو ناظرین خیال رکھیں۔

علاج :- خطی مہاشہ۔ دست مہلو سوختہ۔ گاؤ زبانی سوختہ ۳ ماشہ۔ گلرنگی ۱۲ ماشہ۔ نک سنگ ۴ رتی باریک کر کے دورقی صبح و دپہر شام۔

علاج :- ازالہ اسباب کریں اور مادہ کا دوسری طرف رجوع کرائیں۔ حرارت اور بہت میں مامہ الشیرا اور خمریت نیلو فرسکن سے لعاب ہدانا لعاب السبول خطی اور خبازی کا خبیساندہ۔ آب کیترا سمراہ شربت نشیاش۔ شیر خورہ ماشہ اور مغز کدو ۹ ماشہ۔ ٹمکن تولہ اور مصری ۹ ماشہ خشکی میں دو قبض ہو تو خمیر و بنفشہ۔ خمیر و محاذ زبان سمراہ عربی مکروہں قحط حمر استامو تو۔ کیترا شربت نشیاش کے ساتھ دیں۔ حرفہ اور مغز کدو گھوٹ کر دیں۔ شیر خور اور شیر زوی قدواء۔ شربت شفاور نیلو فرم تولہ۔ محاذ زبان ۴ تولہ۔ غلاب ۴ تولہ۔ لوسوڑیاں ۴ تولہ۔ ترچمین کا شربت بنا کر دیتے تھے اور غلاب ۶ عدد لوسوڑیاں ۱۰ عدد۔ محاذ زبان ۴ ماشہ۔ نیلو فرم ۹ ماشہ۔ بنفشہ ۹ ماشہ۔ ملٹھی ۳ ماشہ۔ منقہ ۱۵ عدد پلاتے تھے

اور غذا کی جگہ حربہ دیتے تھے۔

رقیق مادہ والی کھانسی - میں پوست خشک ماش و ماش پانی میں جوش دے مصری ماش کے قوام میں ملا کر دیتے ہیں۔ اسکو شربت خشک ماش کہتے اور سفید بتاتے ہیں۔

پرانے بجا اور کھانسی ملیں - مار الشیر، اسوڑیاں، عنب، گل گاوزبان کے جوشاندہ میں شربت نیلو فر شربت خشک ماش ڈال کر ہمارے مسج دیا کرتے تھے۔

سرور مزاجوں میں - رب السوس ماش، ہمراہ خیرہ اسطوخودس ماش - اور عرق کلواید شربت زونا کے ساتھ دینا مفید ہے۔ زونا کا ہڑی مادہ کو رقیق کرتا ہے۔

حبساندوں میں - منق، عنب الثعلب، ملٹھ کا حبساندہ عمدہ ہے۔

بلغم رقیق میں - عنب، دارن، اسوڑیاں، دارن اور غلیظ میں زونا دینا نہایت مفید ہوتا ہے۔

اگر نزلہ بند ہو - تو انجیر ۲ عدد زونا ماش، عنب الثعلب تولہ ملٹھ ۳ ماش، گل نیلو فر ۲ ماش - اسطوخودس گل بنفشہ کا جوشاندہ پلانا اور بھاپ لینا نہایت مفید ہے۔

اگر گرم ہوں - تو کسٹر آئل دینا - نمک سا بھر ماش - حیرا کیس ہارن - آب سرد تولہ کی دو ہفتہ پککاری کرنے سے سب کیڑے مر جاتے ہیں۔ اور آب چرستہ پلانا بھی مفید ہے۔

بہت کہنہ عصبی کھانسی - اور درد سر مزمن میں - شیر اک میں پارہ ملا کر تالو پر بچھنے لگا کر ملنا بہت مفید ہے۔

مختلف نسخجات کھانسی کیلئے

آرد عنب، آرد باقلہ، آرد پستان، خطمی، رب السوس، شکر تیغال، سندرس، آب صمغ عربی گولی بنا کر کھلانا۔
دیگر - کچھ کو چلا کر ایک چاول پان میں کھانا۔

دیگر - خطمی ماش - جازی ماش - کیترا ماش - صمغ عربی ماش - صمغ بادام ۲۲ عدد - مغز کدو ماش - مغز بہدانہ ماش - خشک ماش ماش - اسی ماش - رب السوس ماش - تخم کامو ماش - نشاستہ ماش - شکر تیغال گولی بقدر بخود بناویں۔

دیگر - بیش ماش - کچھ ماش - دار فلفل ماش - فلفل ماش - گولی بقدر نیم سرخ۔

دیگر - ایون ماش، اجرائ ۲ ماش گولی بقدر ماش۔

دیگر - ایون ماش - صمغ عربی ماش - کندر ماش - سلار ماش - رب السوس ماش - بول لاکھ ماش - حب بقدر کیکرتی دیگر - خطمی اجبازی اکبیر، صمغ عربی، مکہ ماش - گبری تولہ، خشک ماش ۳ ماش - لعاب بہدانہ میں حب بقدر

خود صبح و شام۔

دیگر - تخم دھتورہ ماش - راونہ چینی ماش - ایون ماش - صمغ عربی ماش - کیترا ماش - گل سرخ ۲ ماش - زنجبیل ۲ ماش - گبرو ۲ ماش - زعفران ماش - شکر سرخ ۶ ماش - یا شکر خشک ۶ ماش گولی بقدر بخورد۔

دیگرہہ تخم دھتورہ تولہ۔ راونہ چینی ۴ ماشہ۔ صمغ عربی ۴ ماشہ۔ زنجبیل ۴ ماشہ حب بقدر ایک رقی۔
دیگرہہ۔ اردو ماشہ ۱۰ پیریکاک ۴ ماشہ۔ اینون ماشہ گول بقدر ایک رقی منہ میں رکھنا۔
دیگرہہ۔ صمغ عربی۔ نشاستہ ارب السوس۔ اینون مسادی حب بقدر رنخو منہ میں رکھنا۔
دیگرہہ۔ گل خلی ۱ ماشہ۔ اسی تولہ۔ گل دہار ۳ ماشہ۔ مکھن ۳ ماشہ۔ شہد ۵ ماشہ۔ گلے میں چھنی بنانا۔
دیگرہہ۔ یہ گولیاں بھی بہت ہی مجرب ہیں۔ تخم دھتورہ تولہ۔ راونہ ۴ ماشہ۔ زنجبیل ۴ ماشہ۔ صمغ عربی کے پانی میں حب
بقدر ایک سرخ۔

دیگرہہ۔ تخم دھتورہ سیاہ ۴ تولہ۔ اجوائن خراسانی ۲ تولہ۔ پانی تار میں جوشد میں جب تیسرا حصہ رہ جاوے تو صاف کر کے منقی شمار
ملا کر نرم آگ پر پانی جذب کرادیں۔ پھر اس منقی کا نصف یا چہارم نوازل کھانسی اور امساک میں مفید ہے۔ اس دوائی
کے کھانے سے اگر کرب ہو تو کوڑھ ماشہ کاجر شانہ پلانا اور اس میں ادویہ حار کا اضافہ بھی جائز ہے۔
دیگرہہ۔ بلور بے کلاہ مغز اخروٹ۔ کینہ۔ مسادی الوزن کر کے خوراک ۲ سرخ نوازل، باہ جمل میں مفید ہے۔
نریاق تولہ۔ دارچین ۴ تولہ۔ مین پھل کے پتے ۱۰ لکڑی کے اندر بھریں۔ تین دفعہ سیر بحر دودہ میں تین دفعہ پانی میں۔
تین دفعہ آب تر پھل میں لکڑی کر جوش دینا۔ پھر دارچین کو نکال کر اس میں کھنکھ ۴ ماشہ۔ دارچینی ۴ ماشہ۔ فلفل سیاہ ۴ ماشہ ملا کر
باریک کر کے خوراک ۲ چاول ہر ایک قسم کے نوازل اور آتشک باہ میں مفید ہے۔
دیگرہہ۔ برگ پیابان ۴ ماشہ۔ نمک سوخا تولہ۔ باریک کر کے خوراک ۴ رقی۔
دیگرہہ۔ پھسکڑی ۲ تولہ۔ خاکستر ۳ ماشہ اینون باریک کر کے خوراک ۲ رقی۔
دیگرہہ۔ لٹو، کتھ، صمغ عربی۔ نشاستہ مصری کی گولی منہ میں رکھ کر چوسنا۔
دیگرہہ۔ خاکستر ۱۰ کڑا۔ پوست انار سوختہ۔ اجوائن نمک باریک کر کے کھلانا۔
دیگرہہ۔ برگ عشر، اجوائن نمک سا بھر۔ مغز کوارہ مٹی کے برتن میں جلا کر خوراک ۲ رقی۔
دیگرہہ۔ نمک شورنیم سیر یعنی سا بھر، شیر عشر میں نہ کر کے تین روز کے بعد چھ سیر یا چپک کی آگ دیویں خوراک ۲ چاول۔
دیگرہہ۔ سناروں میں انبال، اریٹہ، گنگول (چاول، شیر عشر، شیر زقوم میں پانچ چھ دفعہ تراور خشک کر کے استوار لینا۔
یا نشار اور چور ملا کر سنگھانا مفید ہے۔

دیگرہہ۔ اجوائن ۴ ماشہ۔ اینون ماشہ باریک کر کے ایک ایک رقی کی گولی بناویں۔
دیگرہہ۔ مجون برشتہ، فلفل سیاہ۔ فلفل سفید۔ بزر، اینج سفید ہر ایک ۴ جزو۔ اینون ۲ جزو۔ زعفران، پنج جزو۔ سنبل
عقرق، قہر، ہر ایک ایک جزو۔ باریک کر کے شہد میں ملا دیں۔

دیگرہہ۔ جب جوار۔ فلفل ماشہ۔ دار فلفل ۲ ماشہ۔ پیپہ ۴ ماشہ۔ راجینی ماشہ۔ قر فلفل ۴ ماشہ۔ جوارہ ماشہ۔ زعفران
۵ ماشہ۔ اینون تولہ باریک کر کے اب صمغ عربی میں گولی بقدر ایک سرخ بنا دیں۔ اگر موسمیال ماشہ۔ عنب ماشہ۔ اجوائن خراسانی
۴ ماشہ۔ تخم دھتورہ ۲ ماشہ۔ اضافہ کریں تو بہت عمدہ ہے۔

دیگر۔ پٹ۔ کھٹک رکھت نیم ہر جلا کر اسکی خاکسترس سیر پانی میں جوشدیں جب ایک سیر رہ جاوے پھر اس محل کے در
حصہ کرو۔ ایک حصہ میں فلفلہ راز ملاؤ۔ اور باریک کر کے خداک م رقی دوسرے حصہ میں اجوائن نیم سیر ملا کر باریک کرو۔
خوراک ۲ ماشہ سے ۵ ماشہ اور دروغن سے پرہیز کرو۔

دیگر۔ خشکاش بریاں، فلفل، نمک، باریک کر کے کھلاؤ۔

دیگر۔ فلفلہ پٹ۔ لکڑی، نمک، سا بھر کی گولی چوسنا۔

دیگر۔ خجور کی گٹھلی نکال کر اس میں قر فلفل ۲ عدد۔ فلفل سیاہ ۲ عدد ڈال کر برگ انڈ میں رطہ کر جلد دیں۔ ضرورت
کے وقت شہر میں ملا کر چٹا مافیند ہے۔

دیگر۔ نمک شہر شمار۔ مغز کنوار شمار آگ ۲۵ سیر دیں رطہ کر ۲ رقی۔

دیگر۔ ہنگ سفیدی ہمیشہ کے ساتھ دینا بھی مفید ہے۔

دیگر۔ کامو، بڑا بلنج، اپوست، مائیں، ملٹھ، مسنر کا غرہ بھی عمدہ چیز ہے۔

دیگر۔ بھشتہ تولہ، برگ کشمیری تولہ، کلونجی تولہ، پوست ریشہ ۳ عدد واد وسطہ خود دوس تولہ، کان پھل تولہ، باریک کر
کے کھلانا۔

دیگر۔ قبض میں اخوق پیستان مفید ہے۔ اس کا نسخہ یہ ہے۔ بسوڑیاں ۱۳۰ عدد۔ عناب ۵۰ دانہ۔ منقی ۴۰ عدد پانی
میں جوشدیں۔ جب تیسرا حصہ رہ جاوے تو مغز انبتا ۳ تولہ، مصری ۲ تولہ کا قوام دیں۔

دیگر۔ یہ دوائی بھی بہت مجرب ہے۔ عمدہ ہنگ ۱۰ ماشہ، روغن گاؤ ۱۶ ماشہ میں نیم بریاں کریں پھر فلفل سیر ۱۲
افزون ۳ ماشہ، برگ نیم ۱۱۱ عدد، کھٹ، ماشہ، رسونت تولہ ملا کر باریک کر کے خوراک بچوں کی ۱/۲ سے ۱/۳ سیر مفید ہے۔
دیگر۔ شورہ قلمی ۱۰ تولہ، پھٹکڑی ۲ تولہ، نمک ۲ تولہ، نوشادر ۲ تولہ، فلفل سیاہ تولہ، مٹی کے برتن (کچا) میں رکھ کر ادھر
دوسرا برتن رکھیں۔ اور منہ گل حکمت کریں۔ اور نیچے آگ امن ڈالیں۔ خوراک ۲ سے ۴ سرخ۔

دیگر۔ پارہ ۴ ماشہ، آملہ سارہ ماشہ، سہاگہ بریاں ۸ ماشہ، فلفل سیاہ ۱۶ ماشہ، دار فلفل ۶ ماشہ، زنجبیل ۶ ماشہ۔
باریک کر کے خوراک ۲ سرخ شہد میں ملا کر۔

دیگر۔ مغز شاخ گوزن۔ شیر عطر اور مغز گزار میں رکھ کر پانچ چھ دفعہ آگ دیں خوراک ۲ رقی ہمراہ شہد و آب
ازد تولہ

دیگر۔ حرارت میں تخم بالنگو ہمراہ شیر بڑیں۔

دیگر۔ سفید برک ایسیٹ و ایسیٹ پلاوین

دیگر۔ دایم اپیکائی، ابوند شہد ماشہ، آگ گرم ۱۰ ماشہ۔ یا عرق باریان یہ بچوں میں مفید ہے۔

دیگر۔ صفت اور بوڑھے لوگوں کو مغز انبتا ۳ ماشہ، قند سیاہ ۸ ماشہ کھلانا مفید ہے۔

دیگر۔ مغز بادام، مغز کنبر، قند سیاہ کھلانا۔

دیگر۔ مہیچا تیل۔ کچھ۔ فلفل سیاہ۔ فلفل۔ زرد۔ ہار۔ پیسکر۔ آب کنوار۔ گندل میں کھل کر کے جب بقدر ایک سرخ دیں۔
 دیگر۔ ایفون ماشہ۔ صمغ عربی ۲ ماشہ۔ سلاسن ۴ ماشہ۔ بول لاکھ ۴ ماشہ۔ رب السوس ۴ ماشہ۔ کنڑ ۴ ماشہ۔ گون بند۔ ایک رقی دیں۔
 دیگر۔ فلفل سیاہ۔ اسپاگہ نیم بریاں۔ مغز کنوار میں گولی بقدر ایک رقی دیں۔
 دیگر۔ فلفلین ماشہ۔ لونگ ماشہ۔ بسباسہ ماشہ۔ زنجبیل ماشہ۔ بھری ماشہ باربک کر کے خوراک ہر رقی
 دیگر۔ روغن جگر ماسی ۱۰ توڑد سے تولد۔ کوکو رائن تولد۔ فولاد ہر رقی عمدہ چیزیں ہیں۔
 دیگر۔ سرق سم الفار ۱۱ بوند۔ مارضا ہار گرین۔ پانی ۲ تولد۔
 دیگر۔ کونین ۱۲ گرین۔ لاسیکوار ۸ کر سنک ۸ بوند۔ لاسیکوار ۱۲ ویسا ۲ بوند۔ اسکی ۱۲ گوبیاں بناویں۔
 دیگر۔ وائیکم اپیکا ۲ بوند۔ نوشادر گرین۔ شہد ۲ ماشہ۔ آب صمغ تولد۔ بچوں میں مفید ہے۔
 دیگر۔ کچھ تولد۔ نمک ۱۰ تولد کی تہہ کے درمیان رکھیں۔ اور ڈول میں ڈال کر مٹی سے منہ بند کر کے آگ دیں۔ مگر اس میں
 پانچ تہہ بناویں۔ پھر بمع نمک پیسکر خوراک نصف رقی سعال و طب میں مفید ہے۔
 دیگر۔ دور سپوڑد سرخ۔ اکار بونیٹ ۱۲ گرین۔ آف امرن تجرب ہے۔
 دیگر۔ ایفون ماشہ۔ کافور ماشہ کی گولی بقدر ہر سرخ۔
 دیگر۔ لعاب ریشہ خطی، مہدان، شربت بنفشہ ملا کر دینا بھی بہت مفید ہے۔

کیپریت یعنی ورم عسروق شہریہ

اس بچہ کے مرنے کے بعد ہم کو اس مرض کے علاج کا بہت شوق ہوا تو یہ ادویہ تجربہ کیں۔ اور مفید ثابت ہوئیں۔
 سائفریٹ آف پٹاس اورنس۔ وائیکم اپیکا ۱۲ اورنس۔ لاسیکو لائم ۳ ڈرام۔ شربت ۳ اورنس۔ لائم جوس ۲ اورنس۔
 خوراک ۲ ڈرام۔ دو گھنٹہ کے بعد منتقل کی جھاب دینا۔ کچھ پٹ آئل اور روغن سرسوں کی سبب پر مالش کرنا۔
 اگر ضعف ہو۔ تو ٹینکمر ۳۰ بوند۔ وائیکم اپیکا ۱۲ بوند۔ نوشادر ۶ گرین۔ آب سنیکا اورنس ۱۲ دینا۔
 اگر کھانسی اور سعال ہو۔ ہو تو ایوینا کار بوناس گرین۔ لاسیکو اور ایوینا ۱۲ بوند۔ ایسی ٹیٹس، ایتھرائسٹ ۱۰ بوند۔
 گلیشیا سلفاس۔ اگرین۔ شربت ۳۰ بوند۔ آب سکندنا ڈرام دیں۔

شہیقہ یعنی کالی کھانسی

شہیقہ اس آواز کو کہتے ہیں جو اس کھانسی سے پیدا ہوتی ہے۔
 قدماہ لوگ۔ اسی ملٹھ منقی اکا جو شانہ، لوق سپستان کیسا غودیتے اور غذا جھڑی توری دیتے تھے۔

بورہی عورتیں۔ مکھن اور شکر تزی چٹائی اور شیر مارہ خرپلائی ہیں۔

طب ہندی والے۔ جو کھار ماشہ۔ فلفل ۲ ماشہ۔ دار فلفل ۴ ماشہ۔ انار دازنہ ماشہ۔ قند سیاہ ۶ ماشہ کی گولی بقدر ایک سرخ دیا کرتے ہیں۔

طب جدید والے۔ پہلے درجہ میں کیا معنی جھینک، ازکام، تپ، اکھاشی خشک اور درد سہو۔ اسمیں زیرہ درجہ ایک سے سات دن تک رہنا ہے (مسہل شیر خشک ۶، ۹ ماشہ۔ یا کسٹرا کل انولہ دیتے ہیں۔ پیچر گوگل، لوگ، رفلقل۔ کثیرہ کی نصف رتی کی گولی دیتے ہیں۔

اور درجہ دوم میں۔ جس میں تشنجی کھانسی اور کالی کھانسی کی خاص آواز ہوتا اور بچہ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ آنکھیں اور پیر آتی ہیں۔ بلکہ بعضوں کو مرگی لاحق ہو جاتی ہے۔ اور سینہ کے اندر کی آواز آتی ہے۔ یہاں تک کہ عروقی شعریہ کے درم کا خون پیدا ہو جاتا ہے۔

گرم داند رتی۔ جو کھار ۲ ماشہ۔ مصری ۶ ماشہ۔ پانی۔ انولہ دن میں چار دفعہ ایک سالہ میں ۵ ابوند ۲ سالہ میں ۴ ابوند ۴ سالہ کو چار ماشہ دیتے اور پادوس کی تلی پر رانی کا ضاد کرتے اور روغن بادام پیٹھ اور فقرات پر ملتے۔ اگر تشنج ہو تو۔ ہنگ ۲ رتی، چاولوں کی بیجھ، انولہ کی پیکاری کرتے۔

دیگر۔۔۔ سگری کا چٹم کا رطوبت جلید یہ سنبد، خشک اور باریک کر کے ہیران مصری علی الصبح شیر بڑ کیساتھ دیں۔ دیگر۔۔۔ مرکی اسرخ۔ رات کو کھانا، حلائے بادام، چٹم بڑ خشک کردہ۔ کثیرہ نیل کو سک۔ کیکر یا جنڈ یا پھلا ہی باریک کر کے ایک رتی صبح و شام۔

خستہ بلیہ جھوچھی، یعنی مکی کاٹک جس سے دانے اتارے ہوں، ماہی خورد سوختہ، ہملہ نمک تیسرے درجہ میں دینا۔ مروق شہد اور نمک سیاہ، شاخ گوزن اور نمک، ہنگ۔ ایک یا نصف رتی شب ۲ اسرخ۔ ہیرا کیس ۲ اسرخ بجائے ہنگ دینا۔

برومائیڈ آف پٹاسیم، ہیڈریٹ آف کلورل، اکلورافارم، بلاؤڈنا علیحدہ علیحدہ کھلانا۔

نفث الم

اسباب۔ چوٹ، اسپینہ کار کاوٹ۔ بعض زہریلی ادویہ۔ سخت کھانسی، سخت آواز۔ غضب، غم، تیز غلظت، تیز غذا، تیز ادویہ۔ پارہ اجونک کا گھلے یا بامری یا جھڑہ میں انگ جانا۔ ہوائے گرم۔ ہوائے سرد۔ کودنا۔ بوجھ اٹھانا۔ حمام، انوازی، اجوانی اسپینہ کی تنگی۔ خنازیر سی مزاج۔ سل، السداد نہیث، امراض قلب، امراض ابواب قلب، ذات الریہ، صلیق النفس، اندر سما، چڑھائی۔ امراض عروق شعریہ، نیز مسوڑھے۔ کوٹے اتالہ۔ سرخچہ، اقصہ عروق زیرہ اور سینہ کا جوش۔ مری معده۔ جگر کا فساد۔ کسی عضو کا کٹ جانا اس

کئے ہوئے عضو میں جو خون جانا ہوتا ہے۔ وہ نہیں جاتا۔ تو ایک جگہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ اور میاں معینہ کے بعد منہ کے واسطے باہر نکل آتا ہے، حین کی بندش سے بھی منہ کی طرف سے خون آتا ہے۔ کبھی بوا سیر کا خون بھی منہ کی طرف سے آجاتا ہے۔ کبھی ناسور اچھا ہو جاتا تو اس کا خون بھی منہ کے راستہ سے آجاتا ہے۔ اگر خون محفوظ ہو اور کھانسی کے ساتھ آوے۔ جھاگ ہو، کم رنگ ہو اور پتلا ہو اور کہیں درد نہ ہو۔

شناخت تو یقین کرو۔ یہ ریه سے آیا ہے۔ بہت ہو اور تھکے کے ساتھ آوے تو معدہ۔ کبد اور طحال سے ہوگا۔

مختل ہو اور مختل کھانسی ہو اور محفوظ درد سے آوے اور اس میں کھٹ ہو تو قبضۃ الریه سے یقین کرو۔ بغیر کھانسی کے ہو تو حنجرہ سے ہوگا۔ سرخ ہو اور چمکدار ہو۔ شدید القوام ہو گرم گرم ہو اور بہت بہت ہو تو سہری ریه سے ہوگا۔ غلیظ ہو، منجمد ہو، مختل کھٹ ہو۔ کھانسی بہت ہو۔ چیت یلٹنے سے سینہ میں درد ہو تو سینہ سے ہوگا۔ شدید رنگ ہو اور بہت ہو تو رگ چھلنے سے ہوگا (یعنی بہت ہی سرخ) قبیل رنگ ہو اور عسال ہو اور روز افزوں ہو تو تھک سے ہوگا۔ یعنی سرخی کم ہو۔ پتلا ہو اور کرب ہو تو جگر سے ہوگا۔

ناک سے ہو اور بن الف موٹی ہو تو ویدان الف سے ہے۔

فائدہ:- نفع الدم میں غذا کا حصہ بھی ضرور آتا ہے۔

علامات روہ۔ کسمل، امنہ کی سرخی۔ ملوحت فم (مذکمزہ نمکین) درد سینہ سوز نفس، اختلاج قلب، سعال یا بس یہ علامات نفث الدم میں مندر ہیں۔

فائدہ:- ضروری ہے کہ اس مرض کی تشخیص بڑی عمدہ طور سے کی جاوے۔

علاج ازالہ اسباب کرنا۔ مریض کو مختل اور تازہ ہوا میں رکھنا۔ دردہ یا پانی میں برن ملا کر دینا۔ ہن کھلانا۔ آب لیور آب الی۔ آب شورہ۔ آب نمک پلانا۔ سرادیا اور شنگار کھنا۔ بونٹے شراب پینے اور حرکت دینے والوں سے پرہیز کریں۔ سرنگا اور پانی بدن گرم چیزوں میں پیٹ رکھیں۔ روہ اور غذایہ گرم اور حرکت دینے والوں سے پرہیز کریں۔ پشت سینہ اور دل پر برن رکھیں۔ صرخ اشیا رکے دیکھنے اور جہاں اور غذا پیٹریں و نمکین اور کچے دودھ سے اجتناب کریں۔ فصد خفیف بھی کرتے ہیں۔ کبھی عضو کے کٹ جانے سے ہونے کا ازالہ کریں۔ اور اگر کسی رطوبت متغادہ کے بند ہونے سے ہوتا ہے کھونچنے کا انتظام کریں۔

جوشن دیا ہو اور دردہ، گائے کی لٹی۔ مارا شیر حریرہ، دردہ۔ رتازہ جلیبی جوشن دے کر پلانا۔ کلہ پانچ۔ زردی بیضہ۔ پھلی۔ مسور۔ کچڑی، مونگ، بازنگ، خربزہ جو کاستو، مکھن، کدو۔ پاک۔ گنگی کا بھت۔ خذر آب۔ کچڑی مونگ۔

گوشت میں سے - بیڑا چکدر، کبری کے بچے کا گوشت دیں۔
 ہاتھ پاؤں گرم پانی میں رکھیں۔ پھر زور سے بازو اور قریب نعل اور ران
 علاج دیگر سو باڑھن۔

عام مفید یا من کا مفید یا پنڈلیوں پر کچھ لگانا۔ بھی مفید بتلاتے ہیں۔
 فائدہ - بعض وقت خون کا روکنا، ہلاکت کا موجب ہوتا ہے اس کو یاد رکھیں۔
 علاج - آبلہ اور دوائی بخون نالے عضو پر رکھو اور سینہ پر مکین مسہل دو۔
 امراض قلب میں - ٹنگر ڈیجی ٹیس دیونہ بہت ہی مفید ہے۔ ہر گھنٹہ کے بعد پلانا۔
 قلت دم میں - ادویہ تلخ، زردار، کونین، جنش، اگرت آف رائی، مفید چیزیں ہیں۔
 سفیدہ اور گرہ کی خرابی میں، روغن تارین، اسے ۲ قطرہ دودھ گھنٹہ کے بعد پلانا۔ اور سکھانا۔
 شش اور مقام ماہن پر کھور کرنا۔ بعض ٹکور کو مضر بتلاتے ہیں۔

اگر سل کی وجہ سے ہو چار دفعہ ایڑ و پین، باگرین کی پیکاری، جلدی کرنا۔ سل میں مفضل کھجور ہے
 اگر گوبین کی پیکاری۔

جو تک ہو۔ تو سرکہ، نمک اور ایندھن کا بنزہ کرنا۔
 حبس حیض۔ یا بواسیر ہو تو مقعد پر جو تک لگانا۔

کہر ۲ ماہ۔ دم الاخرین ۲ ماہ۔ کیترا ۲ ماہ۔ انجبار ۵ ماہ۔ باریک کر کے خوراک ایک ماہ۔
 دیگر ۲۰ سہ ماہ سیاہ یا سفید کیترا ۲ ماہ۔ صغ عربی ۲ رتی۔ باریک کر کے یہ ایک خوراک ہے۔
 دیگر ۲۰ دم الاخرین ۲ ماہ۔ مازوئے سبز ۲ ماہ۔ کہر ۲ ماہ باریک کر کے خوراک ایک ماہ، ہمراہ ٹنگر ڈیجی ٹیس
 دیونہ پانی ۳ تولہ۔

دیگر ۲۰ کہر یا کیترا، صغ عربی، کیترا۔ طباشیر، تخم خرفہ۔ مساوی الوزن سہ ماہ کی طرح باریک کر کے
 خوراک ۲ ماہ، بشیرہ برگ میل ۳ ماہ۔

دیگر ۲۰ گل ارمنی ۳ ماہ کشتہ سنگ جراح، کیترا، رب السوس، طباشیر مکد ۳ ماہ۔ دم الاخرین ۲ ماہ نشانہ
 ۴ ماہ۔ تخم خضی ۲ ماہ۔ انجبار ۵ ماہ۔ ملہٹی مقشر ۵ ماہ۔ باریک کر کے عاب بہدان میں گولی بنا کر منہ میں رکھیں
 کھانسی اور نفث الدم میں مفید ہے۔

آملہ سارا، نیشا در پارہ۔ قلعی ایک ایک تولہ۔ پچاس میو کے پانی میں کھل کر کے روغن
 دیگر میں ہمراہ شربت تنہد اور گرمیوں میں ہمراہ شربت مصری دینا۔ ذات الحجب اور نفث الدم
 میں مفید ہے۔

نکسیر اور اسہال خونی کیواسطے قریل کی تدابیر مفید ہیں

روغن کدو کی سوار دینا دیگر۔ گل ارمنی ہمارا شربت پیاس و دیگر۔ انہوں ہمارا آب بارنگ و دیگر۔ کبن پانی میں گھسن کر پلانا۔ دیگر کہہ یا۔ دم الاغین، صمغ عربی، کچھ ہمارا شیرہ خرب، کتاب بہدان، آب عنب، شربت انجیر و دیگر۔ کچھ، اجرائین، خالص، کچھ، کہہ یا، قولہ اشاد بنج، قولہ، گل خنوم، قولہ، شب ۵ تولہ، راوند ۲ ماشہ، انہوں سماشہ، اس کی دس قرص بناویں۔ ایک قرص آب بادکھی باخرفہ کے ساتھ اور اگر در سیدہ ہو تو پانی کے ساتھ دیں۔

دیگر۔ افاقیا، کندر، بازو، گل اندامر۔ صمغ گل ارمنی، رسونت، حنظل سفید، آب بھی میں گولی ۲ رقی کی۔ دیگر۔ شکر گڑ آف بیٹ، ایک پیکٹ آدیہم کی گولی ہمارا ایسٹیک ایسٹ ڈالی لیوٹ، سنن ۲ ڈاٹر پلانا، نمک صمام ۲ ڈرام پانی میں حل کر کے پلانا دیگر۔ اسٹیل پانی میں حل کر کے پلانا۔ دیگر۔ طباشیر قولہ، گل ارمنی، ماشہ۔ گل خنوم، ماشہ۔ شادنج، ماشہ، باخرفہ، ماشہ، بک، ماشہ مروارید، ماشہ۔ کہہ یا، ماشہ، خشخاش، ماشہ۔ رب السوس، ماشہ، افاقیا، ماشہ۔ انہوں، ماشہ۔ یارک کر کے اسپنول ۳ تولہ ملا کر باب بارنگ یا مرقع ہیکل۔ یا اگر کچھ مکودینا۔ دیگر۔ رسونت، ماشہ۔ گل صرخ، ماشہ۔ لبد، ماشہ۔ شادنج، ماشہ۔ قراناروشی ۵ ماشہ۔ افاقیا ۵ ماشہ۔ صمغ ۳ ماشہ، کہہ یا ۳ ماشہ۔ گل ارمنی ۵ ماشہ۔ گل خنوم ۵ ماشہ۔ کندر تولہ۔ راوند ۲ ماشہ زعفران ۱ ماشہ۔ پوست انار ۳ ماشہ۔ بازو، بسا نہ بریاں ۳ ماشہ لعاب اسپنول میں ۳ ماشہ کی قرص بناویں۔ ایک قرص ہمارا شربت حب الاس دینا مفید ہے و دیگر۔ سفینورک ایسٹ ڈل ۲۰ بوند۔ لاڈم ۱۰ بوند۔ آب اولس، صمغ تین تین گھنٹہ کے بعد پلانا۔ کبھی کبھی اس میں کچھ کڑی دس گرین کا اضافہ کریں کرتے ہیں۔ دیگر۔ گلبک ایسٹ ۱۵ سے ۲۵ گرین۔ ایر و میٹک سفینورک ایسٹ ۱۵ سے ۲۰ گرین، چکر سنن ۲ ڈرام، لاڈم ۱۰ بوند، ڈلی دائر ۲ ڈرام دو دو گھنٹہ کے بعد پلانا۔ دیگر۔ اگر گرین کی کچھ کاری جلدی کرنا۔ دیگر۔ ریش پیل ۸ تولہ کے درمیان سکھ کی گولی رکھ کر آگ آگینا۔ پیسکھوراک ایک چاول شیر گا دیا شیرہ کبن پلانا و دیگر۔ شیرہ کبن مجرب ہے۔

دیگر۔ مغز تخم پیٹھ ۴ ماشہ، صمغ عربی ۲ ماشہ، کہہ یا ۲ ماشہ، انجیر ۲ ماشہ، خولیا و شال گیر ۲ ماشہ۔ بلعاب بہدان حسب بناویں۔

کہہ یا ۲ ماشہ۔ دم الاغین ۳ ماشہ، کثیر ۴ ماشہ، انجیر ۵ ماشہ۔ سفون یک ماشہ۔ دیگر۔ سرماسیاد ماشہ۔ کثیر ۴ رقی۔ صمغ عربی ۲ رقی۔ سفون ایک خوراک ہے۔ دیگر۔ دم الاغین ۲ ماشہ۔ بازوئے سبز ۲ ماشہ۔ کہہ یا ۲ ماشہ۔ سفون خوراک ایک ماشہ ہمارا ہیکر اسٹیل۔ دیگر۔ کہہ یا، کچھ، اشاد بنج، صمغ عربی، کثیر، طباشیر، تخم خرفہ، سرماسیاد ۲ ماشہ۔ مسادی الوزن ہمارا شیرہ برگ مغیل ۳ ماشہ۔

فنت الدم موسم فرہ :- گل ارمنی ۳ ماشہ۔ کشتہ۔ سنگ جراح ۳ ماشہ۔ کثیر۔ رب السوس ۳ ماشہ۔ طباشیر ماشہ۔ صمغ عربی ۲ ماشہ۔ دم الاغین ۲ ماشہ۔ نکستہ ۳ ماشہ۔ تخم نظمی ۳ ماشہ۔ انجیر ۵ ماشہ، ملٹھی مقشرہ ۵ ماشہ بارک کر کے لعاب بہدان میں گولی بنا کر منہ میں رکھنا۔

ذات الجنب :- اگر سار تولہ، نوشادر تولہ، پارہ تولہ، قلعی تولہ، پچاس بیوں کے پانی میں کھل کر کے سردیوں میں ہمراہ شربت شہد اور گرمیوں میں ہمراہ شربت مصری۔

نفت الدم :- گہرا ماشہ - دم الاخوان ماشہ - سرمہ سیاہ ماشہ - کبوتر تولہ - صحن عربی تولہ، مازوئے مسبزہ ماشہ - کشتہ سنگ جراح تولہ - کاپیل ماشہ - البخارہ تولہ - گل ارمنی ماشہ، بھٹکڑی ماشہ - ہارنگ کے سوائے سب کو باریک کر کے خوراک ایک سے ۳ ماشہ تک۔

ضیق النفس یعنی استہما (یہ انگریزی نام ہے)

اسباب :- خرابی ہضم، تشنگ، قبض سے پیدا ہوتا ہے۔ سینہ کی ہاؤٹ کی خرابی۔ ذات الرتہ کا نتیجہ ہے۔
علاج :- سنج باد ریحان جنگلی ۶ سیر۔ پانی، اسیر۔ منقہ ۱۰ تولہ (جس کے بیج نکال کر اسکے عوض فلفل سیاہ اسمیں ڈال دیئے)۔ اجوش دیں۔ جب پانی ایک سیر رہ جاوے۔ صاف کر کے مصری ایک سیر ملا کر شربت بناویں خوراک ۲ تولہ۔ درخت دھنورہ، تبا کو پور بی، تبا کو جنگلی ۲ سیر۔ نوشادر ۸ تولہ۔ بھٹکڑی ۸ تولہ۔ مٹھی ۸ تولہ۔ انکانکٹ نکال کر خوراک نصف صرخ درمسکہ - زنجبیل ۱ سیر۔ پانی نصف گھڑا - برگ عشر ۱ سیر - برگ ارند ۵ سیر منہ بند کر کے بیس سیر پیل کی کھڑکی کی آگ دیں۔ خوراک نصف صرخ۔

خدا :- دال مونگ اور چانی۔
دیگر :- نمک - گل تبا کو ایک رتنی درمسکہ - تبا کو ۵ - نشیر عشر میں زکر کے خشک کریں اور خوکوش کے پیٹ میں بھر دیں اور گلی برتن میں آگ دیں۔ ۳ صرخ درمسکہ۔
دیگر :- اجوان خراسانی ۶ تولہ - مٹھی ۴ تولہ - نشیر عشر ۶ تولہ - رتن مٹی کپڑے میں لپیٹ کر ۲۰ سیر آگ دیں - چار رتنی خوراک - دیگر - مٹھی ۳ تولہ، دنداسہ تولہ - تخم پیاز تولہ - پوست معیل تولہ - پوست بلیل تولہ - در نشیر عشر تر کردہ پارچہ پر مل دیں اور سایہ میں خشک کر کے روغن زرد میں بریاں کریں تاکہ جل جاوے - یہ روغن ۳ رتنی - شکر تری میں رکھ کر کھلانا اور لستی، ترشی موی خام۔ تیل اور دودھ سے پر ہیز کریں۔

دیگر :- اگر گھوڑے کو ضیق ہو تو روغن خوکوش اور چانی پر چڑھا کر بلانا نہایت مفید ہے۔
دیگر :- شکر ف تولہ - دار فلفل ۲ تولہ - بشر گاؤ ۱۶ تولہ میں خوب جذب کریں اور خوب کھل کر کے قرص بنا دیں - اور روغن گاؤ، اتولہ میں بریاں کریں تاکہ جل جاوے خوراک ۱۶ صرخ - پانی یا برگ پانی میں رکھ کر۔
دیگر :- پل سلا ۶ ماشہ - بھٹکڑی ۶ کیلو سنتھ ۶ ماشہ - آرسنیک رتنی - اسپرٹ کینا رتنی - باریک کر کے ۸ گولیاں بنا دیں - رتو اور ضیق میں مفید ہے - ایک گولی بعد غذا۔

دیگر :- بوبیلیا ۱۲ اونس - بھٹکڑی ۱۲ اونس - آبلو ۱۲ اونس - آبلو ۱۲ اونس - آبلو ۱۲ اونس - اسپرٹ امیرینا ۱۲ اونس - اسپرٹ امیرینا ۱۲ اونس - بھٹکڑی ۱۲ اونس - ابیکاک ۶ ڈرام - یہ ۸ خوراک ہے۔

ربو میں :- اسٹرکینا ہا گرین - آرسنک ٹریپنکامپ - ایکسٹریکٹ کبوسنٹھ ۲ گرین - پل سلا ۲ گرین - ایکسٹریکٹ بتدر ضرورت پر ایک گولی بہت مجرب ہے۔

دیکھو :- تھے اور اسہال دونوں اور متلا عام ہیں۔ سانس پھولنے - ضیقہ نقوہ، فالج، صرع، تشنج، گزائے، اندر اور نزلہ میں اکبر ہے ہڑتال ورتی پیکر ابرک کے ایکڑ سے پردھوڑ دو۔ اور اوپر پھر ایک ہکڑ ۱۱ ابرک کا جما کر ایک طرف کوٹوں کی آگ پر رکھ دو۔ جب ایک طرف نصف ہڑتال اندر سے سرخ ہو جاوے تو اس وقت دوسری طرف سے بھی نصف سرخ ہو جاوے پھر نکال کر پیس لو خوراک ۲ سرخ پانی یا شہد میں اور نزلہ بار دہ میں ہمراہ شربت زوفا دیں۔

دیکھو :- سخی اور برگ عشر تیز بنے دھوپ میں رکھیں اور اوپر دوزی پتھر رکھیں۔ اور جو پانی مقطر نکلے گا، کھن میں رکھ کر بانشک ایک رتی بوب ہے۔

دیکھو :- تخم میٹھی ۲ ماشہ - تخم السی ۶ ماشہ - گاؤ زبان ۲ ماشہ کا جیساند بھی مفید ہے۔

دیکھو :- شک ۲ تولہ - درنیشتر تازہ ۲ سیر - آگ پر گاڑھا کریں، پھر چارہ سیر اپٹ کنڈھے کے کونے میں رکھ کر گھڑے میں رکھ کر تینک برتن میں رکھ کر درمیان دے دیں اور مٹی ڈال دیں اور خوراک نصف چاوال۔

دیکھو :- زوفا ۴ ماشہ - منقی ۵ عدد - ملٹی ۲ ماشہ - نیلوفر ۲ ماشہ، پر سیاہ بنایا، مغز بادام کا جو تازہ بھی مفید ہے۔

دیکھو :- افیون رتی - شیر عشر نصف رتی، اپیکاک ۲ رتی - سم الفار ۲ سرخ - اسٹرکینا ۲ سرخ - کی گولی مجرب ہے۔

دیکھو :- تخم سوسن آسمان گول کا شربت بھی الفص ہے کشمیر اسس کو اگر کم کہتے ہیں۔

دیکھو :- ہنڈ ریڈ ایستھا کیور بطور تمبا کو پینا مفید ہے۔

دیکھو :- سم الفار تولہ کر آب مقطر ۴ گھنٹہ، خوراک ایک چاوال۔

دیکھو :- ہضم کا انتظام رکھنا اور قبض نہ ہونے دینا۔ رقی قبض کے واسطے گنیشیا یا فروٹ سالٹ پلانا مفید ہے۔

فائدہ :- ادویہ حارہ قابضہ بعض تکر مضر پڑتی ہیں۔ یہ نکتہ یاد رہے۔ صرف دودھ اور شربت بھنٹہ سے بھی ہم نے علاج کیا ہے۔

ضیق :- زوفا ۴ ماشہ - گل نیلوفر ۶ ماشہ - ملٹی ۳ ماشہ - مغز بادام ۱۱ عدد جو تازہ صاف ملودہ نبات اندر اختہ بنو شاندہ بعض میں منقہ ایڑا دکر تے ہیں۔

دیکھو :- افیون ہا گرین - شیراک ۴ گرین - اپیکاک ۲ گرین - سم الفار ۲ گرین - اسٹرکینا ۲ گرین اس کی تیس خوراک دیں۔

دیکھو :- ہنڈ ریڈ ایستھا کیور بطور تمبا کو استعمال کریں۔

دیکھو :- ہڑتال کا دوسری تولہ کو ہڑتال ورتی ۲ تولہ میں رکھ کر اوپر نیچے اجوائ ۶ تولہ رکھیں۔ اور پر مشر کنواہ ڈال کر آگ دے دیں۔ خوراک نصف رتی۔

دیکھو :- نمک لاہوری، تولہ نمک سیاہ تولہ نمک سا بھر تولہ - دھنورہ، شیر عشر تولہ - آرد باجرہ نیم پاؤ، ہاریک کر کے پیڑا بنا دیں۔ اور آگ دین خوراک چاوال ہسکہ یا ملائی۔

رہو :- اسٹرکینا رتی - آرٹک رتی - اپریکا کا ۶ ماشہ - کیوسنتھ ۶ ماشہ - پیل سلا ۶ ماشہ - جنٹین حسب ضرورت اسکی ۸ گولیاں
بنا دیں۔

صنیق :- پٹائی ۱۰ گرین، آیو ڈاٹا، لاگوار آرٹک ۵ بندہ - وائیم ۱۰ بوند، اپریکا ٹیکر ہا یوسیا مس ۱۰ بوند اسپرٹ کلور و فارم ۱
کفر و اڈونس - یہ ایک خوراک ہے۔

صنیق کا حصول علاج (۱) قبض نہ رہے - اس کے لیے فروٹ سالٹ، کسٹرائل بخشنا ۵۰ برگ سنار، مکی تولہ
پندرہ فرسٹ مٹی ۶ ماشہ۔

۲ - بد ہضمی نہ ہو - اس کے لیے سندھ - نمک سوکھل، سہاگہ، ہینگ، باب سہا بخنہ حسب اندر سرخ۔

۳ - دورہ کی تکلیف دور کرنا - اس کے لیے ایستما کیور بطور چرٹ دینا۔

۴ - اغراج بلغم کرنا - اس کے لیے وائیم ۱۰ بوند، اپریکا - سرق باریان ۲ تولہ پلانا یا رائی سے تے کرنا۔

۵ - تہا کو برگ آم مسادی حقہ میں پینا - بلا ڈونا گرین - افیون گرین - سم الفادہ گرین - شم الفادہ شیراک نصف گرین -
بقدر ضرورت گولی بنا کر صبح کے وقت یہ ایک گولی دیں۔

دیکر - ہینگ ۶ ماشہ - کا فور ۶ ماشہ - ایون ماشہ ریون ۶ پینی ۶ ماشہ - ملا کر گولی بقدر ۴ سرخ - خوراک تین گولی روزانہ
صبح و پھر شام۔

دیگر :- انخواہ آرٹک ۳ بوند - پٹائی ۵ بوند - آیو ڈاٹا (مٹی) کپانی ۲۰ اونس - مٹی (کپانی ملا کر پلانا۔

صنیق :- بہت چٹخاش ان پچھ - روغن زرد - ٹیکر سرخ - مرغی کرکنا نخد غیر جماع کردہ ۱۰ اولی عمر پوسٹ کورات کو ڈیڑھ منبر
پانی میں تر کر رکھیں - پھر دو تین جوش دے کر صاف کر کے مرغ کا پوسٹ بمعہ اسخوآں قیمہ کر کے ایس جوش دیں - پھر روغن
زرد میں پکا کر سرخ کر کے شکر نری ڈال کر مرتبان میں رکھیں - رات کو ایک تولہ خوراک۔

۶ - ڈبہ یعنی کروپ ایگزیزے

یعنی صنیق النفس بچہ کا - اور بعض کے نزدیک ذات الریہ ہے۔

اسباب :- حرارت - سردی۔

علاج :- مغز انڈس کسٹرائل - سرق گاؤزبان - غیر نشست سے رخص قبض کر دے۔

۲ - خون خرگوش ایک سے ۳ قطرہ ہمراہ سرق گاؤزبان پلانا اور چوٹی اور ناخون پر ملنا۔

۳ - زہرہ گرچہ کھلانا اور مصبر اور آب بیاض کا صفا دکرنا۔

۴ - سہاگہ نیم بریاں - تو تیا سبز بریاں بقدر باجرہ کھلانا - گوشت شیر کا دھواں دینا - افیون کھلانا اور لگانا۔

۵ - ام الصبیان میں بروایڈ آف پٹاسیم عمدہ چیز ہے - یاد رکھیں - کیونکہ ہر ایسی مرض بلکہ سخت امراض میں
ام الصبیان کا ڈر رہتا ہے۔

- ۶۔ توتیا سبز بریاں ماشہ - مغز ریہ ۲ ماشہ - جمال ایک عدد - آب اور کھیں گھسکر گولی بقدر مومٹھ روزانہ -
- ۷۔ مصبر، جما لگوڑ، پیشاب گائے میں لوہے کے برتن میں پیسکر بقدر مومٹھ گولی بناویں -
- ۸۔ مشک، زعفران، اجندہ بیدستر، مصبر، مساوی الوزن باریک کر کے صوب بقدر نصف رقی بنانا اور آب کو سے کھلانا -
- ۹۔ صبر، مر، سہاگہ، مساوی الوزن گولی بقدر نصف رقی بنانا اور آب کو سے کھلانا -
- ۱۰۔ صبر، کچھ شیریں ماشہ، زریہ سیاہ ۸ عدد، فلفل کشیاہ باریک کر کے ایک چاول کھلانا -
- ۱۱۔ انگڑا اور اجوائن سبز کا ضاد کرنا، پسیلی پر پلستر لگانا خواہ لہسن کا ہی ہو -

۷۔ ذات المریہ یعنی نمونیا - انگریزی

تقریف درم جاریہ کا ہوتا ہے - اس میں تپ ہوتا، کسل ہوتا - سانس تنگ ہوتا، کھانسی ہوتی ہے پیچھے سے بھی درد معلوم ہوتا ہے -

اسباب :- سردی، رطوبت، بغیر موسم، ضعف، فقر، خیر اغذیہ، رویہ، نوب، تنگی مکان، اکثر اجتماع الناس، سردیا، گرم یا غرا شدار ہوا - حرارت اجنبیہ - خون منجر، بیور رکس، یعنی سکل کے مواد - سرطان، عشاء کا زب یعنی ڈلیتھریا - اسباب خناق، ضربہ - سقط، چپچپ، تھمرہ، حمیات و مویہ - ورم رحم، ورم مفاصل -

حمی ناقض اور بچوں میں ام الصبیاں، ضعف، غشی، اتے، صدراع، سانس کی تنگی - زبان کا سفید ہونا - علامات درود ہونا - کبھی کبھی تپ ہونا، ہمارا تجربہ ہے کہ ایسے مریض کی زبان سفید ہوتی ہے - اور ذرہ متورم ہوتی ہے - اکثر مریض چپٹ لیٹنا پسند کرتا ہے - نبض چوڑی ہوتی اور کھانسی خشک ہوتی، تپ شدید ہوتا ہے -

فصد کرنا، اور جو نکلیں لگانا - کیا لول، مارٹا، ایٹک، ایکوناٹٹ، پلانا قوی اور دومی مزاجوں میں مفید علاج بتلاتے ہیں - اگر قبض ہو تو سلاٹین، کسپر، کسٹرایل، مغز انڈلس یا شیر خشک سے رفع کرو -

پلستر یا پلستر لگانا، السی کا پلٹس دود و گھنٹہ کے بعد باندھنا بھی مفید ہے -

وائٹیم، پیکاک، ابوتد، سپرٹ ایونیٹا، ایرو، دیٹک، ہوند، گمرواٹر، انس، ضعف اور نازک مزاجوں میں ہمارا

محبوب ہے -

نبض میں ہم شیر خشک دیتے ہیں اور تار پین کی ٹکڑ کر کے ہیں - صیق النفس میں سینہ پر پلستر لگاتے اور ضعف میں چوزہ کی کچی دیتے ہیں -

دسی علاج میں ٹیکو، تر ماشہ، پر سیاؤ شاں ماشہ - عتاب، دارہ، سپستان، دارہ، خٹمی ماشہ - گل گاؤ زبان ماشہ جھگو کر پلانا مفید ہے - ضعف نہ ہونے پاوے - قدرۃ پر بہت چھوڑیں -

غذا - چوزہ کی کچی اور پالک -

۸۔ ذات الجنب یعنی پلوسی (انگریزی سے نام)

اسباب :- اسباب ذات الرتیه - السند او نزلیت - آب سرد -

ذات الجنب پر لوگوں نے بہت بحث کی ہے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ سب بحثیں غلط ہیں۔ پسلی کے درد اور فائدہ سبھی رکازات الجنب ہے۔ تفرقہ یہ ہے کہ اگر سب سے چھوٹی پسلی میں درد ہو تو اسکو برسام یا ششہ کہتے ہیں۔ ایک جانب پسلیوں میں ہو تو ذات الجنب کہتے ہیں۔ سینہ کے درمیان ہو تو ذات الصدر کہتے ہیں۔ سینہ کے پیچھے ہو تو ذات العرض کہتے ہیں۔ اگر درد بخوڑا ہو تو زبان سخت میلی ہو اور تپ شدید ہو، تو ذات الرتیه ہے۔

اگر سات روز کے اندر ذات الجنب اچھی ہو جاوے تو بہتر روز ضرور سل ہو جاتی ہے۔ حاملہ اور بوڑھے فائدہ دیکھ کر ذات الجنب دھک ہے۔ ذات الجنب میں ہر ایک شیزینی مضر ہے۔ مگر منہر بہت مفید و فر پانی ملا کر دینا مفید ہے۔

حقیقی کھانسی، تپ، درد و جنب، نبض کا چوڑا ہونا، غیر حقیقی میں تپ نہیں ہوتا۔

علامات حقیقی

بلغم کا آسان، جلد نرم اور گول، نکلنا اور اس کے نکلنے سے آرام آتا ہے۔

علامات محمودہ

اور دیر پسینہ اور اور مدرات و در اس میں مدرات کو ترجیح دیتے ہیں، اور دفع قبض کرو۔ فدا مار فصد کرنے علاج ہیں۔ مگر ہم نے آزمایا ہے کہ اگر فصد کی جگہ مخالفت طرف کا ہاتھ کندھے سے نیچے تک زور سے باندھ دیا جائے تو بہت مفید ہے۔ اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو مخالفت پاؤں باندھنا۔ پھر جمی تخفیف نہ ہو۔ تو سینہ بھی باندھنا پوست کی ٹکڑ کرنا، بلا ڈونا لینی منٹ ماسٹر۔ آبیو ڈین لینی منٹ ماسٹر۔ ایکو نائیٹ لینی منٹ ماسٹر۔ سوپ لینی منٹ ماسٹر۔ ۲ ماسٹر ملا کر منٹ ماسٹر اور زعفران کا ضاد کرنا۔ یخنی اور مارا شیر میں گوشت ڈال کر دینا۔ شیر و دہن پلانا۔ مقام درد کا باندھنا، مخالفت طرف کا باندھنا، بلسٹریا بلسٹری لگانا۔ بچھے لگانا۔ قوی آدمی ہو۔ تو خون لگانا، پائیکو کاربین کی ٹکڑ کرنا۔ نشتر سے چھڑ کر رطوبت لگانا۔ صنف میں شیخ اسٹیل پلانا، پرش کھلانا۔ باد و دوسری، ہمراہ آب گرم مسکن اور مدر ہے۔ بیش ۳ ماسٹر۔ آبیون ۳ ماسٹر۔ زعفران ۱ ماسٹر۔ پانی میں گھسکر رقی کی گولی کھلانا۔ اور لگانا، بیش، فلفلہ راز زنجبیل باب کنوار، حب بقدر ۲ سرخ کھلانا۔

شاخ گوزن۔ بول گاؤں میں تین روز کر کے آگ دیں۔ پھر برگ عشر اور شیر عشر میں پھر آب کنوار گندل میں آگ دیں۔ غراک دورقی۔ شکر گوف ماسٹر۔ جاکوٹ سے چھ لاکھ لگا۔ چھٹکڑی ماسٹر۔ شکر زری کے ساتھ کھلانا ذات الصدر اور عرق میں۔ مویوں کا ترشہ پلانا بھی بہت مفید ہے۔ جہاں چمڑے رنگتے ہیں۔ ان چمڑوں میں سے جو پانی نیچے ٹپکتا ہے۔ اس کو ترس کہتے ہیں۔

دیگر :- عتاب، دانہ، پستان، ادار، ملٹی، ماشہ، ہمراہ شربت بنفشہ ۲ تولہ پلانا، مارالشعیر کھانا، صفت ہر روز کی کچی دینا۔
دیگر :- گل بنفشہ ۶ ماشہ، خطمی ۶ ماشہ، السی ۹ ماشہ، روغن گل کا صفا کردہ، نہاد پکانا اور تخمیل، بنا اور ڈھید بھی کرتا ہے۔
اگر دھوکا اضافہ بھی مفید ہے۔

سرو سی میں منقہ ۱، دانہ، زرد فام ماشہ، ملٹی ۳ ماشہ، ہمراہ عرق بادیان و عرق مکور جوش دے کر پانا میند ہے یا
میتھی، السی، زنجبیل، اینون، زعفران، صفا کرنا، یا تخم ارند و شیریش صفا کرنا، مارالشعیر میں عرق بادیان یا شہد ملا کر
دیں۔ قبض میں کبوتر آمل، سنار، مسیند، سورتنش میں دنگار، ہار سرج، شہد میں ملا کر ہمراہ آب گرم یا انگڑہ ہمراہ سکنجبین، عسلی
ہمارا تجربہ ہے کہ شکر ماشہ، جملکوٹ ۲ عدد پیسکر لگا کر یا اس کے بدلے بلسر لگانا، بخار اگر نرم ہو یا بالکل نرم ہو
تو ماشہ قلعی شورہ کھلانا، مگر اس وقت جبکہ درد بھی کم ہو۔ د ماشہ تک اس کی غرائک بڑھا سکتے ہیں۔ بیخ ارندہ، سرد، زنجبیل
۳ ماشہ، شاخ گوزن، بیخ عسٹر، فلفل گرد کا صفا کرنا۔

ایک دفعہ بلیمیل ۲ گرین، ڈیجی ٹیس ۲ گرین، آر سکول پورڈ ۲ گرین، اس کے ساتھ ایک بیمار بالکل اچھا ہو گیا۔

۹۔ نفث المدہ یعنی ایم یا یمیا (یعنی پیپ کا آنا)

اسباب :- ذات المریہ، ذات الجنب، اور ام بخیرہ، و مری و قصبہ و صدر، نوازل، ضربہ، سقط
علاج :- پہلو میں ناصور کر دینا، ہر طمان جلا کر ہمراہ شیر خمارہ دینا۔
غذا :- مارالشعیر، حریرہ، مرثکا حریرہ، چاولوں کی پیچھے، بیضہ، کینٹی، مرغ۔

۱۰۔ ضعف ریہ

علامات :- قلت اشتہا، کھانسی، حمرة بول، صفرة بول، بول کی جھاگ۔
علاج :- رب السوس ماشہ، لاجورد ماشہ، مضمحل، جنگلی پیار ۹ ماشہ۔
غذا :- حریرہ، شوربا، ملائی۔

ذات الصدر یعنی پلو رسی

تعریف :- یہ سینہ کا درد ہے جو نرم معدہ سے پہلی ہم جاتا ہے۔

علامات :- بخار اور قلق ہوتا ہے۔

ذات الجنب کا علاج کریں۔ مارالشعیر ہمراہ شربت نیلو فرویں، اور لکی کا بھت دیں۔

علاج

۱۲۔ برسام یعنی پیریٹونائٹس

تعریف :- ورم حجاب ہے۔ جو کبد اور معدہ کے درمیان ہوتا ہے۔

علامات :- خفقان اور غشی ہوتی ہے۔

علاج :- ذات الحجب کا علاج کریں۔ صافن کا فصد کرنے اور ساتین پر کچے لگاتے ہیں۔

۱۳۔ تقصیر حجاب

تعریف :- ڈایا فزوم کا تشنج۔ یہ وہ حجاب ہے جو اعضا تنفس اور اعصاب غذا کے درمیان ہے۔

علامات :- سانس میں وقت۔ مریض زبان باہر نہیں نکال سکتا۔

علاج :- فصد کرنا، مدرات دینا۔ رفع قبض کرنا۔

۱۴۔ نفخ و جمع المدہ یعنی پیک جانا ورم کا،

علامات :- بخار، ضیق، خشک اور غلظت ہونا۔

تعریف :- پیپ پرجانا۔

علاج :- ناسور کرنا، یا پیر کرنا۔ اس یم کا۔

۱۵۔ جمود الصدر (سینہ کا جکڑا جانا)

اسباب :- برودت۔

علاج :- شکور کرنا، مالش کرنا، نطول کرنا۔

۱۶۔ اوجاع صدر

اسباب :- گرمی، سردی، تری، خشکی، اندر اور زہیت، ضربہ، سقوط، بیاہ اور ام قدح۔

علاج :- حرارت میں دیا قوزہ سمراہ میثرد بادام۔ اور شربت بنفشہ برودت میں دوامسک اس کا شکر قریبین

علاج میں دیکھو۔ ہمراد ہر شانہ منٹے۔

۱۷۔ سل یعنی تہائی سس (انگریز قند نام ہے)

تعریف :- پھیپھڑے یا سینہ کے زخم کو کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ خفیف بخار ہوتا ہے۔

اقسام اول درمی جو قطع عروق شعریہ اور اجتماع خون سے ہوتی۔ اور مادہ پتیر کی طرح خارج ہوتا رہتا ہے۔ اس میں ہمیشہ مقطرہ اشعور اخون آتا رہتا ہے۔ دویم ذرنی جسمیں شدت کھانسی اور ذات الریہ سے زخم ریبہ ہوجاتا ہے۔ اور اس میں گاڑھا بلغم خارج ہوتا۔ سویم۔ زہری جو آتشک کی وجہ سے ریبہ پر زخم ہوجاتا ہے۔ چہارم۔ مفصلی یا شربی۔ جو مادہ مفصل یا انقرس اور کثرت شراب سے ہوتی ہے۔ پنجم۔ خازیری جو خازیر کی وجہ سے ہوتی اور اسکو ذرنی اور ندنی بھی کہتے ہیں۔ اس میں خاص قسم کے کبڑے اور مواد ہوتے ہیں۔

فائدہ :- اس مرض میں بھیگنے سے مریض کو بچانا اشد ضروری ہے۔

نزلہ حادہ۔ ذات الریہ، انتحال ذات الجنب، ذات الصدر، ذات العرض، امراض مزمنہ، مثلاً معدہ، گمردہ، اسباب مثلاً، ذیابیطس، زحیر، امشداد نزلیت کسی رطوبت کا کثرت سے خارج ہونا۔ ورتہ، جانی، شراب، کثرت جاع، جلق، مطالعہ کتب، رنج، اکالی کھانسی، اغذیہ ردیہ، آرام، سردی، ضربہ، سقط، جس ریج یا بول دبراز، کثرت زکام نشیب، رطوبات، لوبہ، پتھر یا ہڈی کے کارخانہ کا کام۔ تغیر موسم، سمیات، بارش میں بھیگنا۔

دایکویٹ، تیزسل سے تیسرے پہ بخار تیز ہوتا کبھی تھے زکام اور کھانسی بلغمی زیادہ ہوتی۔ سرعت نبض اور علامات تنفس ہوتی۔ در مزمن (دراک) کھانسی کم ہوتی۔ بدن دہلا ہوتا جاتا ہے۔ اخیر رات کو پسینہ آتا۔ خصوصاً حلقہ اور سینہ اور پیشانی پر اور برد اطراف ہوتا۔

اس کے تین درجہ ہیں۔ پہلے درجہ میں آواز کم ہوتی اور جہاں بیماری ہوتی وہ جگہ نیچی ہوجاتی ہے۔ اور آواز خشک معلوم ہوتی۔ دوسرے درجہ میں تنفس کو کرک کر آواز آتی تیسرے درجہ میں ٹھوس ہوجاتی یا جیسے سوٹ رگڑنے کی آواز ہوتی۔

فائدہ سل میں کبھی غون بالکل نہیں آتا۔ کبھی مقطرہ آتا ہے۔ اور کبھی بہت ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سیر دیں تک نوبت پہونچتی ہے۔ دیگر :- درجہ اول میں ٹیوبرکلز اور برکس کے حصہ میں نمودار ہوجاتے اور دویم میں ریم آتی یعنی بلغم خفہ اور تیسرے درجہ میں سودا خ ہوجاتے۔ کھانسی صبح کے وقت اور سوتے کے وقت ہوتی گلے میں خراش ہونا۔ سوراخ ہضم اور غشیان ہونا۔ تھے اور حرکت اطراف ہوتا۔ رات کو قلع ہوتا۔ صبح کو پتہ مروگی ہوتی۔

اس کے علاج کے پانچ طریقہ ہیں۔

علاج طریقہ اول :- درم اور جوش کو کم کر۔ اس کے لیے سردی اور حرکات سے پرہیز کریں۔ اور فلنیل کا کپڑا بدن کے پانی میں بھگو کر نصف نصف گھنٹہ کے بعد سینہ پر رکھیں۔ سینہ پر چونک لگائیں۔ الٹی اور کسچہ کی کھیر پکا کو سینہ پر باندھیں۔ بلٹریا پلستر لگائیں۔ ہمار میں یا روغن سوسوں کی مالش کر کے سینہ پر روئی باندھنا۔ مار امیٹک بینی منٹ آیوڈین یعنی منٹ لانا۔ داغ دینا اس مقام سے ذرہ نیچے گرم لوہے سے مگر یہ آخری علاج ہے۔

طریقہ دوم :- ٹیوبرکلز کو کم کر۔ یعنی ان کرموں کی قاتل ادویہ دو۔ جن سے یہ مرض نذتی کرتا ہے۔ اس کے لیے آیوڈین آف آئرن سکرین۔ کلکسین دن میں تین بار دو ڈرام پلانا۔ پھر گلو ۶ ماشہ۔ کلین ۴ ماشہ۔ چرائینہ ۵ ماشہ۔ کوڑا ماشہ کو الگ الگ یا ملا کر پلا دیں۔

طریق سوہرہ:- بخار کو کم کرو۔ اس کے لیے سر کو گرم پانی ملا کر اس میں کپڑا بھگو کر تمام بدن کو پونچھ دو۔ اور کوئین گین پھر ٹنگر ڈیجی ٹیلیس ۵۰ بوند پلاویں۔ ویسی ادویہ میں سے ست گلوہ ماشہ، رب السوس رتی۔ ہمراہ کھن دیں یا پر سیاہی ۴۰ ماشہ نیو فر ۶ ماشہ یا آب بارتنگ ہاشمشیر پلاویں۔

ہمارا تجربہ:- کوئین ۲ گرین۔ آیدو فارم ہل گرین۔ کافور ۲ گرین۔ کریورٹ ۲ قطرہ۔ ایسی ایک گولی انافز کے وقت دیا کرتے ہیں۔ ابتدائے صل و دق میں ہمراہ شیر۔ گلشنہ تولہ۔ باب رسونت ۵ ماشہ دیکر ۲ گھنٹہ کے بعد دیا تو دلیں۔

۵ میگرو:- ہشک ۲ ماشہ۔ ایون ماشہ۔ تخم دہتورہ ماشہ۔ کافور ماشہ۔ کوئین ماشہ۔ اس کی گولی ۲ سے ۵ رتی کے ہمراہ عرق گاؤزبان صبح و شام کھلاتے ہیں۔ کھانسی میں مغز بہدانہ ۲ بوند۔ رب السوس ۲ بوند۔ تخم دہتورہ تولہ۔ کافور ۲ تولہ۔ برگ ہشک تولہ۔ ست گلوہ ماشہ۔ طباشیر ۴ ماشہ۔ کوئین ۴ ماشہ۔ ایون ۲ ماشہ۔ گولی بقدر ایک رتی یا دو رتی۔ ایک گولی صبح و شام دیتے ہیں۔ ۵ میگرو:- گلشنہ ۲ تولہ۔ باب رسونت ۵ ماشہ۔ دیکر تین گھنٹہ کے بعد دیا تو فزہ دیتے ہیں۔ اور غذا کے بعد روغن ماہی ہمراہ شیر ۲ تولہ۔ ۵ میگرو:- سکاٹ ایمیشن ۳ ماشہ۔ صبح و شام خالص ہمراہ شیر ۵ میگرو:- مرجان کشتہ ۴ سرخ۔ ہمراہ شیر مادہ خرد دیتے ہیں ۵ میگرو:- سرطان سوختہ۔ بشیرہ بارتنگ دینا۔ مارانشیر میں سپستان اعصاب گل گاؤزبان ڈال کر پلاتے ہیں۔ ۵ میگرو:- سکاٹ ایمیشن پین کری۔ ایک ایمیشن کا ڈلوہ آمل بعد غذا دیں۔

غذاہ سادہ شورہ۔ دودھ انڈا۔ چھوٹی مچھلی۔ اراروٹ۔ جھنڈی دیتے ہیں۔

طریقے چہارہ:- قوت کو قائم کرو۔ اس کے لیے معتدل ریاضت کرو۔ مناسبت اغذیہ دو۔ خشک ہوا میں رکھو۔ مکان بلند اور مصفی ہو۔ کوکووان کا ڈلوہ آمل۔ کوئین فولاد۔ اسٹرکینا۔ فرانی ایٹ ایوینا سائیکریٹ لائم وارڈو۔ طریقے پنجم:- کسی جگہ ناسور کر دینا۔ آخری حیلہ ہے۔ ۵ میگرو:- سوڈا۔ اگرین۔ نمک طعام ۳ گرین ہاپرٹ ۳ بوند۔ کلور فارم۔ پانی گرم کر دینا۔

ناسور کرنا۔ تبدیل آب و ہوا۔ خشک ملکوں میں۔ ٹیکالگانا۔ داغ دینا۔ گرم کشتی ادویہ عام طور پر خلاصہ علاج کھلانا۔ اور ان کی بھاپ دینا اور سنگھانا۔ مثلاً آیدو ایڈ آف مرکری یا آیدو ایڈ آف پٹاسیم۔ ایک حصہ ہزار حصہ پانی میں ملا کر علیحدہ علیحدہ حل کر کے بھاپ دینا۔ تھائی مل۔ کار بالک کر یا زوٹ۔ ابوند۔ بوکلپٹس۔ ابوند۔ آیدو فارم ۴ رتی۔ آیدوین گرین کی بھاپ آب گرم میں دینا۔

عوارضات صل اور ان کے علاج

۱ کثرت عرق ہو۔ توسلفیورک ایسڈ ڈل ۲۰ بوند۔ لاڈلیم ۵۰ بوند۔ عرق مارفا ۲۰ بوند۔ پانی میں ملا کر تین تین گھنٹہ کے بعد پلانا۔ یا غار یقون ۳ سے ۴ سرخ تک کھلانا۔ ٹنگر اوہیم ۵ بوند دینا۔

۲ نفث الدم ہو۔ تو نمک پانی ہم تولہ میں حل کر کے پلانا۔ سینہ پر پچھ لگانا۔ ٹنگر اسٹیل ۱۵ بوند۔ ٹنگر اوہیم ۱۰ بوند۔ ڈوہ سپوڈر ۲ سرخ۔ ٹنگر ڈیجی ٹیلیس ۵ بوند۔ سلفیورک ایسڈ ڈل ۲۰ بوند۔ علیحدہ علیحدہ پلانا۔ سنگ جراح کا کشتہ دینا۔ شیریں

بیرونہ - خیارین - کنیشروینا۔

۳ غشیان میں - جدوار ۲ سرخ - بسمتھ ۲ سرخ - ہیڈروسیانک ۲ سے ۵ ہوندر - ایسڈ ڈل پلانا۔

۴ خفشان میں - گاؤنہان ۵ ماشہ - ہمراہ ڈیکچی ٹیلز ۵ ہوندر پلانا مفید ہے۔

۵ کھانسی میں - ڈور سپوڈر - جنگلی پیانہ روغن نارچیل لایوسپامس گرین - بارنیا ہارگرین - وینا۔

۶ اسہال میں - ڈور سپوڈر - افیون اسلیفینورک ایسڈ ڈل یا قوتیا سبز ہارگرین - افیون ہارگرین - ایسی ایک ایک گولی میں میں دفتہ دینا۔

علاج عام دیگر

آئیل پوکپٹس آئیل پیپر منٹ - کریوزوٹ کی بھاپ دینا۔

افیون بطور مدد کھلانا - سکاٹ میلش دونوں وقت پلانا - خاکستر سرطان دو دو رتی دس وقتہ دن میں کھلانا۔

مارالمین کہ اس میں لوہا سر دیکھا جاوے پلانا۔

سبوس گندم ماشہ - رب السوس ۲ چاول - کیترا ۲ رتی پیچڑی لاکھ رتی - بارتنگ ۳ ماشہ - باریک کر کے ہمراہ شہرہ کھلانا
ٹیوبرکلوزائین دینا - باریک کر ڈیوس انجکٹ کرنا - ۲ قطرہ سے ۵ قطرہ تک بخار کی تیزی اور آخری درجہ میں نہ دیں - اور بجائے

ٹھکاکے پیٹوٹائیڈ ٹکڑے ایک چمچ دو تین بار دن میں بہت کم درجہ یارہوں میں مفید ہے۔

خروکوش کا خون ۵ قطرہ پلانا - گلقتد کا استعمال - تخم بارتنگ گھوٹ کر یا بارتنگ پلانا۔

ست گلو - ہمراہ آب برگ ہائٹ - الالچی - پوست - ست گلو د شیر مادہ خر - کافور ۲ رتی - طباشیر ۸ رتی - مراداریدہ رتی۔

باب کدو - یا خرفہ یا مربے پیٹ - یا لعاب بہیدانہ دینا - خوب کھانا شستہ شیشہ فرمید ہے۔

دیگور - پارہ ہڑکال - دار چکنہ ہوزن باریک کر کے سلیفینورک ایسڈ میں تر کریں - جب خشک ہو جاوے تو آب

کنوار میں ۸ پاس کھل کریں - بلا وقفہ پھر دو صدق جڑے ہوئے بہران کے اندر دنی کرم کے لے کر اس میں دوائی نکال

دیں - نیم سیر لیدیا گوہے کے درمیان رکھ کر آگ دے دیں - جب ٹھنڈا ہو جاوے تو دوائی نکال کر خوراک ایک چاول مسک

بالائی یا منٹے یا ماشہ میں دیں۔

منسخہ مسلول - مراداریدہ ناسفہ ماشہ - یا قوت ماشہ - زہر مہرہ ماشہ - لعل ماشہ - سنگ یشب سبز ماشہ - کہربا ماشہ -

سکافور ماشہ - رب السوس ۲ ماشہ - صحن عربی ۲ ماشہ - کیترا ۲ ماشہ - نشاۃ ۲ ماشہ - گل نیلوفر ۲ ماشہ -

سرطان سوختہ ۲ ماشہ - طباشیر ۲ ماشہ - خفشان سفید ۲ ماشہ - گل گاؤنہان ۲ ماشہ - سیح آبجہار ۲ ماشہ - صندل سفید مانفہ گل

ارمنی ماشہ - زعفران ۶ سرخ - حب بلعاب بہیدانہ بقدر عدد س خوراک ایک ماشہ سے ۳ ماشہ - با شہرہ بادیان ۳ ماشہ -

الالچی دانہ ہر رتی - تخم خرفہ ۲ ماشہ - نبات ۴ بجے شام۔

دیگرہ۔ تخم نعلی اناشہ۔ مغز تخم خیارین اناشہ۔ ارد عناب اناشہ۔ صمغ عربی اناشہ۔ کیترا اناشہ۔ خشکاش سفید اناشہ۔ کوکثر اناشہ۔ پوسیتہ سنج بجزار ۳ ماشہ۔ مغز ہیداد ۲ ماشہ۔ بزرایلیغ ماشہ۔ ابراس خراسانی ماشہ۔ مغز تخم کدو دراز ۲ ماشہ۔ مغز تخم پیچہ ۲ ماشہ۔ گل ارغمی ماشہ۔ خولیا و نشان ماشہ۔ طباشیر ماشہ۔ زہر مہرہ ماشہ۔ خاکستر سلطان اناشہ۔ شکر تینال اناشہ۔ ست گلو ۲ ماشہ۔ کبریا ۲ ماشہ۔ رب السوس اناشہ۔ کافور ۲ رتی۔ زعفران ۲ رتی۔ تخم کاہوم ۲ ماشہ۔ مقشر باب کوکثر ۲ رجب بقدر بخود ہمراہ شیرہ تخم ششاس ۲ ماشہ۔ بنات ۲ تولہ ہنار کھلاویں۔

ایضاً ماشہ، ابرک جہنگ ۲ ماشہ۔ تخم دھتورہ اناشہ۔ کافور ماشہ۔ کوئین ماشہ۔ بقرق سم الف ۲ بوند حب حب جلدید بقدر بخود۔ صمغ و شام۔

دیگرہ۔ ست گلو ۲ ماشہ۔ باتنگ ۳ ماشہ۔ ہمراہ مارالشیر کوئین۔ کافور۔ آبیروٹ و فارم۔ کربازوٹ کی گولی دینا۔

کشتہ ابرک سیاہ ابرک کو باریک کر کے۔ آب مولی۔ مغز کنوار۔ شیر خنیر میں علیحدہ علیحدہ کھسری کرنا اور علیحدہ علیحدہ آگ دینا۔

دیگرہ۔ ابرک سیاہ کو قند سیاہ کے کاٹھے شربت میں جھگو کر تہہ بہ تہہ رکھنا۔ اور اوپر قلمی شورہ دھوڑتے جانا پھر آگ دینا۔ اگر چمک رہ جاوے تو پھر آب کنوار میں ٹیکہ بنا کر آگ دینا۔

حضرت مسیح موعود مغز خیارین۔ مغز خیزہ۔ مغز کدو۔ مغز ہیداد، مکد اتولہ۔ گل سرخ۔ رب السوس۔ طباشیر نسخہ مجوزہ مکد اناشہ۔ صمغ عربی۔ نشاستہ۔ مکد، اناشہ۔ صندل سفید، ماشہ۔ تخم کاہوم ۲ ماشہ۔ کافور ۲ ماشہ۔ عقیقہ اس کے قرص بناویں۔ اور صمغ و شام کھلاویں۔

شربت :- گاؤزبان ۲ تولہ۔ صندل سفید ۲ تولہ۔ بادشاہ نشان ۲ تولہ۔ خود صلیب ۲ تولہ۔ اصل السوس تولہ۔ خطی تولہ۔ گل سرخ تولہ۔ منقہ ۲۵ عدد۔ خشکاش ۲ تولہ۔ پوسیتہ خشکاش ۱۲ عدد۔ مصری ۲ پیر شربت بناویں۔

لعوقیہ مغز کدو تولہ۔ مغز پیچہ تولہ۔ نشاستہ تولہ۔ صمغ عربی تولہ۔ مصری ۵ تولہ۔ لعوقی بناویں۔ صمغ عربی ۲ ماشہ۔ ایضاً ماشہ۔ کنار ۲ ماشہ۔ سلا ۳ ماشہ۔ رب السوس ۲ ماشہ۔ بول لاکھ ماشہ حب سلاسل جیاً خالص سلاسل در سوڈا، حب بقدر مونگ۔

کشتہ شاخ گوزن شاخ گوزن نیم سیر۔ کوئیل عشر ۲ سیر اوپر نیچے رکھ کر گھڑے میں رکھ کر ۶ سیر اوپلوں کی آگ دیں۔ پھر کھل کر کے آب بیکڑ میں کھل کر کے ہلکی بنا کر پھسکڑی پر رکھ کر آگ دینا۔ سرمہ سفید ۲ سرخ۔ فلفل دراز ۲ سرخ۔ کتہہ ۴ سرخ۔ کشتہ شاخ گوزن ۲ سرخ۔ شہد میں ملا کر چٹانا۔ ایسی ایک خوراک دو دفعہ دیں۔

تبوق سم الفار سفید تولہ۔ کھری مٹی ۸ تولہ کے درمیان ایک کونہ گلی میں رکھ کر منہ بند کر کے سات سیر اوپلوں کی آگ دیں۔ جب سرد ہو جاوے نکال لیں۔ یہ کشتہ ایک تولہ شکر ۴ ماشہ۔ دونوں کو سرقی مکویں ایک دن کھل کر کے دوسرے دن سرقی چڑایتہ میں کھل کریں۔ اور ٹیکہ بنا کر چوڑا آب نار سیدہ کے دلوں میں رکھ کر دس سیر اوپلوں

سل جب خون بہت آوے گل از منی کا پانی پلانا۔ برگ ببول۔ برگ انار۔ آملہ۔ کنشینتر گھوٹکھ پلانا۔ مائیں سب سے بہت
 ۳۰۔ ۳۱۔ بوند پلانا۔ طباشیر۔ سنگ جراحہ۔ دانہ الاچھی ملا کر کھلانا۔ ۵۔ بیگو گیری
 ۱۔ ماشہ۔ صمغ عربی، ۱۔ ماشہ۔ خشتی شش سفید، ۱۔ ماشہ۔ خشتی شش سیاہ، ۱۔ ماشہ۔ مغز خرپوزہ، ۱۔ ماشہ۔ باریک کمر کے کھلانا۔

ست گلو۔ تخم پالک۔ علی الصبح ہمراہ شیر۔ تخم خرفہ ۲ تولہ۔ تخم کاهن تولہ۔ صندل سفید کثیرا، ماشہ۔ صمغ عربی ۵ ماشہ۔
 دق مفرکہ و تولہ۔ گیر و ۵ ماشہ۔ مغز پیٹھ تولہ۔ افیون ماشہ۔ زعفران ۲ ماشہ۔ کافور ۵ ماشہ۔ کہر یا ۵ ماشہ۔ خرداک
 ۲ ماشہ۔ باب نیلو فر برگ بید۔ دیسگوہ۔ مغز کدو بریاں ماشہ۔ مغز جینا ماشہ۔ الاچی خورد ماشہ۔ طباشیر ماشہ۔ گل اشنی
 ماشہ۔ افیون اگر حرارۃ مفرط باشد۔ کافور ملا کر باریک کر کے ایک ماشہ۔ دق ۱۰ سہالی زعیر صادق۔ سرفہ نزل میں مجرب
 بہت دفعہ اکسیر پایا۔ دیسگوہ۔ ست گلو ۲ تولہ۔ کشتہ ابرک سیاہ ۲۰ تولہ۔ مغز تخم خرفہ ۱۰ تولہ۔ الاچی سفید ۱۰ تولہ۔ سرطان
 سوخته ۱ تولہ۔ مار یک کر کے خرداک ۲ ماشہ۔

سرطان سوخته ۳ تولہ - صلیح عربی ۱ تولہ - گل فخم تم ۱ تولہ - کوکنار ۱ ماشہ - کثیر سفید ۱ تولہ - خوراک ۱ ماشہ ہمراہ شربت
مسکول یا شبر فر - دیگوڑہ - خشخاش ۱۰ تولہ - کاہرہ ۱ تولہ - رجب الاس ۵ تولہ - نیلوفر ۵ تولہ - صندل سفید ۲ تولہ -
کھناب ۲ تولہ - گادڑ بان ۳ تولہ - گل گادڑ بان ۲ تولہ - برگ بانسہ ۵ تولہ - کوکنار ۲ تولہ - مصری ۹ چھٹانک - شربت عرق
نیلوفر - کلو - کلو - کشنیز - برگ بانسہ - صندل سفید - صندل سرخ - گادڑ بان - گل گادڑ بان - الائچی غودہ - تخم کاہرہ -
عرق نکالیں -

سرفہ مسلول تولہ - ملٹھی تولہ ۳ سوڑیاں ۳ عدد - عناب ۱۰ عدد - خطمی تولہ - بنارسی تولہ - بہدانہ ۵ ماشہ - نرم آگ پر جوش دے کر نصف رہ جائے۔ یہ چھٹا تک مصری ملا کر فراہم کریں۔ خوراک ۲ تولہ۔

کثرۃ پیپ اور خون میں اور نقصن میں۔ کونین سیلے سلاس۔ اگر کسی۔ ٹیگر اسٹیل۔ م تولہ۔ ٹیگر کارڈیم۔ ہ۔ ہوند۔ آیل۔ ۲۰ ہوند۔ کچھو پٹ۔ ۲۰ ہوند۔ آکل بوکلیپٹس۔ ابوند۔ سپرٹ کلور دقارم۔ ہ۔ ہوند۔ گنیشیا ۲ ڈرام پیئر منٹ ڈاکٹر۔ اونس۔ ایک اونس تین تین گھنٹہ کے بعد۔

کھا نسی میں مفر تخم کدو - مفر خبارین - مفر بادام - رب السوس - کیترا - نشانہ - مفر تخم باقلا - گل ارمنی - صمغ عربی - مکہ مصری - ایون - گولی منہ میں رکھنا۔

فیکرہ - کیترا، صبح سولی - نشا نشہ - مغز کردہ - مغز بادام - بخشی تیش کدہ سیلو شکہ سفید - ۲۰ تولہ - عرق بید مشک - ۲۰ تولہ - لعوق بنابوس
شکر تینال ۵ ماشہ - اضافہ کریں - کبھی آتش جز میں غلاب، عدد - شربت نیلو فر ۲ تولہ - شربت خشک ۲ تولہ - سپستان ۲۰ عدد -
گل گاؤ زبان ۵ ماشہ - شامل کر کے دینا -

رب السوس - دانہ الاچھی خورد معہ پوست - طباشیر - گل داغستانی - مکہ ۶ ماشہ - ست گلو - مصری مکہ تولہ

مسلول سفوف خوراک ۹ ماشہ -

کیترا ۵ ماشہ - گیرہ ۵ ماشہ - صندل سفید ۵ ماشہ - صبح سولی ۵ ماشہ - تخم خرفہ ۹ ماشہ - خوشبیاوشان ۵ ماشہ - مغز تخم کدہ
۵ ماشہ - مغز ہمدان ۳ ماشہ - مغز تربوز، ماشہ - باریک کر کے خوراک ۲ ماشہ ہمراہ ست گلو ۲ ماشہ بشیر بنز -

دق اسہالی کشتہ چاندی ۲ چاول، در مسکتے اور اسہال اور بخار میں لولہ - چاندی - سونا - آگ میں گرم کر کے
پانی میں سات بار سرد کر کے یہ پانی پیکیں - صرف سفوف کا فور ۲ ماشہ - مرجان رقی - باب گلو، ماشہ -
سبز دینا - کا فور رقی - اینون کھانا ہر رقی - ہستہم گرین - بیل گیری ۲ ماشہ دینا - ورق نفقہ ایکہ - ورق طلا ایکہ - طباشیر
۵ ماشہ - صبح وشام دینا -

صندل - کا فور - گلاب میں گھسکر سینہ پر لگانا -

شدت حرارت میں

نسخہ ما الخضر بوائے مدقوقین کاغذی ۵ تولہ رکہ در خاکستر گرم مشوی کردہ باشد - شکر سفید ۵ تولہ ہمراہ در کھل
حق نما نیز تا آب خشک شدہ سرمہ ساز شود ایں است - نفقہ مخلول - پس نفقہ مخلول مذکور یا قوت مخلول ۲ تولہ - زمرد مخلول ۲ تولہ
عقیقہ مخلول ۲ تولہ - گل شریف یعنی کلوی مٹی ۲۵ تولہ - برگ مورچیکھی ۲۵ تولہ - خاکشی ۲ تولہ - موز بنز منقی ۲۵ عدد - غلاب دلائی
۲۰ عدد - گل گاؤ زبان ۳۰ عدد - تخم گاؤ زبان ۲ تولہ - تخم خرفہ مفتشر ۲ تولہ - گل نیلو فر ۲ تولہ - تخم شامہ ۲ تولہ - بیج کاسنی ۲ تولہ -
تخم کاسنی تولہ - در عرق شامہ ۴ بنیر - عرق گاؤ زبان ۶ بنیر - عرق برنج سف ۲ بنیر - شب برداشتنہ صبح عرق کشند -
خوراک ۶ ماشہ - صبح وشام بادر قہ مناسبہ و بہر ضروری طبیب ہر چہ مناسب تصور فرمایند -

فیکرہ - ایک مریضہ زچہ خانہ میں مبتلا رہتے ہوئی - ۶ ماہ تک مسلسل تا آئندہ اسہال شروع ہوئے - پوست واسخوان
باقی رہ گیا - اطباء نے خواب دے دیا - ایک سیدانی صاحبہ نے یہ عرق تیار کر کے دیا - ۴۰ روز میں آرام ہو گیا - تیسرا
سال ہے جمع بھی کر آئی ہے - بالکل آرام ہے -

نسخہ غلاب دلائی ۵ تولہ - موز بنز منقی ۵ تولہ - خاکشی ۵ تولہ - تخم کاشنی ۵ تولہ - مکوشک ۵ تولہ - بارٹنگ ۵ تولہ -
بارکھیا ۵ تولہ - کبر خشک ۵ تولہ - شونیز ۵ تولہ - منڈی ۵ تولہ - شامہ ۵ تولہ - گل نیم ۵ تولہ - پوست خشک تیش
۵ تولہ - پوست ابنس ۵ تولہ - مٹی مفتشر ۲ تولہ - سوزہ قلمی ۲ تولہ - نوشادر ۲ تولہ - بھیکڑی ۲ تولہ - نمک سیاہ ۲ تولہ
سہاگہ جو گیا ۲ تولہ - مرزح سیاہ ۲ تولہ - آملہ خشک ۲۵ عدد - چھوٹا ۵ تولہ - امرتیل ارد ۵ تولہ - چھال ارد ۵ تولہ -

برگ اردو ۵ تولہ چھال حنا ۵ تولہ - نمز حنا ۲ تولہ - بنفشہ برگ ۲ تولہ - حنا ۲ تولہ - پر سیاہ نشان ۲ تولہ - یک شب در روز در آب برداشته عرق کشند خوراک ۵ تولہ - صلیح و شام با شربت نیلوفر -

گر عورتوں کے تپ نفاسی کے لیے ہنہ مگر بعض مواقع پر مردوں کے واسطے بھی تجربہ کیا گیا ہے -
سخت گلو ۳ ماشہ - طباشیر ۳ ماشہ - دانہ الاچی خورد ۲ ماشہ - زعفران ۳ ماشہ - نشاستہ ۶ ماشہ - شکر تیغال ۶ ماشہ -
تسخہ دق خشکاش ۷ ماشہ - تخم خرفہ ۶ ماشہ - کیترا ۶ ماشہ - صلیح عربی ۶ ماشہ - گل فحتم ۶ ماشہ - گل اردو ۶ ماشہ - الی ۶ ماشہ -
مغز تخم کدو ۶ ماشہ - مغز بخارین ۶ ماشہ - مغز بہدار ۶ ماشہ - مغز خربزہ ۶ ماشہ - رب السوس ۶ ماشہ - مغز بادام ۶ ماشہ -
مغز چنوزہ ۶ ماشہ - مغز تخم کنول ۶ ماشہ - گل پیستہ ۶ ماشہ - گل گاؤ زبان ۶ ماشہ - گل سرخ ۶ ماشہ - ملٹھی مفتش ۶ ماشہ -
خاکستر سرطان ۶ ماشہ - بلعاب اسپغول قرص سازند - ہمراہ عرق گاؤ زبان و شربت ہذا - کو کمار ۳۰ عدد - عذاب ۳۰ عدد
لسر زبان ۳۰ عدد - ملٹھی تولہ - بنفشہ تولہ - نیلوفر تولہ - گاؤ زبان تولہ - شربت سازند -

کو کمار ۵ تولہ - خشکاش ۵ تولہ - مغز تخم بخارین ۲ تولہ - مغز کدو ۲ تولہ - مغز بہدار ۲ تولہ - صلیح عربی
محبون دق وسل ۲ تولہ - کیترا ۲ تولہ - کاسنی ۲ تولہ - سرطان سونہ ۲ تولہ - تخم کاہو مقشر ۲ تولہ - صندل سفید ۲ تولہ -
کشتیز ۲ تولہ - نشاستہ ۲ تولہ - طباشیر ۲ تولہ - گل ارمنی ۲ تولہ - پرو سیاہ نشان ۲ تولہ - مغز تخم خربزہ ۲ تولہ - ملٹھی مقشر
۶ تولہ - رب السوس ۲ تولہ - الاچی خورد کلال ۲ تولہ - مغز تخم تربوز ۲ تولہ - زعفران تولہ - گل گاؤ زبان تولہ - گل بنفشہ
۲ تولہ - کاغذ اولہ - گلقدہ تولہ - موزہ تولہ - کشتش ۵ تولہ - مغز بادام ۲ تولہ - شربت بنفشہ تلخہ - شربت عذاب
تلخہ - شربت نیلوفر تلخہ - بنات سفید تلخہ - عسقی بید مشک تلخہ - مردارید تولہ - کہربا تولہ - یا قوت تولہ
محبون سازند -

دیگرہ - کشتہ گودنتی ۳ ماشہ - کشتہ سم الفار ۳ ماشہ - کشتہ قشربضہ ۳ ماشہ - عینوں کو کلا کو تین روز تک نصف نصف
رتی پھر ۶ چادر روز پھر ایک رتی تین روز اسی طرح بتدریج ۲ رتی تک بڑھاؤ - بالائی گاؤ بیس رکھ کر دیں - اس کے
بعد خورد آمدہ پوڑیاں تازہ تلی ہوئی خوب کھن کے ساتھ کھلائیں -

تخم گاؤ زبان بریاں ماشہ - ست گلو ماشہ - طباشیر ماشہ - بشیر بڑ - تخم پاکک ، ماشہ - شربت نیلوفر تولہ -
دق غذا - مار الشیر - بکری کا دودھ - روغن کدو کی مالش بدن پر -

یہ محتای مولیٰ ۵۰ گرین - سیرپ داکہ پیری ۱۵ بوند - کبیر کو ۱۵ بوند - سیرپ لٹو ۱۵ بوند ملا کر خوراک
خوراک ۶۰ بوند دن میں چار دفعہ -

سویٹ سیرپ آف ناسٹر - ٹنگر سلا - ٹنگر سینگا - کبیر کو - داکہ پیری - لٹو - ایکسٹریکٹ کلوراس - وائٹیم پیک
ہیروین - مارٹارامینک - سیرپ باپلیہ خوراک ۳۰ بوند -

شعلی ۴ ماشہ - خبازی ۴ ماشہ - کیترا ۳ ماشہ - صلیح عربی ۳ ماشہ - مغز بادام ۵ عدد - مغز تخم کدو ۵ ماشہ
سل کھانسی مغز بہدار ۳ ماشہ - خشکاش ۳ ماشہ - سفوف یا گویاں مٹھ میں رکھنا -

منفرت نشیاش - دو اتودا - مصری اور مکھن دانیم اپر پاک میں سے کوئی چیز دو -

دق اکسیر - سم الفار ۲ تولہ کو کلر مٹی ۸ تولہ کے درمیان ایک کڑھکی میں رکھ کر منہ بند کر کے سات سیرادھوں کی آگ دیں - بعد سرد ہونے کے نکال لیں - کشتہ برآمد ہوگا - یہ کشتہ ایک تولہ - شکر گت رومی ۶ ماشہ - دونوں کو عرق مکو میں ایک روز کھل کر کے دوسرے دن عرق چرائیے میں کھل کریں - اور مکیہ بنا کو چوند آب تار سیدہ کے ۵ سیرادھوں میں دیکر دس سیر کی آتش دیں - سرد ہونے کے بعد نکال لیں - خوراک ایک برنج سات خوراک میں دق کا نمونہ نہ رہیگا - آزمودہ غسب ہے -

پرانے تپ میں - برگ گل نیلوفر ۲۰ تولہ - گوسبز ۲۰ تولہ - مکوسبز ۲۰ تولہ - بشیر گاد ۲۰ تولہ - عرق نکال کر خوراک ۵ تولہ - سسہ ۳ سرتیش - بہر وزہ - خیاریں - کشنیز - مساوی الوزن باریک کر کے خوراک بہ رتی - خلی ۶ ماشہ - کیترا ۲ ماشہ - بازنگ ۵ ماشہ - کیکلہ ۵ ماشہ - واوڑنگ ۳ ماشہ - کوٹ کر شربت نیلوفر میں ملا کر غصوڑا غصوڑا چٹاویں - **منفرت حمی کھانسی** - گلو شامہ ترہ - نیلوفر - تخم خیاریں - تخم خلی - تخم کاسنی - برادہ صندل - مکد تولہ - بلہی ۲ ماشہ - لسوڑیاں ۳۰ عدد - بہدانہ ۳ ماشہ - مصری ۲۰ تولہ شربت بنا دیں -

کاڈو لورائل ۲۰ بوند - گلیسرین ڈرام - سیرپ ٹو ۳۰ بوند - صبح و دوپہر و شام یہ ایک خوراک ہے - **سل کیلے اور طریق علاج** - صبح کھنڈ کھلاویں - اور اس کے اوپر آب رسوت پلا دیں - اور تین گھنٹہ کے بعد شربت دیا قوزہ دیں - بعد غذا روغن جگر ماہی پلا دیں یا مچھلی کھلاویں - اور کندھوں کے درمیان داغ دیں - یا بر مقام ہاؤت کشتہ شنگ جراحت برائے نفث الدم و کثرت بول - پھر کو کووان - سکالٹس ایلیشن - سفیورک ایسٹروڈا فردا کشتہ مرجان ۴ رتی - بشیر خرمادہ کشتہ کی ترکیب تکشیف الحکمت میں دیکھو -

کھتی روگ (اہل ہند سل کو کہتے ہیں)

- ۱ - اسباب - از و ات پت کف ضربہ - سقط - غم - حبس بول و برانہ ضاومنی پیدا شود -
- علامات - سرخ پیش تنک - صنف معہ - درد اضع و شانہ - حرور اطراف سخاؤ -
- علاج - طباشیر پیل - دانہ الاچی خورد - منقی - ست گلو - سنج رب السوس ہمراہ بنات و مسکہ گاؤ -
- ۲ - عرق برگ ارو سہ ۲ ماشہ - عرق منتر کئی ۲ ماشہ - پیل ۲ ماشہ - شہد - ملا کو چٹاویں -
- شاخ سبز قوم - نمک سیاہ تولہ - نمک سندہ ۲ تولہ - نمک سانجھ ۲ تولہ - چرک ۲ تولہ - باد بنجاں صحرانی - کوفہ مطین - کردہ آتش و ہند - یک ماشہ آب سرد چنڈراو کہا و چران ہے -
- ۳ - مرجان - یا بسد - کوزہ گلی نو میں بہت آگ دے کر سفید کریں - ایک رتی ہمراہ شیر مادہ خرد دیں -

رہلو (یہ بھی ایک قسم صنف النفس کی)

انتفاخ احوال یعنی پیچھے کی تھیلیوں کا پھول جانا۔ جھل کا بہت پتلا پڑ جانا۔ اسی واسطے اس مرض میں بلغم بہت تھوڑی نکلتی ہے۔ گویا تشنج صرف ہے۔

اسباب :- ضعف ریه کے بعض حصوں کا ردی ہو جانا۔ مثلاً غائر یا۔ شقا قلوب یعنی سوزش، سردی خصوصاً کالی کھانی موٹاپا۔ بچ پیدا ہونے کے وقت بہت دباؤ پڑنا۔ سخت مہسی۔ اخلاط غلیظ۔ پیچھے ہیں۔ خناق۔
علاج شورہ۔ مکدم ورام۔ اس کا دھواں سنگھٹا بطریق حقہ۔ انگڑہ کھلانا۔ برگ و صندرد، برگ قنب یا سندر س یا برگ گدڑ پتھا کو کی بھاپ لینا۔ یا بنجر۔ زعفران و قسط۔

۱ تشنج میں سرد خشک۔ نفخ قبض۔ بولی رقیق۔ سپید رنگ۔ انقباض صدر۔ نوبت کے قریب عمدہ ہینگ کھلانا۔
گیورافارم سنگھٹا۔ مارفینا یا ایڑ و پین۔ زردی جلدی کرنا۔ جرز مثل والا دھواں سنگھٹا۔
تجربہ :- پیکر لوبیلیا۔ پیکر لایوسیمس۔ اسپرٹ ایبقر کمپونڈ۔ سپرٹ گھبرا فارم۔ مکدم بوند۔ دودو ساعت کے بعد پلانا۔ رخی قبض کے لئے روغن پیدا بخیر دینا۔
امراض قنب میں۔ عرق کیوڑہ۔ گاؤزبان یا بید مشک۔ ٹیجی ٹیس۔ عرق ابریشم، مروارید۔ زمررد۔ مرجان۔ عیقنی فردا دینا۔

سردی میں۔ گرم لباس۔ سردی سے بچنا۔ کاؤر آیل ۱۲ بوند دینا۔ اپیکاک ۲ ماشہ۔ آرد ملہی۔ ایفون۔ گولی بقدر خود میں رکھنا۔ تار پین ملنا۔ پلٹس اسی کا باندھنا۔

فائدہ :- خروج بلغم میں ایفون ہنز گز دو۔ گرم پانی کا انکباب کرو۔

امراض رحم میں۔ باحتو کا بھرتہ باندھنا۔ لاٹکوار آرگٹ رکھنا۔ عرق مکو پلانا۔ اور خبیثہ الرحم میں۔ واخیلون۔ ایوڈین باہر لگانا۔ ضادابنتاں۔ آب مکو اور اصل امراض کا علاج کرتے ہیں۔

غرائش میں۔ اسباب کو دور کریں۔ لعاب ریشہ خفی۔ گاؤزبان ۴ ماشہ۔ بشریت بنفشہ ۲ تولہ۔ یا شربت نیلوفر تولہ۔ اور ام میں۔ غلط یعنی بلسٹر یا پلستر لگانا۔ اسی کا پلٹس باندھنا، روغن سرسوں کی مالش کرنا۔ یا تار پین لگانا۔ عرق مکو پلانا۔ اگر دباؤ ہو تو اس کا ازالہ کریں۔

درم ریه ہو تو، تشکین اور تقویت کرنا۔ اور علاج ذات الریه کا کریں۔

اجتماع مواد میں۔ اپیکاک، وائینم اپیکاک عرق بادیان و گاؤزبان شربت بنفشہ دیں۔

امتلار معدہ میں مسهل دیں۔ بلکہ تھے کرائیں۔

حرارت میں۔ بشرط قوۃ فصد باسلیق کرنا۔ عرق گاؤزبان۔ شربت بنفشہ دینا۔ لعاب غلاب، عدد بہیدانہ ماشہ

شربت نیلو فرگاہے اضافہ کیڑہ۔ عرق شاہترہ۔

پس رقت میں پر سیاہ شاہ ۳ ماشہ۔ سوٹیاں ۱۰ عدد و نعلی ۳ ماشہ۔ جہازی ۳ ماشہ۔ اصل السوس ماشہ۔ بشربت بنفشہ دیں۔ اور غلط میں زونام ماشہ۔ عنب الثلب ۳ ماشہ۔ لہشیم کا جو شانہ شربت بنفشہ ۲ تولہ ملا کر دیں۔ ملٹی ۳ ماشہ۔ زونام ماشہ۔ بیج بادیان ۳ ماشہ کا جو شانہ دیں۔ اور جامی میں اصلاح زیادہ کریں۔
برد میں۔ زونام ماشہ۔ ملٹی ۳ ماشہ۔ منقہ ۵ عدد۔ انجیر ۳ عدد۔ نیلو ۲ ماشہ جو شش ویکر جرم پلا دیں۔ گاہے بنفشہ دروغ بادام کا اضافہ کریں۔

فائدہ:- اینون اور بزرالنج سے پرہیز رکھیں۔ غرض کہ بند نہ کریں۔

عذاب:- مرغ بلیر کا شوربا۔ کشتہ درینج اور قوی لوگوں میں میٹھا تیل کے مرکبات دیں۔

یلتس میں دروغ بادام۔ مارا شیر شیرہ بادام۔ شیر مرزادہ و زبان۔ بڑ کا ڈور آکل دیں۔ رطوبت میں جو شانہ باد۔ ہمراہ دایئم اپیکاک ۱۰ ابوندہ حسب پوست بیج عشر فلفل۔ دارہ فلفل۔ نمک سیاہ دیں۔
اخلاط غلیظ میں۔ انکبات باب گرم۔ ٹارٹار ایلٹک۔ اپیکاک رزک سلفاس دیں۔
نواز دل میں۔ نزلہ کا علاج کھجور۔ خنق میں خنق کا علاج کریں۔

استرخار و قفس میں۔ اینون ہا سرخ۔ شیر عشر ہا سرخ۔ اپیکاک ۲ سرخ۔ شک پرا سرخ۔ اسٹرکینا پرا سرخ۔ یہ ایک خوراک ہے۔ بعد غذا ایک گھنٹہ دیں جو شانہ حلبہ میں دایمینی بشہد۔ فلفل سیاہ ۲ ماشہ۔ رب السوس ماشہ۔ مرغی ہشہد ۲ ماشہ۔ مارا اصل ہمراہ زعفران، مشک، قزلہ۔ باب مقطرہ ۲ ماشہ سایہ خوراک ایک چاول بیج بادیان اسیر جنگلی۔
دھوکڑی منقہ ۲ ماشہ کہ دران بجائے دانہ فلفل سیاہ باشد۔ پانی میں جو شش دے کر جب ایک سیر رہ جاوے۔ صاف کر کے مصری اسیر ملا کر قوام کریں۔ خوراک ۲ تولہ۔

۱۔ درخت دہتورہ سیر۔ تمباکو پور پی نیم سیر۔ تمباکو جنگلی نیم سیر۔ خورشاد ۸ تولہ۔ پشکر ٹی ۵ تولہ۔ ملٹی ۸ تولہ۔

نمک

بعض اسپیں برگ آک اور برگ بھیکڑ بھی ملائے ہیں۔ اس کا نمک نکال کر خوراک ایک رتی۔

۲۔ تمباکو زرد۔ بشیر عشر تر و خشک کر کے۔ خرگوش کے پیٹ میں ڈال کر ہانڈی میں کل حکمت کر کے آگ دیں خوراک ۲ چا دل۔

۳۔ گل و ہتورہ ۱۰ تولہ۔ نمک سوختہ ماشہ خوراک ایک رتی۔

۴۔ ہر تال و رتی ۲ تولہ۔ باب کونیل فیم سایہ۔ اتولہ۔ غلو خشک کر کے برگ تازہ نیم کے نگہ میں رکھ کر کسی ہانڈی میں خشک کر کے آگ دیں۔ خوراک ایک سرخ بشربت بنفشہ۔

۵۔ صدف مروارید ۲ تولہ۔ قلعی مصفی ۱۰ ماشہ۔ آب کنوار میں مٹی کے برتن میں رکھ کر آگ دیں خوراک ایک رتی۔

۶۔ ابرگ سیاہ مقرض۔ ترش دہی میں ڈال کر صبح دھوکڑی آب تازہ آطری لال میں گھسکر خوراک ایک سرخ سرف اور ضیق میں دیں۔

- ۷۔ ورق فقرہ تولد۔ باب تہم ہر سائیدہ۔ گولی بنا کر دو پانچک میں رکھ کر تین دفعہ آگ دیں۔ بخور اک ایک رتی۔
 ۸۔ اجرائ خراسانی ۲ تولد۔ مٹھی ۲ تولد۔ بیٹر عشر ۱۰ تولد۔ منی کے برتن میں ۲۰ سیر آگ دیں۔ بخور اک ایک رتی۔
 ۹۔ شربت تخم سوسن آسمان گولی۔ کہ کشمیر میں کرشم کہتے ہیں۔ بہت افیع ہے۔
 ۱۰۔ لعاب تخم حبلہ ۲ ماشہ۔ تخم المی ۲ ماشہ۔ گاؤزبان ۲ ماشہ۔ مہند ہے۔

فائدہ ۵۔ ادویہ حارہ قابضہ۔ بعض جگہ مفرط ہیں۔ دودھ شربت بنفشہ مفید پڑا۔ یاد رہے۔

فائدہ ۶۔ قبض اور مضم کا انتظام لا بد ہے۔ ربو میں رفع تشنج مفید پڑا۔ یاد رہے۔ صین میں رفع تشنج رفع قبض و انتظام مضم و اخراج بلغم مد نظر رہے۔ حقیقی عصی دماغی یا معدی ہوتا ہے۔

اسقیل مشوی ۲ ماشہ۔ اصل السوس۔ زوفا۔ پر سیاہ و شل۔ مکد ماشہ ہمراہ سچند شہد بخوراک
 ادویہ قے اور ۳ ماشہ۔ اور بعض دفعہ مواد شاخ گوزن سوختہ۔ کینیرا۔ صمغ۔ فلفل سیاہ مکد ماشہ۔ فزیون ۲ ماشہ۔
 کار سنگی ۲ ماشہ۔ شہد سچند۔ کل ادویہ خوراک ۲ ماشہ۔ سونے کے وقت آیوڈائیڈ آف پٹاسیم ۱۰ سے ۲۰ گرین۔ ایروڈلیک
 اسپرٹ ایوڈینا ۲۵ بوند۔ پینچ بلاڈونا۔ اسپرٹ ایچمر۔ نوبت کے وقت اور کلور فارم سونگھنا۔
 (۱) قسملی شورہ۔ برگ دھتورہ۔ برگ تمباکو۔ لوبیلیا۔ برگ لائیو سیامس۔ برگ بلاڈونا۔ برگ ایوکلیپٹر
 بخوراک برگ چیری لارل کا دھواں دینا۔

۲۔ کشتہ گاؤدنتی۔ کشتہ مرجان۔ کشتہ شاخ گوزن۔ کشتہ ابرک۔ ایک دورتی بشہد۔

۳۔ لعاب المی تولد بشیرہ بادام۔

۴۔ فزیون ۸ ماشہ۔ باب سائیدہ۔ مشک ۲ ماشہ ملا کر دغن بادام تازہ ۲ تولد کو ایک ذات کریں۔ سردیوں میں
 ایک تنکہ دینا۔

۵۔ اسپچول ۵ ماشہ۔ صبح و شام۔

۶۔ اکسرٹیکٹ آف انڈین ہمپ اگر ہیں۔ اس کی بیس گولیاں ایک دورہ کے وقت۔

۷۔ بزرالینج۔ اجرائ دلیسی۔ مکد ۶ ماشہ۔ نک چھکن ۵ ماشہ۔ فیزیون۔ مشک۔ زعفران ۳ ماشہ مکد۔ فلفل۔ دار فلفل
 ۲ ماشہ مکد۔ کچھ ۲ ماشہ۔ سنبل الطیب نصف ماشہ۔ الاچی خرو۔ بسباس ۴ رتی مکد۔ سیلیزہ ۴ رتی۔ بشہد خوراک ماشہ۔

معیجون قفی زعفران، پر سیاہ و شل، سوسن آسمان گولی۔ کذرہ ۱۰ ماشہ مکد۔ منقہ صمغ۔ بجز شاندہ زوفا۔ حل کر کے
 مصری مسادی کل ادویہ، شہد، دو چند ملا کر قوام کر کے ادویہ کو ملا لیں۔

۹۔ حب تمباکو ہیفہ۔ دمر۔ سرفز۔ ادباج مفاصل۔ درد شکم و کبد میں مجرب ہے۔ تمباکو صورتی نیم پاؤ۔ گلاب میں
 ۱۰۔ ماشہ۔ مشک ۳ ماشہ۔ عنبر ۲ ماشہ۔ زعفران ۱۱ ماشہ۔ گولی ۵ گرین کی بناویں۔

- ۱۰۔ کای سرخ تولہ۔ تبا کو راب سے بنا ہوا ۵ تولہ۔ دو پاچک میں رکھ کر ادگر و دزر گوما لگا کر آگ دیں۔ جب نکالیں گے رنگ سبز ہوگا۔ پیسکر خوراک ایک سرخ۔ نان مرغین پر بیزار تیشی وغیرہ۔
- دیگر۔ ہڑتال تولہ۔ کتو دتی کو ہڑتال دیتی ۵ تولہ میں رکھ کر ادگر پر میچے ۵ تولہ اجوائن رکھیں۔ اوپر مغز کنوار ڈال کر آگ دیں۔ خوراک نصف رقی۔
- دیگر۔ نمک لاہوری تولہ۔ نمک سیاہ تولہ۔ نمک سانہر تولہ۔ دہتورہ دو دو ڈھ شیشہ تولہ۔ آرد باجرہ نیم پاؤ۔ ہار بک کر کے ملا کر پیڑا بنا کر آگ دیں۔ خوراک ایک چاول، مکھن یا بالائی میں۔
- دیگر۔ آیو ڈاٹ آن پٹاسیم۔ اگرین۔ لائیگوار آہ سنک ۵ بوند۔ دالینیم ایک ایک ۱۰ بوند۔ ٹینکچر ساس ۱۰ بوند۔ اسپرٹ کلوروفارم ۳۰ بوند۔ کیمفر ڈاٹر اونس یہ ایک خوراک ہے۔
- دیگر۔ تبا کو دبرگی اسم مسادی حقہ میں پلینا۔
- دیگر۔ بلا ڈونا گرین۔ سم الفار نیم گرین۔ شیردار۔ حسب ضرورت گولی بنا کر صبح کو دینا۔
- دیگر۔ ہنگ ۶ ماشہ۔ کافور ۶ ماشہ۔ ریونڈ چینی ۶ ماشہ۔ گولی بقدر ۴ رقی۔ ایک گولی صبح ایک دوپہر ایک شام کو۔
- دیگر۔ لائیگوار اسٹرکٹینا ۳ بوند۔ لائیگوار آرسنک ۳ بوند۔ پٹاسیم آیو ڈاٹ ۵ گریں۔ مٹھی کاپانی نصف اونس (مٹی نصف اونس پانی ۲ اونس ملا کر دینا۔
- پوست خشتا شالہ پچھ ۲ تولہ۔ روغن زرد ۲ تولہ۔ شکر سرخ نیم سیر۔ مرغی کرکنا فقہ۔ غیر جماع کر دہ اول عمر پوست کو ڈیڑھ سیر پانی میں تڑ کر کے رکھیں۔ صبح پھر دو تین جوشن دیو صاف کر لیں۔ پھر مرغی کرکنا فقہ کو بھر پوست و استخوان قیمہ کر کے اس پانی میں جوش دیں۔ پھر روغن زرد میں پکا کر سرخ کریں۔ اور شکر تری ڈال کر مرتبائی میں رکھ لیں رات کو خوراک اتولہ۔

باب دہم در امراض قلب

اسباب گرمی سردی خشکی اتری اور امراض زخم ہو جانا۔ امراض شریکہ معدہ اور جگر کے ضعف سدہ قلب اور م
غشاء غم غضب۔ فکر مشرتک و مانع اور حجاب۔ ریہ رحم۔ معدہ۔ کبد۔ امعاء اور تمام بدن کے امراض
خصوصاً فم معدہ کے امراض۔ خون اور چرٹ۔

شناخت بدن پہ مائع رکھنے نبض اور سانس دیکھنے سینہ کی بنا و طحال جگر رحم۔ مثانہ گردہ اور امعاء کے
ٹٹوٹنے اور زبان کی رنگت اور غم فکر غضب اور قوت سے ہو سکتی ہے۔ بیس میں مریض اثر قبول کرنے
میں جلدی نہیں کرتا۔ اگر بھڑک جاوے تو جلد راضی نہیں ہوتا۔ حرارت میں جلدی غضب آتا۔ اور جلدی راضی ہوتا۔
برد میں رطوبت کسل اور بزدلی ہوتی اور برد اور بیس میں دل میں کینہ رکھتا۔

علاج تدریجاً حفظ صحت کریں۔ لباس۔ مکان۔ خوراک۔ روشنی اور صفائی کی اصلاح کریں۔ اور معاش اور
پڑوس میں انتظام کریں۔ عادات بد کو ترک کریں۔ اخلاق اور اغذیہ کی اصلاح کریں۔ (مثلاً کھنی،
بیضہ شیریں) رفع قبض کریں۔ وہم اور غم اور غضب کا انسداد کریں۔

میں سے گاؤزبان ہے۔ یا قوت۔ سونا۔ چاندی۔ زرد۔ فیروزہ بھی
ادویہ معتدله کہتے ہیں۔

میں سے کافور، لیو۔ نارنج۔ گل سرخ۔ آلمہ۔ طباشیر۔ صندل۔ کشنیز۔ نیلوفر۔ انار۔ سیب۔ گلاب۔ بید۔
ادویہ سرد آس۔ مرارید۔ کہربا۔ لیس۔ نہ ہر مہرہ حیوانی اور معدنی یعنی خطائی عمدہ چیزیں ہیں۔
مسلمہ:- غار یقون۔ بسفاج۔ افیمون، لاجورد مفید ہے۔

گروہ:- ادویہ میں سے زہار، لونگ، کندہ، جدوار، مشک، زرنب، زعفران، دار چینی، تاج دیں۔
قابض:- ادویہ خود۔ جنبر پوست۔ اترج۔ بادرنجوبہ۔ ابریشم درونج۔ سعد۔ سنبل۔ فرخشاگ سادہ۔ الاکچی۔
کیوڑہ، انگور مفید ہیں۔

بیضہ۔ یخنی، مچھلی۔ سرطان۔ کرم صدف۔
ادویہ روح کی مقدار بڑھانے والی

بہیدار، اسپنول، تخم پیارین۔ کدو۔ خرفہ، انبی۔ مال الشعیر
ادویہ مطب دودھ، لسی، تربور۔

۲۔ خفقان قلب

سور مزاج ہو یا مادی۔ اعضا راذن القلب ابواب القلب، شریب القلب، رباط القلب اسباب یا قلب اور اس کے مشارکات (معدہ، پھیپھڑے، جگر، طحال) میں ہو۔ یا انہیں اعضا میں سد ہو۔ زکات جس سمیات اور ڈنگ۔ قلب دم بہت موٹا ہونا۔ شراب، چار، تباکو، صفت، جماع، حیلن مطالعہ کتب۔ وجع مفاصل، انفعالات نفسانیہ، غم، غضب، فکر۔

کشتہ اشک۔ شاہ مقصود۔ دیہاڑوں میں ہوتا ہے، جو ہر کا فور و سماق نہار منہ پانی پیلا۔ ۵۔ میگہ کشمش علاج ۴ عدد۔ زعفران ارتی۔ رات کو گلاب ۵ تولہ میں ترک کر کے رکھا۔ اور صبح کشمش سوئی سے پکڑ کر کھا لینا اور گلاب پی لینا۔ ہمارا تجرب ہے۔ یا شربت سیب۔ نیلو فر۔ تخم بالنگو۔ اور سفوف صندل دینا ہمارا معمول ہے۔ ۵۔ میگہ۔ رب انار۔ سیب۔ نارنگی۔ لیو۔ کیوڑہ۔ بید مشک۔ گلاب دیں۔ اور چار یار اور خطائی کا ضماد پس پشت کریں۔ جدوار ہمراہ شربت مصری دیں۔

زرشک ۵ تولہ۔ گل نیلو فر ۵ تولہ۔ ابریشم ۵ تولہ۔ عناب ۵ تولہ۔ برگ بید ۵ تولہ۔ گلاب ۵ تولہ ملا کر دودھ گرمی میں ۴ سیراضہ کریں عرق نکالیں۔ اور شربت سیب یا نیلو فر یا رب سیب کے ساتھ دیں۔ غذا۔ آب گاڈر۔ مار الشیر۔ پاک۔ فالودہ۔

امرار کے واسطے مشک۔ عنبر۔ مرہ اور ک کے ساتھ۔ ہمراہ عرق بادرنجنویہ اور قہوہ۔ زنجبیل سردی میں بادرنجنویہ۔ الایچی۔ گلی گاڈ زبان کا جو شانہ۔ غرابار میں اور ہوا خوری ضروری ہے۔ اصلاح اصل کرنا۔ اور ازالہ اسباب کرنا۔ اصل علاج تو یہ ہے اور قوی لوگوں میں فصد کرنا یا جونک لگانا مفید امر ہے۔ اگر امتلا ہو تو مسهل نمکین دینا۔ اصلاح غذا اور ہوا خور کرنا۔ ادویہ داغ تشج اور مسکن اور محرک۔ مثل ہنگ۔ ایفون۔ کافور۔ مشک۔ جند۔ ڈیجی ٹیلیس۔ بروما پند آف پٹا ایم۔ ایونیا۔ بنیت الحدید۔ کونین۔ سنبلی الطیب دینا۔ ہیڈروسیاٹک الیڈ ڈائی لیورٹ یا یوسیاٹس۔ بلا ڈونا۔ اکیونائیٹ۔ زنجبیل مفید ہیں ۵۔ میگہ۔ ایرومیٹک ہارڈرام۔ اسپرٹ ایونیا۔ ہیڈروسیاٹک الیڈ ڈول ۳ ہونڈ۔ اسپرٹ جنجر ہارڈرام۔ پانی پٹس ۵۔ میگہ۔ پیکر بلا ڈونا۔ ہونڈ۔ اسپرٹ ایونیا ۲۰ ہونڈ۔ ایرومیٹک۔ اسپرٹ کلور فارم ہارڈرام آپ مقطر پلاویں۔

۳۔ غشی

تحلیل روح کثرت استفراغ سے (پسینہ بہت آنا۔ تھکیر۔ اسہال۔ زخم سے خون آنا۔ غم غضب اسباب کی کثرت کو استفراغ کہتے ہیں) خوشی۔ لذت و درسمیات، فصد، اسہال، خروج رطوبات، شراب غم، گھبراہٹ، اخلاط رویہ۔ انجہ کسی شریان میں روک پڑ جانا۔ سرد زہریں۔ قلت تولد روح۔ قلت اغذیہ و مکان کی

خرابی۔ ضربہ۔ سیکڑ۔ فب و مشاکات معده، رحم رریہ، اعمار کی خرابی۔
 ہر ایک قسم میں ہاتھ پاؤں، کوزدر سے یا نڈھنا۔ نسوار دینا۔ ازالہ اسباب کرنا۔ تحریک کرنا۔ پانی
 علاج سرد کے چھینے دینا۔ جب کوئی رطوبت اندر سے نکلتی ہو۔ تو چھینٹا دینا جائز نہیں۔ بلکہ ایسی صورت میں
 اس کے بدلہ کباب سنگھانا چاہیے۔ غذا لذیذ اور خوشبودار دینا۔ ایمرینا پلانا مفید ہے۔

درم قلب اولن القلب

سینہ اور رریہ یا فم معده کے پاس بوجھ اور درد معلوم ہوتا ہے۔ آنکھوں پر تھج ہوتا ہے۔ رنگ میں
 علامات زردی ہوتی اور حالت عشتی کی سی ہو جاتی ہے۔ بونے کو جی نہیں چاہتا۔
 آرام دو۔ دل کو تسکین دو۔ فصد کرو۔ سینہ پر پسینہ لاؤ۔ بلسٹریا پلستر لگاتے یا ٹکڑ کر تے ہیں اور
 علاج گارڈ زبان ماشہ۔ بادر بجنویہ ماشہ۔ راونڈ ۲ سرخ۔ رسونت اسرخ ہمراہ خرفہ و آب غلب الثعلب
 کھلانا مفید ہوتا ہے۔

۵۔ عشاء عشاء قلب

اس میں نبض دبی ہوئی ہوتی ہے۔ سب قوتوں میں استرخار ہو جاتا ہے۔
 علامات علاج۔ ٹکڑ کرنا۔ یا جونک لگانا مفید ہے۔

۶۔ امتلا و غلاف قلب

(یعنی دماغ کے پردہ میرے پانچ بھر جانا)
 علامات: انتفاخ بینی۔ سورتفس۔ دیاؤ۔
 فصد کرنا۔ پھر آب کاشنی۔ کشنیز۔ صندلین دینا۔ حب ایارح دینا۔ پاجھلوں
 علاج کاپانی دینا۔ مسهل دینا۔

۷۔ زوال عظیمین

(یعنی کوئی بڑھ چھ پلٹ کر جو دلیر ہے اس کا اکھڑ جانا)
 علامات: پیٹ کے بل سو سکتا ہے۔ اور کسی طرح سو نہیں سکتا۔
 علاج: انیون در سر کر پلانا۔

۸۔ ضغطۃ القلب (یعنی دل گھٹ جانا)

علامات :- دل کا گھٹنا۔ سیلان لعاب و مین بجز غشی۔
 اسباب :- سودا یا صفرا۔ جگر سے دل پر زیادہ گرتا ہے۔
 ماراجین کرور۔ سردا دویہ دور اور اصلاح جگر کرور۔ آب غلب الشلب اور عرق
 علاج کاسنی دور۔

۹۔ نقص قلب (یعنی دل کا پھیلا جانا)

معدہ کی خرابی۔ نوازل سے یادستوں کے بعد۔
 اسباب علاج :- ازالہ اسباب کریں۔

۱۰۔ قذوف قلب (یعنی دل کا پھیلنا جانا)

اسباب :- خون سے یا صفرا سے ہوتا ہے۔
 اگر خون سے ہو تو فصد کریں۔ صفرا سے ہو تو شربت صندل عرق گلاب اور نیلوفر
 علاج کے ساتھ دیں۔

۱۱۔ احتواء المرطوبۃ

یعنی دل پر ایک قسم کی رطوبت آجاتی ہے۔ اور مرین کہتا ہے کہ دل تیرتا ہے۔ اور مرض میں
 بزدلی لگی رہتی ہے۔
 علاج حب ایلاج ہمراہ جہر شانہ۔ سنبل الطیب اور بادرنجبویہ دیں۔ تبدیل آب و ہوا۔ گرم ملکوں میں
 کریں۔ ریاضت کرائیں۔

۱۲۔ علنہ و خابنہ

یعنی دل سے دھواں نکلتا۔
 علاج :- ماراجین کریں۔ یا فصد کریں۔

۱۳۔ جذب القلب (یعنی دل کا نیچے کی طرف کھینچ جانا)

اسباب :- مواد ناسدہ ان پٹھوں میں جن سے دل بندھا ہوا ہے۔

علاج :- تنقیہ کریں۔ تقویت دیں۔ مسہل مفید چیز ہے۔

۱۴۔ سوء تنفس

یعنی مریضی آواز غریب صورت نہیں دیتا

اسباب :- ضعف۔

علاج :- ازالہ اسباب کریں۔ اور مقویات دیں۔

۱۵۔ انقطاع غذاء قلب

علامات :- گردے سخت ہوتے اور تپ دق ہوتا۔ یا ان کا نتیجہ ہوتا ہے

جو کے سترن۔ کیک۔ یعنی وہ کچھ جس کے بیچ میں سوراخ ہوتے ہیں۔ بت کر آب
علاج :- سیب کا ضاد کرنا۔

۱۶۔ پریکارڈائٹس یعنی درم حجاب قلب خارج

خنا ڈیرمی مزاج۔ آتشک۔ حالت وضع حمل۔ نراکت۔ بحر یان۔ سرطان بھی دھیرہ۔ جدری۔ وجع مفاصل۔

اسباب :- وکیل رپائیمیا اور تعداد خرن میں ترشی یا بلغم کا مل جانا۔ ذات الحجب لڑھکی بیماریاں۔

دل میں خفیف درد ہوتا اور دہانے سے سخت درد ہوتا۔ اور اگر قلب کی دیواریں بھی ساتھ گرفتار ہوں تو تپ

علامات :- تیز ہوتا۔ درد بائیں کندھے اور پیٹھ اور ہاتھ تک ہوتی۔ والا بکار نہیں ہوتا۔ طینت۔ دوار اور سعال

یا بس ہوتی ہے۔

دفع قبض کریں۔ پھر سورجیاں شیریں۔ اور کھاری ادویہ دیں۔ ایکسٹریکٹ وودو بوند پلاویں۔ آرام دینا مازا شیر

علاج :- اور سخی دینا۔ مدارت دیں۔

اگر ایسے مریض کو بحر یان ہو تو ایون ہلاک کر دیتی ہے۔ یہ نکتہ ہے۔ جو ضرور یاد رکھنے

فائدہ کے قابل ہے۔

آتشک میں آیوڈائنڈ آف پیٹا سیم ہمراہ مدارت دیں۔ مگر وقفہ کر کے دوائی استعمال کریں۔ دیگیو پوسٹ

علاج :- کی شکور کرنا۔ بلسٹریا پلسٹر لگانا۔ بلاڈونا کا ضاد کرنا۔ اگر مرض قوی ہو تو فصد کرنا جو نہیں لگانا مفید

بتلاتے ہیں۔ ٹیکچر آئیوڈین لگانا اور اگر سرعت نبض اور ضعف ہو تو ڈیجیٹلس ۵ تولہ۔ ساجر ڈین بھی عمدہ چیز ہے۔
کیا لوہلہ گرین۔ اینون ہل گرین۔ دودھ گھنڈے کے بعد دیتے رہیں۔ یہاں تک کہ درد رفع ہو جاوے۔ یا مسورڈھے
دیگر۔ متورم ہو جاویں۔ ڈیجیٹلس اور کافین ہمارا تجرب ہے۔ عرق الکلیل الملک پلانا بھی مفید ہے۔

۱۷۔ رطوبت جدوار قلب

اسباب :- ورم حجاب قلب کا پانی جب ٹپک کر باہر نکلتا ہے تو یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔
عناووں سے تقویت دو۔ یعنی مارا کشیر اور قواعد حفظ صحت کی پابندی کراؤ۔ آرام
علاج جسمانی اور روحانی دیں۔

۱۸۔ قلب کی دیواروں کی سستی

ڈیجیٹلس۔ بلاڈونا، افینون۔ ہیڈروسیانک ایسڈ ڈائیلوٹ۔ ہائیڈریاس۔ اسٹرکینیا۔
علاج کامفین۔ عمدہ چیزیں ہیں۔

۱۹۔ اگر دوران خون میں فتور ہو

مدلات۔ معرقات۔ مسہلات۔ ڈیجیٹلس۔ کارفین۔ عرق کاسنی۔ عرق کورو مفید۔ اگر دل کی وجہ سے استسقا
علاج ہو تو ڈیجیٹلس سے بڑھ کر عمدہ دوائی میرے تجربہ میں کوئی نہیں ہے۔

۲۰۔ کبر القلب

اسباب :- ابورسما۔ امراض گردہ۔ انسداد خون۔ اورام۔
علامات :- ضیق۔ اختلاج۔ دوڑ۔ صداع۔ حمرة وجہ۔
رفع قبض کریں۔ مہل نگین سے۔ لطیف غذا دیں۔ فولاد۔ ڈیجیٹلس۔ کاڈلورائل دیں۔ یہ اصول علاج ہیں
علاج ایکونائٹ۔ ہیڈروسیانک ایسڈ۔ بلاڈونا۔ ڈل کی حرکت کو کم کرتے ہیں۔ اگر وقت تنفس ہو تو سپرٹ
ایونیبار دیں۔

۲۱۔ رقت لحم قلب و بسح شدن دل

(یعنی دلہ کا گوشت پتلا ہو جانا)
علامات :- پاؤں کا ورم۔ ربو۔ دوران۔ ادنیٰ انخت سے خفقان ہو جانا۔ تہج منہ کا۔

فلاد۔ مدرات۔ مسہلات دینا۔ جلب م سرخ۔ سقونیا م سرخ۔ زنجبیل سرخ۔ کیلو بل سرخ۔ ایک تفتہ
علاج میں تین بار دینا۔

۲۲۔ صغر قلب

اسباب :- قلت دم۔ قلت غذا۔ افیون۔ غزبت۔
علاج :- ازالہ اسباب کریں۔ فرحت دیں۔ فلاد کھلاویں۔

۲۳۔ عدم تقویت قلب

یعنی قلب سے آواز کا نہ آنا۔
علاج :- عمدہ اعنذیہ اور مفرح اشیا دینا۔ سامان تفریح کرنا۔ اور
اسباب فلاد کھلانا۔

۲۴۔ صلابت اغشیہ داخلہ قلب

اسباب :- شباب۔ عدم اغشیہ۔ قلت غذا۔ بد ہنسی۔ غم۔ فکر۔ شیخوخت۔
اس سے دق شیخوخت پیدا ہوتا ہے۔ جس کو نادان عورتیں سایہ۔ آسیب، مسان، سوکھا
فائدہ کہتی ہیں۔

درد خفیف دل کے مقام پر ہو کہ نصف باز و تنگ جانا۔ بعض کو کہنی سے ہو کہ انگشت غور
علامات تک چلا جاتا ہے۔

علاج :- آرام دینا۔ شیرہ بادام اور الائچی پلانا اور دق شیخوخت کا علاج کرنا۔

۲۵۔ تبدیل شحم قلب

(یعنی دل کا چربی ہو جانا)

عام بدن کی چربی اور عٹھ کئے سے آواز عٹھوس معلوم ہوتی ہے۔ دوار۔
علامات خفقان ہونا۔

علاج :- میسرہ۔ چکنائی اور لعاب دار اشیا سے پرہیز کریں۔ ترشی دیں۔ سبزی دیں۔ تھوڑی مقدار
کرائیں۔ فلاد کھلائیں۔ آرام دینا۔ رفع قبض کرنا۔

۲۶۔ تبدل الوان جلد

تعریف :- دل کے کان کی سوراخیں جنہیں کی کھلی ہوتی ہیں۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ بند ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کسی بچہ کے تولد کے بعد کھلی رہیں تو اس کی رنگت کچھ زرد، کچھ سیاہ۔ کچھ سرخ، اور کچھ کچھ اور کچھ ہو جاتی ہے۔
علاج :- اسقاط میں دیکھو۔ اٹھارہ سال تک اسقاط میں داخل ہے۔

۲۷۔ درد دل

اسباب :- قبض۔ نفخ۔ فساد معدہ۔ سخی بہت ریاضت۔ انفلات نفسانہ امراض قلب۔
علامات :- سینہ کی تنگی ہوتی۔ اور ماتھے پر پسینہ آتا ہے۔
علاج :- کلوروفارم سنگھانا۔ مسہل دینا۔ آرام دینا۔ کلورک ایسٹر اور ام پلانا۔ لاکٹواریمیرینا۔ ایونیو کاربوناٹس دینا۔ سلفیورک ایسڈ مخرج ریاح اور مفید چیز ہے۔
فائدہ :- یاد رہے کہ سلفیورک ایسڈ اور ایونیو کاربوناٹ جگہ جمع کر دے۔ درز و فونز باطل ہو جائیں گے۔

۲۸۔ نقصان فعل قلب

اسباب :- امراض رحم اور معدہ۔ قبض۔ خون کی رقت یا غلطت۔
علامات :- نبض چلتی چلتی رک جاتی ہے۔ خفقان ہوتا ہے۔ دل میں تپش اور کانوں میں آواز آتی ہے۔
علاج :- اسپرٹ ایونیو۔ ایروڈیک ڈرام۔ ایونیو کاربوناٹ ڈاکٹرین۔ کلورک ایسٹر پلڈ ڈرام دینا ہمارا تجربہ ہے۔
جدید اور مشک کا کھانا بھی۔

۲۹۔ ابورسما

تعریف :- دل کا بیرونی پردہ چسکڑ خون باہر نکل کر بائیں طرف جمع ہو جاتا ہے۔ اسکو ابورسما کہتے ہیں۔
علامات :- منہ کا درم۔ سینہ کے رنگ کی سیاہی فقرات دبانے سے درد ہوتا ہے۔ آواز کا بیٹھ جانا۔ آنکھوں کا کچھ جانا۔ فالج۔ آنکھ کی پتلی چوڑی ہو جانا۔
اسباب :- درم چربی کا پیدا ہونا۔ حرکات قویہ۔ صحت ضرب۔ سقط۔
علامات :- جنک لگانا۔ ایون کھانا۔ خلل مالش کریں۔ چند بید ستر بروغن گل حل کردہ پلانا۔

۳۔ مقویات قلب و سی و ادویہ

کبریا ۲ ماشہ - بسد ۲ ماشہ - مرجان ۳ ماشہ - یا قوت ۴ ماشہ - مردارید ۴ ماشہ - سنگ پشت ۶ ماشہ - ورق نقرہ ۳۰ عدد - عرق کیوڑہ ۵ تولہ میں کھل کریں - اور الاچی خورد کلان ۵ ماشہ کلا ماشہ - صندل سرخ و سفید ۵۰ ماشہ - پوست سنگترہ ۵۰ ماشہ - گل سرخ ۵ ماشہ - طبائیر ۵ ماشہ - عود ۵ ماشہ - سنبل ۳ ماشہ - بنات ثار - شہد - تولہ - مشک ۲ ماشہ ملا کر معجون بنادیں - **دیگوڑہ** - گل نیلوفر - تخم بانگو - تخم خیارین - تخم تربوڑہ - آملہ ہر ایک ۵ تولہ - گاوزبان - گل گاوزبان ہر ایک ۴ تولہ - ابریشم خام - رام تلسی - صندلین ہر ایک ۳ تولہ - رات کو عرق گاوزبان - عرق نیلوفر ۴ سیر میں تو کر رکھیں - اور صبح شہر بن - اضافہ کر کے عرق نکالیں - خوراک ۱۵ سے ۲۰ تولہ -

۱۔ امروہ و سیب، لیو، شرنج، نارنج، آملہ، تمر ہندی، پوست تربنج، انگور، آم، انجیر، مشکوٰۃ، میو، کھٹن، **مقویات کے بیج** - کافور، نیلوفر، کشنیز، صندل - طبائیر، کبریا - انطافار الطیب، ابریشم، بادری، بخنیز، جوداد، زرنباد، پودینہ، لاجورد - لبغاج، دار چینی - درونج - سنبل، سعد، سیلخہ - عود، افز، بجمشک، اسپنخول، الاچی - اسطوخودوس، مرجان، بسد - مردارید، یا قوت - نقرہ، طلار، مشک، عنبر، صندل کا شربت، انار، سیب، شربت نیلوفر - رب گذر، مربی گذر، سیب، پنبہ دانہ، آملہ - امتاس - کیوڑہ، بید مشک -

دوبی ٹلیس ٹیکڑہ ۵ ہوند - ٹیکڑہ اسٹیل ۵ ہوند - ہمراہ صندل سفید تولہ - کشنیز ۵ ماشہ - کبریا ۱۰ ماشہ - **اختلاج قلب** - گل گاوزبان تولہ، پیشپ، ماشہ - دبیدر مشک ۲ تولہ باریک کردہ مردارید ۳ ماشہ - بیکوڑہ ۳ تولہ - صدف مردارید ۲ ماشہ - کشمش ۵ تولہ - خوراک ۲ ماشہ - بعرق کیوڑہ ادویہ ماقبل -

مقوی دل و دماغ و روح و باصرہ و تریاق سموم - وافخ خفقان و حزن و بواسیر و جنون و حی و بانی **جواہر نہر عنبری** - حصہ دہرادی رام اضرحم و غل صلابات و معین حمل و محافظ شاب -

۱۔ مردارید ناسفہ ۶ ماشہ - یا قوت ۶ ماشہ - پیکراج ۶ ماشہ - زمرہ ۶ ماشہ - زہر نہر حنفی ۶ ماشہ - فیروزہ ۶ ماشہ - بسد ۶ ماشہ - طبائیر ۶ ماشہ - کبریا ۶ ماشہ - عنبر ۳ ماشہ - مشک ۳ ماشہ - مومیائی ۳ ماشہ - ورق طلا ۶ ماشہ - ورق نقرہ ۶ ماشہ - نارجل دریائی ۶ ماشہ - جوداد ۶ ماشہ - عرق کیوڑہ ۴ تولہ - بیدر مشک ۴ تولہ - گلاب ۴ تولہ - جوداد کھل کر کے عنبر اور مشک داخل کر کے کھل کریں - گولی بقدر یک سرخ -

۲۔ مشک ۳ ماشہ - ورق نقرہ ۳ ماشہ - ورق طلا ۳ ماشہ - عنبر اشہب ۶ ماشہ - مومیائی ۶ ماشہ - زمرہ ۶ ماشہ - کبریا شمتی، تولہ - ابریشم خام سوختہ تولہ - مردارید تولہ - یا قوت ۲ تولہ - حجر نیشس تولہ - (گاوزبان یا گاوزبان) جوداد تولہ - پیشپ ۲ تولہ - دندان فیل سوختہ ۲ تولہ - شاخ گوزن سوختہ ۲ تولہ - مرجان سفید کردہ ۲ تولہ - نارجل دریائی ۴ تولہ - جوداد کھل کر کے عنبر اور مشک داخل کریں - ایک ایک رقی کی گولی بنا کر ورق طلا، ادویہ لگائیں - خوراک ایک ایک گولی گلاب میں گھسکر -

مقوی دل و دماغ خفقان و غشی و نشاط افزا و مقوی معدہ و جمیع اعضاء رئیسہ، عین الشہب ہم ماشہ۔
 معجون طلا و مشک خالص ہم ماشہ۔ مروراریدنا سفتہ ہم ماشہ۔ یا قوت ہم ماشہ۔ زمرہ ہم ماشہ۔ ورق طلا ۳ ماشہ
 ایشہند ۲ فلولہ۔ آب سید شیرینار۔ آب آمار شیرینار۔ مصری ثار۔ گلاب نیم سیر۔ عرق بید مشک اسیر۔ عرق گاوزبان
 اسیر۔ معجون بنا کر خوراک ایک ماشہ صبح و شام۔

باب یازدہم۔ در امراض لسان

قلت لیس (یعنی دودھ کم پیدا ہونا)

نخون کی کثرت یا کمی یا حسد رابی۔ بخریان رطوبت۔ مثلاً حیض۔ نفاس۔ نکسیر۔ بواسیر
 اسباب و غیرہ کاغون۔

ازالہ اور اصلاح اسباب کرنا۔ پھر قلت دم میں۔ خضیوں کا گوشت۔ انڈہ۔ مچھلی۔ شیر برنج۔ بکری کا
 علاج گوشت اس بکری کا جو دودھ نکالنے سے پہلے ذبح کیا گئی ہو کھلاویں۔ بخود باقلا، حلوائے گوشت۔
 تمام مٹی کی بڑھانے والی اشیاء مفید ہیں۔ سنار ۲ ماشہ۔ بادیان ۳ ماشہ۔ شکر ۵ ماشہ۔ ہمراہ شیر گاؤ دیں۔
 خراطین ماشہ۔ خشک کر کے کوٹ کر تین رقی صبح اور دو رقی دوپہر اور شام کو کھلانا اور فولا دکھلانا۔
 کثرت دم کھلانا، پلانا اور ضماد کرنا۔
 کابو۔ خرف۔ مسور۔ سرکہ۔ تخم سیفنا اور اجوائن خوراسانی اور دیمی باجی اسحاق بہ پہلی۔ پودینہ۔ تخم باد بخوبیہ

فصد کرتے اور شیرہ کاسنی، کابو۔ خیارین ہمراہ شربت یلو فر پلانا یا شیرہ کن پلانا بہت مفید ہے
 خورج دم میں مصفیات خون دین۔ انجبار ۲ ماشہ۔ بارتنگ ۵ ماشہ۔ شربت انجبار دیں۔
 فساد دم میں۔ مصفیات خون دینا چاہیے۔

۲۔ تجنن لیس (یعنی پستان میں دودھ کا جم جانا)

تراہ سخت سردی۔ یا کچھ زور سے چوس نہ سکے۔ بہت تبرید یا بہت تسخین دوسرے لڑکے
 اسباب کے چوسنے سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔

علاج بابوڑ - ہنفتہ، غلطی - السی پانی میں جوشن دیکر اوپر بہانا - حرام مغز شراب میں پکا کر ضہاد کرنا۔

موتک - چاول سرخ پانی میں گھس کر نیم گرم صفا کرنا - چقدر پکا کر ضہاد کرنا - گرم پانی بہانا۔

۳۔ درم پستان

عام درموں کا علاج کر۔ شیرہ عاب بعرق شاہترہ و عرق عنب الثعلب پلانا اہنت س کا علاج ضہاد کرنا۔

آر جوادر مسہر کہ میں لگانا درگو یہ علاج تین درموں میں نہ کریں۔ کان، بھل اور کچھ ران میں، جب ابتداء میں وسط ہو۔ یعنی درمیانی حالت میں تو گل غلطی بھی ملاویں۔ جب درم اپنی حد تک کر چکے تو السی، بابوڑ، کنجد اکھیل یا صرت السی کا پلٹس بانڈھیں۔

۴۔ صفر پستان

(یعنی پستان کا چھوٹا ہونا)

علاج :- زہرہ گاؤیش اور زہرہ فیل مل، خراطین یا جوہیں روغن کنجد میں مل، نیلگرم۔

۵۔ حفاظت پستان کہ بڑھ نہ جاویں،

بیخ کمانی خود دکلاں - پوست انار، بیخ کندری - کندرو - بیخ مولسری - درخت بڑھ کی ڈاڑھی۔ علاج آم کا کبری باریک کر کے روغن کنجد میں ضہاد کرنا۔

۶۔ درد پستان،

صفت، نازک مزاجی رک اس میں اونے امور خوشی اور گھبراہٹیں درد ہو جاتا ہے، سوزی اسباب سردرد - اور شقیقہ اور عصابہ۔

علاج صفت میں ادویہ تلخ مثلاً گجرات، وغیرہ دیں اور فولادیں - اور زناکت میں رخ قبض کریں - اور ادویہ خون کو غلیظ کرنے والی دیں - اور مہمل نمکین دیں - ہمراہ ٹارٹار ایک اور سردی میں بیش سفید جو کا ٹٹے سے اندر سے سفید نکلے - اسکو بہن تیل یا کہنے میں - یا بلاؤنا کسی روغن میں ملا کر ضہاد کرنا۔

۷۔ گرہ پستانے

اسباب :- اجتماع درم۔ ضربتہ۔ سقطہ۔ رسولی۔ علاج، مکرر کرنا۔ اصلاح کرنا۔ اور رسولی میں آبیوڈین لگانا۔

۸۔ ڈوڈیوں کا درم

علاج :- ہانگ اور شہر لگانا۔ کاسٹک سوشن مگرین کا لگانا۔

باب دوازدہم در امراض معدہ

ممبر ۱ :- ضعف ہضم یا نقصان ہضم، غذا کا دیر سے تحلیل ہونے کا نام ہے۔
کھانے سے کرب پیدا ہو جانا۔ غذا کے بعد متلی ہونا۔ قبض یا اسہال۔ پیٹ میں درد اور جلن۔ سر درد،
علامات طعام کے سامنے آنے سے نفرت۔ اذتے پید ہونے سے بکار کا آنا اور پیشاب و پاخانہ میں بھی
ترشی ہوتی ہے۔

ممبر ۲ :- تخمہ :- بطن ہضم یا فساد ہضم کا نام ہے۔
علامات :- ایسے لوگوں کے پیٹ میں نفخ اور رنگ میں زردی اور آروغ میں ترشی ہوتی ہے۔
ممبر ۳ :- سوء ہضم :- کھائی ہوئی غذا میں کسی ردی کیفیت کا پیدا ہو جانا۔
علامات :- ایسے لوگوں کے پاخانہ میں بور اور آروغ بودار، متلی، پیٹ میں جلن۔ پیٹ بولنا اور
نفخ کرتا ہے۔

ممبر ۴ :- تہوع :- ادب کائی۔ متلی کو کہتے ہیں۔ کوئی چیز معدہ سے نکلنا چاہتی ہے اور
نکل نہیں سکتی۔

ممبر ۵ :- غثیان :- یہ مقدمہ تہوع ہے۔

ممبر ۶ :- قے :- غذا کا منہضم نکل جانا۔ یہ منہمائے تہوع ہے۔
ممبر ۷ :- ثقب نفس :- ہر وقت متلی کے رہنے کو ثقب نفس کہتے ہیں۔ اور پنجابی لوگ کول پر تاکتے ہیں۔

سور مزاج، سازج ہو یا مادی۔ رماخی نحت۔ مطالع کتب غم اور غصہ۔ گہری نگاہ۔ یا بابر یک نگاہ سے دیکھنا۔ اسباب آنکھوں کی وہ بیماریاں کہ جن میں آنکھ کے صدمہ سے رماخ اور معدے کے اعصاب کو صدمہ پہنچے۔ شراب افیون، چنگ، گرم مصالحہ، آرام، تعفن۔ دانٹوں کی خرابی۔ غذا کا اچھی طرح نہ چبانا۔ کثرت چار۔ پاکاتی یا قہرہ۔ بعض مزاجوں میں کثرت سے پانی پینا۔ ردی غذا نہیں۔ مزق یا چلی ہوئی یا متعفن یا غلیظ اشیا کا کھانا۔ کوئی غذا اخلاص عادت یا اخلاص طبع کھانا ضعف عام۔ ضعف جرم معدہ۔ قلت دم۔ الفضیل مواد معدہ ہیں۔ ضربہ۔ سقط معدے کی پھینسیاں یا ورم، حمل، بولی۔ ہر از یا دیاج کا بند کرنا۔ آرام عصبیہ امراض مزمنہ معدہ۔ طحال۔ کبد۔ امعدہ۔ رحم، نصیبۃ الرحم۔ مثانہ۔ امراض لبلیہ۔ گردہ۔ قلب۔ ابواب قلب وغیرہ کی ذیابیطس۔ رماخی بیماریاں۔ ریششش۔ مفاصل۔ فقرس۔ سل۔ دق خضیر سوٹا یا جربیان۔

غذا جب منہ میں ڈالی جاوے تو زبان اس کو ہلاتی ہے۔ اور منہ کے پردہ سے پانی ٹپکتا تحقیقات زمانہ حال ہے۔ اور اسکو تر کرتا ہے۔ کو ذہین لعاب پیدا کرتے ہیں۔ اور وہ لعاب اس کو لیٹھا کرتا ہے۔ پھر دانت تین قسم کے ہیں۔ بعض اس غذا کو توڑتے بعض کاٹتے اور بعض باریک کرتے ہیں۔ پھر معدہ کی ترشی، اور تیزاب جو اس کے کانٹوں سے نکلتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ترش اور کھار ترشی چکر دے کہ درست کرتی۔ صفرا ہمارہ اور بلبہ کے گڑا اور ترشیدوں سے ایک رطوبت آتی۔ صفرا ترشی کو بڑا کرتا اور عفونت کو دور کرتا اور انتڑیوں کو ہلاتا۔ بلبہ کی رطوبت چرب اغذیہ کی چربی کو دور کرتی۔ اور پتلا کرتی۔ اور میدہ کو شکر بناتی اور تیزاب غذا کو معدہ میں حرکت دیتا۔ اور تحلیل کرتا ہے۔

فائدہ :- سور مضمی دایکے معیدہ میں یا ترشی زیادہ ہو جاتی یا کم یا کھار زیادہ ہو جاتی ہے یا کم اور اسی پر مدار ہے بد مضمی کا۔

جب آدمی غذا کھانے لگتا ہے تو جن لوگوں میں ترشی پیدا ہونے والی ہوتی ہے ان میں ترشی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب کھا چکتا ہے تو جتنی پیدا ہوتی تھی۔ بن چکھی ہے۔ اسی طرح کھار کا حال ہے۔ سانس دانوں نے لکھا ہے کہ ایسے بیماروں کے واسطے دو علاج کافی ہیں یا ترشی یا کھار۔ کیا معنی۔ جب ترشی زیادہ ہو جاوے تو کھار اور یہ دے دو اور جب کھار زیادہ ہو تو ترشش اور یہ دے دو۔ (مداوح کل کے لوگ کہتے ہیں کہ کھار کا علاج کھار سے اور ترشی کا علاج ترشی سے کرو۔ یعنی ترشی پیدا ہونے سے پہلے اگر ترش اور یہ دے دو۔ (یعنی کھانے سے پہلے) تو ترشی کی پیدائش کو روک دے گی۔ پھر کھار کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے کھاری دوائی دے دو تو وہ کھار کی پیدائش کو روک دے گی۔ مگر پیدا ہو چکنے کے بعد ترشی میں کھار اور کھار میں ترشش اور یہ سے علاج کرنا چاہیے۔ ہندی طبیبوں نے بھی اس بات کو خوب سمجھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب منہ کا مزہ ترشش اور کیلا ہو۔ سینہ میں درد ہو یا جھوک کم لگے تو یہ باد کی علامت ہے۔ اور منہ تلخ یا ٹیکس ہو۔ گلا خشک اور انتہا ہو تو صفرا ہے اور جب منہ کا مزہ پھیسکا ہو یا بیٹھا ہو۔ لعاب دہن ہو یا ترشش دکاری ہوں تو بلغم ہے۔

پرانے عربی طبیبوں نے لکھا ہے معدہ کی جلن قلعہ اشتہا ہوگی۔ کہ حار سازج میں۔ آروغ دہانہ مچھلی کی سیب اور نقصان والے۔ پیاس صادق

آروغ ترشش۔ قلت عطش اور عطش کاذب ہوگی اور گرم چیسوں کی برودت میں موافقت۔
بلبے بلے۔ قبض، دبلا ہونا۔

رطوبت میں :- سورہ یقینہ سے استقامت کم نہ بت پہنچتی ہے۔ اور تھے میں کچھ نکلتا ہے۔
اسہال پاتے ہیں صفراء کا نکلتا اور اگر گرم گندم یا جو یا نخود کھائے
حرارت مادی میں۔ علامات بالا کے سوائے جاریں۔ تو تھووع اور غثیان پیدا ہوتا ہے۔
تھے آدر چیزیں کھانے کے بعد بلغم نکلتا ہے۔ بھوک زیادہ لگتی ہے۔ مگر مہضم نہیں ہوتا اور
برودت مادی میں کدورت بول ہوتی ہے۔

ہاتھ لگانے سے گرمی۔ دبانے سے درد مستدار زیادہ اور رنگ سرخ
اور ام حار ہوتا ہے۔

ہاتھ لگانے سے سردی اور ثقل۔ اگر معدہ میں کوئی زخم ہوگا۔ تو جب غذا معدہ میں پہنچے گی تو درد
اور ام بارودہ شروع ہو جاوے گا۔ اور جب غذا نیچے اتر جاوے گی تو درد کم ہو جاوے گا۔ اور پھلکے براز
کے ساتھ نکلتے ہیں۔

فائدہ معدہ کا بیمار جب سامنے آئے تو پہلے اس سے جودہ مہضم دریافت کر دو کہ مہضم کیسا ہے۔ نقصان اور
بطلان سردی سے ہوتا ہے اور فساد مہضم ایسی گرمی سے ہوتا ہے جو بہت زیادہ ہو۔ اور نقصان فساد
سوداوی غلط ہے ہوگا۔ نیز نقصان بلغمی سے ہوتا ہے۔ ویدم اشتہا کی تحقیقات کرو۔ پھر اگر چکنی چیزیں کھانی چاہتا ہے۔
تو خشکی ہے اور اگر سرد چیزیں چاہتا ہے تو گرمی ہے اگر گرم چاہتا ہے تو سردی ہے۔ اگر ترش اور مقلع چیزیں کھاتا ہے۔
تو اس میں مادہ لزج ہے۔ پیاس گرمی غیر مفرط سے ہوتی ہے جو پیاس آب گرم اور شہد سے بڑھ جاوے وہ گرمی سے
چپے۔ اور شدت اشتہا بارودا مستدار فصول ترشش سے پیدا ہوتا ہے۔ بارالشیعرو غیرہ کی خواہش غلط صالح سے پیدا
ہوتی ہے اور عدم اشتہار فصول غیر حامض سے ہوتی ہے۔ خالی پیٹ میں گھبرانا اور غش کھانا انصاب سودا سے
ہوتا ہے یا بلغم حامض سے اور سبب کا دبلا ہونا باوجود کھانا خوب کھانے کے فساد دم سے ہوگا۔ یا استفراغات یا تکلیل
کے سبب سے۔ فراق شینی ہچکی سے سوال کرو۔ پس اگر ہچکی میں کوئی چیز ڈسنے والی نظر آئی ہے تو غلط حامض یا
بیز یا تلخ سے ہوگی۔ اگر بدن کچا ہوا نظر آئے تو ترشش سے ہوگی۔ اور اگر کسی استفراغ کے بعد ہو۔ تو میسبی کہلاتی اور
خفناک ہوگی۔ زبان کو دیکھو۔ زبان کا کھردرا ہونا اور لال ہونا خزن سے ہوگا۔ یا لورم دموی سے اور زیادہ زرد ہونا
صفراء سے یا جسگر ک خرابی سے اسد ہونا اسودا یا محرقہ نپ کے اشتہا کے سفید ہونا۔ اور نرم ہونا بلغم سے مزہ کی

کی شناخت کرو۔ کڑوا صفرا سے ترش سردی سے۔ مہیچکا بلغم سے۔ یلٹا خون یا بلغم سے عجیب طرح کا مزا اخلاط روئیہ سے اور سیلٹا سودا سے ہوتا ہے۔ مثلاً کا خشک ہونا یا پس یا انجھ حارہ معدہ سے۔ آروغ سے پوچھو۔ کھٹی ڈکار اور نغ اور قرقر اور شربت اشتہار اکثر معدہ کی ترشی سے ہوتا ہے۔ اور ڈکار نیکین بلغم مالج سے۔ گندی ڈکار زخموں اور عفونت سے ہوتے ہیں۔ نغظ کے رنگ کو دیکھو غلیان سے پتہ لگاؤ۔ اگر حرکت کے وقت غلیان ہوتا ہے اور جھوک کم ہے اور بایں پیٹ خالی ہے۔ تو یہ بات رطوبت فم معدہ سے پیدا ہوتی ہے اور اگر غلیان بعد طعام ہو تو ضعف معدہ سے ہوگا۔ احساس سے پتہ لگاؤ۔ اگر بوجھ زیادہ ہو تو پھیکے بلغم سے ہوگا۔ اور اگر بہت ہی زیادہ ہو تو بلغم زجاجی ہوگی۔ اگر قلیل ہو اور لعاب رقیق آتا ہو تو بلغم مائی ہے۔ اور اگر بوجھ کپسا پٹ میں کوئی چیز دسٹی ہو اور بیخالی ہو تو سودا ہے۔ اگر بہت گرمی معلوم ہو تو بلغم مالج ہوگی۔ اور مشارکات کا سوال کرو۔ ثقل بلا ڈنگ کے جود الدم ہوگا۔ اگر نواز لگتا ہے تو رانیہ کے بعد آتے ہیں تو سرے نواز لگے اور اگر لہجہ میں بڑھو خرابی ہوگا اگر بایں میں درد ہو تو طحال میں خرابی ہوگی۔ اگر خفقان ساتھ ہو تو فم معدہ میں خرابی ہوگی۔ یا ریر یا قلب کا خور ہے۔

علامات تنخمہ تمکھیں ابھری ہوں۔ سرد درد معدہ میں بوجھ سانس میں تنگی، بھکی۔ درد معدہ۔ کسل۔ نفخ اور پہلے خرونی طلب کیا ہوگا۔ آنکھوں کی پلک خراب ہوں گے۔

سور، مصنم کے علامات پاخانہ بدبودار۔ ڈکار بن عفونت۔ غلیان۔ فم خور حرقہ سینہ و فم معدہ و معدہ ابلند آواز کے گور فساد اور فساد قوام برا۔

علامات ضعف معدہ یہ علامات ہنا مو۔ ان لوگوں میں ہوتی ہیں جو کئی خون میں مبتلا ہیں۔ اور ان میں ترشی نقص ہوگا۔ اسہال ہوں گے۔ ہوا نکلتی ہے یا بالکل بند رہتی ہے۔ باقی منظر آتی ہے۔ آخیر میں مایجی یا اور مراق ہو جانا ہے کھانسی بدینائی خراب اختلاج کرب، اقلت اشتہار، اعصار شکنی جوع بطن سے تکلیف۔ بعض وقت دائیں کوٹ پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ زت تیزاب سے سینہ جلتا ہے جوٹی جلتی ہے۔ جھوک کم ہو جاتی ہے۔ ض معلوم ہوتی۔ پیاس غلیان تھے۔ قبض، پیچش بایں جلد بہت سیلیوں غصی خرابیوں

طب جدید والے کہتے ہیں ہے زبان کرب، بولی کی کمی۔ دبلا پن اسے میں اور کھانے کیساتھ اور دبانے کے ساتھ دقتی بکرتے ہیں۔ غصی علامات میں یاد رہے کہ بعض کو کھانے سے آرام ہو جاتا ہے۔ اور بعض کو کھانے سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ مٹی وغیرہ کی عادت پڑ جاتی اور طبیعت میں غضب بڑھ جاتا ہے جوع البقر کی علامت یہ ہے کہ بہت کھانا اور بدن دبلا رہنا اخیر میں اسہال ہو جانے۔

تدبیر۔ کھانے کا انتظام کرو۔ غذا جدید مہضم ہو سکے۔ اور موافق ہو۔ برتن نئے اور مصفیٰ ہوں
علاج بطور جدید مکان عمدہ اور خوبصورت ہو۔ امن تام ہو اور غصہ نہ ہو۔ غذا اچھی طرح سے چبائی جاوے
 اور غذا کے بعد کم سے کم نصف گھنٹہ آرام کیا جاوے۔ اور کھانے سے پہلے بلا ضرورت پانی نہ پینا۔ کہ وہ ان تیزابوں کو
 جو معدہ سے نکل کر غذا کو مہضم کرتے ہیں۔ تیز کر دیتا ہے۔ اگر شراب پہلے پی ہو تو چبانا مشکل ہے اور چار بھی قبل غذا
 نہ پی ہو کہ یہ بھی تیزاب کو بند کر دیتی ہے۔

۲۔ انتظام :- قوانین حفظ صحت کا انتظام کریں۔ خصوصاً صبح کا جاگنا۔ غسل۔ ہوا خوری۔

۳۔ ادویہ :- اگر ترشی زیادہ ہو کہ جس کا پتہ ترشی آدوے اور تنے سے لگ سکتا ہے۔ تو کھارادویہ غذا کے بعد دیں۔
 یا عین ترشی کے وجود کے وقت اور ترش اشیا کا قبل غذا کھانا ترشی کی تولد کی مانع ہیں۔ ترش اشیا۔ میں سے
 تیزاب، شورہ، نمک عمدہ پیزیں ہیں کہ خود تیزاب معدے کا جزو ہیں۔ اور عفو نہ کور وکتے ہیں۔ ہیڈر دکلورکن
 ایسڈ ہمراہ خیسانہ چرائیہ۔ کلہا جشٹن بڑا مفید ہے۔

اور کھار کی زیادتی میں جس کا پتہ ڈکار اور تھکے کھار ہی ہونے سے لگ سکتا ہے۔ سوڈا، لسمتھ، پٹاس
 بہت ہی مجرب ہے۔

۴ اخلاق ایسے مریض کو غم و غصہ میں نہ ہونے دیں۔ اور طبیب سے تسلی اور بیماری کا حال جتنی دیر تک وہ
 بکارتا رہے سناتا رہے اور مریض ہر قسم کے منشی اشیا و شراب، اما، اللحم وغیرہ اور فذرات
 سے پرہیز کریں۔ مثلاً مارنیا، کوکین، دہتورہ، چنڈو وغیرہ یا چار، قہوہ۔ بن۔ کافی۔ بلکہ بعض طبائع میں تبا کو بھی۔
 مہضم، بخنی، دودھ، ہمراہ لائٹ وائٹر، سوڈا وائر۔ اراروٹ۔ ساگو، شغف، ہاف بائیل۔ انڈہ۔ نرم پھڑی
 اغذیہ زود، مہضم، چھوٹی ٹمپلی۔ توری۔ پڑول، اٹھنی چک (ایک قسم کا پیاز)، کرم ساگ۔

پیلوں میں سے :- انکور، انارنگی، شریف، فالسہ، سیرامو، انناس۔
 بڑی ٹمپلی، باسی گوشت۔ گناہ۔ بدبودار گوشت۔ کچے یا تپے ہوئے انڈے۔ دالیں
 جو اشیاء مہضم میں مضر ہیں شیرینی۔ ڈبل روٹی۔ زیادہ گھی، پنیر۔ آب سرد، برف کا زیادتی۔

تو اول نتیجہ لازم ہے۔ اگرچہ ملیں ہی ہو۔ مانند سڈ لٹریوڈر پھر نائٹرو میڈری
 جب زبان کی رنگت خراب ہو ایک ایسڈ ڈل اور اسٹرکینا منید ہے۔

کوئین ۱۲ گرین۔ اپیکاک ۱۲ گرین۔ اسٹریکٹ آف جشٹن ۸ گرین اس کی بارہ گولیاں بناویں۔ ایک
 ضعف معدہ ہو تو گولی رات کو سونے کے وقت کھلاویں۔

عادت شراب کو ترک کرائیں اور اس کی جگہ شورہ باور آب گرم پلاویں۔ آکسائیڈ آف زنک دن
 شرابی لوگوں کو میں تین دفعہ پلانا۔ پوٹ وائن میں روٹی بھگو کر کھانا نفرت دلاتا ہے۔

سلسلہ :- ترش اور کھار ادویہ مسفر ہیں۔ پیٹ پر نرم نرم مائش کرنا۔ کریازوٹ، ڈوبرب جشٹن، اسٹرکینا منید ہے۔

مراق و الیکو - تولہ - گھنڈہ، روغن بادام ملا کر فوراً اک اتولہ - اگر بدہضمی کی شکایت ہو تو مصطلکی ۳ رقی فی خوراک ملا لیا کریں۔

بہت ترستی والے کو - مکیشا، اگر بن، غبطانا اور نس کا جو شانہ مفید ہے۔

نفخ میں (رساگ) دیں - تبدیل آب و ہوا کریں - مالش کریں - حب صبر کھلائیں - ایکسٹریکٹ ویرین دیں - **دیگیو** - آرسنک گرین - اسٹرکینا گرین - سلفینک آف آرسن ۵ اگر بن - ایکسٹریکٹ جفنی ۵ گرین - ایکسٹریکٹ مایو سیاس ۵ گرین - اس کی ۲ گولیاں بنائیں اور صبح و شام بعد غذا دیں۔

دیگیو - مصطلکی تولہ - الاچی تولہ، بادریان تولہ - سوڈا بائی کارب ۲ تولہ خوراک ماشہ۔

زیادتی حموضہ اور طوحہ میں پی پائن سے زیادہ مفید ہے۔

درد اور نفی اور غشیان میں :- بائی کرومیٹ پٹاسیم ہل اگر بن مفید ہے۔

کمی گیسٹک جوس میں بائی کاربونیٹ آف سوڈا بجائے ۰۶ اونس آب چورہ برابر ہے۔

ادویہ تلخ اور خوشبودار جنطیانہ اور چرائستہ محرک معدہ ہے - مگر درد اور معدہ کی ساخت کی خرابی میں نہ کر کے ہلادنس سے ۶ اونس پلانا۔

دیگر جنطیانہ ۶ گرین - پوست نارنگی ۶۰ گرین - پوست نبوتازہ ۸ ماشہ - آب گرم منقطع ۲ تولہ ڈال کر ایک گھنٹہ کے بعد صاف کر کے خوراک ایک سے دو اونس صفت ہضم میں مفید ہے۔

صنعت عضلات :- راوندر زنجبیل، سلفیورک ایسڈ ڈل یا نابیرٹ و میوری ایک ایسڈ ڈل دیں۔

درد اور نفخ :- نشادر گرین - انگڑہ گرین - آب کا فوڑ ۲ تولہ پلانا۔

نفخ اور قبض میں :- ڈیبرب، مانڈنجیل، پوڈوفیلین - مساوی الوزن گولی بقدر ۳ گرین کھلانا مفید ہے۔

تشہج میں :- پاشوئیرہ رخ قبض کرنا - جھنڈے پانی کا تریڈامیند ہے۔

کھانسی میں :- راوندر دینا۔

ادویہ کھار - گی سنگ جوس کو زیادہ کرتی اور اثر حموضات ہے کہ اس کو کم کرنا ہے۔

خلو معدہ میں اور نیز گی سنگ جوس کو بڑھانے والی اشہیار - راوندر زنجبیل اپسکا ک پشیدین ہیں۔

مقویات معدہ اوویہ تلخ :- چرائستہ، کلنبا، بابدنہ، جنطیانہ۔

ملینات :- راونہ، منفل - صبر، سنار، گیشیا - آملہ سار۔
 صبر ۲ گرین - بلا ڈونا پلا گرین - کچھ پلا گرین - یہ ایک خوراک ہے اور اگر کچھ کی جگہ اسٹریپٹا پلا گرین ڈالی میں تو زیادہ
 بہتر ہو۔ اور اگر درد معدہ ہو تو بعد غذا مار فیا پلا گرین ملا لیں۔ اور اگر جگر اپنے اصل میں کمزور ہو تو پیل پلا گرین -
 ایپیکاک نصف گرین، مارونڈ ۲ گرین اضافہ کریں۔ اور اگر گھٹت لعاب دہن ہو تو پستہ ۱۵ گرین بڑھا دیں۔
 اگر خراش ہو تو آر سنگ اور فکرا اور رنج میں سیفٹ آف رنگ یا آکسیڈ
 ضعف اعصاب میں آن رنگ دیں۔

اگر معدہ کی دیواروں کا ضعف ہو کی ۱۲ گرین - ایپیکاک ۱۲ گرین - اسٹریپٹا پلا گرین جینشن ۲۸ گرین اس
 تو کوئین ۱۲ گرین - ایپیکاک ۱۲ گرین - اسٹریپٹا پلا گرین جینشن ۲۸ گرین اس
 اگر خراش ہو تو کاربوئیٹ آف بہتو ۲۰ گرین - کاربوئیٹ آف سوڈا ۲۰ گرین - میڈروسیانک ایسڈ ڈول
 ۱۲ بوند جو شانہ کلینا خوراک ایک اونس دن میں تین بار۔
 اینون یا مار فیا کھلانا مفید ہے۔
 اگر خمر کی وجہ سے خراش ہو تو

چاہیے کہ گینک جو کس کو کم کیا جاوے۔ پس ترش اشیاء قبل غذا اور کھانا شیار بعد
 اگر خراش عصبی ہو تو غذا اور مسکن اعصاب مثلاً کونا ئیم، ہایوسیمس ابلا ڈونا دیں۔
 پپین - قیر خام - کاڈور آئیل دیں۔ اسپچول ۵ تولہ سے ۳۰ تولہ تک کا کھلانا نہایت
 اگر جوع البقر ہو تو مفید ہے۔

۲۔ درد عصبی

اسباب :- ضعف سے، فکر اور محنت دماغی سے - تعفن ہوا سے - فقر، حمل، قفس، احتقان سے ہوتا ہے۔
 درد شدید ہوتا ہے، اور خلو معدہ میں ہوتا ہے - تنغ - دکار اور تھے ترش ہوتی ہے -
 علامات احتقان میں قفس اور تھے ہوتی ہے۔
 علاج :- مرکبات فزادہ یا اسٹریپٹا دیں - پلا گرین -

۳۔ درد تشنجی عضلات معدہ

اسباب :- گرم مصالح - تیز اور گرم اغذیہ - آب سرد - برف کثیر خلو معدہ میں کھانا اس میں انگوہ بھرق

بادیان یا حب کونین بگفتند تو باعث ازال سیر بہت کرانا۔ غٹیان کی ذہریں انفلاٹ نفسیانہ سے پیدا ہوتا ہے۔
 درد و طعام اور پانی پینے کے بند ہوتا ہے۔ دبانے اور مالش سے آرام ہوتا ہے۔ نصف گھنٹہ تک
علامات پیٹ میں بوجھ رہتا ہے۔ غٹیان بلکہ تھے پس مرہین سرد ہو جاتا ہے بلکہ مر جاتا ہے۔
 آب گرم اور رائی سے تھے کرادیں۔ خشک کھور کریں۔ مسہل دیں۔ اسپرٹ کلورا فارم ڈرام۔
علاج اسپرٹ ایوینا ایر و میٹک ۲۰ بوند۔ ٹنگہ اور پیانی۔ پیرمنٹ وارڈ اونس تین دفعہ دن میں۔

۴۔ حرقتہ صدر

اسباب ترشی معدہ اور فساد اغذیہ اور مزہ سے لعاب مث سکر یا نمک کی آنا۔ مری لے کتب۔ فکر و تردد۔
علاج رفع قبض کرنا۔ اور ادویہ مالع دیں۔ سوڈا ۱۵۱۲ گرین۔ پیپرمنٹ وارڈ اونس پلانا۔
 کاربونیٹ آف سوڈا۔ اسپرٹ ایوینا میں حل کر کے پلانا۔ بانی کاربونیٹ آف سوڈا ۱۰۱۲ گرین۔ نمک پانی میں لیک کریں
 ملا کر پلانا۔

۵۔ تھے اور فساد اغذیہ

تھے کر ایمیں۔ ترک اغذیہ کریں۔ برف اور بالائی کھلاویں۔ برف اور سوڈا وارڈ پلا دیں۔ لائٹ وارڈیں۔
علاج ڈائی یوٹ ہیڈروسیانک الیسیڈ دیں۔ ہستہ میو سلج دیں۔ مارنائیں۔ انیون، اسپرٹ کینا علیحدہ علیحدہ
 کھلاویں۔ اسی کا پلٹس رکھیں۔ رائی رکھیں۔ پینتر لگائیں۔ (نصر)

۶۔ جشاء یعنی آروغ

ادویہ کھار دیں۔ اگر متفق ہوں۔ تو ذخال ۱۰ گرین دینا۔ جنشن ہمراہ کریا زوٹ ایک یا نصف قطرہ دیں۔
علاج اگر ترش ہوں۔ تو سوڈا ۱۰ گرین۔ مکینیشیا ڈرام۔ پیپرمنٹ وارڈ اونس یا حسیانہ، جسطبانا،
 یا ٹنگہ پکس دامیکا دیں۔

۷۔ نفخ

اسباب د۔ فساد غذا، تولد ہوا، اغشیہ غایطہ معدہ کا خارجی ہوا۔ جو غذا کے ساتھ اندر جاتی ہے۔ غصہ

اور بھی مزاج خسرو چار کے سوا مہتمم، امراض اعمار کبد، رحم، خضیۃ الرحم، نفیس حمی۔

ہوا بالا عفونت ہمراہ آروغ باہر جاتی اور فساد اغذیہ میں منتقل ہوتی اور اغشہ کی ہوا بھی علامات بلا عفونت ہوتی ہے۔

علاج تھے کہ انہا رفع قبض کرنا۔ ضعف میں کچلہ پیسین دینا۔ چنگر کار ڈیم، سپر رو سیانک ایسڈ ڈال ۲ ڈرام، ایرومینگ ایوینا ۲ ڈرام۔ کلورک ایجنر ۲ ڈرام۔ آب مقطر ۶ اونس۔ چنگر جگر ۳ ڈرام۔ خوراک ۴ ڈرام صبح و شام۔

ٹکور کرنا۔ تمرین کرنا۔ کریازوٹ ۵ ابوند۔ اصل اسوس ۳ گرین ملا کر چند گھنٹہ رکھ چھوڑیں۔ پھر تین قطرہ پانی ملا کر ۵ گوبیاں بنا دیں۔ ایک گولی کھلانا۔

یٹھے اندر سے لعاب آتا ہے جو گلے کو جلا دیتا ہے سرپ آرنج۔ فلوز۔ پانی اونس دیں۔ رفع قبض کیلئے۔ کریازوٹ ۲ قطرہ مفید ہوگا۔

اگر قلت اشتہا ہو نکس دامیکا۔ آرنج کا حبشہ بندہ دینا۔ ہوا خوری کرنا۔ صبر ۶ گرین۔ اپیکاک، گرین۔ زنجیس گرین۔ اسکی ۶ گوبیاں بنا دیں اور ایک گولی صبح و شام کھلاویں۔

اگر قبض ہو تو دات کو پانی شور بار دودھ سے کوئی چیز دو چار گھنٹہ پیکر سونا، صبح انہیں میں کسی چیز کے دو چار گھنٹہ پی لینا۔ اور چار اور شراب سے پرہیز پھر ہوا خوری کو جانا۔ اور رفع حاجت کے لیے بلیٹ جانا۔ حاجت ہو جائے ہو۔

صبر میرا کس، بلا ڈونا گرین یا ایکسٹریکٹ نکس دامیکا ۶ گرین، اس کی دو گوبیاں بنا دیں۔ ایک گولی بعد غذا گرین میرا کس پندرہ روز تک کھلانا۔ چنگر نکس دامیکا۔ ایک دو قطرہ صبح ہمار منہ پی لینا۔ کیا لول دینا۔ مگر یہ دانٹول کو خراب کرتا ہے۔

اور ایک گولا آہنی وزنی آدھ سیر سے ۲ سیر تک پیٹ پر کھانا۔ دس منٹ تک پیہنا۔ کلتہ ہائز پیٹ کی ٹکور کرنا زنجبیل ۴ ماشہ۔ سنا رک کی ماشہ۔ پانی میں جوش دے کر پلانا۔

برو مائیڈ آف پٹاسیم ۵ گرین۔ سپرٹ کلورائنا ۲۰ بوند۔ چنگر کار ڈیم ۱۰ بوند۔ چنگر جشش ۱۰ بوند۔ اگر درد سر ہو کمپونڈ۔ پیپر منٹ وارڈ اونس پلانا۔ مگر رفع قبض کا بھی ساتھ ہی خیال رکھیں۔

عربی طبیوں نے اس کا علاج دو قسم پر لکھا ہے

کلتے اور جزو

ریاضت کرنا، تدبیر حفظ صحت پرخل کرنا، کبھی کبھی روزہ رکھنا۔ ازالہ اسباب کرنا۔ ادویہ سے جو معده کے پھرہ علاج اکورنگ دیں، اور جو قاضی اور کلا گھونٹنے والی ہوں۔ مثلاً آملہ وغیرہ جو کھردری اور دھوڑنے والی ہوں۔ اور قطع کر نیوالی اخلاط غلیظہ و لیزہ کی اور تلطیف اور تحلیل کر نیوالی ہوں۔ مثلاً قرفل وغیرہ۔
جو اشتہا پیدا کر نیوالی ہوں اور تبدیل کر نیوالی مثلاً زنجبیل۔

جو اصل حرارت بدن کو ابھارنے والی وہ طبیب الرکچہ ہوتی ہیں۔ مثلاً زعفران اور حافظہ حرارت طبعی ہوں۔ مثلاً چارو، آم، لونگ، زنجبیل، مصطکی اور مقوی معده ہوں۔ جیسے سنگدان۔
ایارح اور حوب ایارح جیسی اور کوئی چیز نہیں بتلاتے۔ اور تنقیہ اور تغذیل کے بعد تقویت اور مادی میں بہت ضروری ہے تاکہ مواد دوریہ کو قبول نہ کرے۔

علاج جزوئی عود، پودینہ، قرفل، حافظہ مواد بارود ہیں۔
جس شخص کو معده کے خلک کے درمیان دبا پن یا سختی معلوم ہو۔ اسکی غذا اور دوا مارا شیر ہے۔ اور استفراغ اور فسد مہلک ہوتے ہیں۔ کیونکہ سندہ میں ماحلل کا بدل نہیں ہو سکتا۔
اور جس کو معده کی بیماری ہو۔ اسکو استفراغ شدید نہ کریں۔ اور پانی سخت حصہ نہ دیں۔ اور محلل ادویہ کو قابضہ کے ساتھ ملا دیں۔

فائدہ نم معده کے علاج میں دوائی بعد میں غذا اور اسفل کے علاج میں دوائی قبل غذا میں۔ اور معده کی دوائی کے ساتھ پانی زیادہ نہ ہو۔ لعاب دار اور کھانسی کی ادویہ میں سے سوائے معده اور مہلکی کے سب مضر ہیں۔ اور قابضہ ادویہ اس شخص کو نہ دیں۔ جس کو تپ ہو مگر اصلاح کیساتھ مثلاً ہیلہ دینا پتوں کے ابتداء میں ممنوع ہے۔
معده کے درد والے کو اگر مرق پیچ کا دم اور سینہ کی بیماری اور نفثہ الدم نہ ہو، تو تے بڑی نافع ہے۔
صبرافسیتین کے پتہ اگر عصارہ نہ ہو، کیونکہ عصارہ میں قبض نہیں۔ اور قابضہ چپتر کا ہونا مسہل معده ضروری ہے۔

مضرات معده پاختہ، پیشاب اور ریج کا روکنا۔ غذا میں تاخیر کرنا۔ ریاضت بعد غذا کرنا۔ اپچی کا بہت ہونا۔ اور ہر ایک چیز جو قاضی نہیں اور گرم ہے۔ مثلاً عنارات، چکنیاں جو سب مضر ہیں۔ اور معده کو ڈھیلا کرتی ہیں۔ اغزیہ اور ادویہ مثلاً چقندر، شلغم جو غوب گلا ہوا نہ ہو۔ لالی ساگسا سو یا بخود۔ باپچی مفر چلغوزہ، پستہ، خرپوزہ، حنفی، داکھ، روغن پستہ۔ دودھ اور شہد۔
بہت مسہلات: تے، سخت بھوک، جماع بھی مضر ہیں۔

علاج عام، سازج:۔ طباشیر ہمراہ دودھ گاؤ۔ جو کے ستو۔ آب مروق۔ کاسنی یا مرق کاسنی،

دوبی کپانی، آب آمار، نارنگی، سرق نیلوفر، ہمراہ شربت صندل۔
 سنجبین، سفر جلی، آب بھی یا کشنیز، ماشہ، سماق، ماشہ۔ طباشیر، ماشہ۔ گلسرخ، باریک کر کے
 ضعف معدہ میں۔ ہماشہ خوراک ہمراہ گلاب یا شربت بزوری اور اضافہ۔ تخم کاسنی، صندل سفید۔ صمغ، کافور
 کثیرا مفید ہے۔

مرہ آملہ، قولہ۔ طباشیر، ماشہ۔ کشتہ۔ زرد، رقی۔ ہمراہ سرق کاسنی اور سنجبین لیو مفید ہے۔
 صندل سفید۔ اگر وجہ زرد و درد۔ طباشیر۔ سماق، پوست کدو، خرفہ۔ کشنیز۔ کاہو۔ بید۔ اسپغول، صندلین پانی کا بو
 کافور۔ گلسرخ، عدس، سرکہ۔ آب کاسنی سبز کا ضاد مفید ہے۔ طباشیر اور آملہ ہمراہ سرق کاسنی دینا۔

چوزہ، پختی، پاپوچہ۔ تازہ مچلی، بلیرا، چکلا، بکری کا بچہ، تیتہ۔
 غذا۔ اگری۔ مرین گرنی کی شکایت کرے اور قبض ہوے۔ تو ہمراہ آملہ بخارار اور نہ کشنیز اور تتر مہندی،
 انار دانہ ڈال کر دیں۔ مار الشیر، کدو، کشنیز، سبز۔ پاک۔ خرفہ۔ کاسنی کا ہو۔ توری۔

میوہ۔ نارنگی۔ فالسہ۔ سیب، رامرد، آلو۔ انار، بہہ۔ کھیرا۔ گٹری۔
 چلتی۔ املی یا آلو بخارار۔ انار دانہ۔ زرشک کی چٹنی دیں۔ مرہ سنگترہ دیں۔
 ضاد بارہ میں کبد اور غش رکبہ، محفوظ رکھنے چاہئیں۔ والا اصلاح ضروری ہے اور بھوک اور
 پیاس صادق میں کھانا پینا ترک کرنا منع ہے۔

برد سازج میں۔ تسخین قلب اور دماغ کا ایسی ضرورت ہے۔ جیسے گرمی کے علاج میں جگر کی ضرورت ہے۔
 جماع سے پرہیز اور ہاتھ پاؤں کے گرم کرنے سے معدہ گرم ہو جاتا ہے۔ شہد چٹانا۔ سنبور
 کو پیٹ پر رکھنا۔ سیاہ موٹی بلی۔ بچہ موٹا یا مہفت سالہ۔ مرین سکریاس سلانا۔ یہاں تک نہ سووے
 کہ پھیلتے آجاوے۔

لونگ ماشہ۔ مصطکی، ہرقی۔ مشک، ہرقی۔ دار چینی، ہرقی۔ افسنتین، ماشہ۔ عود ماشہ۔ قفل ماشہ۔ دار فلفل ماشہ،
 سنبل ماشہ ہمراہ سرق اذخر یا جو شانہ ۵ قولہ۔ زیرہ ۵ ماشہ۔ گلاب ۷ قولہ۔ سرق بادیاں ۴ قولہ دیں۔
 انیسوں، کرشی ماشہ۔ الاچی غرور ماشہ۔ پوست اترج ماشہ۔ ہمراہ شہد قولہ دیں سنگدان
 دیگر۔ مرغ، روج، ہرقی، عنبر رقی دیں۔

بابونہ، مصطکی۔ سنبل، سعد اذخر، افسنتین۔ چرائیہ ہر ایک قولہ۔ آب غلب الثعلب، سرکہ، روغن گل آرد جو۔
 کا ضاد مفید ہے۔ کوئی، جوارش۔ مصطکی، جوارش۔ دار چینی، جوارش، بلانی۔ فنج نوش۔ انوش دارو۔ ان میں سے
 کوئی مجنون کھادیں۔ زیرہ اور اجوائن کا جو شانہ دیں۔ انیسوں اور لونگ اور دار چینی کا جو شانہ دیں۔ مصطکی۔
 اور پوست نارنگی ہمراہ گلقد کھادیں۔ سنگدان مرغ ہمراہ مشک اور مرہ آملہ دیں۔ مصطکی، سنبل اور اجوائن کا

لیپ کریں۔ چائیتہ پلاویں۔ روغن مصصلی کھلاویں۔ اور پیٹ پر ضاؤ کریں۔

عند آ: مرغ، تیتڑ، کیک، بیٹر، چڑیا، پتھو، نخود آب، کباب چینی، رائی اور کس، پودینہ۔

تے کرنا۔ اطر فیض صغیر، مرہ، بلبل، مصصلی، آب آمان، تاب جو شاذہ، بادیان اور وانیسوں روغن
رطوبت میں مصصلی لگانا۔ کدر جو بوری میں آوے۔ اس کے نیچے جو آگاہ جاوے۔ ضاؤ کرنا، تر چھلنا، مرہ
بلبل، گلقتہ اور مصصلی مہجورن لوہے چرن۔

عند آ: مرغی شند، (بقولات و درودھ والی اشیا، مچھلی سے پرہیز کریں)۔

تیتڑ گاؤ، روغن بادام، شیر بن، مجر گاؤ، دوہ پلانا۔ روغن گاؤ، مسک، ملا، شیر مادہ، خرا تر بود، مارا، الجین۔
بلبل میں لعاب بہندان و اسپنول، غسل، حمام، آب نیم گرم بعد ہضم، کشتہ، فولاد، مکھن، لستی دیں۔

عند آ: پالک، کندو، جو کے سٹو، مارا، الشیر، چھوٹی مچھلی، سیب، آنا۔

علامات، سیلان، لعاب دن میں اور نیند میں اور نیند کی زیادتی۔ غلیان اور تے جس میں
کچھ اندر سے نکلے۔ کھانا پیٹ میں بوداد ہو جانا۔ جس کی بو یا خاند سے معلوم ہوتی ہے۔
سوئے اور سیکھنیں سے تے کرائیں۔ پھر مرہ، بلبل یا مشک اور مصصلی، ہمارا، گلاب و عرق از فردیں۔

علاج اور شربت انار اور شربت بزرگی مناسب ہے۔

در چایا بس مارا، الشیر، ہمراہ روغن بادام۔ گرمی میں دورہ سرد، اور سردی میں گرم مارا، الجین
دوغ گاؤ۔

بارور طب میں: فلاسفہ، کمری، مشک، مصصلی، برق از خرا اور ریاضت کرانا۔

بارو یا بس میں مارا، الشیر، ہمراہ شند و فلفل، فلفلیں اور زنجبیل چانا، مشک اور مصصلی لگانا۔
عند آ: مرغ، چکور، بیٹر، کباب، ربہ گندم، نخود آب۔

مادے کس کس جگہ سے آتے ہیں۔ بنغم سرے۔ سودا، خال سے، صفر، جگر سے اور زہرہ سے
اور عروق جگر سے۔

مادے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا مادہ جسم میں جذب ہوا ہے۔ یا علیحدہ ہے۔ پھر بہت اندر دھسا ہوا ہے
یا قریب ہے۔ لزوجت والا ہے۔ یا بلا لزوجت ہے۔

ان رطوبات، بارور، احتلاط اور زائد رطوبتوں کے علاوہ ہے۔ یا انجھیں میں سے ہے۔ مقدار کیا ہے۔ اس کے
نکالنے کی کیا راہ ہے۔ اس کے اندر ہونے کے کیا وجوہ ہیں۔ کس حصہ میں جذب ہے۔ متحرک ہے یا ساکن ہے کس
طرف آسانی سے حرکت کرے گا یا ٹکیگا۔ تے سے یا اسہال سے یا ضاؤ سے قوت اور عمر اور مزاج مزایض کا لحاظ
کریں۔ اور مواضع کو دیکھ لیں۔ اگر اتر طریقوں میں بیماری ہے تو مسہل نہ دیں۔ گلے یا پیچھے سے میں مرغی ہے تو
تے نہ کریں (غیر)، فصل اور کسب اور عادت کا لحاظ کریں۔ تے یا مسہل کی عادت یا برائست ہے کہ نہیں۔

مرض کا مہد کیا ہے۔ اصل جز کی تدبیر کرو۔ تنقیہ معده کرو۔ اور پھر تدبیر کرو۔

فائدہ ۱۔ اگر بھوک کے وقت طبیعت نہایت گھبرائے تو معلوم ہوتا ہے کہ معده کی قوت جاذبہ قوی ہے۔ اور داغ اپنا کام نہیں کرتی۔

فائدہ ۲۔ جن لوگوں کو بھوک سے غشی ہو جاوے۔ ان کا معده خالی رکھنا منع ہے۔ شربت سیب بھی۔ لیمو اور انار میں سے کوئی چیز دیں۔ اور جہاں سر میں نوازل ہوں۔ تو غلغلہ سفید پانی میں گھس کر نسوار دیں۔ اور دیگر نسواریں دیں۔ اور حب ایارح کھلا دیں۔

کبدی میں دسبدر صفر اور خون ہے۔ مارا لیچین اسفوف، یا مرہ ملیہ دیں۔ پھر گل سرخ۔ آب آس، گلاب، آب سیب دیں۔

ضماد کریں :- صندل سفید، طباشیر کاغذ، آب بھی کا اضافہ بھی ضماد میں خوب ہے۔

طال میں :- شہوۃ کلیہ کا علاج کریں۔ اسفنین اور کوئی چکنی چیز مثلاً بادام وغیرہ دیں۔

فائدہ نمک ڈال کر دو۔ شربت خشک مش بھی مادہ کو گرنے سے روکتا ہے۔ اور بڑا مفید ہے۔

اگر فم معده پر حلیں ہو :- تو بہرہ کھانا، روغن گل، طلاء کرنا۔

مواد سرد دیں :- اسفنین، کندر، سنبل، مصطکی، مرز عطران، صبر، ضماد کرنا۔

اگر امتلاء اور استفراغ کی عادت کو ترک کر دیا ہو۔ تو تھے کرائیں۔ پھر حب ایارح دیں۔ لیکن حب ایارح میں بجائے زعفران گل سرخ ڈالیں۔ اگر صفر از فم معده کے قریب ہو اور طبیعت

تفہ کی طرف راغب ہو۔ اور عادت بھی ہو۔ اور آسانی سے بھی آسکے۔ اور نفث الدم کا مرض نہ ہو تو تھے ہمراہ سبچین

کرائیں۔ اگر وہ مواد نیچے کی طرف ہوں۔ تو اعلیٰ، آلو بخارا اور پوست ہلدی زرد کا دلال دیں۔ سفوفیا، ترنجبین، شیر خشک

دیں۔ پھر مرہ بھی۔ مرہ سیب، مصطکی، مار الشیر، پھر آب انار پین دیں۔

علاج ۱۰۔ جو کے ستر، پاک، خرفہ، تلیر، تلیر، مونگ۔

جفیل اور جلوتری ہر دو لاکھ ہر ایک ماشہ۔ زردنب، زردباد، تھہ ہر ایک در ماشہ۔

مقوی باہ منسخہ فوش دارو سنبل، سعد، قرنفل، مصطکی، اساروں ہر ایک ۲ ماشہ۔ گل سرخ ۶ ماشہ۔ آملہ بر

۸۔ قولہ بہ شیر تین پاؤ پانی میں جوش دیں۔ جب تیسرا حصہ رہ جاوے، مصری میں قوام دیکر بنا دیں۔ مقوی باہ معده

اور قلب ہے۔ چالیس دن کے بعد استعمال کریں۔ دو سال تک اسکی قوت رہتی ہے۔ غوراک ۴ ماشہ سے قولہ تک

کبھی آملہ کے بدلہ بھی۔ لیسہ، عنبر، مشک ملائے ہیں۔

اگر دونوں شانے اٹھ ہوئے ہوں ما ان کا گوشت کم ہو جاوے۔ سینہ کی بناوٹ اچھی نہ

ہو۔ سل کا خوف ہو۔ گر دن لمبی اور پتلی نہ ہو۔ تب تھے کرائی چاہیے۔ ہمراہ میں چل سکچین

اور تے سے پہلے شور بارفتی اور اس کے بعد دیکھ گندم دیں۔ پھرتے کراویں۔ دوبارہ پھر کسٹر آئیل بھرق بادیاں دیں جب
ایار ج دیں۔ باقی تمام سیر دی ہیں۔ جو بار دیں گزری چکی ہیں۔
سودا ر میں د۔ مار افین اور تدا سیر مراق کریں۔

اگر ورم دموی ہو تو بجنار ہوگا۔ پیاس، سرخی، خشونتہ زبان، غشیان، کرب، اتنے
اور التهاب ہوگا۔

یہ سب باتیں بھی اور زبان کی دروی اور تے میں صفرا رنگنا اور حرقت ہوگی۔ اور بلغم میں
اور صفرا میں سفیدی زبان، پیچ اور سیلان لعاب ہوگا۔ اور سوداوی میں بدن دلا اور وساوس ہونگے۔
جن بیماریوں کو باوجود علاج کے آرام نہ ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ اندر ورم ہے۔ چھوٹی ٹیسلیوں کے نیچے
فائدہ جب ورم ہوتا ہے تو معلوم نہیں ہو سکتا۔

صبر اور سقمونیا اور مسہلات ورم میں مضر ہیں۔ جیسے کہ ملات بھی مضر ہیں۔ اور صفا غذا اور جلاب کے
وقت نہ کیا جائے۔ پس خون بلکہ صفرا میں بھی مضر ابتلا اس باب، غلب الثلب صفا کرنا۔ اور آب یا
عرق غلب الثلب پلانا۔ اور ورم پشت میں صفا کر کرنا، اسہال میں آب بھی اور سیب دینا۔ حب آلاس۔ انجبار،
بار تنگ دینا۔

ابتدا میں صفا دے۔ رسوت، صندل، گل یا آب کاسنی یا غلب الثلب۔
اگر ورم زیادہ ہو جاوے۔ تو آرد جو اور خطمی زیادہ کریں۔

توالسی، حلبہ، بابونہ، سعد، مضطکی، پیرائتہ، اکلیل، افسستین، مغز
اگر ورم انتہا کو پہنچ جاوے ابتلا سے، سرکہ روغن گل وغیرہ کا صفا کریں۔
تنقیہ کے بعد۔ مروتین پلا دیں اگر سخت ضرورت ہو تو فصد یا چونکیں لگاویں۔
غذا دے۔ مارانشیر۔ پتلی کچھڑی، مغز، خشک، پالک، اکد، و توری۔
میوہ جات میں سے۔ سیب، آنا۔

مروق غلب الثلب اور بادیاں۔ پھر مضر ابتلا در کلاب و مروق غلب الثلب اور کسٹر آئیل پھر وہ
بلغم میں صفا جو انتہا اور ام میں ذکر ہوئے لگانا۔
غذا دے۔ منفقہ، خود آب، غلب الثلب، پچ، مرغ، مونگ، پتلی کچھڑی۔
شیر شتر۔ ہمراہ گلقتہ۔ عرق کنوار گندل، ادغٹ کے کوہان کی چربی۔ گورخر کے ران کی چربی۔
سودا میں

دکار متقن، منہ کا خشک ہونا۔ غشیان تے، ہیجان کھانے پر اگر مری کا ذخم ہو تو پھٹکے نکتے
دروین شاموں کے درمیان درد اور قروح گردن میں سب سے بدبو آنا اور زیر ناف ذخم

ہو یا انٹریوں میں ہو تو پاخانہ سے پھلکے نکلے ہیں۔

علاج حرارت میں حبيب زخم صاف ہو جاوے تو دم الاخرین کنڈر، کہریا، گل ارمنی دینا، ہمراہ آب بسیب و آب بارتنگ، خاکستر کا غذا اور سن کی لکڑی کی خاکستر بروغن بنفشہ و بادام، ادو بخ کا وسیلہ مسک شیر مادہ خریدنا۔ پیچھے چالوں کی دوا را الشیر صنف عربی کی پککاری کرنا۔ انٹریوں میں اور معدہ میں پلانا۔

از برو و صفت حرارة غریزہ بخ و از کثرة مقدار طعام، اور کدو، حیار، امرود، سیب، انگور، انجیر، پھوٹے ریاح آم کھانا۔ جفرات، بقولات، عدس، لوبیا، باقلا، انخود، شراب غلیظ اور نیا۔ روغن بودار، قنبض، امراض طحال، رطوبات لزجہ اور خام، سودا اور حرکت شدیدہ بعد طعام درم مزمن مراقب۔

علاج اور کھور کرنا۔ اور کونی کھانا۔ جوار شش مصطکی۔ نمک سلیمانی کھانا۔ اجرائی ۵ انولہ تین روز پانی میں تر کر کے رکھیں اور ایک شیر شکر میں قوام دیں۔ بادیان، زیرہ، اصغرا، انیسوں، پودینہ اپوست تر بخ۔ زرب سعد، ایک ماشہ۔ نانخواہ، لالچی کشینیر، اصدل، ایک سہ ماہی، ہمراہ مرہ آملو و شہد کھانا۔ اب ہم مختصر طور پر معدہ کے متعلق اسباب اور علاج کا ذکر کرتے ہیں۔ جو ایڈیٹر کے اپنے تجربہ میں آیا ہے۔

ضعف معدہ کے اسباب قلت دم، کثرت اشتہار، چوٹ معدے کی پھنسیاں، حمل ریاح اور بول و براز کا بند کرنا۔ اوجاع پرانی بیماریاں، مثلاً معدہ، جگر، طحال، معار رحم وغیرہ۔

مضمغی والے کی تشخص دیکھو کہ پیٹ چھوٹا تو ڈھیلا تو نہیں۔ گولائی میں فرق تو نہیں۔ پھر سوال کرو کہ کتنے اشیا کی خواہش کرتا ہے۔ خالی پیٹ میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یا غذا کے بعد جھوک کے مطابق مضمغ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ پھر عام بدن پر نظر ڈالو کہ دبلا ہے یا نہیں۔ اگر دبلا ہے تو کھانا ہیت ہے یا کم۔ پہلی آتی ہے یا نہیں، زبان کی رنگت کیا ہے۔ صبح منہ کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ سونے کے وقت منہ خشک ہوتا ہے کہ نہیں۔ آروغ کا مزہ کیا ہے۔ تے کا رنگ کیا ہے۔ متلی ہے کہ نہیں۔ پیٹ میں بوہ ہے کہ نہیں، نوازل ہوتے ہیں کہ نہیں، آنکھوں کی رنگت دیکھو۔ ترخی زیادہ ہے یا کھار۔

علاج منجی ہمراہ دودھ ہمراہ لالم وارٹر۔ سوڈا وارٹر، اراروٹ۔ ساگو۔ انڈہ نیم بریاں، تپلی کچڑی، پھوٹی مٹھی توری اپڑولی، انگور، نارنگی، کیر، فالسہ، شریفہ امرود دیں۔

دیگو: کونین ۱۲ گرین۔ ایپیکاک ۱۲ گرین۔ ایکسٹریکٹ آف جنشین ۸ گرین۔ اس کی ۱۲ گولیاں ایک سونے کے وقت، عفوٹ اور اسہال میں غفلت سرخ ۲ گرین، کونین ۲ گرین دینا چاہیے۔

شرابی لوگوں کو بد ترک شراب اور شراب پلانا۔ یا آب گرم بجائے شراب۔ آگسٹ آف رنگ دن میں تین دفعہ

مراق دالوں کے بات دیں۔

بہت ترستی دالیکو۔ گنیشیا، جنشن کاجر شاندہ۔

رورب از بنجیل۔ پوڈا فلین مساوی حب بقدر ۲ گرین کھانا۔

نفخ اور قبض میں دیگرو، صبر ۲ گرین۔ بلاڈونا ۲ گرین۔ کچھ ۲ گرین۔ ایک خوراک ہے۔ گل اک کبار، نمک طعام ہموزن دیں۔

نشیجی درد میں دیں۔ سپرے کلور افارم ڈرام۔ سپرٹ ایونیو ۲۰ بوند، ایرمیٹک شکوہ اوسا ۱۰ بوند۔ پیپر مینٹ ڈاٹر اونس پلانا۔

جس خرابی معدہ میں سرکہ کی طرح لعاب دہن آوے (اسی آئل) سپرٹ آرنج فلورڈ اونس، پانی اونس پلاویں۔ رنف قبض کیلئے کریازوٹ قطرہ مفید ہے۔

مسہل :- حب ایارح، ایارح دیں۔

قائد :- تیز مسہل ہرگز نہ دیں۔ اور حب صبر بھی مفید ہے۔

دیگر علاج :- پانی۔ شہد ۲ سیر۔ سرکہ ۲ سیر، فلفل سفید ۲ تولہ۔ زنجبیل ۲ تولہ قوام کریں اور پلاویں۔

دیگر :- دار فلفل باب، نیو جالینس روز کھول کریں۔ خوراک ۳ سرخ۔

صفر امیں :- تنقیہ ہر ادبیل کریں۔ اطریش صغیر یا افستین دیں۔

جس خرابی معدہ میں درد سر ہو۔ بروائیڈ آف پائیم ۱۵ گرین۔ سپرٹ کلور افارم ۲۰ بوند، سپرٹ ایونیو۔ ایرمیٹک ۱۰ بوند۔ شکوہ کارڈیم ۱۰ بوند۔ شکوہ جنشن کچھ ۱۰ بوند۔ پیپر مینٹ ڈاٹر

بلغم میں :- حب ایارح دیں اتنے کمائیں۔ اس کے بعد جراثیم مصلکی کھلائیں۔

قلت جذب میں :- سکنجبین بزروری دیں۔

قطع سودائیں :- سکنجبین بزروری دیں۔

قلت تحلیل میں :- حمام۔ ریا صنت ماش عذرہ چیز ہے۔

اخلاط خام میں :- نفخ، اتے مسہل، حمام۔

عقونٹ میں :- عرق گوگرد، مرجان دیں۔

بطلان حس میں تقویت دماغ کریں۔ اس کے بعد حب ایارح دیں۔ اور کٹھہر ماسبل کالی زیری کا صناد کریں۔

قلت دم میں :- فولاد دویہ تلخ اور مصفی اخرون دیں۔

احتباس طہمت میں :- معدہ نہ کریں۔

عادت بد میں :- عادات بد ترک کرائیں۔

حافظہ الصحت :- کچھ ہے۔ اکیلا یا تراکیب میں استعمال کر لیں۔ ایسا ہی جلد واسے۔

کرم میں :- ادویہ کرم کش دیں۔

امتلا دم میں :- فصد مفید بتلاتے ہیں۔

امتلاہ بوا سیر میں :- مفقد پر جونگ لگائیں۔

امتلاہ عام میں :- غذا کی کمی، پسینہ، لانا، مالشی کرنا، حمام، تپ، مہل سے کام لیں۔

فائدہ ۱ :- یاد رہے کہ کل بنفشہ معدہ میں مضر ہے۔

فائدہ ۲ :- ترشش ڈکار اکثر سردی سے ہونے میں۔

فائدہ ۳ :- فم معدہ کے ضحک میں کھانے کے بعد دوادور اور جنبکا اصل معدہ خراب ہو۔ اس کو غذا سے

پیلے دوادور۔

فائدہ ۴ :- تمام لعاب دار چیزیں ملٹھ اور بہرا کے سولے معدہ کو ضعیف کرتی ہیں۔

فائدہ ۵ :- پوست اندرون سنگدان مرغ اور افسنتین علی العموم معدہ کو مفید ہیں۔

فائدہ ۶ :- مصطکی، قرص درد، کبریا، پورینہ، عود، مرہ بھی کے ساتھ علی العموم مفید ہیں۔

فائدہ ۷ :- اگر غثیان ہوتے کرتے کر لیں۔ اگر قرقر شکم ہو تو بلید، افسنتین، آلو بخارا جھگو کر پلاؤ۔ یا زلالین میں

نمک ڈال کر پلاؤ۔

فائدہ ۸ :- درم و ایکوسق بادریان مناسب نہیں، سق کو سق کاسنی مفید ہیں۔

فائدہ ۹ :- معدہ کے بیمار کو فطلی سے پرہیز کراد۔

ہمارے مطلب میں ہم قولہ، و سر کہ قولہ ضنا و معدہ، استعمال ہوتا ہے۔

ماضم کندہ والا کندر ماشہ، فلفل سیاہ ماشہ، پورینہ ۲ ماشہ، بادریان ۲ ماشہ، زیرہ سفید ۲ ماشہ، کشنیزہ ۲ ماشہ۔

اناروانہ ۲ ماشہ، الاچی کلان ۲ ماشہ، مصری ۲ ماشہ، سفوف خوراک ایک ماشہ سے ہاشر تک۔

سفوف نوشادر ۲ ماشہ، تخم ہنتورہ ۲ ماشہ، نوشادر قولہ، ہرنجی قولہ، فلفل سیاہ قولہ، سفوف ایک رقی۔

فلفل سیاہ ۲ قولہ، اسپنول ۲ ماشہ، سہاگہ بریان ۲ قولہ، راجوان خراسانی ۲ قولہ، کیترا ۲ ماشہ، گندھک مصفیٰ

حب صبر ۲ قولہ، سبوس، اسپنول ۲ ماشہ، صبر، قولہ حب باب کنوار بقدر بخود۔

برگ گاوزبان ۲ قولہ، گلی گاوزبان قولہ، کشنیزہ قولہ، ابریشم خام مقرر قولہ، بہمن سفید قولہ۔

خمیرہ گاوزبان تخم بانگو قولہ، صندل سفید قولہ، تخم تلسی قولہ، درآب اماں گلاب ۱ ماشہ، بید مشک مارتر کردہ

بخوش دادہ صاف کردہ با نبات، ایک سیر قوام دادہ، بغیر ماشہ۔ ورق طلا ۳ ماشہ۔ ورق نقرہ ۶ ماشہ، طباشیر ۳ ماشہ۔
یشب ۴ ماشہ باریک کر کے ملاویں، خوراک حسب ضرورت۔

قبض کشاء بہ شیر۔ حب بقدر یک سرخ۔
شکر نرودی ۷ ماشہ، سہاگہ کھانہ۔ دارہ فلفل ۵ ماشہ۔ عقر قرعہ ۵ ماشہ۔ جالگوٹہ ۲۰ عدد بر

حب باضم دانہ الاچھی خورد ۱۶ تولہ۔ لونگ ۴ ماشہ۔ دار چینی ۱۰ ماشہ۔ آب پوست بچہ سہا بخنہ حسب ضرورت۔
آملہ سارہ ماشہ۔ فلفل سیاہ ۲۰ تولہ۔ فلفل کازہ ۵ تولہ۔ نمک سیاہ ۳ ماشہ۔ نمک سندھیدہ ۲ ماشہ۔

زنجبیل ۳ ماشہ۔ ہلیلہ زرد ایک عدد، ہلیلہ کابل ۶ عدد۔ بید ۲ عدد، نوشاد ۴ ماشہ۔ ست اجوائن ۳ ماشہ۔ ست الاچھی
۳ ماشہ۔ ست لیو ۳ ماشہ۔ ست پودینہ ۳ ماشہ۔ سبب علیحدہ علیحدہ کھل کریں۔ اور ادویہ علیحدہ باریک کریں۔ پھر ملا کر
خوراک ایک رتی۔

حب صبر فلفل سیاہ ۲ تولہ۔ صبر ۶ تولہ۔ اجوائن خراسانی ۴ تولہ۔ سہاگہ ۳ تولہ۔ مغز کنوار گندل میں
گولی بناویں۔ درد گردہ، درد شکم اور قبض کے لئے مفید ہے۔
ضعف معدہ چراغ ۲ سیر، پوست سنگتہ ۱۰ تولہ۔ دانہ الاچھی کھال ۶ تولہ۔ انیسون ۳ تولہ۔ ہلیلہ سیاہ ۵ تولہ۔
باریک کر کے کھلانا۔

برائے ترک شہوت طین بادیان ۵ ماشہ۔ انیسون ۳ ماشہ۔ کرنش ۲ ماشہ۔ کباب چینی ۵ ماشہ۔ اجوائن ماشہ۔
باریک کر کے خوراک ایک رتی۔ بادام اور خورد نمک روغن میں جہیاں کر کے کھلانا۔
حقہ پان، تبا کو، سپاری، سیاہ مرچ مٹی کی جگہ کھلانا۔

سورہ مضمر درد معدہ میں مفید ہے۔ اجوائن ویسی ۵ تولہ۔ نوشاد ۲ تولہ۔ در نیم کوب بلوری برتن میں ڈال کر
اوپر سلفیورک البیڈ اسٹرانگ ۲ تولہ ڈال کر لوہے کی سیخ ہے ہلاویں۔ اور پھوڑویں۔
دو تین روز میں سیاہ رنگ ہو جائے گا۔ بقدر دانہ خورد مکھن یا بالائی میں کھلانا دانہ متوں کو نہ لگے۔

۸۔ قلت اشتہا

اسب گرمی، سردی، بلغم، صفرا، اخلاط مالخ اور لیسدار۔ متعفن۔ اخلاط خام، امتلا، بلیں، ویدان۔ قلت
اشتبہ، تھقل، قلت حباب۔ ضعف کبد، شدتے، قلت دم۔ خزلہ دائمی، کمی احساس، فم معدہ، قلت انقباض
سودا، قفطس، اور ام معدہ و کبد، ورمی قرعہ معدہ یا مری۔ حبس طبع، کثرت نوم کثرت آب۔ حمل اغذیہ شیریں، بچہ بارہ
پیاس، آروغ و خانی۔ تلخی و یمن۔ نیکیتی مزہ۔ علامات بلغم مالخ ہیں۔
علامات تیز پڑھوں کے کھانے کی رغبت علامت بلغم لزج کی ہے۔

پانخانہ کا بہت بدبودار ہونا علامت اخلاط متعفنہ کی ہے۔
اگر پانخانہ نرم ہو، ڈکار ترش ہو، اور سردیانی سے نفرت ہو، تو علامت سردی کی ہے۔
منہ کی ترشی علامت سوزا اور پیرہ کی علامت امراض قلب یا کبد یا بواسیر ہے۔
پیرہ کا میلا ہونا علامت طحال ہے۔
صل کا ابتداء رطوبت حین کی بندش سے پتہ دے سکتا ہے۔

یہ تجربہ ہے کہ اگر ایسے مریض کو کھانے سے روک دیا جائے تو اس کو بھوکہ لگ آتی ہے۔ جیسے
علاج فرمایا۔ **الاسنان صریض لما صنع**۔ والا مشتھا و تحت الاسنان کھانا
شروع کرنے پر بھوکہ لگ جاتی ہے۔

مادی میں بد تفتیہ کریں۔ سبب صحت کرائیں۔ اور تقویت کریں۔ لیکن بعد اصلاح مزاج واصل
مرض میں تے کرائیں۔ اور چکنی اور بیٹھی اغذیر سے پرہیز کرائیں۔
یہ دوائی عام طبائع میں مفید ہے۔ آب بھی اسیرا شہد نیم سیرا سرکہ نیم سیرا فلفل سفید اقولہ رزنجیل اقولہ۔
لاکھ قرام کریں بخوراک ایک دو تھج۔
آپ آناہ ترشیش (جو باریک زرد پردوں سمیت پھوڑا ہوا ہے) شہد نیم سیرا یا شکر۔ آب پودینہ نرم آگ پر گارھا کریں۔
خوراک ایک چمچ اور چکنی اور شیریں اشیاء سے پرہیز کریں۔
زعفران بھوکہ کا دشمن ہے۔

فائدہ سیخ اذخر، ماشہ۔ سبیل ماشہ جوش دے کر پلا دیں۔

ترش چیزیں، تیز چیزیں، خوشبودار چیزیں۔ لذیذ چیزیں کھلا دیں۔

پھلوں میں سے **دیگر** اجدان کو آب لیو کاغذی میں سات دفعہ تراود خشک کریں۔ اور پیسکر ایک دو ماشہ کھلاؤ۔ شربت
افسنتین، خصوصاً ہمراہ آملہ، اکثر معدہ کی بیماریوں میں مفید ہے۔

اچار شلیم۔ گاجر۔ خیار، سرکہ۔ آملہ، لیو مجرب ہے۔

اگر حرارت ہو تو کدو کارائے، شراب آملہ۔ مرہ تر بندی اسی بھی عمدہ ہیں۔

جوارش مصطکی اور انوشی دارہ مفید ہیں۔ اور اچار پیاز، اجوائن مدبر باب فلفل مفید ہے۔

سردی میں دیگر۔ لونگ ماشہ۔ فلفل ماشہ۔ پودینہ ماشہ۔ رزنجیل ماشہ۔ دار چینی ماشہ۔ خولجاں ۵ ماشہ۔ سرق گوگرد
ققرہ۔ مرہ اور کقولہ۔ سیب قزلہ۔ بھی جوتہ کھلاؤ۔ دار فلفل۔ آب لیو میں چالیس پیر کھل کر کے ۲ سرخ کھلانا۔
اجوائن باب کنواہ گندل، اور آب اور کدو آب لیو میں سات سات دفعہ مدبر کر کے کھلانا۔

چھکن، تولہ، آب اور ک ۲ سیر میں کھل کر کے قرص بناویں اور روغن ۲ تولہ میں بھون
اشتہاء اور باہ میں لیں تاکہ قرص جل جاویں۔ پھر اس روغن کو صاف کر کے خوراک ایک ایک یا دو ماشہ مفید
اشتہاء و قوت باہ۔

دیکر ایذاں اور شراب کی عادت ہو تو ترک کراؤ۔ اور پھر سفوف کچہ اور معجون حافظہ الصحت و دانش دارو
۲ ماشہ ہمراہ مردق غلب الثلب یا سرق کور ہمراہ شربت انارین پلاویں۔
افسنتین ۲ تولہ، گلاب ۴ تولہ، سرکہ صفا و کرنا۔

جب معدہ سے غذا دیر کے بعد اترے تو خمیری روئی مفید ہے۔ اور اگر جلد اترے تو فطیری روئی۔ جب
فائدہ مدہ ڈھیلا ہو جاوے تو ضادخو شہودار ہے جیسے سنبل الطیب، یابونہ، چراگتہ وغیرہ۔
صنف حرارۃ غریزہ می میں :- جواہر مرہ، مشک، عنبر مفید ہے۔

صنف جاذبہ، اسباب برودت اور رطوبت سے ہوتا ہے۔ بس کبھی جذب کا نقصان اور کبھی بطلان ہوتا ہے
صدرت میں معدہ میں تشنج ہوتا اور معدہ پھٹ کتا ہے۔
علامات :- کرب، سرد، دوار، اغشی، تے، اختلاج، فم معدہ۔

رطوبت، مزلیات جیسے شوربا، دودھ، آلو بجنار، وغیرہ، بلکہ حرارت
صنف ماسک۔ اسباب اور صنف جرم معدہ۔
علامات :- سرعت، انخدار، طعام۔

صنف واقفہ :- جو صند ماسک ہے۔ تو سبب اور علاج اسکی صند کے مطابق کریں۔
گل بنفشہ، آنچہ میں مضر ہے۔ اور کرب پیدا کرتا ہے۔ اسبطرح شیرہ جات اور سکچین بھی اور جماع
فائدہ اس میں مہلک ہوتا ہے۔ یا باعث تپ یا فالج کا ہو جاتا ہے۔ اور بعض طبائع میں شدت بکار میں
جماع کرنے سے آرام ہو جاتا ہے۔ اور مہینہ میں کرب ہٹ جاتی ہے۔

ہزار مندہ استخین معدہ کرنا موجب وجع مفاصل اور اوجاع معدہ کا ہوتا ہے۔ اور قابض اشیا کا دینا
فائدہ جب تک تصفیہ نہ ہو سخت ناذانی ہے۔

اگر طعام سے کرب ہو اور ڈکاروں میں آواز بلند ہو اور سیلان لعاب ہو تو اس کے باعث نوازل
فائدہ قرار دیتے ہیں۔ اور حب جدوار اور مال اللحم مفید بتلائے ہیں۔

مختلف اغذیہ ملا کر کھانا۔ حرقتہ معدہ، غذا کا غلیظ ہونا۔ کچے طعام اور معدے میں
اسباب ترشی کا پیدا ہونا طحال کی خرابی۔

علاج :- تے کاویں۔ پھر حرارت ہو تو شربت انارین ہمراہ گلاب واسپنولی دین۔

اور پروت ملیں :- مرہ زنجبیل بعرق الاچھی اور پان میں بکھلے ساری کے سب سے رکھ کر دیں۔
سودا میں :- اسلیم کا قصد کرتے ہیں۔ اطر لفل صغیر کھانا۔ جو نہ۔ اوکھی خود۔ مرہ آملہ، لقمہ چوب دینا مفید ہے۔

۹۔ کرب معدی

اکثر صفر از معدی یا صفر اکیدی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور بقت برو۔ اور اخلاط حامض یا مالحم یا بورقی،
اسباب یا عفونت یا گندی ہو۔ اور مسہلات اور معدہ میں غذاؤں کا جو شش پانا۔ وقت پر پانی نہ پینا۔ اچھی
ہوا میں رہنا۔ اسباب ہیں جن مواد سے تھے اور غشیان ہوتا ہے وہ اگر معدہ میں جذب ہوں تو ان سے کرب ہوتا ہے۔
علاج :- تھ کرانا اور اصلاح مزاج کرنا۔

آب زرشک مارا، آب سیب مارا، آب لیمو مارا۔ قند سفید یا حصہ گل۔ ترشی ترنج قند۔ مراد یہ ہاں
دیگر ملا کر خوراک ۳۴ مارا اور روغن مصطلک ملا۔

۱۰۔ سلع المعده

تعریف :- معدے کی رسوئیاں۔

علاج :- مغز کنوا گند ۴ سیر۔ اور ک ۲ سیر۔ ہلیلہ زرد ۱۰ قولہ۔ زنجبیل ۱۰ قولہ۔ فلفل ۱۰ قولہ۔ قند سیاہ ۴ سیر۔
پانی میں حل کر کے ادویہ نیم کو فٹہ اسمیں ڈال دیں اور کسی مٹی کے پرانے برتن میں جس میں روغن کا دیا
روغن تلخ رکھا ہوا ہو۔ ڈال کر خشک جگہ پر منہ بند کر کے گھوڑے کی تازہ بید میں دفن کر دیں۔ اور ایک ہفتہ پڑا ہے
پھر نکال کر خوراک ایک پیالی غذا ڈال موٹھ ۳۔ قولہ سے شروع کریں۔ اور ۳۴ مارا ہر روز زیادہ کرتے جاویں۔ ایک
ہفتہ تک اور اگر پیاس ہو۔ تو عرق بادیان دو قطرہ سرکہ ملا کر پلانا۔

دیگر :- رائی نکت دریا۔ زرد آوند طویل۔ تخم اوٹنگن۔ آملہ سار۔ گوگل، اشق۔ ہر ایک ایک جڑو۔ زیت کہنہ ۴ جڑو
حل کریں۔ اور موم پیچ جڑو پگلا کر اضلاع کریں۔ اور یہ مرہم روغن گل اور روغن زیت میں ملا کر ضماد
کریں۔ بھوکھا اور پیاس رکھنا ضروری ہے۔

۱۱۔ قے

اسباب :- صفر، بلغم، سودا، معدہ ہو یا کیدی۔ مرادی یا طالی۔ مری ہو یا بدنی۔ رطوبت عفنہ روپیہ۔
چنانچہ حوامل اور قروح اور ادرام والوں کو ایسا مواد جس سے معدہ ڈھیلا ہو جاوے۔ غلط غلیظ

لنزہ یا بہت جھاری اخلاط کی کثرت مثلاً "بلغم خون سودا محترقہ" مثلاً مرق میں ہوتا اور یہ تھے دوری ہوتی ہے (ضعف معده - غم، غصہ - خوف - تولد کیکیات رویہ جار ہوں - یا جار یا بس ہوں - اجتماع فضول بسبب روزہ غموم - ارجاع وغیرہ کے فساد غذا - کیفیت میں غم یا کمیت میں کم ہو - حادث ہو یا کڑوی ہو - ترش ہو یا ٹپکین ہو - کثیر ہو یا چرب ہو - یا جلی ہوئی ہو - ضربہ، سقط - فساد لہات - بحران، خصوصاً چوتھے روز کا - ہیضہ، بد ہضمی - دیدان قریح - اور ام آشتا - تے اور چیزوں کا دنیا اور گندی چیزوں کا سامنے ہونا -

اگر گلا گھونٹنے والی چیزوں سے سکون ہو جاوے - مثلاً "آملہ" تو یہ خلط رقیق سے ہوتا ہے اگر غلط علامات سے آرام ہو - جیسے مائی تو خلط غلیظ سے ہے - کھانے کے بعد آرام ہو تو رطوبت یا کیردوں سے ہو گا - کھانے کے دو گھنٹہ بعد مثلی ہو تو قعر معده - اور طبقات معده سے ہو گا - کبھی خلط ایک ہوتی ہے - مثلاً وہ زنجیدی یا کرائی بان دونوں کے ملنے سے یا کسب کی حرارت سے اور یہ تھے بہت بڑی ہے - اور لا جو ردی اور نیچر رنگ کی تے ہلک ہے -

اگر مادہ سے یا کثرت مادہ سے یا روایت مادہ سے یا مادہ کے اوپر ہونے سے ہو تو تھے کرائیں اور علاج سفلی میں حقن یا مسهل اور غلیظ اور لیسدار میں تلطیف اور تقطیع - پھر تنقیہ کرنا - لا تھ پادوں بانڈھنا ان کا گرم کرنا - ناف کے گرد شاخ لگوانا - شانوں پر شاخ لگوانا - پنڈلیوں پر شاخ لگوانا - سدا نام طور پر مفید ہے - اگر نزلہ ہو تو ماتھ پادوں کا سرد کرنا بھی مفید ہے -

قرقل سیدب میں داخل کر کے خشک کر کے کھلانا یا جو کے سفودینا - آب بہر معہ بعد از الہ اسباب پوست کوٹ کر - آب حب الاس کا ٹھا کر کے مصطکی تولد - اششہ ۶ ماشہ ڈال کر پلانا آب انار نیم سیر - آب نناع اماشہ - املی کلان اماشہ - مصطکی، ماشہ - خوراک ایک چمچ - آب آنا نیم سیر - آب بھی مارٹک اماشہ بخورہ ماشہ مصطکی ۶ ماشہ نناع بخورہ جیب تیسرا حصہ رہ جائے - خوراک تولد -

شربت خشنی ش - مصطکی - سعد دیں - تخم خشنی ش، کا ہو - پوست خشنی ش سیاہ - اگر نرنلی ہو تو افین کھانا -

اگر نخری ہو تو - آب سا بھی پلانا برف سر پر رکھنا - بردایڈ آف پٹا بسیم کھانا -

اکثر اقسام قے معدی میں مجرب کھلا - دانہ لالچی خورد - پوست ترنج، باریک پسکر ۳ چاردقی مفر خستہ جامن - داد لالچی خورد ماشہ - قرقل ماشہ - مفر خستہ گنار ماشہ - مفر خستہ آملہ ماشہ - دار فلفل ماشہ - سعد ماشہ - صندل سفید ماشہ - کشیند - طباشیر ماشہ - بڑنگ ماشہ - سانہی ماشہ پوست درخت پیل ماشہ - ناگ کیسر ماشہ - مشک ماشہ - انار و انہ ماشہ - ہمراہ شربت انار - جس میں آب پودینہ ہو دیں - کبھی ٹھنڈی گٹ، دہان کی کھیل - زیرہ - سماق، زرد دہا کا اضافہ بھی مفید ہوتا ہے -

اگر تھے بلغمی ہو تو ایازج کا مسہل دیں۔ پھر پودینہ پوسٹ تربج۔ پوسٹ بیروں پستہ۔ الاچی، زہرہ، لونگ باریک کر کے ہمراہ شربت سیب دیں۔

شکم اور مثانوں کے درمیان پرکھینے لگادیں۔ یا کچھ لگاویں۔ نیند کی کوشش کریں۔ سنبل، سعد، قرقل دارچینی، انستین، مصطکی، چرائیہ، انیسوں، زہرہ بناد کا ضاد کریں۔

اگر سوداوی ہو تو زہر مہرہ۔ لاجورد، پوسٹ لیور۔ ہمراہ شربت انار، حبس آب پودینہ ہودیں۔

اگر شرکی ہو تو۔ اصلاح اصل کریں۔ فصد کرتے اور جونک بھی لگاتے ہیں۔

تھے کائیں۔ پھر مصطکی ہمراہ شربت انار، انار پودینہ والا اور سرق پودینہ دیں اور تھے اگر فساد غذا ہو تو میں جبکہ چاول کھائے ہوئے ہوں تو جودار ہمراہ جو شاندہ پودینہ اور سلکجنس باوجود طعام فاسد کے معدہ میں نہ دیں۔ بلکہ گلشن دیں اور ٹھکڑ کریں۔

۱۲۔ قے الدم

ب کسی رنگ کے کھل جانے یا پھٹ جانے سے تھے یا اسہال کی شدت سے کسی دم کے پھوٹنے سے اسباب قرحہ اور تامل سے کثرت رعات سے۔ انصاب کبد اطحال، کلی اوراق سے کسی مھنوں کے کٹ جانے سے پھر بباہت، مری یا معدہ میں کسی جونک کے اٹک جانے سے بواسیر معدہ، مضرہ، مسقط، آواز شدید، کودنا۔ زیادہ بوجھ اٹھانا، گرم اشیاء کا کھانا۔ اخلاط مائے قوت داغ سوزق کا بڑھ جانا، صحت ماسکہ سوزق سے تھے الدم کا مریض ہو سکتا ہے۔

فائدہ خون کی تھمی غیر دمویہ میں علامت ردیہ ہے۔ غن متعفن جگر سے اور سیاہ اور ترش طحال سے قطرہ قطرہ سرخ رنگ مری سے اور سیاہ معدہ سے آتا ہے۔

علاج نفث الدم کا علاج کریں اور ربط کریں۔ اور تسخین یا تبرید اطراف کریں۔ پستان، پنڈلیاں، بازو بھین یا پچھ لگائیں۔ سرمہ ۳ ماشہ۔ کھرباشہ ماشہ۔ ہمراہ شربت انبار ۲ قولہ کھلاویں۔ کسی جگہ سے غن ٹپک کر آتا ہے۔ قواصل پر کچھ لگاویں۔

اگر چوٹ سے ہو تو کنارہ۔ برگ مغیل۔ صندل سفید کا اضافہ کریں۔

افیون :- بسبب اس کے کہ وہ جمادیتی ہے۔ اور خشک منقہ مع تخم بند کرتا ہے۔ اور عقیق جو بہت مریخ

نہ ہونے بخا صیت مفید ہے۔

غذا آب تر بوز، فالودہ، بشیرہ بادام، طباشیر کشمشیر، کھریا بالسد، کاغذ سوختہ، گھونگسا سوختہ، تخم خرفہ۔
آفتاب، افیون، شب، دم الاغویں، کنر، شاونج، گل نار، گل مخوم، سرمہ مازو، شاہکوزن، دم الاغین
مومیائی، اصول علاج ہیں۔

۱۳۔ درد فم معدہ و معدہ

درد فم معدہ کے اسباب سورمزاج، انصاب، صفرا، مواد مفاصل، درد اعظم، فکر غضب، خوف، سہ
مرارہ و کبد، تولد صفرا و کبد، حالت پیاس میں یکدم سرد پانی پینا، بلغم امتنع
سرد اور غلیظ ریاح۔

اگر پیاس ہو اور سرد چیزوں سے تسکین ہو تو حرارت ہے۔

اگر آروغ و خانی اور تلخ ہوں تو صفرا سے ہے۔

اگر دکا ترش ہوں یا بھکی ہوں تو بلغم سے ہے۔

پیٹ ہلکا ہو اور خروج ریح سے آرام ہو تو ریح سے ہے۔

علامہ ان اسباب کے جو فم معدہ میں بیان ہوئے چوٹ لگنا، ورم لگنا، غذاؤں کی
اسباب درد معدہ خرابی سے ہوتا ہے۔

معدی دوری اول وہ ہے کہ کھانے سے لے کر مضم طعام تک ہوتا ہے اس کے اسباب
درد یہ ہیں۔ رطوبات فاسدہ یا ریاح یا اور ام یا قروح یا ضعف معدہ خصوصاً مرق اور ضعف
معدہ والوں میں۔

دوم کھانا کھانے میں یا اگھڑ بعد ہوتا ہے۔ اور بغیر قے کے آرام نہیں ہوتا۔ اور تے ترش ہوتی ہے
اس کے اسباب سودا، بلغم حامض، صفرا اور سودا کہ کبد، طحال، مرارہ اور معدہ کی خرابی
سے ہوتا ہے۔

سوم کھانے کے وقت درد ہوتا اور کھانا کھانے سے آرام ہو جانا اس کے اسباب انصاب صفرا
سودا، کبد اور طحال۔ ریاح، ضربہ اسقط، زکادۃ حص معدہ و اخلاط مراریہ۔ ہمار منڈ آب
سرد پینا، مدت تک درد کار ہنا اطلاع دیتا ہے کہ اصل ورم ہے یا قوبلج ہے۔ حوال میں ایسے لمبے درد کا ہونا
اختناق الرحم کا مقدمہ ہے۔

چہارم۔ معدہ میں تشنج پیدا ہونے سے درد ہوتا ہے۔ اور معدہ گھٹ جاتا۔ کبھی اول نازل سے

جو سر سے آتے ہیں۔ اور کبھی احتلاطامہ فتنہ کی لذت سے بدول کسی درم کے ہوتا ہے۔

علاج درد فم معدہ قبض ہو تو مٹھا آب گلاب ہمراہ عرق غلب دیں۔ زلال املی، آلو بخارا، ہمراہ نمک، علی الصباح طباشیر ۲ ماشہ ہمراہ شربت ہی۔ پھر اگر گرمی ہو تو اسپنجول باب زرشک و گلاب دیں۔

سی ہمراہ برف، شاخیں لگوانا۔ اگر سردی ہو تو ہنگ خالص عرق بادیان دیں۔ سہلیگ رقی۔ منقہ امیں رکھ کر عرق بادیان کے ساتھ کھلا دیں۔ نمک سیاہ رقی۔ ہمراہ عرق بادیان نیم گرم۔ عمدہ عطر گلاب اوپر ملنا۔ مصطلکی کہتہ روغن کنجہ میں ملا کر ملنا۔ تے کرنا۔ وجع المعده اور امعاء میں برگ سنار کی بادیان تولہ۔ زیرہ سفید تولہ۔ دانہ الاچھی گلال ۵ ماشہ۔ پودینہ ۵ ماشہ۔ گل بنفشہ ۲ ماشہ۔ گلقد ۲ تولہ۔ جو شس دے کر صاف کر کے جرعه پلانا۔

غذا۔ بالک، کشنیز، جھ کے ستو۔ آب انار۔

اگر غشی ہو تو ہاتھ پاؤں پاندھنا پھر نیٹلی۔ پھر موٹی لہان پھر بازو۔ زور سے باندھنا۔ اور آخری جبکہ حقنہ ہے۔

اگر سردی ہو تو تے کرنا۔ پھر غار لقیون ۳ ماشہ ہمراہ مرہ ہلیدہ ۲ تولہ دیں۔ مصطلکی تولہ، گلاب میں جوش دے کر پلا دیں۔ قرفل ہمراہ شیر بزدیں۔

اگر ریح ہو تو نمک سلیمانی پلا دیں۔ یا غار لقیون ۳ ماشہ۔ مصطلکی ۲ ماشہ۔ گلقد ۲ تولہ ہمراہ شیرہ قرطم ۲ ماشہ۔ صغیر ۲ ماشہ کھلا دیں۔ اور اس کے اوپر گلاب، تولہ، شربت دینار ۲ تولہ پلا دیں۔ کنر، مصطلکی، پودینہ۔ زیرہ سے ڈکار آتے ہیں۔

غذا۔ مرغ، بلیر، پانی کی جگہ گلاب، عرق بادیان دیں۔

دیگر۔ ٹکڑے برگ کنوار، ایک طرف سے پھیل کر۔ سہاگہ۔ زرد چوب باریک کر کے اوپر پھر لکیں اور لوہے کے تولے پر گرم کر کے اسکی ٹکڑے کریں۔

دیگر۔ آب اورک، آب لیمو، آب کنوار گندل ملا کر دس روز آفتاب میں رکھیں۔ اور فلفل دار فلفل مداد چینی اجوائن خراسانی، سہاگہ بریاں پتر ۵، قرفل ہر ایک ۲ ماشہ۔ آب جفرا یک سیرا صاف کریں۔

دیگر۔ غنچہ اک تولہ۔ فلفل سیاہ ۳ تولہ۔ نمک ۲ تولہ۔ قرفل ۵ ماشہ۔ جوہر نوشادر ۹ ماشہ۔ جوہر آب نارسیدہ ۳ ماشہ۔ اینون ماشہ، ایک دن آب اورک کھریں پھر ایک دن آب لیمو میں کھریں۔ گولی بقدر

نخود صبح و شام ہمراہ آب یا گلاب۔

دیگر۔ گلاب ۴ تولہ میں چاندی سونا۔ فولاد سات سات دفنہ گرم کر کے سرد کریں اور پھر عرق گندھک ملا کر خوراک ۲ تولہ۔

دیگر شکر ۱۰ ماشہ - سہاگہ ۵ ماشہ - غفر قزحہ ۵ ماشہ - دار فلفل ۵ ماشہ - جہا لگوٹ ۶۰ عدد مدیر گولی ۲ سرخ
کی بنادیں - اور آب گرم اور شکر سفید سے کھلاویں - اور اس کے اوپر شربت شکر پلاویں - جب
تھے آوے تو زلال اعلیٰ و آلو بخارا پلاویں -
اگر دوسری ہو تو پھر فصد کرتے ہیں -
فائدہ :- عطر گلاب و عنبر کامل بھی مفید ہے -

درد معدہ ، کجہ لگانا - سرخ کرینز الا پلستر لگانا - گلاب اور سکببین پلانا - اگر سورم یا قرح نہ ہو تو پوست
علاج سنگدان مرغ عمدہ چیز ہے - خاکستر بزرگ البغ سوخته دار چینی مارنجیل ، شہد میں طلاء کریں - اور
سہا ماشہ کھلاویں - حقہ اور مسہل اور سرکہ کی ٹکڑی عمدہ چیز ہے - مسہل کسٹر آئیل بہت عمدہ چیز ہے -
اگر درد کج ہو تو ماشہ - بادرنجبویہ ماشہ - یہ جو شش دیکر پلاویں - یا نان ماشہ ایک طرف پکا کر کچی طرف
ثبت ، ماشہ - انگڑہ ماشہ - تخم گندما ، ماشہ - روغن گل سے چرب کر کے یہ ادویہ دھوڑ کر اوپر باندھیں اور
بعض دفعہ زنجبیل ۵ ماشہ درش یعنی شیشیمان ۳ ماشہ - ناخواہ ۳ ماشہ - دار شیشیمان ۳ ماشہ - زیرہ سیاہ ۲ ماشہ
نمک سیاہ ۵ ماشہ - کر فس ۵ ماشہ کا اضافہ بھی مفید ہوتا ہے -

دیگر سنبل الطیب ۵ ماشہ - چوکھار ۳ ماشہ - نوشادر ۲ ماشہ - فلفل سیاہ ۲ ماشہ - بھی مفید ہے -
گل چیرہ کی ٹکڑی - اور سرکہ کی ٹکڑی کرنا -

کاسی ، آلو بخارا - تخم شہترہ دیں - اگر حرقت ہو تو خار خشک ، تخم خربوزہ ، زیرہ
اگر حرارت ہو تو سفید کاشیرہ پلاویں -

آب برگ صبر - آب نیو - آب ادرک - آب پودینہ - شہد ہر ایک ۲ تولہ بوتل میں ڈال
اگر برودت ہو کر دھوپ میں رکھیں خوراک ۹ ماشہ -

زیرہ سیاہ مار - بدبر بربیاں - فلفل سیاہ ۲ ماشہ - سداب از زنجبیل - دار چینی - قزحہ - سیلغہ -
حب بلسان - مصطکی - سنبل ہر ایک ۳ ماشہ - بورہ ارمنی ۹ ماشہ - شہد میں ملا کر اڑل بورہ پلاویں -
پھر ادویہ پلاویں - یہ نفخ اور ڈکار اور ہیکی میں سفید ہے -

دیگر فلفل سیاہ ۵ ماشہ - فلفل سفید ۵ ماشہ - دار چینی ۵ ماشہ - مرہ از زنجبیل ۱۲ تولہ - مرہ ہلیلہ ۸ تولہ - گلقتہ
۵ مار گاہے گاہے تریبوزن ہلیلہ اور روغن بادام ایک تولہ تا ۱۱ تولہ بھی اضافہ کرتے ہیں -
تینکار ۲ ماشہ - بزرگ البغ ۳ ماشہ - فلفل سیاہ تولہ - صبر بآب کوانہ گندل ۱۶ ماشہ گولی بنادیں -
نسخہ حب تنکار - کبھی اس میں آملہ سادہ کا اضافہ کرتے ہیں -
نسخہ حب مبارک :- قرقل ۲ ماشہ - بادریان ۳ ماشہ - انیسوں ۳ ماشہ - پرست ہلیلہ تولہ - کشمش تولہ - سار تولہ

ترنجبین ۲ تولہ - گلشنہ ۲ تولہ - خوراک ۵ ماشہ سے ایک تولہ -

لشخہ حب جالینوس اسکی ۵ اگویاں بناویں - ایک گولی باب گرم -
اگر درد غذا کی ہو یا بلغم حامض سے ہو تو تھے کرائیں - مسهل دیں - پھر تقویت کریں -
اگر امتلا رکب ہو تو مار الاصول دیں -
اگر یس ہو تو مار الشیجر دیں -

دودھ اور مصری دیں - مکھن ۳ تولہ، بادام ۵ عدد - مصری ۱ تولہ - آب آمار
اور اغذیہ حادہ میں دیں -
مواد مختلف میں :- حب ایارج دیں -

الوش دارودی - آب ترنج - ترش - لب سیب مار - آگ نرم پر گارٹھا کریں - حب نصف
ضعف ہو تو رہ جائے تو شہد - شکر، گلاب ملا کر قوام کریں - پھر مصطکی ۳ ماشہ - قرنفل ۳ ماشہ - دار چینی ۳ ماشہ
عود ۱ تولہ - بادریچنیہ اضافہ کریں - بخوراک ۳ ماشہ -
جو درد بعد کھانا کھانے کے ہو کہ بدوں تھے کے آرام نہ ہو - اسیں معده کو گرم کریں - اور گرم صنادوں
سے تقویت دیں - طعام سے پہلے شہد چٹاویں - مصبر کا پانی پیلاویں -
جو درد خلوم معده میں ہو صغرا کا استفراغ کریں اور تشکین کریں - یا استفراغ سودا کریں - اور نم معده کو
تقویت دیں -

جو درد سرد پانی پینے سے ہو، تمکید کریں - مصطکی اور گلاب کھلاویں - لونگ سمراہ عرق بادریچنیہ دیں -
آب کوکنر - کلہ پاچے - حافظ صحت - مزید عمر دیں - اور روٹی کو گلاب اور سرد پانی
ذکات حس میں میں ترک کر کے دیں -

جب کھانا کھانے کے بعد ایسا درد ہو کہ بدوں تھے اسکو آرام نہ آتا ہو حب ایارج کھلاویں - حب
تنگار کھلاویں - اطر یفل صیغریں - اور کھانے میں دار چینی - زعفران - زبرہ ڈالا کریں -

دیگر :- مصطکی، صبر، افسنیتین - گل سرخ، قرنفل - سنبل - صغیر - سند - باب آس صناد کرنا -

دیگر :- کندر، مصطکی، شونیز - ناخواہ، پوست بیرون پستہ - خود سمراہ شہد اور مرہ آله کھانے سے
پہلے کھلانا - سکنجبین بہر پلانا - اس کی ترکیب آب بھی ماشہ - قند ماشہ - سرکہ ماشہ - آب لیو ماشہ
دوسری ترکیب سکنجبین سے کی - آب بھی ۱۹ تولہ - سرکہ ۱۲ تولہ، گلاب ۱۲ تولہ، آب لیو ۱۲ تولہ - مصری مار آب سیب -
آب آمار ۱۳ ماشہ - آب سفر جلیں ۱۴ ماشہ - قند ماشہ - شہد ۱۵ ماشہ - بسباسہ ۱۶ ماشہ - تین
لشخہ جوارش یعنی جاکفل جلوتری، قرنفل ۳ ماشہ - دار چینی ۳ ماشہ - عود ۲ ماشہ - مصطکی ۲ ماشہ -

سنبیل ۲ ماشہ - طبائش ۲ ماشہ - پوست پستہ ۲ ماشہ - پوست ترنج ۲ ماشہ - قلعیتیں ۳ ماشہ - دینی چھوٹی بڑی الایچی (ملا کر خوراک ۲ ماشہ -
 ناختوا ۹ ماشہ - سازج ۳ ماشہ - پودینہ ۳ ماشہ - منقہ ۱۵ تولہ - سرکنار میں گھوٹ کر صبح کھینڈنا ، گلاب نثار ، ملا کو تھنڈا
 میں قوام دیں ، خوراک ۶ ماشہ -

دیگر نمک سامجہ نیم سیر انک سیاہ ۵ ماشہ۔ اندرائی، تولہ، نوشادر کرمانی، تولہ۔ کرمن ۲ ماشہ۔ فلفل سیاہ، تولہ۔
 فلفل ۳ ماشہ۔ گل اذخر ۵ ماشہ۔ افیتون ۵ ماشہ۔ سنبل الطیب ۵ ماشہ۔ زیرہ سیاہ ۵ ماشہ۔ دارحین ۳ ماشہ۔
 مغز تخم قرطم ۲ ماشہ۔ زنجبیل ۲ ماشہ۔ الیسون ۳ ماشہ۔ اصل السوس ۳ ماشہ۔ ملا کر ایک جہیت نمک جو میں دق کر میں پھر
 ترچھل ۲ تولہ۔ بادیان ۲ تولہ۔ ناکحزہ ۲ تولہ۔ زیرہ سفید ۲ تولہ۔ چوکھار ۲ تولہ۔ سہاگہ بریان، تولہ۔ نوک ۲ تولہ۔ لاکچی تولہ اضافہ
 کریں۔ عذراک ۳ ماشہ سے ۶ ماشہ تک۔

دیگر آب اورک اور آب میو اور آب کنوار والا نسخہ اور پنچ گل آگ اور گلاب والا نسخہ جو درد فم مسدہ میں گزارا ہے بہت ہی مجرب ہے۔

دیکو: - نوشادر، مر، سعد، آملہ سار، آبِ پنج تریب میں گھسکر پھر سرکہ میں گھسکر خشتک کو پیس۔ خود اک ایک نسخہ۔

دیگر
 ۱۔ انچور سیر۔ سرکہ ۳ سیر میں تین روز گھسکر قند یا ہار۔ نمک سا بھر تار۔ لہسن تار، ارک تار۔ فلفل تار۔
 ۲۔ الاچی تار، پودیم تار۔ فلفل سرخ ۵ تولہ، لونگ تولہ، دار چینی تولہ۔ ملا کر خوراک ۳ ماہ تہ۔

دیگر امچر نار۔ خر کلہ نار۔ اورک نار۔ لہسن نار۔ فلفل سرخ خشک نار۔ نمک نار۔ کھنجر ۵ تولہ۔ سرکہ ۵ مارہیں تر رکھیں، دو روز کے بعد تھم نکال کر چاشنی شکر نار گرم گرم ملا کر الاچھی خورد ۲ تولہ۔ شونیز ۲ تولہ۔ قرنفل ۲ تولہ فلفل سیاہ ۳ ماشہ۔ فلفل سرخ ۲ تولہ۔ اورک تولہ۔ نمک سا بھر نار۔ پونینہ نار ملا دیویں۔ خرداک ۴ ماشہ۔

دیگر
ابو احمٰد خراسانی۔ گائے کی نسی میں تزکریں کہ نسی ایک انگشت اور پرتیر جاوے۔ نمک لاہوری نار، سہاگہ
۳ قول۔ آملہ سارم ٹولہ ملا کرتین و فتر ترا و خشک کریں۔ پھر سلق بمبو، پھر آب کنوار میں تین تین بار نزو
خشک کریں۔ ریحاح اور اشتہاع میں ایک مائتہ سے امانتہ اکیر ہے۔

قر قفل شمار - گاؤں زبان، سنبل - باریان - سعد - پودہ - دار چینی - گل سرخ - خونچام ہر ایک ۵ تولہ - ناختواہ شمار - برگ پان ۱۰۰ عدد - مرثع ۳ تولہ - گلاب ۲ شمار - اس کا سق نکالیں - خوراک ۳ تولہ -

دیگر نوشادر، قنولہ، نمک، قنولہ، شوره، قنولہ علیحدہ علیحدہ ایک ایک چالہ پانی میں حل کر کے پانی کو ایک دھبے میں ڈالیں۔ اور آگ پر رکھیں۔ تاکہ گاڑھا ہو جاوے پھر سہاگہ قنولہ باریک کھمکے سلا لیں۔ اور

سنگ ۲ ماشہ اجوان ۲ ماشہ ملا کر نیچے اتار لیں اور کھل کر سیں اور شیشہ میں رکھیں۔ خوردگی ۳ ماشہ۔
پوسٹ بیج ۱ کڑی کرم کے کھلانا۔ یا بن کھوڑ ۲ ماشہ (جنگلی اخروٹ) یا بگم کھلاویں۔
حرقۃ می ۱۰۔ مہینہ ۲ قورہ۔ شہد ۲ قورہ کھلانا۔

دیگر شکر ۵ ماشہ - سہاگہ ۵ ماشہ - عقرقر ۵ ماشہ - دار فلفل ۵ ماشہ - جالگوڑہ ۹۰ عدد - گولی سرخ کی بناویں - اور گرم پانی اور شکر سفید سے کھلاویں - اور اس کے اوپر شکر کا شربت پلانا اور اگر تے آدھے توڑ لال اعلیٰ و آلہ بخار دینا -

دیگر آب نفع اجزو - خورل اجزو - خیرہ آٹا ۲ اجزو - وہ چند پانی میں جوشد کر جب نصف رہ جاوے صاف کر کے نصف حصہ شہد ملا کر قوام کریں - مقوی اور منقہی معده ہے -

دیگر سیر آب چوزہ - لاکھ ڈاڑیا برگ جمانہ ۲ ماشہ - سہاگہ بریاں یا سوڑا ایک سرخ - سپاری - زنجبیل - دار فلفل - کاجو شانہ دیں -

دیگر پیانہ ماشہ - آملہ سار نیم ٹار زنجبیل ۲ تولہ - کافور ۲ تولہ - الاچھی ۲ تولہ - کشنیز ۲ تولہ - بادیاں ۴ تولہ - عودہ ۲ تولہ - اجرائن ۲ تولہ - ملا کر مقوی معده ہے -

۱۲۔ ہضیہ

ہضیہ کو ہندی طب میں بسوچک اور انگریزی میں کالرا اور سرنی میں ہضیہ کہتے ہیں -

اسباب اس کے اسباب میں پہلے زمانہ میں یہ سمجھا گیا تھا کہ مہضم کا ایک فطر ہوتا ہے - اور ہضیہ تجمہ کا ایک شدید قسم مانا گیا تھا - اور اس کے علاج میں صحت مہضم کا خیال کیا جاتا تھا - لیکن موجودہ وقت کا ہضیہ ایک زالی چیز ہے - کیونکہ صدر اسہال کے آنے سے وہ ضعت نہیں ہوتا جو اس کے پیچھے کے شکل کے ایک درست سے ہوتا ہے - یہ ہضیہ ایک شخصی تکلیف ہوتی ہے - مگر یہ ایک وبائی رنگ پکڑتا ہے - میری اپنی تحقیقات میں میں کوئی ایسے اجرام اس کا باعث میں جو تنفس اور غذا کے ذریعہ بدن میں حذب ہو جاتے ہیں اور خون کا دوران کم کر دیتے ہیں -

علاج مجھ پر دو دفعہ اس مرض کا حملہ ہوا ہے ایک دفعہ کثرت استعمال برت سے مجھے آرام ہو گیا تھا - اور دوسری دفعہ خدا تبارک کا فضل اس طرح شامل ہوا کہ بہت سارا سلفینورک ایسڈ استعمال کرنا رہا - دوسری دفعہ بھی برت کا استعمال زیادہ کیا گیا تھا -

ایک تعجب انگیز یادداشت اس مرض کے متعلق وہ ہے جو مجھے بار بار کشمیر میں دیکھنے کا موقع ملا اور میری ابتناک برأت نہیں پڑتی کہ اس کی طرف رجوع کروں، وہ یہ ہے کہ کشمیر میں اطباء ہضیہ میں فصد کرتے اور ہضیہ کو تہب (یہ نادباے عربی) نام رکھتے - میرے ایک دوست کو نہایت خطرناک ہضیہ کشمیر میں ہوا - جس میں لٹا ہر کوئی امید باقی نہ تھی - لیکن وہاں کے لوگوں نے ذلال اعلیٰ و آلہ بخار اور فصد سے کامیابی حاصل کی یہ لوگ معده اور مقعد پر بھی جو نکلیں لگاتے ہیں -

جدوار، نازیل، دربا، پیپتہ، فلفل سیاہ کا استعمال بعض بیماریوں میں بہت مفید پڑا ہے۔ اور ہنگ، کافور، تخم مرخ، سرخ، حرف بھی اور کبھی انین کا ایذا بھی مفید پایا ہے۔ ایام طالعہ کے سفر میں میرا ایک رفیق محمود نام کو (رحمۃ اللہ) جنگل میں ہیضہ ہوا۔ اور میں نے اس کو نیم کا انتر پھال پلایا۔ گودہ تو جان بردہ ہوا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد قریب کے گاؤں میں جہاں ہمیں داخل ہونے نہیں دیتے تھے۔ ہیضہ شدت سے پڑا، تو ہم نے یہ نسخہ اپنے ابتدائی طالعہ میں استعمال کیا۔

گل ناشکفتہ اک تولہ، سہاگہ بریاں، لونگ، رز جنبل، دار فلفل، نمک سیاہ ہر ایک ۵ ماشہ۔ یہ گویاں ایک ایک رتی کی ہیں نے ساعت بساعت کھلائی ہیں۔ اور اگر تفرغ ہوا ہے تو چار گویاں بلکہ تولہ سے چار تولہ یک دم بھی دی ہیں۔ نیز کئی کئی نمک کی اندر کی سفید گرمی ہمراہ فلفل سیاہ دی ہے۔ اور ایک بار روغن شفا (جو کار بالک) ایسڈ اور کافور سے بنتا ہے بہت مفید پایا۔ باقی صفائی اور آملہ سار گوگل کی دھونی، کوئٹہ جند کار کھنا۔ پاجانہ میں چونہ ڈالنا۔ قائل کا سند اسوں میں ڈالنا بہت مفید ہے۔

مرخ سیاہ ماشہ۔ نمک لاہوری ماشہ۔ مغز تخم پیپٹہ ماشہ۔ مغز کنول ماشہ۔ الائچی کلاں ۴ رتی۔ لونگ گل اک ماشہ۔ باب پیاز گولی بقدر دان ماشہ۔ ایک گولی ہمراہ آب پیاز ایک ایک گھنٹہ کے بعد جب متلی زیادہ ہو تو پوست نارنگی ۹ ماشہ۔ پوست سنگدان مرخ ۵ ماشہ۔ ناگ کیسر ۳ ماشہ۔ آملہ سار ۳ ماشہ۔ دار فلفل ۳ ماشہ۔ کلونجی ۳ رتی۔ کہتہ ۲ رتی۔ جدوار رتی بار یک کر کے خوراک ۶ رتی صبح و شام۔

باب سیزدہم در امراضِ حکم

قلت دم

خون کا کثرت سے نکلنا مثلاً بواسیر، ٹھیکیر، طمٹ، روضہ حمل سے کسی رنگ کے کٹ جانے سے اسباب سرطان رحم وغیرہ سے کثرت سے رطوبات کا نکلنا مثلاً سوزاک، جریان، جریان مبہل و رحم، اسہال، جماع، جلق، اناسور، ارضاع، سعال، رطب وغیرہ سے) قلت غذا یا روایت غذا سے سوہضم، کسل، ایام حمل، بہت اندمیرا، نیچی جگہ کاربہنا، غمناکی جگہ کاربہنا، قلت ہوار، بدبودار ہوائیں۔ امراض مزمنہ مثلاً شل۔ امراض ابواب قلب، سرطان، ذیابیطس، اسکروسی، امراض کلیہ، اور امراض مزمنہ، عظم کبد، محال، آتشک، جریان، جس کو سوڈیل مزنجیدہ کہتے ہیں۔ رطوبات آتشکی جیات مزمنہ وغیرہ، سکھ کاربہنا، غمت دماغیہ (مثلاً وہم، غم، غضب، مضایب، تکان جسمانی ردی اور تنگ مکانات۔

تہیج کا بڑھنا اور گھٹنا، خصوصاً صبح کے وقت اس کی زیادتی، شقیقہ، اختلاج قلب، کسل، نرمدگی۔ علامات نفخہ صدر، قلت اشتہار۔

ازالہ اسباب کریں۔ اصلاح ہوا کریں۔ روشنی کا انتظام کریں کہ مکان میں روشنی خوب پہنچے۔ میدان علاج کھلا ہو۔ صفائی ہو بدن کی۔ مکان کی، لباس کی خصوصاً زیورات کی۔ پلنگ، بستہ اور زمین کی، کتب کی، آتشک اور سرد نمالک یا سمندر کے کناروں کے رہائش، فرحت اور اورام، تبدیل آب و ہوا، دہانا، بیاضت معتدہ، براخوری، غسل کرنا، غسل کے پانی میں بتدریج نمک زیادہ کریں، اغزیہ زور مبہم دینا۔ فائدہ :- اس مرض میں فیون سخت مضر ہے۔ پس اس سے خوف کریں۔

رات کو دودھ لائیم داڑی ملا کر دیں۔ یا برگ جہا ہیہ یا فسنیتین کے ساتھ دودھ دیں۔

غذا :- مکھن، انڈہ، ڈبل روٹی، ہمراہ مکھن، کھنٹی، روغنِ حکم، مایہ۔

فلفل سرخ ۲ گرین، کونین اگرین، نیم ساعت قبل غذا ہمراہ آب صمغ عربی دیں اور اس پر مکھن علاج یا بیضہ یا ڈبل روٹی کھلا دیں۔ اور پانچ گھنٹہ کے بعد شہد با چپاتی دیں۔

دیگر ٹھنڈا سرخ، صندل سفید، گیری، ہرمچی، کچور، طمٹ، منجیڈہ، برگ نیم، برگ حنا، سرمہ کی طرح باریک کر کے ایک رقی صبح و شام کھلانا۔ اگر گرمی ہو تو تخم حیارین ۱۴ ماشہ، تخم کدو ماشہ، کاسنی ۱۰ ماشہ

خمسائے ساقت ملاویں۔ اگر قبض ہو تو مریے ہیلہ۔ روغن بادام سے رفع قبض کریں۔ خوراک کمین، اندھ، دہل روٹی پانچ گھنٹہ کے بعد شہر باجباتی۔

دیگر :- اگر میس ہو تو پیشہ مضر تخم کدو۔ عرق کاسنی، ہمراہ شربت آنار یا شربت نیلو فریں۔

دیگر :- ابتداء میں اودہ تلخ مثلاً پھانگہ۔ سنکونا۔ کلبا کوا شیار اور اس کے بعد فولا مثلاً ٹنگر اسٹیل ۱۵ ہونڈ۔

نکینشیڈرام، پیپرینٹ ڈاکٹر اور سن پلانا یا ڈا سیلاڈ آف آئرلن ۲۰ ہونڈ۔ فاسفٹ آف آئرلن ۲ گرین کمین یا منقہ میں۔ سلفیٹ آف آئرلن ۲ گرین۔ پانی میں حل کر کے پییا۔ یا سلفیٹ آف آئرلن ۲ گرین۔ صبر گرین کی گولی کھلانا۔ مرغ کاخون خشک کیا ہوا کھلانا۔ پیپر اسکیس ۲ گرین۔ نمکس و امیکا ۲ گرین۔ جو کھار گرین اس کی گولی کھلانا صبح شام بعد غذا۔ پیس ۲۰ ہر گرین۔ ایکسٹریکٹ ایلون ۲ گرین۔ اس کی گلیسرین میں آٹھ گولیاں بنادیں۔ ایک گولی رات کو کھلانا۔

اگر عصبی عوارض ہو تو ولبرین۔ سنبل الطیب۔ ایٹھر۔ ایو نیادیں۔

دیگر منجیہ، اتولہ، خبث الحدید۔ اتولہ، شکر تری، اتولہ سرخ تری ہونڈ میں جھریں۔ بعض بھائے شکر تری کے بعض امزہ میں صبر ڈالنے میں اور جب خشک ہو جاوے تو پیسکر مرقی کھلاویں۔

دیگر کاسنی، ارادہ جینی، تخم خر بورہ، اکرفنس۔ تخم کثوث، الاچی خورد۔ سنبل۔ طباشیر، برادہ آہن اولی، آب تر پھل میں تر کر کے خشک کریں۔ پھر سرکہ میں۔ پھر کنوار گندل میں پھر وہی کے ترش پانی میں پھر باریک پیس کر ۳۔ ۴ ماشہ کھلانا۔

دیگر فولا کا کشتہ ابتداء میں دینا چاہیے۔ اس کے ہمراہ کمین ضروری ہے۔ جیامن اور آنار بھی مفید ہیں۔ فولا کے مرکب ہمارے تجربہ میں یہ ہیں۔ ٹنگر اسٹیل۔ ڈا سیلاڈ آف آئرلن، سلفیٹ آف آئرلن، فاسفٹ آف آئرلن۔ کاربونیٹ آف آئرلن۔

دیگر :- لوہا، اتولہ آف جامن ۴ تولہ میں تر کریں رجب پانی خشک ہو جاوے۔ پیسکر کھلانا۔

دیگر :- ہیلہ، اجوائن۔ کاسنی، لوہا پانی میں تر کر کے پلانا۔

فنا مکدہ :- اگر قبض ہو اور ہونٹ سرخ ہوں، تو فولا سخت مضر ہے۔

دیگر شراب ایسے بیماروں کو سخت مضر ہے۔ جب کاخون زیادہ ہو۔ ان کو ٹیکن مسہل دیں۔ ٹنگر ڈیجیٹیس اور ایکونائٹ دودو ہونڈ بھی مفید ہے۔ ورم پر بلاڈونا آیو ڈین لگانا۔ اور سرد پانی اور برف سے پرہیز کرانا۔

دیگر :- مرہ ہیلہ ۲ تولہ۔ مرہ ہلہ تولہ۔ روغن بادام کھلانا قبض میں بہت مفید ہے۔

دیگر :- کشتہ عقیق کمین میں رکھ کر کھلانا بھی مفید ہے۔

دیگر :- مسکین نوازہ۔ عرق مکور اور کاسنی کے ساتھ کھلانا عمدہ ہے۔

۲۔ بکد

افعال بکد مٹھاس کو پیدا کرنا۔ صفرا کو الگ کرنا۔ چکنائی میں تبدیلی پیدا کرنا۔ حرارۃ کو پیدا کرنا۔

فائدہ یاد رہے کہ مٹھاس میدہ سے پیدا ہوتی ہے، مثلاً چاول، دال، آلو، گوجھی اور صفرا گرم مصالح اور گرم خوشبودار چیزوں اور مشراب اور بہت آرام سے پیدا ہوتا ہے۔ اور گرمی کا موسم پارہ کے مرکبات اور روانہ چینی نرشار اور ٹوبان۔

اپیکا کی رپوڈا فلین اور ترشس اور ایسٹروں کا غذا کے بعد دینا اور کھارادویہ کا قبل غذا استعمال کرنا۔ مصبر، حنظل اور جبالگوٹ انفعالات لغنبیہ سے صفرا پیدا ہوتا ہے۔

۱۔ ضعف جاذبہ میں براذ کثیر نرم اور سفید ہوتا ہے۔ باوجود قوۃ معدہ اور ہضم کے اور بول رنگین اور خوب پکا ہوا ہوتا۔ اور بدن میں ڈبلا پن ہوتا ہے اس کا سبب اکثر ہوا، اور رطوبت ہوتی ہے۔

علاج خوشبودار ادویہ اور گرم ادویہ سے کریں۔ مضوضا صفرا سے مثلاً ازخر ۶ ماشہ۔ بالونہ ۳ ماشہ۔ افسنتین ۶ ماشہ۔ مصطکی ۴ رقی۔ سنبل الطیب ماشہ۔ اکیل الملک ماشہ۔ چرانتہ ماشہ اور ادویہ کھولنے والی سرد سے۔ مثلاً صبر ۲ رقی۔ دارچینی رقی دیں۔ گران کے ساتھ رسونت گل انار، گل سرخ اور آب اس استعمال کریں۔ طبع ملین ہوتی۔ بخار کم ہوتا ہے۔ کثرت بول ہوتی۔ اور جگر بھاری ہوتا۔ ادویہ رطوبت ۲۔ ضعف ماسک میں سے پیدا ہوتا ہے۔

علاج ادویہ قابضہ اور مقویہ کے ساتھ تھوڑی گرمی دینے والی ادویہ ہوں۔ مثلاً عودر گل سرخ رسک۔ آب سیب۔ مرہ آملہ۔ آب سفر جلی انوش دارودیں۔ غذا: تیترا بیٹر ہمراہ کر کے۔

۳۔ ضعف دافعہ میں بول و براز و وزن کارنگ کلیل ہوتا ہے۔ اور مقدار کم ہوتی اور بدن ڈھیلا اور قلت اشتہار ہوتی اور مریض کارنگ زردی۔ کدورت مائل اور کچھ سبز ہوتا۔ اسکا باعث ضعف اور یس ہے۔

علاج گرم ادویہ جن سے گردہ معدہ اور جگر گرمی پہنچے اور تیفخ مسامات کریں۔ کثرت افسنتین۔ باویان خطائی۔ مرہ ہلیلہ۔ مار الجین دیں۔ غذا: زردی بیضہ اور چکور کا گوشت مفید ہے۔

۳۔ ضعف یا ضمہ میں بول و براز سفید ہوتا۔ یا یہ دونوں غسالی رنگ کے ہوتے ہیں۔ تھج ہوتا۔ اور
اعضار ڈھیلے ہوتے۔ اس کا باعث سردی اور رطوبت ہوتی ہے۔
بہرہ ادویہ معطرہ۔ قابض اور حافظ ادواج کرنا چاہیے مثلاً پرائٹ۔ کنڈر۔ سعد اور وہ ادویہ جو
علاج ضعف جلازہ میں بیان ہوئیں۔
خذا۔ انار، مویز۔

۴۔ شہانت اول مس سے سردی، گرمی، مازی، سختی کا پتہ لگتا ہے۔ دوم پیاس سے، سوم زبان کے رنگ
جلد کے رنگ اور برانہ کے رنگ سے چہارم صداغ سے اور پنجم مشاء کے درد سے ششم سردی
سے، ہفتم فزاق سے درد بھاری اور وہ جگہ کچی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

فوائد

- ۱۔ ضماوات اور طلاء اس میں بہت جلد لٹھ کرتے ہیں۔ اور سر کر کہ بہت تیز ہے۔ اس لئے تیز مرکہ استعمال نہ کریں۔
- ۲۔ جگر کے معالجات میں یہ اصلاح مرادہ اور طحال اور جگر نظر رکھیں۔
- ۳۔ جو محل اور مفتوح دوائی ہو وہ قبض اور غرضتہ و دار مقوی اور محافظ ادویہ خالی نہ ہو۔
- ۴۔ بہت گرم ادویہ سے ذبول ہوتا اور بہت سرد ادویہ سے استسقا کا ڈر ہوتا ہے۔
- ۵۔ ادویہ بہت باریک ہوں۔
- ۶۔ ماہ الاصول مفتوح تین روز کے بعد ملین ضرور دینا چاہیئے۔
- ۷۔ چاول اور پانچہ اور سری۔ میدہ، کھجور، گوشت غلیظہ، فطیری۔ روٹی۔ کنگنی، باجرہ بہنا، ہوا گوشت، شیرینی
فالودہ سے پرہیز کریں۔
- ۸۔ بہت گرم ادویہ اور تیز پید شدہ سے پرہیز کریں کہ اس سے خوف ہے۔
- ۹۔ کاسنی حرارۃ میں، ہمراہ سکینین۔ اور بردت میں ہمراہ مارا، السل، جلی اور مفتوح ہے۔ اور قابض مقوی
سرد، منفذ غذا ہے۔
- ۱۰۔ جگر کے علاج میں اونٹ کا پیشاب اور اس کا دودھ بہت مفید ہے۔ اس کو مد نظر رکھو۔

۳۔ مقویات کبد

۱۔ سرداشیاء مارالشیر، پالک، مونگ، عدس، بہہ، سیب، تربوز، بارتنگ، آب زرشک و آنار و شربت صندل و سکنجبین و شربت بزوری، اسپغول، گل بیدار، نیلوفر اور گلاب کے ساتھ۔
 ۲۔ افسنتین، زرد بادام، مصطکی، موریزادار، چینی، قرنفل، جوزبوا، گل اذخر، اطفال الطیب، ماشہ۔
 ۳۔ گرم اشیاء کھوش، تیج، سعد، درونج، اسارون، غافق، حب بلسان، امیل، عود، بادہ، بجنورہ۔
 ۴۔ زراوند، سپاری، بادیان، مصطکی، فندق، بادام، پستہ، عنب الثعلب، شربت دینار، مکور، غریزہ، پھوٹی ٹھیلی، چکور، کبوتر سیاہ، بگلہ، پڑیاں، بزغالہ، نخود آب۔
 ۵۔ عرق بادیان، گلاب، مکور، عرق سرس، شربت دینار کے ساتھ یا دارچینی ۲ ماشہ۔ راوندر ۲ تولہ۔
 ۶۔ سردی میں عود، ماشہ، سنبل، ماشہ، اسارون، ماشہ، خوراک ۲ ماشہ منقہ خوراک ۴ تولہ دینا۔ ترمید ۲ جزو ترمک ۳ جزو۔ قند سیاہ تولہ۔ نخت الحریق تولہ۔ خوراک ۲ ماشہ دینا مفید ہے۔

۴۔ مضرات کبد

۱۔ ٹھنڈا پانی خصوصاً بہار مند۔ سنگترہ، عذاب، اخیر تازہ و خشک، سرکہ کا مداومت، کانچھل، شہد، ہلی سیاہ۔
 ۲۔ بھاشہ، بکاشن، حمام، جماع، لبید، ارجیزین، دودھ۔

۵۔ عظم الکبد

۱۔ گرم ملک، ہوا کی خرابی، تشیب، حیات، خصوصاً نافض، زیر، سل، ذیابیطس، امراض قبض یا رادیہ۔
 ۲۔ اسباب خمر، قرب نار، کمزوری، گرم، ضعف دوران دم، سفیدی بدن، استسقاء، الکبد، شہرہ اور ام۔
 ۳۔ ازالہ اسباب کریں۔ مسہل دیں۔ اداس کے بعد۔ پوڑا، قلیل، ہلکے، پل، رہائی، کمپونڈ ۴ سے ۱۰ اگرین علاج کی ادادیں۔ کیا لول ۲ اگرین۔ چلیپ کمپونڈ ۴ اگرین عمدہ مسہل ہے۔ مگر ضعف میں کیا لول نہ دیں۔ بعد مسہل، آیوڈائڈ، آت پائیم، لیونیار میوراس۔ سیلے سلٹ آف سودا۔ نائٹرو میوری ایکٹ ابسڈول پلا میں اور لگائیں۔ اور گٹ پارچہ اوپر باندھیں۔

غذا :- سہل ہو جیسے شیر اور گھی۔

عرق اذخر - عرق کاسنی، عرق عنب الثعلب - عرق سرس - آب کچال - انار دیں۔
پینے کے واسطے **صرہ** :- داخیون یا ابروٹین لینے منٹ لگاویں - مغز ابلتاس م تولہ -
بابونہ تولہ - سہل، افسنتین، مصطکی، چراستہ - تخم ثبوت - اکیلل - السی - خطمی - آرد جو - برگ کور - سرکہ - روغن
گل آب کور صفاد کی چیزیں ہیں - اور زبیرہ سفید اجودار کا اضافہ کر کے خستین پر لپ کریں -

دیگر حب مسکین نواز - ہمراہ شربت بزوری ۲ تولہ کھلاویں - اور اشقی تولہ - زراوند طویل ۵ ماشہ کثیرا
۲۱ ماشہ - سرکہ کا صفاد کریں -

دیگر اشربت بزوری ٹیگڑ گرس پوڈر - عرق بادیان دینا - پھانی پوڈر اباندھنا - عطر بادیان دینا - اگر عظم کبد
سدی ہو تو اگر محب میں ہو تو مدرات دیں - اور اگر مقعر میں ہو مسہل دیں -

کاسنی، بیج کاسنی، اونٹ کا پیشاب اور شیر شتر عمدہ چیزیں ہیں - جس نے مٹی زیادہ
کھائی ہو اس کو تھوڑی گویاں یا شربت دینا یا حب السلاطین حب الینل - کلاب
شربت بزوری ہمراہ حب راوند اور غذا مارا الشیر دیں -

دیگر عرق کور اور روغن بادام دیں - پر سیاوشان - خطمی، غلاب، جہازمی - پستان - گل سرخ، مغز
کدو - شیر خشک کا جو شانہ دیں -

مقعر میں تخم قرطم متعہ - گلقد کا جو شانہ - کبھی سار کا اضافہ کریں - افسنتین - جنطیانہ - اکیلل
کا جو شانہ دیں -

ادویہ پسینہ اور گرم کر نیکے لئے

گرم پانی کی بھاپ دینا - گرم ادویہ مثلاً فلفل کھلانا - ادویہ مسخات الدم - محرکات مرکز عرق ایفون، تباکو -
جورینڈی - کلورل، ایچقر -

محرکات غدود پسینہ لاتی ہیں - کافور، نوشادر - عشبہ - انٹی مونی - ڈور سپوڈر - امیرینا، ایسی ٹاس - ایوبنا
سائراس -

جلد کو ٹھنڈا کریں - اگر پسینہ میں ضعف قلب ہو گیا ہو - تو مقویات قلب ادویہ مثلاً
اگر پسینہ بند کرنا ہو سکونین فولاد و غیرہ دیں - جست دیں - ہوا میں رکھیں -

کبد میں مسہل - مدرات - ادویہ جو پسینہ والی غدودوں کو تسکین دیں - اور جھنگ - ایڑوپین
علاج سلفیورک ایسڈ بیخال میں رکھیں -

- ۱۔ اگر ضربہ اور سقط کبد ہو تو رتے الدم یا اسہال اندم ہوتے ہیں۔ اس میں علاج فصد کرنا اور گل ارمی ۲۲ نہ۔
- بلعاب اسپنخول ۳ ماشہ اور روغن ہاشم پلاویں۔ اور دم الاغین۔ پھنکڑی۔ قار کندر کا حصار کریں۔
- ۲۔ اگر وہ بیلہ کبد ہو تو کاٹ دینا چاہیے۔ پس اوراد کریں۔ مسہل دیں۔ مارا لعل پلاویں۔ ہمارا کبیرا۔
- ۳۔ خفقتہ کبد ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ مقام کبد میں اختلاج ہو گا۔ اور یہ سہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں مامیران ۴ رتی، زعفران ۲ رتی۔ ہمراہ شربت دیندیں۔
- ۴۔ حصات کبد۔ یعنی جگر میں پتھری پیدا ہونا۔
- علامت یہ۔ آخر مہضم میں تے ہوتی اور دم کبد ہوتا۔ اور ریگ لنگتی ہے۔
- علاج۔ اور یہ پتھر قوڑنے والی کے بعد مدرات اور پنچال کبد تر ہمراہ زراوند طویل دین۔
- ۵۔ صفر کبد۔
- ثقل کبد بعد مہضم معدی۔ اگر طبی ہو تو ہاتھ یا پاؤں کی انگلیاں چھوٹی ہوتی ہیں۔ بہت
- علامات مصالغ اور مریخ سے بھی پیدا ہوتا ہے۔
- علاج۔ اندہ مایکئی، اتیو، فولاد۔ روغن مای۔

۶۔ ورم کبد

- ظاہر شکل کا بدل جانا۔ اور دائیں طرف کا بوجھل ہونا۔ چپٹ لیٹنے میں دقت پھر صداع۔ دو اور عدم
- علامات اور عسر تنفس اور غشی قلت اشتہار فواق، غثیان۔ تے۔ علامات۔ ورم معقر ہیں اور سوز تنفس اور تکر کے پھیل طرہ درد۔ کرب۔ سعال، علامات ورم مخدب ہیں۔ قے ہم چمکے سے ۶ بجے صبح تک یہ علامت ایسی ہے کہ اگر موجود ہو تو یقین کرو کہ ورم جگر ہے۔
- اگر رموی ہو تو جو نکلیں لگوانا۔ فصد کرنی۔ مارا الشیر پلانا۔ عرق کاسنی مخدب ہیں اور زلال املی آلو بنارا
- علاج معقر ہیں دینا۔ اور اگر اسہال ہوں تو زہر شک دینا مفید ہے۔
- اگر صقرا سے ہو تو وہ۔ زہر شک انیلوفر پلانا۔ صندل کا غرضہ زعفران، آرد جود کا ضاد کرنا۔
- عرق عنب الثعلب ۵ تولہ۔ بادیان ۲ تولہ۔ اذخر ۲ تولہ۔ ہمراہ افسنتین ۴ رتی۔
- اگر بلغمی ہو تو راوندا ماشہ کھلانا اور ضادات کرنا۔
- مغزی یعنی سہری یا ہڈی کا گودہ۔ اونٹ کے کولمان کا گودہ، ارکچ کا پترہ طلا کرنا۔
- اگر سوداوی ہو تو اندہ اور روغن مای کھلانا۔ اسی اور طبعی کا ضاد کرنا۔
- فائدہ یہ۔ سہ ہمارہ اور کبد میں تے قیل ہوتی اور اسہال زیادہ ہوتے اور سہ ماساریقا میں تے زیادہ اور

اسہال کم ہوتے ہیں۔ درم عضلات کا درم جگر سے بالکل علیحدہ ہے۔

اور ام کبیر اور معدہ کا علاج کریں۔ مگر ذرہ قوی کر کے ابتداء میں ایسی ادویہ جن سے مادہ کا آثار کم
علاج جاوے۔ ایسی ادویہ اگرچہ ابتداء میں جگر پر لگانا منع ہے۔ مگر عضلات میں منع نہیں۔ کیونکہ یہاں
 سخت ہو جانے کا خوف نہیں۔

اگر چوتھے گئے تو اگر مہذب پھٹ جاوے تو بول الدم ہوتا اور اگر متعمر پیچھے تو اسہال الدم ضروری اور لازم
مسئلہ ہے۔ اس میں علاج کلی سرخ ۶ ماشہ ہمراہ آب سرد کھلانا اور گلار کا ضاد کرنا مفید ہے۔

۷۔ بیرقان امض

اسباب :- امراض اعصاب، تناسل، دل اور شریان کی بیماریاں، عسر حیف یا انقطاع حبض، اچانک فساد مضم
 بشب کی سکونت، بردت اور رطوبت ہوا۔ حمايات حارہ، بخیرانی بہت سونا۔ بہت سردا شیار کا پینا۔ سستی
 بریکار رہنا۔

سفیدی بدن اور ناخن، حنف، حمی خفیفہ، درازی شکم اور بیس اور کل اور

علامات عدم اشتہار۔

برگ بیدار ۲ عدد۔ پوتھی لہسن ۱۱ عدد۔ نفعل سیاہ اسکی و گویاں بنا دیں۔ ایک گولی کھلاویں اور
علاج نان جو اور سفید پانی میں پیسکر اس کی تین روٹی پکاویں۔ اور اس روٹی کو اچھے پانی میں ڈال دیں۔ جب
 وہ پانی میں آمیز ہو جائے اس کو مکھن کا بکھا رو دیں۔ اور کھلاویں۔ یا گرم پانی کا چھٹا دے کر مکھن لگا کر کھلاویں
 اور بعض وقت حالت بھوک میں دو دو جو شش دے کر بالائی دور کر کے پلا دیں اور کر فس ۲ تولہ۔ زیری سیاہ تولہ۔
 اجوائن تولہ۔ اقیون تولہ۔ زرد چوب تولہ۔ باریک کر کے خوراک ۶ ماشہ باب نیم گرم دیں۔

۸۔ بیرقان اصغر

حرارت کبیر اور ام کبیر۔ درم مرارہ۔ سدہ مرارہ و کمید و سدہ مرارہ و امعار، حرارتہ بدن۔ انسداد
اسباب نزہت۔ اشتیاء حارہ بحران۔ کثافت حرارت قوون۔ قریخ رساں اور بچھو کا ڈنگ۔ رتلاہو
 عنکبوت کی قسم کا ڈنگ ہے۔ زنبور کا ڈنگ بعض درد کیڑی کا کاٹنا، چیدہ کے منہ کا زہر اور وہاں سے پیدا
 ہوتا ہے۔

علامات :- سدہ مرارہ اور امعار میں وقت پانچا سفید ہو جاتا ہے۔ اور سدہ کبیر اور مرارہ میں تندی

براز سفید ہوتا ہے۔ اور وہ پانی میں کسی چیز کا ٹھکانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بلکہ مریض نکل سکتا ہی نہیں۔ اور کرب اور تپ ہوتا ہے۔ اور نفخ اور بدبو اور تپ اور قورخ ہوتا ہے۔ میں نے ایک بیمار کو دیکھا کہ اس کی انتر دہی میں سوراخ ہو گیا تھا۔ اور ایک ہفتہ کے اندر مر گیا تھا۔ غالباً یہ لوگ فی الدم اور پیپ کی تپ سے مر جاتے ہیں۔

حرارت کبیدہ اور مرارہ میں۔ آب آنار۔ زرد شک۔ مروق کا سنی۔ بشریت بزوری و سنجین بزوری۔ آب علاج چقندر زلال اعلیٰ و آلو کھار، عرق ہید، مارالغیر، مارالجبین، آب گذر، شیرہ چنارین۔ آب ترب، منقہ پانی میں بھگوا ہوا اور اس کا پتلا پانی ہو۔ راونہ، منقہ اسٹس، اگر مادہ غلیظ ہو تو غار یعقون صبر و پاکرتے ہیں۔ پسینہ لانا۔ اور رکی ہوئی چیز کو بھاری کرنا۔ بنفشہ۔ بابونہ۔ کل غلطی کے گرم پانی میں بھٹکانا اور انزال اسباب کرنا۔

سمیات میں تھے ہمراہ سفیدی، پیڑہ اور دودھ یا کتہ پانی میں حل کر کے پلانا۔ کافور، زعفران اور فادزہر ہمراہ مادہ الشیر اور آب کا سنی دینا۔ وہابی میں :- فصد کرنا۔ مٹی یا گلاب پلانا۔ یا ان میں بھٹکانا۔

ہمارے ڈیرہ میں یہ رواج ہے کہ چپ سیاہ ہمراہ زلال اعلیٰ و آلو کھار دیتے اور آپگ ترب پلاتے ہیں اور منقہ اسٹس میں رات کو تر رکھتے اور صبح سوئی سے پکڑ کر کھلاتے ہیں۔ شیاف ابھن یا شیاف سماق آنکھ میں ٹپکاتے ہیں۔ اپیک کا ک ہارقی کھلانا۔ عندا :- مونگ اور گنگنی دیتے ہیں اور ساگو دانہ بھی۔ گوشت سے پرہیز کرائیں۔

قلبی نزلہ۔ پارہ ۲ نزلہ۔ ایک طرف کلی میں تیل ڈال کر پارہ اسٹس میں ڈال دیں۔ اوپر سے قلعی پچھلا کر ڈالیں۔ برقتان وہ ایک گرہ ہو جائیں گے۔ پھر کھل کر دیں۔ پھر شورہ قلعی ڈالیں اور کھل کر دیں۔ پھر کلی حکمت کسی برتن میں کر کے دس یراگ دیں۔ باریک کر کے ایک سرخ بالائی میں۔

دیگو :- کشتہ ابرک سیاہ بھی بہت مفید ہے۔ دیگو :- مروق برگ موی شکر یا قلعی شورہ ملا کر دینا۔

۹۔ برقان اسود

کبیدہ اور طحال کی حشرابی۔ ضعف جاذبہ۔ یا ماسک طحال۔ بحران۔ حکبہ۔ دم صلب اسباب یا حار کبیدہ طحال میں۔

فصد اسلم کرتے ہیں اور مارالجبین اور مروق کا سنی، عنب الثعلب علاج مفید ہیں۔

۱۰۔ ایبرقان نہضر

اسباب :- اجتماع برقان اصفر اور اسود سے ہوتا ہے۔ ان کا علاج کریں۔

۱۱۔ وجع الکبد

(جس کو کبد کہتے ہیں)

اسباب :- سو فرساج اغشیہ کبد، ریح تمدد، سدد، ورم، ضربہ جراحہ، حصارکٹ اس میں نئے بھی ہوتا
رض، ہنار منہ پانی پینے سے درد ہوتا ہے۔ جبکو ترقہ کہتے ہیں اور بکران۔
ازالہ اسباب کریں۔ پھر اگر حرارۃ ہو تو مارالشیر دیں۔ آب ترب، آب کاسنی دیں۔ چھوٹی سفید نخل
علاج دیں۔ اسنتین، سپاری، گل سرخ، اکافور، صدقین، آرد جو کا ضاد کریں۔
اگر سردی ہو تو وہ ایاراج، غار لیتون، اسنتین کھلائیں اور حکمور کریں۔

۱۲۔ نفخ کبد و وجع دوی

علاج :- بیضہ، خام، آب پیاز، لعاب حلیہ، شہد دیں۔
غذا :- نان گندم، گوشت بزغالہ۔

۱۳۔ سدہ مار ساریتا

اسباب :- غلظت دم، ضعف و افخ و شدت ہماذہ اور ضعف ہاضمہ، لزوجیت اخلاط، اشیار رویہ، (مثلاً کوکڑی مٹی
چونا، سپاری کالوں کے پانی، اور حرکت اور حمام بعد طعام اور بتخیر کرنے والی اشیاں ہیں۔
اور یہ مرض :- حمیات، رواج، ریاح اور استسقا، تنک پہرہ پکارتی ہے۔
پس سدہ مخدب میں بولی کی قوت اور رقت ہوتی اور سدہ درمید میں نقل اور بخار ہوتا ہے۔ مریض کا
علامات :- چہرہ بے رونق اور زردی مائل ہوتا۔ منہ کا مزہ خراب اور تیج ہوتا۔ بدن دبلا ہوتا۔ سانس چڑھتا
کھانسی ہوتی ہے۔

مروق کاسنی۔ اور کاسنی سبز بخ کاسنی، کافور بخ۔ آب زرشک۔ شیر شتر راوند خطائی ہمراہ
علاج۔ آب انار دین و شربت بزوری مفید ہے۔

غذا۔ مٹا چقدر۔ نخود، آب۔

ورم میں۔ قصہ کرتے جو کیں لگواتے۔ پھر مروق کاسنی دیتے ہیں۔

کافور کا پانی اور خشک میوے کھلاتے ہیں۔ جب السلاطین۔ آب گلاب اور شربت دینار
مٹی کھانے میں دیتے ہیں۔ جب شیر زقوم بھی مفید ہے۔ رآرد جو میں شیر زقوم ملا کر گولی بقدر نخود بنالیں۔
غذا۔ آب نخود، فاختہ کی کھجی۔ مرغابی۔ خشک آٹے کا روٹی۔ اور اکثر ت حوبرہ۔
میں میں۔ مارا نشیر، دودھ اور شکر کدو۔ انار۔

سدہ مقصر اور باسار یقا میں کثرت اللہ رقت براز موقی ہے۔ اور اعود کے قریب سدہ
محسوس ہوتا ہے۔

گلقد اور سکجین ہمراہ راوند یا برگ سنار ۹ ماشہ۔ گلقد ۳ تولہ جو شش دے کر نمک۔ اتولہ مسهل ملا کر
علاج۔ پلاوین۔ پوست یخ باریاں ۲۰ تولہ۔ بادیاں ۱۰ تولہ۔ بیخ کاسنی ۵ تولہ۔ تخم کسبہ ۵ تولہ۔
عنب الثعلب نیم بیر منقہ ۱۵ تولہ کا عرق دیکھا کر پلاوین۔ بہت توجہ ضادات پر کر۔
غذا۔ نخود آب۔ مرغ زردی طکیا بخ۔ گذر، مونگ۔

مروق، ترب۔ مروق عنب الثعلب اور حرادت میں زلالین بھی عمدہ چیزیں ہیں۔

سدرہ جگر۔ بادیاں پوست یخ کاسنی۔ پوست یخ سولف، مکہ نیم نار، اور چینی ۳ تولہ۔ منقہ ۱۵ تولہ۔ کاسنی
۵ تولہ۔ زرشک ۵ تولہ۔ عنب الثعلب ۱۰ تولہ۔ عرق کشند خوراک ۵ تولہ۔
ضعت جگر۔ ٹیکر اسٹیل ۵ ابوند۔ کونین ۱۵ گرین۔ ایوبیہ کلورائیڈ ۱۵ گرین۔ لایگوار اسٹرکینا ۵ بوند۔
۲۵ گرین۔ ایکور دوست ابھی ایک خوراک دن میں تین دفعہ۔

شربت بزوری بادیاں تخم خرفہ۔ تخم کدو۔ تخم کسبہ مکہ ۲۲ ماشہ۔ پوست یخ کاسنی، گل عافیت تخم خطئی
منقہ اسبل الطیب۔ بنفشہ گاؤ زبان مکہ ۱۳ ماشہ۔ منقہ ۱۵ تولہ کوٹ کر پانی ۲ بیر میں جوش
دے کر مصری اسیر ملا کر قوام کریں۔

تخم کنوٹ تولہ۔ سعد کونی تولہ۔ ناخوہ تولہ۔ افسنتین تولہ۔ گل مرغ تولہ۔
سدہ باسار یقا شربت بزوری گاؤ زبان تولہ۔ تخم حیارین تولہ۔ تخم خرفہ ۲ تولہ۔ بیخ کرس ۲ تولہ۔ بیخ خرفہ تولہ
یخ کاسنی ۲ تولہ۔ راوند خطائی تولہ۔ منقہ ۱۵ تولہ۔ عنب ۲ عدد۔ لسوڑیاں ۲۰ عدد و مساکر تولہ۔ کدو ۲ تولہ۔ عرق کدو۔
۲ بوتل مصری شمار۔ ہمراہ عرق کدو وغیرہ۔
دیگوز۔ پوست یخ کاسنی ۲ تولہ۔ تخم کاسنی ۲ تولہ۔ پوست یخ بادیاں ۲ تولہ۔ بادیاں ۲ تولہ۔ بیخ کرس تولہ۔

تخم خرفہ تولہ - مغز مکہ ۲ تولہ - حب القرطم اتولہ - کلک نافٹ تولہ - تخم خطمی تولہ - لمٹھی تولہ - سبیل الطیب تولہ - شربت تولہ - بنفشہ تولہ - گادر زبان تولہ - منقہ ۵ تولہ - کثرت تولہ - عرق بادریان ۲ بوتل میں تر کرنا اور شربت بنانا - تخم حیدر - تخم تر - تخم خربوزہ - تخم کاسنی - میخ کاسنی - مکہ ۲ تولہ - مصری شربت بنوری سادہ و چھانک -

۱۴۔ سوء القصب

خلطوں کا خام رہ جانا اور سردی کے گتے یا بہت سرد اشیا پر پائیدہ میں سردی کا گنگا، برف کا عادی ہونا اسباب اور برف میں جانا - اور رات کو سو کر اٹھنے کے بعد معاً پانی پینا، ضعف کبد و منہ اسدہ، انسداد نزیف، جریان، مراقبہ روی ہوا کی -

رنگ سفید یا زرد ہو جانا - ہاتھ پاؤں اور منہ پر آس ہوتا - قراقر اور نفع ہوتا - قلت بول اور عرق ہوتا - علامات خارش اور شہور لٹہ - پاخانہ کی نرمی اور سختی میں بے ترتیبی ہوتی ہے - اور قبض و طبع مضطرب ہو جاتے - اور ان میں چھینیاں ہو جاتیں اور اخیر میں زخم ہو جاتے جب پانی پھیپھڑہ میں جمع ہو جاتا تو منہ زیادہ چھوٹتا - اور نسبت پاؤں کے درم کے اول منہ درم کرتا -

علاج :- ایارح، فقرا، بقرق کور -

صفرار میں :- حب ایارح -

بلغم میں اور مسہلات کے درمیان جدادہ ہمراہ گلاب - انوش وادو، ماشہ - بر شربت دینار ۲ تولہ - و خصوصاً جنگو برف اور سردی سے یہ مرض ہوا ہو - یہ تدریجاً کبیرہ جو شانہ اچھل تولہ ہمراہ سفوف ابھل ۲ ماشہ ہمارا تجرب ہے - سنا رکلی ۹ ماشہ - بگلفندہ جو شانہ ۳ تولہ - گنیشیاہ نا حل کر کے پلاویں - اور پانی کی جگہ عرق کور پلاویں - لوہے چرن بدہ عمدہ چیز ہے - نسخہ دیکھو شفیقہ میں - عرق بادریان اور ازخردیں - مصطکی ماشہ - ہمراہ گلفندہ تولہ - مرہ اطلہ ہمراہ جو شانہ اسارنہ ۵ ماشہ سردی میں آب انارین ۵ تولہ - بگلاب ۵ تولہ - حرارت میں مفید ہے -

انسنتین - سبقتیج - گٹائی، پوسٹ سرس، پلامول علیحدہ علیحدہ خوب ہے - مرہ اہلیہ ۲ تولہ ہمراہ جو شانہ راوند ۴ ماشہ دیں - فلا دہ رقی بعد بگلفندہ سردی میں مفید ہے - عرق سرس یعنی پوست شریہ اسیر غلب الثلب ۲ اسیر - پوست کینال اسیر - تخم کاسنی اسیر - اسکا عرق ۳ سے ۶ سیر نکالیں خوراک ۱۰ تولہ صبح و شام -

ایک مریضہ کو اسہال اور قلت اشتہا اور سردی القیدہ تھا - اس کو گل و عدادام ماشہ - اندر جوہر ماشہ - نوشادر ۲ رقی ایک مریضہ کو کھوجی ماشہ - صبح و شام دیا گیا - اور اس کو بالکل آرام ہو گیا - والحمد للہ رب العالمین ایک لڑکے

کو غلظت کبد و اختلاج قلب بتی۔ اسکو صرت ڈیکھی ٹیلس سے آرام ہو گیا۔

ایک کو کھنڈہ تولہ، تولہ، مرہ، ہلیہ ۴ تولہ، فرلاد ۴ رقی، راد و عجبی، ماشہ، ماشہ، ہمارہ عرق سرس، اتولہ، شربت دینار، اتولہ دیا بالئ آرام ہو گیا۔ ایک کو۔ انوش دار و ماشہ۔ بعرق کور ۵ ماشہ دیتے رہے۔ اسی سے آرام ہو گیا۔

دیگر تسلی سورہ، خوشادور، راد و مسلوئی شہد میں گولی بقدر ۲ رقی۔ صبح و شام ہمراہ آب کچن سال و عرق بادیان مفید ہے۔

۱۵۔ استسقاء

اسباب صدو کبد۔ سدو کبد۔ اور ام حارہ یا رود کبد۔ صلابت صفائی۔ غلظت طحال، اور ام طحال بر دیا کر کبد، سدو یا صلابت کلیہ۔ فساد معار خصوصاً صائم۔ فساد مشانہ یا رحم یا ریه قلب یا حجاب۔ درم بلبہ اسدہ یا درم مرادہ سدو ماسار یقا۔ برو معده خصوصاً بعد اسہال جو سے تحلیل حرارۃ غریزہ ہوتی اور سردی سے حرارت اصلی کچھ جاتی ہے۔ یہ دونوں حر یا برد کہ خلل یا محرم حرارت غریزی علی العموم تمام بدن یا جلد یا کبد کو لاحق ہوتی ہے۔ سفیدی یا قلت یا رقت یا قلت در ام دم۔ آب بار و نہار بر ناستہ و بعد حمام و بعد جماع و پس بریاضت اور بہت خشکی کے بعد یک دم بہت مرطوب چیزوں کا استعمال استسقاء مغز و مثلاً پسیدہ بول۔ اسہال، سحج، انترطی کا درد خون، بواسیر، جربان، رطوبت، کسی رطوبت کا بند ہو جانا یا کسی رسولی کا رباؤ یا ورید کا رباؤ یا ورید سے خون نکل جلد کے نیچے بند ہو جاوے۔ امراض ابواب القلب رومی ہوائیں انسداد نزلیت۔ کسی جلدی مرض کا یک دم اچھا ہو جانا۔ درم عشار امعار سرطان اجتماع فضلات در دم۔

علامات عام بدن میں درم ہو جاتا ہے۔ لہجہ میں اور پانی بھر جاتا ہے۔ رقی میں اور نفخ شکم طبعی میں اور امراض ابواب قلب اور شش میں سرفہ ضروری ہے۔ اور عسر تنفس بھی اور درم اسفل اور پاؤں سے شروع ہوتا ہے اور امراض قلب میں درم تدریجی ہوتا ہے۔ اور امراض کلیہ میں منہ میں تہج خصوصاً اجفان میں ضروری ہوتا ہے اور امراض کبد میں درم احشار سے ظاہر ہوتا ہے۔ امراض شش اور کلیہ میں اکثر درم دفی ہوتا ہے اور امراض کبد میں بین بین امراض کلیہ میں جلد سفیدی مائل ہوتا اور مقام کلیہ میں درد ہوتا ہے۔

زبان اور آنکھیں سفید۔ اور زردی بدن اور صبح و شام درم ہوتا اور درمیان میں درد ہو جانا۔ گویا درم قلت دم گھٹا تر ہوتا رہتا ہے۔ اور اوویہ سے جلد متاثر ہوتا ہے۔ اور قاب میں تھوڑا اسفل تدریجی ہوگا۔ اور اختلاج بھی ساتھ ہوگا۔ اور اوردہ میں انتشار ہوگا۔ اور پیڑھ میں کھجوات اور چپک ہوگی۔

رومی استسقاء متعفن ہو اور نبض میں سرعت اور موجیت ہو اور جن کے ساتھ بیاض کھانسی بلازلہ اور جس کے ساتھ حرارت اور اسہال اور امراض قلب ہوں۔ پیشاب سرخ اور بھاگدار اور

زکام یا مہلہ حادہ کے بعد واقع ہو۔ یا پاؤں میں گوشت خورہ کا مرض ہے۔ اور استسقاء والے کے زخم بہت مشکل سے اچھے ہوتے ہیں۔ پانی اور روئی اور ترمیموں سے پرہیز رکھیے۔ پانی میں عرق مکور باربان، کاسنی، اذخر اور عرق شیر شتر اور آب کچنل اور عرق انستین اور گلاب اور عرق جھار اور عرق برگ کچنل۔
غذا میں۔ منڈل جو کچنل کے پانی سے گوندھا ہوا ہو۔ باجوہ، منقہ، اکباب بخود آب۔

علاج (۱) پانی کے نکلنے اور پانی کے بدن میں جذب ہونے میں مساوات ہونی چاہیے چونکہ مرض استسقاء میں تقطیر زیادہ ہوتی اور جذب کم ہوتا ہے۔ پس قاعدہ اول تو یہ ہے کہ جلد کے فعل میں تحریک پیدا کرنی چاہیے۔ اور اس کے واسطے تین تدابیر ہیں۔

۱۔ یابوز، سمہلو، جھوسی گندل اور نمک جوشن دے کر جھاپ لیں۔ آب کچنل سے غسل کرائیں۔ آب آملہ سار سے غسل دیں۔

۲۔ جذب کے لیے تدابیر ذیل پر عمل کریں۔ گرم ریت میں اپنے آپ کو دبانا۔ روزہ رکھنا، حمام کرنا۔ دھوپ میں چلنا۔ گرم لباس پہنانا۔ ادویہ تے آور دینا۔ مسہلات دینا۔ پیٹھ اور اشیاء اور مدرات دینا۔ جہازوں کا سفر کرنا۔
۳۔ رقی میں ایک دن مسہل اور ایک دن مدرات دیں۔ اور جمی میں مدرات سے پرہیز کریں۔ اور جو گودہ کے سبب سے ہو اس میں قطعاً مدرات نہ دیں۔ بلکہ کچی معرق اور کبھی مسہل دیں۔ اور مسہلوں کے درمیان جدوار ہمراہ گلاب دیں۔

اور تحریک امعاء کے لئے صبر، عصا، راوند، نمبرد، غار یقون، جلب حب السلاطین وغیرہ سے کام لیں۔

اور ادار میں۔ شورہ قلمی، عرق کاسنی، عرق غلب الثلب، عرق اذخر مفید ہے۔
تقویت کیمواسطے۔ کمھن، مسفرحات اور فزلاو کے اقسام مفید ہیں۔

۱۔ تجربہ فقیر آملہ سار اور بارہ کی گجلی کریں، اکیلیہ، آرد ترید، آرد بیج، حنظل، پوست ہلیلہ، نمک نلی سر ایک ہمارہ شیر شتر کے سوائے کوئی غذا نہ دیں۔ لچی اور رقی میں مفید ہے۔

۲۔ اکیل بیر، ماشہ (یہ ایک لکڑی ہے جسے پیڑز نکلنے والے زرد رنگ کرتے ہیں) باب مکور اور غذا منڈوا ہمارہ روغن، نمک کی پرہیز۔ انوشہ داروہ ماشہ ہمارہ ایر وینک سلفیورک ایسڈ ڈل مقوی ہے۔

۳۔ آرد ترید، تولہ، حب الیل، ۲ تولہ، سنار ملی، تولہ، پوست ہلیلہ، تولہ، شورہ قلمی، تولہ، مغز بادام، مقشر تولہ، زخم مکور تولہ، غار یقون تولہ، انستین ۹ ماشہ، سنبل الطیب ۵ ماشہ، نکل سرخ، ماشہ، ہمارہ شیر شتر، تولہ، وشرہ زقوم تولہ، گولی بناویں۔ خوراک ۲ ماشہ نمک ہمارہ شربت دینا ۲ تولہ یا بزوری یا سرق سرسی دیں۔ اور کبھی کبھی وقف دیں۔

منقہ اتیمتر باٹیر سا گودانہ۔ دلیہ گندم بریاں یہ نمک کبھی کبھی انٹے کی زردی پھر فرولا دیں۔ اور
غذا ردی منڈوا کی باگ برگ کچال دینا بہت ادویہ سے زیادہ نافع ہے۔

۴۔ گل وارا ایک جنو۔ برادہ آہن ۴ حصہ۔ پوست لیکر ۱۶ حصہ۔ چوند آب نار سیدہ ۱۰ حصہ۔ آب ۲ حصہ تین منٹ
لکڑی سے ہر روز ہلاتے رہیں۔ پھر صاف کر کے خوراک ہمراہ جو کھا ۲ ماشہ۔ فلفل سیاہ ماشہ۔ نوشادر ماشہ پلا دیں۔

۵۔ ہڑتالی رتی تولہ۔ نمک اشخاص میں رکھ کر نرم آگ دیں۔ تاکہ دھواں موقوف ہو جاوے۔ خوراک ۲ رتی، لچھی اور
تفطیر اسول صنفی میں اکسیر ہے۔ مگر میرا تجربہ نہیں۔

۶۔ سازج ہندی یک سیر تین روز پانی میں تر کر رکھیں۔ پھر مسری ملا کر عرق نکالیں۔ پھر میں مقوی ہے۔

۷۔ راوندر شورہ قلمی، نوشادر مساوی کی کوئی بقدر ۲ سرخ بناویں۔ ایک گولی صبح و شام۔ بعرق بادبان ۵ تولہ دیں۔
اور اگر کیدی ہو تو انار کثرت سے کھلاویں۔

۸۔ آب برگ ترب فقط یا آب انار ہمراہ سکینجین یا شکردیں۔ یا شیر زقوم دو قطرہ ہمراہ شیر دیں۔

اگر قلبی ہو تو دیں۔ اور ایک دن مدر۔ نیز یہ دوائی بھی بہت مفید ہے۔ پل ہیڈ راج ۲ گرین۔ اسکوئی گرین۔
ڈیکچی ٹیٹس ۵ گرین دن میں تین دفعہ دینا۔

کھوی میں ہر مدر ممنوع ہے۔ پس ایک دن مسهل قوی دیں۔ دوسرے دن معرق قوی دیں۔

راندنر صینی ۶ ماشہ۔ شورہ قلمی ۶ ماشہ۔ نوشادر ۶ ماشہ۔ حب بقدر ۲ سرخ ہمراہ عرق بادبان ۸ تولہ۔
سب اقسام میں صبح و شام دینا مفید ہے۔ غذا بخود آب دنان گندم دال مونگ مقشر اور پانی کی جگہ عرق
عنب الثعلب و عرق بادبان ایک گولی روز بڑھاویں۔ سات گولی تک۔

برگ عشر سبز بار گھوٹ کر زرد چوب ۲۱ ماشہ۔ گولی بقدر ایک رتی چار گولی تک
لحمہ میہ ہمراہ آب تازہ کھلاویں۔

استسقاء کیدی ہو تو گل و اھاوہ اندر جو۔ کلونجی۔ نوشادر۔ اسنتین، مکد تولہ باریک کر کے خوراک
۴ رتی ہمراہ عرق پوست شیریں و ہر ملی جونی دینا مفید ہے۔

جیب استسقا میں اسہال ہوں، تو صندلی پاؤڈر نہیری۔ نوشادر۔ گل دلا و مکد ماشہ۔ حب ایک رتی کی
بنادیں۔ اور دیں۔

باب چہارم کثرہ دم

کسی عارضی رطوبت کا نہ ہوجانا۔ اشتہا کا خوب ہونا۔ اور اغذیہ عمدہ استعمال کرنا۔ اور اس کا ہضم
اسباب بخار ہونا۔ کسی عضو کا خشک ہوجانا۔ کسی عضو کا کٹ جانا۔ کسی مریض زخم کی اصلاح ہر دم درخ گرم
 مصالح۔ عقر عظم اور وہ ایام جس وقت عورت جننے سے ناامید ہوجاتی ہے۔
 سرخی چشم اور ہونٹ اور مسودہوں کی تنفر از کار و بار۔ اور نگہ کا زیادہ آنا۔ پس اگر قوت قویہ ہو تو سیلان
علامات دم آتی۔ حررہ بول، فقرس، استسقاء، مریض بہت مڑا ہوگا۔ اور اگر ضعف قوی ہوگا
 تو کسل ہوگا۔

اغذیہ بناتیدیں، ریاضت کرائیں، بخورانی کرائیں، گوشت اور مسکرات اور مفرجات کو ترک کرائیں۔
علاج بستر سخت ہو۔ مثلاً تخت پوش لکڑی کا۔ مسهل نمکین دیں۔ صبر اور عصارہ راوند دیں۔ فصد کریں۔
 جو نمکین لگوائیں۔ لیو آیوڈائیڈ آف پٹاسیم ۵ گرین۔ ایکونائیٹ ۴ بوند۔ ڈیجی ٹیلیس ۵ بوند۔ مرکبات انٹیمونی،
 ٹائیٹرک الیڈ ۱۰ بوند۔ اور لاسکیوالہ پٹاسی ۵ بوند دیں۔

۴۔ اورام حارہ

اگر دمویہ ہوں تو فلفونی کہتے ہیں۔ اور اگر صفراوی ہوں تو حمرة کہتے ہیں۔

ضربہ سقط، ہڈی کا ٹوٹنا، جل جانا کسی نہر و ریحیر کا دھسا، بہت کھانا۔ بہت پینا۔ بہت
اسباب شراب کا استعمال، انسداد نزف، بہت فہو، بہت چار پینا وغیرہ۔ جو اہر متنبہ کا استعمال
 انفعالات لغتانیہ۔

تورم، ہاتھ لگانے سے گرم۔ درد اسرخی تکان اور بخار ہوتا ہے۔ جبکہ درم اندر ہو۔ نابہان ہوتا
علامات ہے۔ جب درم حار و داغ میں ہوا اور کھانسی اور آواز بیٹھ جاتا ہے۔ جب ریه میں ہوا اور انسداد
 بول ہوتا ہے۔ جب کلیہ میں درم حار ہو۔

انجام کیانتاج تحلیل ہو جانا۔ بجران ہونا۔ تھیا اسہال یا بول یا پسینہ یا کھسیر کے ذریعہ سے یا درم یک کر اس میں پیپ پڑ جانا۔ پھر گوشت مردار ہونے لگتا ہے اور عضو گل کر مارتا ہے۔

علاج آرام دینا۔ سخت ضرورت میں قصد کرنا۔ بلسر یا پلسٹر لگانا۔ چونک لگوانا۔ پیچھے لگوانا۔ مسہل نکلیں دینا۔ اور خون کم کرنے کے واسطے ایکوٹائیٹ دو دو ہونڈیا ٹارٹار امیک یا سے بڑ گربن دینا۔ سپہیز ان اشیاء سے کرنا۔ جن سے خون بہت پیدا ہوتا ہے۔ حرکت سے بھی پرہیز کریں۔ اغذیہ بنا تب زیادہ ہوں۔ غذا لطیف ہو۔ ہمارا تجربہ ہے کہ مارا الشجر اکورہ جھنڈی، خرفہ، پالک عذرہ پیریز ہیں۔ بعض لوگوں کو مسودہ کی دال بھی فائدہ کرتی ہے۔ ابتداء میں تنقہ کریں۔ اور درم بڑھتا ہو تو سردادی سے روکیں۔ مگر کان کے نیچے اور بغل اور کچھ ران کے درم ہیں۔ سردی دھلا لگانا جائز نہیں۔ اور جوب بڑھنے سے رک جاوے تو روادع کے ساتھ محلات بڑھا دیں۔ مثلاً انبتاس اور ہابوز محل ہیں۔ اور آدھ روادع ہے اور انحطاط میں حرف محل لگائیں۔

ابتداء میں سردیانی بہادر سر کر اور برف سے ٹھنڈا کرنا۔ پوست کی ٹکور کرنا، سر کر لگانا۔ اسی کا پیرٹس باندھنا بلاڈونا، ایوڈین۔ تار پین لگانا، مغز فلوس۔ آب سکویں اور کاسنی میں لگانا۔ آرد جو ادواسینوں کا ہمارا کرنا۔

علامات فلغولہ متروا، حزان، بخار۔ پیاس، کوب، درم سرخ ہوتا اور گرم ہوتا اور اس میں درد ہوتا۔

علاج قصد کرنا، چونک لگانا۔ لعاب بہادر ۲ ماشہ۔ عرق شاہترہ، قودہ۔ میں نکال کر، شربت نیلوفر ۳ تولدہ ملا کر پلانے سے تبرید ہوتی ہے۔

صندلین، اسپاری، گل ارمنی، گل سرخ، ہمراہ آب کشیز دینا۔ رسوت ۳ ماشہ۔ موم، ماشہ۔ روغن گل ۴ تولدہ روغن بنفشہ ۴ درم میں ملا کر تین روز شدت درد میں لگانا اور کان کے نیچے بغل اور کچھ ران میں بجائے روادع کے موم اور روغن زیتون محلات کے ساتھ لگاؤ۔ اور چونک لگاؤ۔

محلات ۱۔ یہ ہیں۔ اسی ہابوز، خطمی، اکیل، الملک، آرد جو۔

منصیح ۲۔ حلبہ، اسی، شیرا، آرد جو، ارادند۔

مسک، درد اور محل، ہشتی، روغن میں پکا کر گھوٹ کر۔ گل سرخ، زعفران، موم، روغن گل ملا کر ہمارا کریں۔ اور محلات کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔

حمرہ ایام حمل میں شاہترہ، اصل السوس، باریان، کشیز، برگ حنا، سیب، سرچھو، کیر، آملہ، ہیل نیلوفر۔ صندلین، گل سرخ، باریک کر کے خود اک، ماشہ چھٹے مہینہ سے آٹھویں تک۔

اور قبل حمل پچھ کے والدین، صندلین، برگ حنا، گل سرخ، برم، ڈنڈی، نیل، کھنٹی، ہر ایک ۳ ماشہ۔ عتاب، عدد۔ پوست درخت کچال، گل منڈی، ہر ایک ۳ ماشہ۔ سرچھو ۵ ماشہ۔ شاہترہ، ماشہ کا جوش ندہ پلانا، اور صندل سرخ صندل سفید، برگ نیم، برگ حنا، گیری، ہرنچ، کچور، بلٹھ، انجیٹھ، ہر ایک کر کے ۲۲ فی صبح و شام کھلاؤ۔

ادویہ بالا۔ اور ہیلہ درد، وہما ہنہ، ازبہ سفید، فقل سیاہ، اگل کچنل، برگ بکامین
حالات موجودہ میں چاکسو کھانا۔

دوغن سیاہ اور کالی زبری، چاکسو، فقل، مکیدہ ہر ایک ایک درم، اچھا لہ، سنگ جراثیم، کتھ، لوسے
طلاء، چرن، ورج، ہیلہ سیاہ، پشکڑی، سا، ہر ایک نصف درم، وہما ہنہ، نیم ہر ایک ۱۱ ماشہ۔ بکامین ۱۲ ماشہ
توتیا سبز ماشہ۔ فقل سیاہ ۱۱ ماشہ۔ ادوغن سرشت ۱۱ ماشہ۔ پتوں کو نصف لوسے چون میں ملا کر دو قرص بناویں اور روغن
میں جلاویں، پھر باقی ادویہ ڈال کر ایک پھر نیم کے دستے سے آہنی برتن میں گھوٹیں اور طلا کریں۔

۳۔ نزلہ

خفیف معرقات دیں۔ گرم پانی میں پاؤں رکھوائیں۔ شیرہ بادام، شیرہ مارفادیں۔ رفع قبض کریں۔
علاج بخار ہو تو تھکرائیں۔ گل بنفشہ، بابونہ، خطی، برگ سنگترہ، کاجینا، پلاویں۔ لباس محفوظ
ہو۔ سینہ پر جو نکلیں لگوائیں۔ بلستر لگائیں، ناسود کریں۔ گردن میں سوراخ کر کے اس میں فلیٹ نکال کر روڑ ہلادیا کریں (اس
کو عربی میں نقص کہتے ہیں)

۴۔ التهاب حنجرہ و حلق

ضداد معصہ۔ اور انصاب دم کو روکن، ابادیک اور دسے خون کا کھنکا یا حنجرہ کا ہر ایک رنگوں
اسباب کا خون دل کی طرف جانے سے روکنا۔
انداد نزلیت، اعذیر رویہ، دیکلین، سردی لگنا۔ ہوائی ذرات کا مٹہ میں جانا۔ کھانسی، زور کی آواز اور یہ
عوارض ان لوگوں میں جن کا چہرہ لطیف ہوتا ہے۔ زیادہ ستاتے ہیں۔
کپڑا خوب اور کھانا۔ آجڑن قدی رائی کے پانی کا گردن کو سرد پانی سے دھونا، معرقات دینا۔
علاج پلستر گردن یا سینہ یا گلے میں لگانا۔
سزہ پوست، مائیں اور وال مسور کا کرنا، کلورڈیٹ آف پٹاس کا سزہ کرنا۔
فائدہ۔ چکی پیڑوں، گہری نیند سے پرہیز کریں، خصوصاً بچوں میں۔
تنہج میں عادات کا روکنا۔ سزہ کرنا۔ ضداد لیتیں یا بلستر لگانا۔
میں نے ایک بیمار پر روغن جامد ایک حصہ روغن تارین چار حصہ نرم نرم گلے پر لگایا تھا جس سے نرم نرم پسینا ہوئی اور التهاب رفع ہو گیا۔

۵۔ ذات الصدر اور ذات الریه

اس میں کھانسی ہوتی ہے، ضیق ہوتا۔ بخار شدید ہوتا۔ تنفوس میں خون آتا ہے۔
 علاج تدریجاً نزلہ کریں۔ مارا الشیر دیں۔ اسی کا پانی دیں۔ دب اسوس منہ میں رکھیں۔ اور تھوڑے آدے ادوینہ سے
 خوف کریں۔ ہمارا تجربہ ہے کہ مقتربات سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس لئے سپرٹ ایموینا ایرومیکس ۱۵ بوند
 کلوروفارم ۱۰ بوند، موجیٹین کا تھرسٹ پلانا مفید ہے۔ وائٹیم ایسکاک، بوند پلانا اور اور سادہ کچنی پلانا۔ یہ مرض شربوں
 میں اکثر ہوتا ہے۔

۶۔ ذات الحزب

تدریجاً نزلہ کریں۔ تپ کے بعد لمبا بلستر لگائیں۔ ہمارا تجربہ ہے کہ پوست یخ آرنڈ، ماشہ، صندل
 علاج ۳ ماشہ۔ زنجبیل ماشہ۔ اینون ماشہ کا عصارہ کریں۔

۷۔ استسقاء الصد

علاج :- پانی کونکالیں۔ مارا الشیر مہرا، شورہ قلمی دیں۔ ڈیکج ٹیس دیں۔

۸۔ نفث الدم

علاج :- صند کریں۔ جونکیں لگائیں۔ سرکہ اور پانی پلائیں۔ مسکات دیں۔ پیسٹر لگاویں۔

۹۔ سل

علاج :- شیر مادہ خردیں۔ ناسور کریں۔ بلستر لگادیں اور قاتل کرم ادویہ بہت مفید ہیں۔

۱۰۔ التہاب معدہ

منہات یعنی دشراب، قہود، چارہ گرم مصالح کی کثرت تک سے ہوتا ہے۔ اسناد عرق دفعہٴ اسباب صحت جرب اسناد ازلیف سے بھی ہوتا ہے۔ مسہلات مقویات سے بھی التہاب ہوتا ہے۔ علامات:- قلت اشتہار، غثیان، تے، الم معدی، جمی اور صداع۔
علاج زولین، مغز ابلتاس، آب غلب الثعلب، مناد کریں۔ الی کا پوئش باندھیں۔ ساٹھ تک چونک لگائیں۔

۱۱۔ مغض معدی

علاج تند اسیر التہاب معدہ کریں۔ دودھ پلائیں۔ لسی یا دہی کا پانی پلائیں۔ کئی بار جوئیں۔ لگائیں۔ پلستر اور پلستر لگائیں۔ آبدن کریں۔

۱۲۔ قے

اسباب:- سورہم دیدان۔ معدہ اور امعاء اور حرام مغز کی بیماریاں۔ گندی چیزوں کا دیکھنا۔ بعض لوگوں کو کشتی یا بجھی پر سوار ہونا۔ سرطان معدی کا ہونا۔
علاج نئے کماویں۔ سرد پانی ہمراہ افیون دیں۔ سرکہ پلاویں۔ لیون دیں۔ پلستر یا پلستر۔ جوئیں۔ لگوائیں۔ داغ دیں۔

۱۳۔ ورم کبد

اسباب گرم ملک، خمر، انفعالات نفسانیہ، اسناد ازلیف۔ اور ورم معدی۔ و امعاء سے ورم کبد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور مزہ سقط سے بھی ورم کبد پیدا ہوتا ہے۔
علامات زبان پر سرد یا زرد مادہ جمع ہو جاتا ہے۔ تے تہوع دائیں طرف سونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح بائیں طرف بھی جلد کی زردی۔ اسکا انجام اچھا نہیں ہوتا۔

علاج پستہ لگانا، جونکیں لگانا، بلستر لگانا، فصد کرنا، مفید کہتے ہیں۔ حمام، حمامات، لیمو، سنگترہ کیا لول، انہماکس اور اوند، ترمندی علی العموم مفید چیزیں ہیں۔

۱۴۔ میرقان

یہ بھی التهاب کبد ہے۔ اس کا علاج کرودرات ہمراہ مفتحات اس میں مفید ہیں۔

۱۵۔ مغص معوی

علاج مارالشیر دینا۔ چاولوں کی سیج۔ آب صمغ۔ رام توری یعنی لمبی طور سے ریختنی چودہ۔ ہمراہ بیضہ نیم برشت، جونکیں لگانا، مسهل دینا، حقنہ، نمکین کرنا۔
بابرہ اور زیری سیاہ کا جوشانہ پلانا۔ کبد کا پھل بھی مفید ہے۔

۱۶۔ مغص کوی

اسباب بزرگ اکثر جماع، آتشک۔
علاج بزرگ فصد کرنا، جونک لگانا، مارالشیر پلانا۔ نشیر، مغص تخم کدو، ہمراہ کافور دینا۔

۱۷۔ التهاب کوی

اسباب بزرگ حمی زو فترہ۔ تغیر موسم اور تغیر۔
سردی میں ہوا میں خوب گرم رکھو۔ بید مشک گرم گرم پلا دیں۔ بنفشہ، بابوز، خطی گل میں
علاج خیساندہ پلا دیں۔ حرارت میں زلا میں دہی کا پانی خیساندہ سنگترہ، لیمو، برف آب پاند
مارالصلا دیں۔

۱۸۔ حمی زو فترہ

علاج بزرگ بعد تنقیہ کوئین، اسلیٹ آف کوئین دیں۔ فقرہ برگ زیتون یا برگ سنگترہ کا یا رسون

کایا کر بخورہ کا۔ یا پیتس چرائیہ کا حسینانہ پلا دیں۔ تخم کالں عدد کا کھانا مخر ب ہے۔
مار الشیخرویں۔ اور احتیاط سے سم الفارہ کا استعمال کرائیں۔ بلکہ گرین یارقی کی چالیس گولیاں کتنے
کے ساتھ۔

۱۹۔ حمی لازمہ

التهاب نخ در یہ و قلب و معدہ و کبد و رحم و کلیہ و مثانہ و امعاء ضرور ہے، کیا معنی کہ ان اعضاء
اسباب میں کہیں نہ کہیں درم ہوگا۔ نقصان اور انسداد نزلیہ، انفصالات نفسانیہ، کثرت اکل و شرب
اور بعض اقسام دیدان کے پیدا ہونے سے۔
علاج :- ازالہ اسباب کریں۔

۲۰۔ قشف و قشر جلد

سنگرت میں بکھر چکا۔ چھاجن، ابرس کہتے اور انگریزی میں سورامیس کہتے ہیں۔ سرخ رنگ کے داغوں
پر خفیف درم ہوتا ہے۔ اور وہ اٹھ ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر ان پر ایک پھلکے بن جاتے، جو موٹے اور گول اور
سفید ہوتے ہیں۔ اور مزمن میں زیادہ ہوتے۔ کبھی خود دور ہو جاتے اور کبھی ان میں ناخن ٹھکڑے ہو جاتے
اور ان میں سوراخ ہو جاتے اور ناخن شفاف نہیں رہتے۔ جب مرض یا ہوتا تو ان کی موٹائی کم اور کہنی اور گھٹنے اور
شکم اور کف دست دیا بلکہ تمام بدن پر ظاہر ہوتا ہے۔

یہ مرض صحت کے بعد پھر عود کر آتی، جسم کے دونوں طرف بلکہ جابنیں پر مقابلہ کرتی ہے اور
خصوصیات عود قلد میں دودھ پلانے کے ایام اکثر ہوتی ہے۔
آتشک میں قشر قیتی ہوتے اور داغ پھوٹے ہوتے اور پھلکوں کے نیچے چمڑے کا رنگ تانبے کی طرح ہوتا ہے
اور چمکدار ہوتا ہے۔

اغذیہ لطیفہ اور ادویہ بارہ دیں اور مقام ماؤن کو لسی کا تیل لگائیں، بیشتر، ہلدی ہر ایک ایک
علاج درم، روغن تلخ ۳ تولہ۔ جو شش دے کر سرد کر کے طلا کر کریں۔
اگر مزمن ہو تو شک رقی۔ فلفل سیاہ ۳۰ رقی۔ آب صمغ میں ۱۰ گولیاں بناویں۔ اور ایک گولی بعد غذا کھلاویں۔
اور روغن ماہی، افولاد، قلت دم اور ضعف میں بعد غذا دوبار دن میں کھلاویں۔
اگر شک مفر ہوئے تو کارہاگ ایک رقی۔ ملٹھی ۱۰ اگرین۔ کلیسرین میں گولی بناویں۔ اور کھلاویں۔ اور تارین

۱۔ کیا کوڑن یعنی منٹ ملین۔ اگر چھلی کی طرح پھلکے اتریں تو یہ ادویہ مجرب ہیں۔
۱۔ شک ۲ گرین۔ نقل سیاہ ۳۰ گرین۔ آب صبح میں ۴۰ گولی بناویں اور ایک گولی صبح و دوپہر شام کو کھلاویں۔

۲۔ فلا سٹوشن ۳ پونڈ۔ ٹینک کینٹنر ۶۰ بوند دیں۔
۳۔ کاربالک ایسڈ ۲ گرین، ملٹی ۱ گرین کھلانا۔
۴۔ کوپیا آمل ۲۰ بوند، لائیکوار پٹاس ۱۵ بوند پلانا۔
۵۔ فولہ سٹوشن ۲ سے ۱۵ قطرہ تک بتدریج دینا۔
۶۔ ڈائی میوٹ ہیڈروکلورک ایسڈ ۳۰ بوند۔ آمل کیڈر اونس۔ نرم صابن ۲ اونس آمل روز میری ۱۔ ڈرام۔ پانی ۵ اونس کی مالش زور سے کریں۔

۷۔ کاربالک ایسڈ ۶۰ حصہ۔ زنک اینڈ مینٹ ایک حصہ لگانا۔
۸۔ اکمٹول ڈرام۔ ویزلین ۲ ڈرام۔ اس کا دھرم لگادیں۔ سیلے سلک ایسڈ ڈرام۔ ویزلین اونس کی مالش کریں۔
۹۔ لسی کو جوشن دے کر اس کے پانی سے غسل کرنا اور روغن انسی ملنا۔ صابونات اکثر بخانی لفت ہوتی ہیں۔ اسلئے لینولین سوپ تیار کر وہ روزہ و یکم کا استعمال کریں۔ ایک ہتھول۔ یعنی منٹ لگائیں۔ تہرید کریں۔

۲۱۔ پیٹری ایس یعنی ملس الحبلہ

اس میں تقشر رقیق ہوتا، خارش کم ہوتی۔ کبھی کبھی بخار ہوتا۔ اور کبھی کبھی دستہ کی طرح ہاتھ سے علامات چمڑا جاتا ہوتا۔ اور گنج بھی اسی کی قسم ہے۔
اسباب :- ورثہ۔ سر کی میل۔ لکان۔ گرم مصالح۔ منادما مضمر، الغلات الانفسایہ۔

۲۲۔ سورائیس

اس میں قشر خشک اور سفید اور دیر، متصل جلد ہوتا ہے۔ اور جلد بھی دبیز ہوتا ہے۔

۲۳۔ ایگزیمیا

اس میں داغ مرطوب ہوتے اور پھلکا مائل بہ زردی ہوتا ہے۔
علاج :- ان تینوں اقسام میں سہاگہ اور صابن سے دھو کر۔ آملہ سارا ماشہ۔ چربی ۴۔ تولہ کا ضداد کریں۔

۲۳۔ ایکہتی اوسس

اس میں چھکوں کارنگ سیاہ اور بنار بھی سیاہ ہوتا ہے۔ اور خار دار ہوتا اور نیچے کی جلد صحت اور کف علامات درست وہاں اور بفل اور جنگا سے اور انکھیں محفوظ رہتی ہیں۔ اکثر مفاصل مبتلا ہوتے اور گرمی میں کم اور سردی میں زیادہ ہوتا ہے۔

اسباب: درخت۔ اسہالی کشتہ جات۔

عسل بآب سوڈا اور نکل باب اس کا۔ روغن کنجد یا روغن یادام، گلیسرین دو چند یا چہار چند پانی میں علاج ملا کر اس کی مالش کرنا۔

۲۵۔ تشری

اسکو چپ کی اور پتی اور چھپ بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں آر ٹی کبر یا کہتے ہیں۔ اس میں بخار ہوتا اغلیان اور درد معدہ ہوتا۔ کسمل اور کدورتہ زبان ہوتی اور یہ سب کچھ مناسو معدہ ہوتا ہے۔
۲ خفیف اور مزمن ہوتی اور سالہا سال رہتی یہ مناسو مہضم یا فتور حیف سے ہوتا۔

تھے کراہیں، مسهل دیں۔ معرقات دیں۔ اغذیہ لطیفہ دیں۔ اور مزمن میں عرق سم الفار دیں۔ اور علاج اصلاح سبب کریں۔ اور تشری کے انداز کے لیے عسل اور شراب بآب سوڈا سمیت ۲ رقی، سوڈا طسہ کھلاؤ۔ اسپریدو مائیڈ آف پٹاسیم پانی میں حل کر کے پلاویں۔ جب حل نیم یعنی جل نیم ۲ ماشہ۔ رسونت ۲ ماشہ گاہے فافل سیاہ ماشہ گولی رقی کی صبح و شام کھلاویں۔

۲۶۔ روزی ویلا یا ٹونکا یا گرمی دانہ

یہ تھو یوم کے بعد ہوتا۔ اس میں صلیق خشک اور سرخ ہوتا ہے۔ گلابی رنگ کے دانہ پیدا ہوتے علامات اور تین چار روز کے بعد خود بخود بھوسی کی طرح اڑ جاتے ہیں۔

کرم، آنتوں کی خرابی اور قبض سے یہ مرض بچوں کو ہوتا ہے۔ اور ریاضت کے بعد پانی پینے سے اسباب براؤن کو اور باریش کے ایام میں علی العموم ہوتا ہے۔

تشخیصت: در خضرہ میں مانند شہوت ہلائی شکل کے دانہ اور شدت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ان میں خفیف ہوتے ہیں۔

علاج مسہل نمکین دیں۔ گرم پانی سے غسل کرائیں، اعتدایہ لطیف دیں۔ اور تلخ ادویہ دیں۔ کوئی تیزاب استعمال کریں۔

۲۷۔ پرور انگوار منہ

اس کے دانے سرخ اور گول اور ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان میں ذرا کھلی بھی ہوتی ہے۔ اسباب دہ اکثر میلارہنے مفلسی اور بڑھاپے سے ہوتا ہے۔
علاج ماشہ تبا کو تین پار پانی میں جوش دے کر غسل کرائیں۔ بندال باگل۔ سمکہ۔ قسط یا ہلدی، مہبران رائی، صندل، لٹھی، بڈ بجلیل، آملہ، اجوائن کو کل یا بعض کو جوش دیکر غسل کریں۔ اور سنگیبا یا نوہے کے مرکبات کا استعمال کرائیں۔

۲۸۔ نوشتہ لعنی تپ حرمت

جدید عربی میں تپ حرمت کو کہتے ہیں۔ نتیجہ کسی التهاب کا یلہبت آدمیوں میں بیٹھنے کا ہوتا ہے یا مقبرہ کے نزدیک اور جہاں جانور اسباب ذبح ہوتے ہیں۔ وہاں بیٹھنا یا جہاں چڑھ رنگے جاتے ہیں۔ یاسن اور چڑھ بھگوئے جاتے ہیں۔ اور جن شہروں کے گرد فصیلں اونچی ہوں اور لنگان اور انفصالات نفسانی سے یہ مرض ہوتا ہے۔ علامات بد تہوع، اتنے۔ عطش، کرب، ضعف، فزاقہ۔
علاج شیرہ بادام، حقہ حبازہ اور اسی کے پانی کا چونکیں لگانا۔ معقد پر یا کینٹی پر پلستر لگانا۔ مار الشیر دینا۔

۲۹ طاعون

یہ التهاب ہے۔ بفل کے نیچے یا کبھ ران میں یا پن گوش میں یا کسی اور ڈھیلے گوشت میں۔ علامات۔ ٹیکسرتے۔ غثان احمی اسکر۔ گرم نوہے سے داغ دینا۔ مسہل نمکین دینا۔ ٹکور کرنا۔ جو نکلیں لگانا۔ وائٹیم اپیکاک چھوٹا چھچھ۔
علاج جدوار ۵ رقی تین تین گھنٹے بعد پلانا۔ کیوڑہ کیمف کو مشک پلانا۔ جدوار ۴ ماشہ۔ کافور ماشہ۔ سرکہ

میں گھسکر پلانا۔ تخم جنتری ۲ ماشہ۔ باجی ۲ ماشہ۔ آملہ سار ۲ ماشہ۔ نیم کوفتہ پانی میں تر کر کے گھونٹ گھونٹ پلانا۔
منفیع اور مسہل بلغم دینا۔ اگر بہرین ہو جاوے، تو آیو ڈالڈ آف پٹاسیم ارتق صبح و شام کھلانا، طاعون کے
بہرین اور نامردی میں مفید ہے۔

۳۔ دقے

التهاب مزمن ریہ میں یا معدے یا جگر اور امعاء کبیدہ یا مثلاً میں ہوگا۔ یا کسی ہڈی کا خراب ہو جانا
اسباب نزہت کا زیادہ ہوتا۔ قروح مزمنہ اور فواسیر سے۔
علاج دودھ پلانا۔ چاول دینا۔ تازہ انڈہ، نباتات کھلانا، حمام بہرن۔ شراب وغیرہ اشیاء سے پرہیز
کریں۔ محلی بلغمی۔ درار غفل ایک عدد۔ اجوائن ماشہ۔ الالچی پوٹلی باندھ کر پانی کے گھڑے میں
رات کو ڈال دیں۔ صبح نکال کر پلے کر نکال کر پلانا۔

۳۱۔ میضہ (یہ التهاب معدے ہے)

علاج مقعد اور معدہ پر جو نکلیں لگوانا۔ کچھ لگانا۔ معدہ پر ملبستر لگانا۔ سرد پانی اور چاول کی
پیچ کا حقنہ کرو۔

۳۲۔ اسہال (یہ التهاب امعاء ہے)

علاج مقعد اور امعاء پر جو نکلیں لگوانا۔ گوند کا پانی پلانا چاولوں کی پیچ پلانا۔ برگ سنگترہ کا پانی پلانا
مارا شیر همراه تخم اسی دینا۔ لٹھ پاؤں گرم کرنا۔ پوست خشک ش کے پانی کو چاولوں کی پیچ
اور نشاستہ میں ملا کر حقنہ کرنا۔

۳۳۔ قبضے

ابتداء کے التهاب ہے اور التهاب کا نتیجہ بھی ہے۔
اسباب :- التهاب کا بعض پھل۔ مثلاً لیمونا۔ سفر جیل اور کثرت مسہلات التهاب، سفاق۔

نثر، سقط فوق سے ہوتا ہے۔
 اس میں بخار ہوتا۔ الم ہوتا۔ سوئیاں چھینچی معلوم ہوتی۔ اور قے اور قبض رز معدہ
 علامات ہوتا ہے۔
 اگر التهاب ہو تو پچاس سے اسی جونکیں لگوانا۔ ٹکور کریں۔ ضماد ملیں کریں۔
 علاج آہن کرنا۔

۳۴۔ التهاب کلی و مثانہ بواسیر

التهاب میں مقتدرہ جونکیں لگوائیں۔ شیرہ مغز بادام اور کدو پلائیں۔ اگر دیت یا پتھری ہو تو
 علاج نکلوائیں۔ شدرہ قلمی ہمراہ مارا شیریں دیں۔ شیرہ مغز بادام ہمراہ ایفون دیں۔

باب پانزدہم در امراض وجع العصب

قلت دم متعفن ہو ایسے وجع المفاصل، سببہ کاذبہر، آتشک، سوزاک، دانق کی خرابی، یا واکسی رسولی اسباب کا وکیل یا درم کا دباؤ یا کسی ہڈی کا دباؤ۔ سوزش کبد، درد منہ، پیچری کے بعد حشفہ میں بھی درد ہوتا ہے۔ در شب با و گولہ ضربہ سقط کسی عضو کا کٹ جانا۔

(۱) سر کے پٹھوں میں یا چوین جوڑ یا اسکی فرج میں اگر درد ہو تو اس کے اسباب ذیل ہیں۔

اسباب، مصنف قلت دم، امراض آلات بول، سببہ کاذبہر، رسولی کا دباؤ ہڈی کی خرابی، دانق کے امراض منہ، مضم، اختناق الرحم، ردی ہو ایسے سردی، کھانسی، نوازل، انفعالات نفسانیہ۔

علامات پاچویں چوڑ کی پہلی شاخ میں درد ہو تو ماتھے۔ ابرو اور اوپر کے چھپر اور حدتہ میں درد ہو گا۔ اور اسی کو لوگ اعصابہ کہتے ہیں۔ اور انگریزی میں ٹک ڈر کہتے ہیں۔ اور اگر دوسری شاخ میں نقص ہو تو رینارے کے اوپر کے لب اور ناک کے سرے پر اور نیچے کے چھپر میں ہو گا۔ اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں اور غلطی سے دانق کھر داتے ہیں۔ اگر تیسری شاخ میں ہو تو نیچے کے ہونٹ اور مسوڑہ اور زبان اور بھوڑی اور بعض دانق میں درد ہو گا یہ درد شدید ہوتا ہے۔ اور اس کی قویث ایک لمحہ سے ایک دقیقہ تک ہوتی ہے۔ اس میں بھی لوگ غلطی سے دانق نکلواتے ہیں۔ حالانکہ یہ عصبی درد ہوتا ہے۔

۲۔ شقیقہ۔ ۳۔ عرق النساء

اسباب :- خرابی فقار اور دیر تک بیٹھے رہنا۔ درم رسولی سردی وغیرہ۔
۴۔ او جاع صدر۔

- اسباب :- قلت دم، نزفین اسل، اذات الحجب، امراض فقار، اہویندیر، مصنفہ و منہ و معدہ۔
- ۵۔ درد ساق و ران کا درد و پشت و اہام و نبھر پار کا درد۔ اہام اور نبھاپار کے درد کو فقری کہتے ہیں۔
- ۶۔ درد سرین و آلات تناسل۔
- ۷۔ درد گلو، پشت سرو گردن۔
- ۸۔ درد زیر گلو۔ پشت و ساعد۔

۹۔ دردِ پستان۔

نقرس میں سورنجاں، آتشک میں آیوڈائنڈ آف پٹاسیم جوشانہ برگ نیم ملک عشبہ، رچوب پنی، تعفن میں یوکلپٹس علاج کوئین، صفت میں مرکبات فولاد، ہمشک، روغن ماہی۔ صندل پوڈر اور اضلاع معدہ اور انالہ اسباب اور مگور گرم یا سرد کی جو موافقت دے۔ بلستر یا پلستر لگانا۔ اور جلدی پچکاری کرنا۔ بیج نعشر، بیج آرنڈ پانی میں گھس کر دھج صدر اور جنب میں صفا دکرنا۔ ہمارے ملک کی عورتیں کرتی ہیں۔ پس سر میں بھاپ دینا۔ اور اگر دانت میں نقص ہو تو دانت نکلوادینا۔ کروٹن کلورل ایک ایک رتی گھنٹہ کے بعد پلانا مفید ہے۔ سر میں فوبت کی حالت میں غذا میں ترک کر لیں اور افاتہ میں فولاد، ہمشک کوئین دیں۔ سر میں مسہل دیں۔ داغ دیں۔ اور کلیہ میں تلہ پین، اشہد اونس، نصف صبح و نصف شام کو پلا دیں۔ سر میں اسی کا یو لٹس۔ بلستر لگا دیں۔ تار پین۔ اسپرٹ ایتھر کیمپوڈ پانی میں ملا کر پلا دیں۔

نوٹ :- باقی امراض میں اپنے اپنے موقع پر علاج بتلایا جائیگا۔ یہ ایک یاداشت کے طور پر درج کیا گیا۔

۱۰۔ اوجاع مفاصل

درد، ٹھکی لیا س یا مکان یا غذا۔ سردی اگر می رسادی ہو یا مادی مادہ مقومہ ہو یا غیر مقومہ، رقیق ہو یا اسباب غلیظ، مفرد ہو یا مرکب، امورمہ ہو یا غیر امورمہ، صفت اعضا، کثرت اضلاع۔ انفعالات نفسانیہ انداز، زینت در طوبیت، ناسور، ملٹ، اسہال، عرق کا بند ہو جانا۔ میلا ہونا۔ ہارشش میں مہکین، جھگکے کپڑے اور ٹھنڈا گندے کیس کا قرب، عفو نقول کا قرب، تبدل موسم، دفعۃً طہرہ، سقوط، اغذیہ، نباتیہ۔ ریا صفت یا جماع کے بعد سرد پانی پینا یا اس سے نہانا، پیٹ بھرے ہوئے پر جماع یا جام کرنا۔ غازی، بحران امراض غذا اور شراب کا جمع کرنا۔ ترک استقرار، بہت آرام، صفا و مضمہ اجور کی زیادہ تحریک شدہ قوی، غضب، ایجوابی، اخون میں ترشی کا جمع، موٹا جانا۔ آتشک، سوزاک۔

جمی، اختلاج قلب، شدہ درد بخار کے بغیر گھنٹہ کے بعد منہ کی سُرخی اور

علامات حاد قلت بول۔

قندم اور سرسہم اور اختلاج قلب آبلہ ہونا۔ مقیاس الحرارة کا ۹۰ اور ۱۰۰

علامات مذموم آجانا اور پیاس۔

نکسیر چھوٹا، ہار یک پھنسیاں جلد پر نکلا، ریک کا پیشاب میں زیادہ نکلا

علامات محمودہ عرق آنا۔

مزمن :- مفاصل سخت ہو جانا۔ صفت نیز علامات کا پہلے گزر جانا۔ مواد غلیظ بارودہ لزجہ۔ صفا و بارودہ

خندہ مزمن کے اسباب ہیں۔

جو آتشک اور سوزاک سے ہو۔ مریض اگر پلنگ پر آرام کرے اور مفصل گرم ہو جاوے تو علامات مزمن درو زیادتی کرتا ہے اور اس کے سوائے اور محلات قویہ اور مدرات شدیدہ اور مہلات شدیدہ، قبل نفج مسہل کو دینے سے یہ مزمن وجہ مفصل پیدا ہوتا ہے۔

گوشت، مٹھائی، مسخات خصوصاً بادیان اور کرنس سے کیونکہ معرق ہیں اور ترشی، صنف اور جیمہ تہیز محرک مواد ہے۔ اور ضادات رادع اختیار ہیں نہیں چاہیے کہ اس سے مادہ خم کہ غلیظ ہو جاتا اس لئے کچھ رہتا اور حر ضاد سے مادہ زیادہ جذب ہوتا۔ اور خندہ سے بند ہو جاتا ہے۔

مقام درد سے مقوڑا اور پریا پیچھے پلیسٹر لگا دیں۔ اور جوڑ پر یہ دوائی نہ پہنچے، پٹاشی کاربناس از ۲ تا ۴ گرین پانی میں حل کر کے چار چار گھنٹہ کے بعد پلا دیں۔ یہ ترشی کا خوب مفاد کرتا ہے۔ پٹاشی نایٹر اس پر اتور سے ۲ قولہ مارا الشیر میں حل کر کے ۴ گھنٹہ تک پلا دیں۔ چنگر ایکونائٹ دودو بوند۔ دیں تو اس سے جوش خون کم ہو جاتا ہے۔

مسہل دینا ہو تو کیا بول ۵ سے ۸ گرین۔ چلب دیں ۵ اگرین یا گلیشیا سلفاس پاڈرام۔ گلیشیا کاربناس پاڈرام، ارایئم پاڈرام۔ کلابیکیم۔ آب پورینہ ۴ اونس پلا دیں۔ دودو سپوڑ ۵ سے ۸ گرین، پٹاشی ۱۰ اگرین چار چار گھنٹہ کے بعد دیں۔ یا اینون چار چار گھنٹہ کے بعد دیں۔ یا سیلی سیٹ آف سوڈا ۱۰ سے چالیس گرین۔ پانی میں حل کر کے چار چار گھنٹہ بعد یا شورہ قلعی ۴ ماشہ۔ جو کھار ۲ ماشہ۔ پانی میں پلا دیں۔

اینون، سوڈا بائی کاربناس۔ گرم پانی میں حل کر کے فلیٹل کا کپڑا اس میں جھگو کر ورم کپڑے جوڑ کر اوپر رکھیں۔

آشش جو۔ آب لیمو۔ کاربیٹ آن پٹاش ڈرام۔ پٹاشی کاربناس ایک سیر آتش جو میں حل کر کے پلانا مسکن عطر ہے۔ دودو ہمراہ لائم وارٹر، بیضہ بچنی۔

کونین مانع نوبت ہے۔ ڈیپچی ٹیس حرکت قلب کو تسکین دیتا ہے۔ راونڈ چینی۔ اسرخ۔ فائدہ اینون، اسرخ۔ مسکن اور رائخ قبض ہے۔

اینون گرین، راونڈ چینی، ارتقی چار چار گھنٹہ بعد دیں۔ اسہال کے بعد شورہ قلعی ۲ ماشہ۔ جو کھار ۲ ماشہ دیں۔ گوگل۔ صابن دیسی۔ قند سیارہ۔ مکہ ۲ ماشہ اینون سوڈی کا ضاد کریں۔

دماغ سر۔ یا سر کے اعشیہ کی سوزش میں اینون مضر ہے۔ اور سوزش دل میں مفید ہے۔ فائدہ

دیگر وہ نیلوزہ بنفشہ کا حنیانہ پلانا۔ مارالشیر پلانا مفید ہے۔

۱۱۔ حاد مزمن

سورمہضم، آتشک مراد آتشکی کا جریان۔ اسباب سابقہ۔ قبض۔ درد پیلو کو پیلوورڈ بنیا کہتے ہیں۔ اسباب بغیر تپ کے بخلاف ذات الجنب کے کیونکہ ذات الجنب میں تپ ہوتا ہے۔ اور آواز خاص ذات الجنب میں ہوتی ہے۔ درد کمر جس کو بے گو کہتے ہیں۔ اس میں سکون سے آرام رہتا ہے اور درد گردہ میں باوجود آرام سے لیٹنے کے درد بڑھ جاتا ہے۔ نیز درد کمر پھر خضید تک نہیں پہنچتا، بخلاف درد گردہ کے اور بول میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔

اصلاح مہضم کریں۔ رفق قبض کریں۔ ہمراہ شیر نشیت اور سار کی اور کلکند اور تدا بیر سابقہ کریں۔ آبن کرانی علاج اور اس کے بعد ڈیڈ سپوڑ دیں۔ اور اگر جگر کی خرابی ہو تو بعد غذا انا کیئرڈ میوری ایک الیڈ ڈل پلاس اور دھوبول کی استری گرم سے ٹکڑ کر دیں اور علاج آتشک اور سوزاک کا کریں۔

۱۲۔ مزمن

آبن کریں۔ مرغابی یا بطخ کی چربی یا منفر ساق گاڑ۔ اونٹ کے کوبان کی چربی اور تخم ملیتی اور اسی کی علاج مالشی کریں۔ اور راسن جنزی یعنی جھین کا دھواں دیں۔ اور اس کی ٹکڑ کریں۔ اور ہوا اور سردی سے احتیاط کریں اور استقامتی مقویات کریں۔ مثلاً فولاد و روغن مای، کونین، نگر قبض نہ ہونے دیں۔ انگباب کریں۔ بخور کریں۔ حمام کریں۔ بلستر یا پلستر لگائیں۔ ضاد کریں۔ جو گراج گول حلوائے اسکند سفید دیں۔ آرد نخود یا جو۔ شیر زقوم میں ملا کر گولی بقدر ہ سرخ بنا دیں۔ اور سات روز کھلا دیں۔ آتشک میں چار چار گولی ہر روز۔

دیگر۔ شک ہرقی۔ فلقل سیاہ ۶ عدد۔ منقہ ایک بین ۴ گولی بنا دیں اور مسہل کے بعد کھلا دیں۔ مفاصل، مزمن فالج ارعشہ، جذام اور باہ میں مفید ہے۔ دیگر۔ چوب چینی، اتولہ۔ تر پھلہ ۴ تولہ۔ حرکٹ ۴ تولہ۔ کل سرخ تولہ۔ کل گاؤن بان تولہ۔ ہلیہ سیاہ تولہ۔ بسفائے تولہ۔ باریک کر کے خوراک ۳ ماشہ۔

دیگر۔ آیوڈاٹ آف پٹاسیم باب چوب چینی پلانا۔ دیگر۔ رائنڈ چینی۔ عشبہ باریک کر کے خوراک ۲ ماشہ۔

دیکھو۔ چوب چینی۔ بسفنج۔ ہلید سیاہ۔ غشہ۔ راوند مساوی الوزن باریک کر کے خوراک ۲ ماشہ۔
 دیکھو۔ رسپیورہ سہا شہ۔ قرقل، عدد۔ فلفل سیاہ، عدد۔ بشیریش میں آٹھ پیر کھل کریں۔ اور اسکی ۴ گویان بناویں
 دیکھو۔ ایک صبح ایک شام کو کھلاویں۔ غذا کلمہ یا کچھ اگر ٹھہری۔

دیکھو۔ رسپیورہ اجوائن خراسانی۔ روغن گاؤ میں بریاں کریں تاکہ دھواں نہ رہے، پھر ہمراہ قیمہ
 دیکھو۔ پنخہ لگا کر کھلاویں۔ دیکھو۔ آیدانڈ آف پوٹاسیم ہمراہ آب غشہ پلانا۔

دیکھو۔ چوب چینی ۹ ماشہ۔ غشہ ۲ ماشہ۔ بسفنج ۲ ماشہ۔ گل گاؤز بان ماشہ۔ بادریغیرہ ۲ ماشہ۔ منقہ عدد جو خش دیکھ پلاویں۔
 اگر درد کمر سوزاکی ہو تو ایکسٹریکٹ بلاڈونا۔ مارینا ہیڈرو کلورائیٹ۔ آئل کھیلو برومیٹس، گافورہ ۲ اگ۔ اسکی

سلفر پلادنس۔ سلینٹ پلادنس۔ ایک بوتل پانی میں حل کر کے ایک چمچ بشیر گادو حل کردہ ہر روز چہار دفعہ
 دیکھو۔ پلاویں۔ اور آٹھ سارہ تولہ پانی میں حل کر کے غسل کرائیں۔

۱۳۔ تجر مفاصل

مراد غلیظ بارودہ لزجہ۔ ضادات بارودہ فخرہ۔ محلات۔ مدرات۔ قویہ، مسہلات
 اسباب شدیدہ قبل نفخ۔ آتھک۔

علاج۔ ایزن کرنا۔ مرغابی، بطخ کی چربی، مغز ساق گاؤ۔ یا اونٹ کی کومان کی چربی کی مالش کرنا۔

حلبہ۔ السی۔ برگ سرس، جستر و غیرہ کا بخور کرنا۔ اور گرم گرم اوپر باندھنا۔ برگ حنا، مار۔ ریحان۔ مارہ صغیرہ
 مارہ غشیرہ۔ سہا پنخہ۔ مارہ ارند۔ مارہ سنہا لو مارہ کور مارہ۔ نہ قوم مارہ سب کا پانی نکال کر روغن کچنڈ ۲ مارہ اسپند تولہ
 تخم شبت تولہ۔ اجوائن ۶ ماشہ۔ ملا کو پانی میں جلا دیں اور صاف کر کے انیون ۲ ماشہ۔ سورنجان۔ تلخ ملا کر نیم گرم ملنا۔

۱۴۔ جمع مفاصل

حد بہ، یعنی کپڑا ہو جانا۔ تھقہ اور قفس یعنی سینہ کا آگے کو نکل آنا۔ اعلاج۔ یعنی یسیری یعنی دایمیں یا بائیں
 کو جھک جانا۔ اند حد بہ کور یا ح افرسہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سب مفاصل کے انقسام ہیں۔

فائدہ لایہ۔ آب برگ مسارودہ خشک راوند کیناری، جملہ سہا پنخہ و سرس و سنہا لو کپالی و قوت ترش و کوبہ یا متھو در روغن کچنڈ و ارند
 فرا موش نکند۔ ادواج۔

ضربہ اسقطہ، رطوبت مائتہ مرخیه یا رطوبت غلیظہ جو تشنج پیدا کرے درم عضلات و فقرہ اورم غشا اسباب و نخاع یا اسس کا تمدد پرانے ناسور اور پھوٹے اقسام نوازل (مثلاً لغوہ، فالج، جریان، سرخ، سرعت انزال وغیرہ) جماع در حالت ضعف یا ضعف دماغ و حالت امتلاء حرکت بعد طعام غلیظ مثلاً ہر لیسہ اور حرکت اسفراغات کے بعد اور بیس۔

علامات :- پنڈیاں باریک ہو جاتی ہیں۔

علاج :- مرطوب میں تھے گمائیں ہمراہ شبت، ترب و شہد، فصد کرتے مسہل، صبر انار، یقون سنا، کادیں۔ ایلیجات ہمراہ سورنجان دیں۔ غار یقون ماشہ، تربد ماشہ، زنجبیل ماشہ، راوند ماشہ، باریک کر کے کھلانا یا سورنجان تربد ہر ایک ہر ماشہ، غار یقون، انیسوں، حب اللیل ہر ایک نصف درم صبر ایک درم، مقل، مصطلی ہر ایک ادرتی یہ ایک طور اک ہے۔ فینائل کا حقنہ کرنا۔ کسڑ آریل کا حقنہ کرنا۔ فریون اور شحم حنظل کھلانا۔ پارہ اور حبست لمبیکر اسیں سم الغار، آملہ سار۔ ہڑتال ملا کر بیس لیں اور اس کے درمیان رکھ کر ایک چھانچہ اوبوں کی آگ دیں۔ خود اک رتی کا آکھواں حصہ یا گرین کا چوتھا حصہ ہے یہ نسخہ عام طوبہ و مفید ہے۔

حوارۃ میں شربت گلاب دینا۔

آرد جو کشنیز، سر کر کا لپ کرنا۔

پھر ریاح میں۔ تالض مسخن، غفل دیں۔ جن میں سے جوز السرو اور ورق سردچو ایتہ، ابھل۔ اوشنان

(لانگ) اور اس ہے۔

دار فقل، اسعد، انیسوں، اعصارہ۔ راوند کھلانا۔ سرطان کو سینک میں رکھ کر بریاں کریں۔ اور کھلاویں۔ کرم ساگ کھلاویں۔ ہم نے کشمیر میں دیکھا ہے کہ اس ساگ کو کھانے والے بہت کم کبڑے ہوتے ہیں۔ گل سرخ، اقا قیا، گل انار، ریاحینہ، برگ کینروچ، اعقر قرچا، فریون، شحم حنظل، حلیفت، اکیل، زیری سیاہ اذخر، قسط، بیکینج، درونج، انجیر، ایسیا، خیر۔ قرطم، سنبل، مرو۔ سلینج، یخ، قوت سب کو کوٹ کر کھلانا اور لگانا اور ٹکور کرنا۔

اصل السوس۔ یخ باریان۔ یخ کمر۔ یخ غافث۔ بادیان، اکفنس۔ انیسوں۔ شبت۔ شربت اصول ہر ایک درم پانی پانچ رطل میں جو شش دیں جب نصف رہ جاوے۔ شہد میں قوام دے کر پلانار۔

غار یقون، تربد، امثاٹ۔ سورنجان ہر ایک، ماشہ۔ ایلید کا بی۔ لبھا، حج، خونجان ہر ایک معجونے شکیبج، اشق، قسط، اسچینی، صبر، مصطلی، اعقر قرچا، جنطیانہ۔ حب الغار، قرظ، نقل ہر ایک سرد درم باریک کر کے سچند شہد ملا کر معجون بناویں اور کھلاویں۔

حب فلفل، دار فلفل، باریان نمک، شیطرح ہر ایک ایک درم۔ بد ہارہ درم۔ زنجبیل ۱۱ درم۔
ہیلہ تر بد ۵ درم۔ باریک کر کے قند سیاہ ۲۰ درم کے قوام میں لاکر خوراک ۲ ماشہ۔

۶۔ وجع مفاصل مزمن

انٹی پائرن ۵ گرین۔ سوڈا سیلے سلاس ۵ گرین۔ دن میں تین بار ایسی ایک خوراک پلائیں۔ اور
علاج نمک کا مسہل ہفتہ میں دوبارہ دیں۔
صبرامغز کنار۔ نو شاد ہر ایک ۳ تولہ۔ سہاگہ ۲ تولہ۔ انگڑہ خاص تولہ رقبض میں صبرہ تولہ اور انگڑہ
۶ ماشہ بھی ملا دیتے ہیں۔ گولی بقدر کجود بناویں۔ اور کھلاویں۔ پہلے دن سات گولیاں۔ اور پھر ایک گولی اور زیادہ
کریں۔ چالیس روز تک پھر ایک ایک ایک کم کریں۔
سماعار تولہ۔ سیندور ۲ تولہ میں رکھ کر مٹی کے برتن میں ۱۵ سیراپوں کی آگ دیں۔ خود اک ایک چاول مکھن
میں مفاصل باہ اور ناسوتہ مفید ہے۔
ریاح میں تر چھ ۹ تولہ۔ مغز کنار ۸ تولہ۔ زغال نیم ۱ تولہ۔ حب السلاطین ۳ تولہ۔ مدبر بشیر مقشتر و محبوب شاد
پیس کر گولی ۲ رقی کی بناویں۔ غذا شور یا چپاتی۔

۷۔ وجع النظر

حدبہ وغیرہ۔ برد ساج۔ بلغم خام۔ تریاج۔ تغب۔ بہت بوجھ اٹھانا۔ حرکات شدیدہ۔ پیٹھ خم
اسباب کر کے بیٹھنا۔ پیٹھ کی رگوں میں امتلاء زیادہ ہوتا۔ کثرتہ جماع اضعف کردہ۔ گردہ کا پھوٹنا ہوجانا
گردہ کا درم اور جراثیم، قصبہ، شکرکے دھم۔ اختناق الرحم، دروزہ، اقرب۔ ایام حیض۔
پیٹھ کی رگوں کا امتلاء۔ احتباس طمث و نفاس و منی سے پیدا ہوتا ہے۔
درو بے ثقل ہوتا۔ اور درو بتدریج ہوتا۔ حرکت میں آرام ہوتا اور گرم چیزوں کی مالتش سے آرام ہوتا۔
علامات سردی میں زیادتی کرتا ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد زیادتی کرتا ہے۔ بلغم میں۔
تندر۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا اور ٹھکور سے آرام ہونا۔ کچی میں التهاب، ہلکا پن، بول کارنگین
ہونا۔ اور پیاس ہونی۔ حرارت میں (کثرتہ ست لوبان) حرکت میں شدت اور سرخی ہوتی ہے۔ امتلاء سرخ پشت میں۔
حب ابارج دیں۔ سردی اور بلغم میں۔ لبان اور شاخ گوزن کھلاویں۔
علاج روغن نارجل۔ روغن خول روغن بیلخیر روغن قسط روغن جہا چہا یا عارضہ برگ کیز اور دار لگانا۔

کونیل برگ تمباکو سبز کونیل پیدا بخیر سرخ۔ کونیل دھتورہ، کونیل عیشتر، نمک ہر ایک ۴ تولہ۔ گول ۲۰۲ رقی کی بناویں اور کھلاویں۔

صنعت میں فلفل۔ دار فلفل بیش اذراقی۔ آب کنوار گندل میں گھسکر گولی ایک ایک رقی کی بناویں۔ اور کھلاویں۔

حلوائے کنوار، مغز کنوار گندل، نشیر گاؤس سیر۔ ارد نخود ہل سیر۔ شکر سفید ۲ سیر۔ زنجبیل ۴ تولہ۔ دار چینی ۴ تولہ۔ جوڑ بواہ تولہ۔ بے باسنہ ۴ تولہ۔ عطر قرصا ۲ تولہ۔ دانہ لالچی کلان ۲ تولہ۔ قر فلفل ۴ تولہ۔ مغز اوٹنگن ۴ تولہ۔ مغز بادام ۵ تولہ۔ مغز پستہ ۵ تولہ۔ نار جیل دریائی ۳ تولہ، مغز اخروٹ ۳ تولہ۔ اسکند ۴ تولہ۔ فلفل سیاہ تولہ۔ باریک کر کے حلوہ بناویں خوراک ۲ تولہ۔

کچھ دودھ میں ڈال دیں۔ ایک ہفتہ سبک اور دودھ ہر روز بدلے رہیں۔ پھر مقشر کر کے کپڑے میں باندھ کر دیکھ تازہ دودھ دوسیر میں کھویا کریں۔ پھر نیم گرم پانی سے دھو کر فلفل سفید۔ فلفل سیاہ۔ دار چینی۔ جوڑ بواہ، دبباسہ۔ مصطکی، عود۔ بلسان۔ سعد، آملہ، قاقا، سنبل الطیب، زنجبیل، ناخوہ، رازیانہ، صندل سفید، زعفران دار فلفل سب ادویہ مساوی کچھ کے ڈال کر باریک کر کے ادویہ کا سہ چہند شہد ملا کر خوراک، ماشہ۔ آب برگ تمباکو آب برگ دھتورہ۔ آب برگ تھوہر، آب برگ عیشتر۔ ہر ایک ہل سیر روغن کنجد ایک سیر میں جلا کر مالش کریں۔

۸۔ تریل و، ج

اسباب :- سور القینہ۔ امراض مزمن، ضعف معدہ، خرابی کبد۔ علاج :- ازالہ اسباب کریں۔

۹۔ عام اوجاع العصب

اسباب :- سور مزاج۔ قلت دم۔ سک کادہرا، تقفن ہوا، برسی چیزوں کے کھانے کی عادت مثلاً مٹی ریت، کپڑا، کونڈ۔ پرست، ہیضہ وغیرہ۔ آتشک۔ سوزاک دانوں کا فساد عظام۔ رسولی کادباؤ ناسور، ورم کبد۔ وجع مثانہ۔ ضعف۔

عصابہ اور شقیقہ کے اسباب :- جوانی۔ قلت دم۔ ضعف۔ امراض آلات بول۔ سک کادہرا، رسولی کادباؤ۔ امراض دندان، سور ہضم، اخلاق، مرقا، تقفن ہوا۔ برد بہت خوشی

بہت بکھل دفتہ۔

علاج :- ازالہ اسباب کریں۔ مثلاً قلت دم اور ضعف میں ادویہ تلخ، فولاد کوئین، آرسنک، اسٹرکینیا، مرکبات صفت مثلاً زنک سلفاس دیں۔ تجوید معنی کریں۔ راوند اپیکاک دیں۔ دودھ، گوشت انڈہ دیں۔ ایونیم کلورائیڈ، گریں پانی میں ڈیڑھ پاؤنڈ کرچلہ دفتہ پلانا۔ کلورافارم، سنگھانا، محکوم کرنا۔ بائسٹر لگانا۔ برف رکھنا۔ تریڑا دینا، نطول کرنا، بلاڈونا لگانا۔

مشک تولہ، شوزر تولہ، سہاگہ تولہ، نوشادہ تولہ، چٹکڑی میں رکھ کر ۵ سیراگ دیں۔ اور بقدر چاول کھلاویں۔ روغن اسی از روغن کچنڈ، روغن سرشت، روغن ارنگہ ہر ایک ۱۲ تولہ، آب حریل ۱۰ تولہ، آب دھتورہ نیم سیرا، بیون، جنیابیش ہر ایک دو تولہ کی مالش کرنا۔

مفاصل میں سرق بادیان ۵ تولہ، سرق کلاب ۵ تولہ، مغز فوس ۲ تولہ، روغن بادام تولہ، پھریش جدر، ملار، قنقل، صندل سفید کی گولی بقدر نصف رقی دینا۔ برگ خطی دینا، جو، سرکر، کلاب، لیپ لگانا۔ اگر وجع مفاصل موسم گرما میں ہو تو شربت بزوری دینا اس کا نسخہ یہ ہے۔

شربت بزوری :- پوست بچ بادیان تولہ، پوست بیج کاسنی ۲ تولہ، بیج کنش تولہ، تخم کاسنی تولہ، تخم بادیان تولہ، تخم کر فوس تولہ، گل بابونہ ۶ ماشہ، گل اسطوخودوس ۶ ماشہ، منقہ ۶ عدد، گلقد ۴ تولہ، تخم کنوٹ ۶ ماشہ، مصری میں قوام کر کے شربت بناویں۔

دیگر :- برگ سنار کی ۶ ماشہ، تربہ ۶ ماشہ، بادیان ۶ ماشہ، سودبجان شیریں ۶ ماشہ، کاسنی ۶ ماشہ، کنوٹ ۵ ماشہ، کنوٹ ۳ ماشہ، زبرہ سفید، کرش ۳ ماشہ، روغن بادام ۶ ماشہ، یہ مسہل ہے۔

دیگر :- آبرو ڈاکٹرفٹ پٹاسیم ۵ گرین۔ سیلے صدف آن سوڈا ۱۵ گرین۔ وائٹیم کاپی سائی ۱۵ گرین۔ پیکر کایاکم ۲۰ بونہ۔ واٹر تولہ صبح و شام پلانا۔ اور بہترین دن کے بعد کوئین یا نکس و امیکادینا۔

فائدہ :- سخت درم دالی جگہ کو گرم پانی میں رکھیں اور بتدریج اس کی گرمی کو زیادہ کرتے جاویں۔

۱۔ وجع الساقین

اسباب :- سورہضم، خروج دم، بواسیر یا حیض، اسہال، زحیر، امراض طویل، غلیظ خلطہ ضعف۔

علاج :- اسباب کا علاج کرو اور روغن سفید نیم گرم کی مالش کرو۔

۱۱۔ وجع الرقبہ (یعنی گھٹنے کا درد)

علاج برگ عشر، برگ سرس، برگ برگد، تنہا یا روغن سرشت میں تر کر کے باندھنا، فریون، روغن دیتون میں ملنا۔ بچہ مرغ گرم گرم باندھنا۔

۱۲۔ وجع العقب (یعنی ایڑی کا درد)

اسباب :- ضرب، مسقط، خنط، موزہ، انزال۔
علاج :- ازالہ اسباب کریں اور سکوب کریں۔ یا گرم پانی کی میحاپ دینا۔

۱۳۔ درد قطن (یعنی ایڑہ کی ہڈی کا درد)

علاج :- بغیر گاؤ ۲۴ جزو، سکرتری ۱۲ جزو، روغن گاؤ ۱۲ جزو، زنجبیل ۲ جزو، تخم ارند ۶ جزو، حلوانا کرکھلائیں۔

۱۴۔ بطوامیشی یعنی بچہ کا مریہ سے چلنا

اسباب خلقی :- تعب، سمن۔
علاج :- بادبجان معہ کلاہ سایہ میں خشک کر کے خوراک بنانا۔

۱۵۔ حرقت اطراف

اسباب :- امراض طحال، امراض کبد، بواسیر، ضعف مہم، برد معده، انسداد، زلیف و عرق یا بہت چلتے چلتے جب پیر تو شک جادیں اور یک دم منڈے پانی میں ڈال دیئے جادیں۔
علاج :- پیری کے پتے پانی میں ملا دیں کہ جھاگ پیدا ہو جاوے۔ اور وہ جھاگ ملیں۔ اور مہندی اور نمک ملا۔ مہندی کا جینساندہ بوقت کاسنی پلا دیں۔
ازالہ ان امراض کی کوشش کریں۔ اور اکثر اسباب میں آٹھ سدر، ہیرا کیسیس، سبز رنگ، نوشادر، باریک کر کے ایک دوسری مکھن کے ساتھ کھلا دیں۔

چند مفید نسخہ جات برائے اوجاع مفصل ہر قسم

- ۱۔ عرس مقتر ۲۸ ماشہ، سدر بجان شیرین ۱ ماشہ، اسار دن ۳ ماشہ، ہملہ جو شاندر، خنطی ۳ ماشہ، منقہ ۵ دانہ، اصل السوس ۳ ماشہ یا بادریجنویم منجیٹہ کا سنی ۳ ماشہ پلا دیں پھر مہمل بید بخیر ہملہ عرق بادیان دیں۔ یا برگ سار روغن زرد سے چکن کر کے شہد میں گولی بنا دیں۔
- ۲۔ فصد ہر دو باسلیق کا کر کے مغز بہت بیلو ۲ تولہ پلانا۔
- ۳۔ آدنی کی ہڈی جلا کر یا بکری کی ہڈی جلا کر ۳ ماشہ بعد تے اور تنقیہ کھلانا مدد ہے۔
- ۴۔ سیلو ۵ گرین سے ۱۰ گرین دن میں تین دفعہ دینا۔
- ۵۔ حب السلاطین ہملہ عرق منڈی و بادیان دینا۔

- ۶۔ استخوان بازوئے مرغ سیحانی ۳ ماشہ - سہاگہ ۳ ماشہ - بٹاشا ۱۰ کمن - آناشہ - کھلاویں ادھیانی کی جگہ عرق اجاڑیں اور شربت بزدلی دیں۔
- ۷۔ سورجیاں ۳ ماشہ - آب حنظل ۱۰ ماشہ - روغن گل ۶ ماشہ - سفیدہ - بیضہ مرغ - عدد کا ضہاد کریں۔
- ۸۔ حلبہ تولہ - سرکہ ۸ تولہ - شہد ۶ ماشہ - ضہاد کریں۔
- ۹۔ خضی - بنفشہ - اکلیل الملک - بابونہ کا ضہاد کریں۔ یا انیون و عصفان کا ضہاد کریں یا نخلی اور جوہر سپنڈلی - بیضہ - وردی - شراب یعنی شرابی تلخ کا ضہاد کریں۔
- غذا ۱۔ پاکہ - مکہ و خنزہ - مونگ - عدس - نخود - آب آشجوبہ - بکباں - تیتھو - شیر - مہرہ - سوڈا - کاربناس و نمک۔
- ۱۰۔ برگ حنائیم - سیر - پانی ۲ سیر میں جویش دیگر ملکر صاف کر کے روغن کنجد میں پکا کر مالش کریں۔
- ۱۱۔ افیتھون اور غلبہ الثعلب کا نفل کریں۔ پھر روغن گل - ہنا - اچھل کی مالش کریں۔
- ۱۲۔ گلقد ۲ تولہ - بقرق بادیان - گلاب ۵ تولہ - پلانا - حلبہ ۱۰ تولہ - ناگدون ۵ تولہ - مہرہ - شہد - باکھلانا۔
- ۱۳۔ جوگرہ - اج۔

دار فلفل ۹ جزو - فلفل ۹ جزو - جھنگرہ ۹ جزو - زنجبیل ۹ جزو - قسط تلخ ۶ جزو - ویو دار ۶ جزو - اچھل ۶ جزو - زرباد ۶ جزو - عطر قرعہ ۶ جزو - فلفل مویدہ ۶ جزو - پودینہ ۹ جزو - جیتہ ۳ جزو - کاسنی ۳ جزو - کباب ۳ جزو - تخم عطر قرعہ ۲ جزو - جند ۲ جزو - گوگل مسادی کل کو روغن بادام میں چرب کر کے خوب کوٹیں، بلکہ لاکھ مزہ ہتھوڑے کی اہرن پر لگا دیں۔ پھر گولی ۲ تین سرخ کی صبح و شام کھلانا۔

در وعضلاتی ہوتہ پیل رہائی تھگ - ایکسٹریکٹ کونام ۲۰ گ - ویسیرین آف رنگ ۱۲ گ - گونین ۶ گ - آرسنک ہا سے ۳ گریں - ایکسٹریکٹ بلاڈونا ۲ گ - اسکی ۱۲ تا ۲۴ گولیاں بنا دیں۔ اور ایک گولی صبح و شام کھلاویں۔

دیگر - ابو ڈاؤنڈ آف پٹاسیم ۲ گ - برو مائیڈ آف پٹاسیم ۵ گ - چنگر اور تنائی نصف ڈرام - ایکو اڈوش - دن میں تین بار۔

دیگر - شک ۵ ماشہ - توتیا ۱ ماشہ - سبز کچھ ۲ ماشہ - مغز تخم نم ۱۴ ماشہ - سرچھو کہ ۵ ماشہ - باب کٹائی خورد و سائیدہ خوراک ایک رقی مہرہ بالائی، ترشی اور مونگ سے پرہیز کریں۔

دیگر - یعنی منٹ ادھیانی اونس - یعنی منٹ ایکونائٹ اونس - یعنی منٹ بلاڈونا اونس - یعنی منٹ سوپ ۲ اونس اسکی مالش کریں۔

نشہ برائے وجع مفاصل و عین طمش ۱۰ - انیون ۹ ماشہ - فلفل سیاہ - منگرفت مکہ تولہ - باب اورک تولہ - گھسکر گولی نصف رقی باب گرم۔

دیگر - تخم شبت، تخم کرنس ہاریک - سکرا - تولہ - بقرق کنجد سیاہ ۱۰ تولہ۔

دیگر - مرکی - پودینہ - اچھل - صراب - سحر خشک - مفتی گاو کے پتہ کے ساتھ گھسکر شیان وریام حیین۔

لحہ - جینج ڈھاک - کھان - بید - جدور - ناگدون - رسونٹ - ہلیل - ہلیل - آٹہ - صندلین - رسکود - ہر ایک ۲ تولہ - کھنہ - آب برگ نیم - آب منڈی بوتی - برگ ہندی دانہ الاچی - فلفل سیاہ - زیرہ - سفیدہ - گل سرخ - طبعاً شیر - مریند - حینی - ہر ایک تولہ - آب ترب - شہد میں گولی بقدر کنہ و شکا بنا دیں۔ یہ حب ناگدون ہے، یہ ورائی تمام دردوں کے لئے بالخصوص فائدہ مند ہے۔ ایکٹک ایسڈ ۲ اونس، روغن تار پین ۴ اونس، بیضہ مرغ ۳ عدد - پانی ۴ اونس سب کو ملا کر شیشی میں ڈال کر خوب ہلا کر حل کریں اور مقام درد پر اسکی مالش کرنا مفید ہے۔

افیون ۴ ماشہ۔ سودجیان تلخ نولہ ملا کر مالش کرنا، اضافہ برگ کٹائی دوسری کچال توت خرض باغیچہ اور عن ارند۔

شک ۵ ماشہ۔ توتیاے سبز ۱۰ ماشہ۔ کھتر ۱۰ ماشہ۔ مضر تخم قیم ۴ ماشہ۔ سر جھوکہ ۴ ماشہ۔ باب کٹائی گولی بقدر ایک سرخ

بمراہ باوانی دینا، تہ شی و نمک سے پرہیز۔

فائدہ ۱۵۔ مزمن میں عضو گرم پانی میں رکھیں۔ اور بندہ کچ گری کو زیادہ کریں۔

آب برگ حرمل، ارند، حصار، ریکان۔ دہتورہ، اک، سہا بخجہ۔ سبھا لوہ۔ کور، زقوم، مکدثار۔ بروغن کنجد ۴ سیر اسپند تولہ

تخم سوزیاد تولہ۔ اجوائن ۵ ماشہ۔ جو شاندہ روغن مانڈہ صاف کردہ مالش کرنا بعض دفعہ افیون ۴ ماشہ۔ سودجیان تلخ باریک کر کے مالش کرنا۔

عرق النساء

یہ دو قسم ہے۔ ایک درمی، دوسرے عصبی۔ تعریف، درد ران و ساق و پشت و اہام و منظر کو کہتے ہیں۔

عصبی میں درد تیز مگر لازم نہیں رہتا۔ اور مقام درد سن نہیں ہوتا۔

درمی میں درد دھما اور درد ہر وقت رہتا ہے۔ اور درد سن معلوم ہوتا ہے۔ حرکت سے عصبی میں درد نہیں ہوتا اور

درمی میں ہلانے سے درد ہوتا ہے۔ عصبی میں دبانے سے درد نہیں ہوتا۔ مگر درمی میں دبانے سے درد ہوتا ہے۔ عصبی

میں ٹانگ مفلوج نہیں ہوتی۔ اور درمی میں مفلوج ہو جاتی ہے۔

اسباب ۱۔ عصبی درد کے اعصاب سے بھی درد ہوتا ہے۔ اور چوٹ اور زخم سے بھی قلت دم اور عفونت سے

پسیدہ کی حالت میں اسبہ زار پر لیٹ جاتے سے بھی ہوتا ہے۔ رسولی اور کوٹھے کی بیماری سے بھی ہوتا ہے۔ اور رسما

یعنی اور رسما سے بھی ذیابیطس سے بھی شرب، آتشک، اسل سے درمی قسم پیدا ہوتی ہے۔

علاج ۱۔ فسلین، یاہ گرین چار چار یا چھ گھنٹے کے بعد دیں اور پیر یا اور کمزوری میں فولاد۔ سم الفار اور کوہن

کا استعمال کریں۔ کبھی ٹھوکر اور کبھی برف بھی مفید ہے۔ شک ڈکڑ کے علاج بھی مفید ہیں۔ روغن نارہین، بیس، بیس بونہ، تین چار دفعہ

دن میں پلانا مفید ہے۔ ایکوٹائیٹ لیٹے منٹ اوٹس۔ بلاڈونا یعنی منٹ اوٹس۔ آیوڈین لیٹے منٹ اوٹس، سوپ لیٹی منٹ

۱۲ اوٹس، کبھی ایوٹا یعنی منٹ اوٹس بھی ملا کر مالش کرنا۔ پٹاسیم آیوڈائیڈ کا پلانا بھی مفید ہے۔ بشرطیکہ کی خون نہ ہو۔

سودجیان کھلانا۔ مرکاب لیب کرنا۔ پلسٹر اور پلسٹر لگانا۔ پلٹس باندھنا۔ تار پین، ابوند۔ اسپرٹ ایچر رکنا ۵ بوند۔ سودجیان

شیریں ۴ ماشہ۔ تخم کمرنس سماشہ۔ بادریان ۶ ماشہ۔ تخم کٹوت سماشہ۔ زیرہ سفید سماشہ۔ تربد ۹ ماشہ۔ سنار ۵ ماشہ۔ زنجبیل ۵ ماشہ

روغن بادام ۹ ماشہ باریک کر کے کھلانا نقرس اور وجہ مفصل میں مفید ہے۔

پٹاسیم آیوڈائیڈ ۳ گرین۔ سوڈائیٹ سلاس ۵ گرین۔ پٹاسی بائی کارب ۱۰ گرین۔ سوڈا سلفاس ۲ ڈرام، مگنیشیا ۴ ڈرام

اسپرٹ ٹھوکر اندام، ابوند۔ ٹیکر یا بوسیا مس ۱۵ ابوند۔ آب مقطر ۳ تولہ یہ ایک خوراک ہے۔ دن میں تین بار دیں۔

داغ دینا۔ کچھ لگا کر پیٹ اس پر نوا دھو چھڑکیں۔ اسکوٹا کرافیون، لہسن، جھاگلوٹ ملا کر مرہم لگانا۔

اس پٹے کو بکتر کر کھینچ دینا بھی مفید ہے۔

رابط کرنا بھی ہمارا تجربہ ہے۔ رابط کا طریق بھی یہ ایک ہے کہ ٹھیکری بقدر روپیہ کے گول کو کے سات عدد کاغذ میں لپیٹ کر جہاں سے درد شروع ہوتا ہے رکھ کر لمبے پکڑے سے دوسرے کس کر باندھتے جاویں۔ اور پانچ پانچ اونچ پر ایک ٹھیکری مقام درد پر رکھ کر خوب زور سے باندھتے جاویں۔ تحفہ ایک پھر ۲۰ منٹ تک باندھنا ہے۔ پھر کھول دیں۔ اسی طرح تین دن کرنے سے درد بالکل رفع ہو جاتا ہے اسکو رابط کہتے ہیں۔

پرانے طب والوں نے قے کرنا بہت مفید کھا ہے۔ اور حقنہ کی شفا رشت بھی کی ہے۔ اور ہمارے سامنے بعض ہمارے احباب نے مابین کا قصد کیا ہے۔ اور اسی طرح مشاہدہ میں آیا ہے اور مشاہدہ کا انکار بیوقوفی ہے۔

وآخر الد واد کی مثل مشہور ہے اور وہ مسلم ہے جو پاؤں کی چھنگلی اور اسکی ساتھ والی انگلی کے درمیان ہے۔ درد والے پاؤں سے اس پر داغ دینا بھی مفید ہے۔

باب شانزدہم در امراض طحال نمبر ۱

فوائد:- فال کیسہ جو خون میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں طحال فائدہ دیتا ہے اور اسکا تجربہ یہ ہے کہ طحال کی شریان باندھ دیں تو خون کم ہو جاتا ہے۔ ۲۔ جگر کے خون کو کم کرتی ہے کہ اس میں زیادہ نہ ہو جائے۔ ۳۔ اور خون کی نہریں دفع کرتی ہے۔

اسباب:- بیلر یا مومسی بخار میں جب سردا دیر دیکھا دیں اور طحال کی توجہ نہ کی جاوے۔

علائج:- عرق گندھک ایک سے ۴ بوند پلانا۔ سہاگہ ۲ سرخ رانی ۴ سرخ کھلانا، نوشادر ہمراہ آب تراب دینا۔

۲۔ پنچکینی ۳ سرخ اور بتدریج ایک ماشہ تک ریزاد کریں۔ ہمراہ قند سیاہ کھلا دیں اور اس کے اور شیر خرمی ڈالکر پلانا۔

۳۔ مصبر ماشہ۔ سہاگہ بریاں ماشہ۔ دات کو غذا کے ایک گھنٹہ بعد کھلانا یا فلفل اور بھنگ اضافہ کر کے کنوار گداز میں گولی بنانا اور کھلانا۔

۴۔ آب سیرم تولہ پلانا اور حلوا کھلانا۔ ۵۔ اشق اور سرکہ پلانا۔

۶۔ بیج گل عباسی ۲ تولہ۔ گھی میں بریاں کر کے ۲ تولہ مصری ملا کر کھلا دیں، مگر دانوں کو نہ لگے۔

۷۔ فلور ایڈایوینیا ۴ گرین، پانی اونس ملا کر ۹ سے ۲۰ بوند تک پلانا اور کالج کی بوتل میں رکھیں۔ بلکہ جینی کی بوتل میں رکھیں

۸۔ فلور ایڈایوینیا اور کوئین دیں۔

۹۔ بادجنان جنگلی نیم سیر۔ نوشادر پاؤ باریک پیسکر روغن نکالیں خود اک ۴ سرخ۔

۲۔ عظم طحال

اسباب:- حیات، میلے پانی۔ اسباب قلت دم۔ ضرب، سقط، کرم، تعفن ہوا۔

غذا۔ شیر آب گوشت۔ چاول۔ نان۔ گندل۔ کدو۔ توری۔

مقویات لحال :- روغن جگر ماہی۔ فولاد کچلا کونین۔ مشک ہمراہ آرگن۔ اور اگر کرم ہوں تو سینٹونین بھی ملا لیں۔ ٹیکچر
فرائیڈم ڈرام۔ ٹیکچر آئیڈین ۴ ڈرام۔ پانی تین دفعہ بعد غذا پلاویں۔ اور پانچ سے دس قطرہ خوراک۔

دیگر :- فرائیڈ سلفاس یک ڈرام۔ کوئین سلفاس یک ڈرام۔ ارگوئین ۳ ڈرام۔ ایکسٹریکٹ کمس۔ آگ۔ و امیکا ایکسٹریکٹ آٹ
جانش اسکی ساتھ گولیاں بناویں۔ خوراک ایک گولی۔

دیگر :- کشتہ فولاد ۲۰ رتی۔ کوئین ۱۰ رتی۔ مشک نیم رتی یہ بیس خوراک ہے۔ صبح و شام۔

دیگر :- عصارہ راوندر فوشادر، مصبر ۴ ماہ ۶ ماہ ۷ ماہ ۸ ماہ۔ بقدر ۲ رتی گولی بناویں۔ اور ایک گولی صبح و شام ہمراہ
سرق باریان ۵ تولہ۔ منتریت دینار ۲ تولہ یا سکجنین سرکہ ۲ تولہ ایک ہفتہ تک پلاویں۔

دیگر :- سرکہ تولہ۔ گیکیشیا سلفاس ۲ تولہ۔ شورہ قلی ۳ ماہ ۶ ماہ ۷ ماہ ۸ ماہ۔ نو شادر ۴ رتی۔ کوئین ۴ گ۔ یہ تین خوراک ہے۔ دن میں تین دفعہ۔

دیگر :- عصارہ راوندر ۲ تولہ۔ نمک سیاہ ۱ تولہ۔ صبر ۱ تولہ۔ فوشادر ۱ تولہ۔ تخم منظر ۱ تولہ۔ فلفل سیاہ ۱ تولہ۔ منقل گولی بقدر نخود
آب ٹیکچر بناویں۔ ایک گولی صبح و شام کھلانا۔ کوئین سلفینٹ۔ سلفیورک ایسڈ۔ سٹرانگ۔

دیگر :- عصارہ راوندر ۲ ماہ ۶ ماہ ۷ ماہ ۸ ماہ۔ بقدر ۲ رتی گولی بناویں۔ اور ایک گولی صبح و شام ہمراہ شیرہ باریان ۵ ماہ
سکجنین ۳ تولہ۔ سرکہ اگر نزلہ باشد بجائے سکجنین۔ منتریت دینار۔ پڈ آئیڈین ۴ رتی۔ کوئین ۴ گ۔ کشتہ فولاد کھلانا۔

دیگر :- کورٹی زرد سوختہ ۱۱ عدد۔ نو شادر ۲ تولہ۔ سرق لیو شمار۔ میں ملا کر پانچ منٹ کے بعد آفتاب میں رکھیں۔ گرماہیں
آٹھ روز، سرماہیں پندرہ روز۔ پھر خوراک ۲ تولہ صبح و شام مال ماش سے پہلے کریں۔

دیگر :- نو شادر، پچھلے سفید۔ سہاگہ شورہ قلی۔ مکد تولہ۔ برگ کنوار کورود میان سے خالی کر کے اس میں بھر دیں۔ مگر
بچے کا طرف مضبوط ہے۔ اوپر دھاگہ باندھ کر دھوپ میں لٹکادیں۔ پھر مٹی کے برتن میں سب پانی نکال کر خوراک ۲ قطرہ

پتاشہ میں۔ دیگر :- کورٹی زرد رنگ میں نو شادر بھر دیں۔ اور رات کو آب لیو میں رکھیں۔ صبح پسیر ایک سرخ درمیکہ
عظمہ لحال :- میری سلفاس ۲ گرین کوئین ۴ گرین۔ گیکیشیا ۴ ڈرام۔ سلفیورک ایسڈ۔ سٹرانگ۔ اور ایک کھوراک نام ادنیٰ دود فون ہیں۔

فالینٹ آٹ آرن ۲ ماہ ۶ ماہ ۷ ماہ ۸ ماہ۔ کوئین ۴ گرین۔ مصبر ۴ ماہ ۶ ماہ ۷ ماہ ۸ ماہ۔ شورہ قلی اسکی تیس گولیاں بناویں ایک صبح ایک شام۔
طال کہنہ :- اگر مریض دلا ہو تو کاڈلورڈ آٹل کھلانا اور خوب چلانا۔ بھلا نواں کا ٹیکچر لحال پر ۱۱ اسطرچ کی ٹیکچر ڈالنا فالینٹ

آٹ آرن کھلانا۔ اشق اور سرکہ کا خماو کرنا۔ سلفیورک ایسڈ کھلانا۔

۳۔ تفتح طال۔ یعنی تلی میں پیپ پڑ جانا

علاج پچھلے لگانا۔ شیر شتر ہمراہ راوندر چینی۔ مدرات مثلاً باریان۔ مکد۔ کاسنی،
خیارین، مار الفسل دیں بجائی سے کام لیں۔

۴۔ نفخ طحال

علاج :- گلشنہ تولہ، ہملہ جوشاندہ، بادریان نہ ماشہ، انیسون نہ ماشہ دین۔ بابونہ کا ضہاد کریں۔

۵۔ ضعف سدرہ طحال

علاج :- یرقان اسود کا علاج کریں۔ اور اگر اس میں پتھری پیدا ہو جاوے تو مقویات اور مدد رات دیں اور جراحی کریں۔

۶۔ وجع طحال

علاج :- منکور کریں جو نکلیں لگوائیں۔

باب ہفتم در امراض امعاء

۱۔ قبض دائمی

اسباب :- حرارت ہوا کی۔ مدرات، معرقات، مقویات، اشتغال، قابض، بھل، مثلاً، لیمو، سفرجل، انار، خصوصاً ترش، کچی کھجور، سیب، خیارین، مہضم کی نالیوں کی بیماریاں منہ سے نیکر مقعد تک۔ التهاب معدہ و امعاء، ضعف عام، جس براہ عزرات سفر، عدم انقباض، صفرا، عدم تحریک امعاء باعث اس کے ضعف عضلات۔

علاج :- ازالہ اسباب کریں۔ اور اصلاح مزاج کریں۔ پھر اصلاح غذا کریں۔ چقندر، پاک، شلجم، گاجر۔ پیلو تین تین سیر تک۔ انگور تین سیر۔ انجیر، آلو، خرہوزہ۔ آنب۔ ناشپاتی۔ پیٹھ بکھنی دیں۔

فائدہ :- ہمارے ملک کی عورتیں بچوں کو روغن گاؤ تولہ، بادریان نہ داند ماشہ۔ قند سیاہ ماشہ ڈالکر گرم کرتی ہیں اور اسکی جگہ معدہ انہائے بادریان نکال کر باقی ماندہ کچھ کو پلا دیتی ہیں۔ اور مکھن اور مصری بھی چٹاتی ہیں۔ اور کبھی کبھی کسٹر آئل ایک پیچہ پلا دیتی ہیں۔

۳۔ اتنی گرم پانی میں ایک گھنٹہ تر کر رکھیں۔ پھر اس کا لعاب نکال کر قبل غذا پلا دیں یا رات کو شوربا یا پانی یا دودھ چند گھنٹے پی کر سون لیں۔ اور صبح اٹھ کر بھی انہیں چیزوں میں سے کوئی دو چار گھونٹ پی کر ہوا خوری کو چلے جاویں اور خواہ مخواہ رفع حاجت کے واسطے ملیٹھ جاویں۔

دہی یا لسی کا پانی مجرب ہے۔ دلال امل و آلو بخارا بھی خوب ہے۔ اسپنفل تولہ ہملہ شہد بھی مفید ہے۔

۳۔ معدہ پر مالش کرنا کسی تیل کی ہو۔

۴۔ معدہ اور امعاء کی مالش اس طرح کرنی ہے کہ جگر اور امعاء سے طحال کی طرف لے آویں۔ بیس منٹ تک۔ اور ایک

گولاجی کا وزن اس سے ۲ سے ۳ سیر ہو۔ اس طرح پیٹ کے پیچھے پھیلا کر پانی سے پیٹھ اور پیٹ پر رکھنا۔ اور سر و پانی پیٹ پر بہانا۔ ٹھنڈے پانی کا پھینٹا پیٹ پر دینا۔ ٹوٹے کے بارے میں سو راج سے معدہ پر نیم گولاجی بہانا۔ کمر بند کسا ہوا ہو تو کھول دینا اور تنگ لباس کو ترک کرنا۔ حقہ لین کریں۔ مثلاً آب صابون تولہ۔ روغن بیدارنجیرہ تولہ۔ اگر ریاچ ہوں تو ہینگ ۲ ماشہ ملا لیں۔ اور اگر حرارت ہو۔ تو چاروں کی پیچ شہار یا پانی ملا لیں۔

شدت قبض میں مرکبات ذیل استعمال کریں۔

صبر ماشہ۔ شحم حنظل ماشہ۔ رکیلو سلتھا راوند ماشہ۔ آب کیترا میں گولی بنا کر دو گولی ہمراہ شہر۔ ایکسٹریکٹ ہل سے ہل گرین تک۔ ایکسٹریکٹ نکس و امیکا گرین۔ پل ریائی ۲ گرین۔ ایسی ایک گولی رات کو کھلا دیں۔ صبر ۲ گ۔ کیا تولہ ۲ گ۔ لپیکا ۲ گ۔ ایکسٹریکٹ نکس و امیکا ۲ گ۔ ایکسٹریکٹ جٹشن ۱۲ گرین اسکی بارہ گولیاں بنا دیں۔

صنعت میں ایکسٹریکٹ بلاڈونا ہل گرین۔ ایکسٹریکٹ نکس و امیکا ہل گرین۔ فرہائی سلفاس ایک گرین۔ صبر ۲ گرین۔ یہ ایک گولی ہے اور پچاس گولی تک کھلاویں ماہر روز دو گولی۔

صبر اور ادھ ہے۔ اور شحم حنظل اور صبر اور بلاڈونا اور نکس و امیکا بھی ہے۔ پیاسی مار سٹراس ۲ ڈرام۔ شہر ۲ ڈرام۔ آب گرم میں حل کر کے چلپ۔ اگر گرین۔ اس میں حل کر لیں اور ٹھنڈا کر کے گھونٹ گھونٹ پی لیں۔ شحم حنظل مرکب۔ شحم حنظل ۲ گ۔ پل بیڈرا ۲ گ۔ ایکسٹریکٹ ہائی سیامس ۲ گ۔ روغن جمنا گولہ ایک قطرہ۔ اسکی ۴ گولیاں بنا دیں۔ اور ایک گولی کھلاویں۔

عرق بادیان ۵ تولہ۔ شہر ۲ تولہ۔ روغن بادام ۵ ماشہ پلانا مجرب ہے۔

انجیر۔ منقہ اور مغز بادام کھلانا۔

بادیان ۵ ماشہ۔ گل سرخ ۵ ماشہ۔ گلقتہ ۳ ماشہ۔ پانی میں گھوٹ کر پلانا۔

مارالجین ۲ تولہ۔ ہمراہ سزبت وینار ۳ تولہ دینا۔

شہر کاؤ نیم سیر۔ روغن گاؤ نیم سیر۔ شکر سرخ ۵ تولہ پلانا مجرب ہے۔ غلہ یقون ۳ ماشہ رات کو کھلانا۔

۲۔ اسہال محدی

ذرت راتوا تر اسہال از مواد مختلفہ۔ بحدہ و سرعت یعنی متواتر اسہال کا آنا۔ مختلف مواد سے تیزی اور جلدی کے ساتھ۔ خلفہ انحدار طعام مہنظم یا فاسد یعنی کھانا کھایا ہوا معدہ سے مہضم ہو کر یا فاسد ہو کر آئے۔ اختلاف اسہال

دوری (القی) - اخذ از مینی چسکی جلدی سے آتا۔

خفقات کیساتھ دبلا پن اور نہر بل بقدر اشہار ہوتی ہیں۔ حرارت میں قزاقز جشتا، قزاق اور برٹو میں کھانا دیر تک معدہ میں پڑا رہے اور غذا کا مزہ و کاروں میں آوے۔ یس میں - ثقل بر طعام و قلت مضغ باوجود خروج بروقت از صنف مضغ سبب بلغم یا صفرا یا ہر دو یا راج ہوگا۔ سرعت اخذ از صنف مباحث رطوبت لزمہ و ثبور و حرکت بعد طعام و مسہلات و برو دحار رطب یا حار یا بس۔ سرعت اخذ از صنف خروج از صنف داغ۔

فائدہ: بچوں میں سبب خروج اسہال معدی ہونگے۔ بباخت الم و اختلاط غذا مسوڑ ہوں کی گندگی سے و نیز بباخت و دودھ چھڑانا و سس و اسار لیا و کبد و سس مضغ و بر و تغیر موتم علاج: بر علی التوم جنس اسہال مضغ و انتظام غذا و تدبیر حفظ صحت اور غذا صکر معدہ لازم ہیں و بر جس تنقیہ بشریت دو۔ طبلیات و در بر و داند و دین خروج و مسهل نمک بعد ازال در حوازمشک باب سبب - آب بہم مساق - طباشیر کشنیز - بشریت نغشیاش کا فور بشریت انار عرق کاسنی، بہار تنگ و سنگبیدین، لیو یا شربت اس پست جو خشک - مونگ، سنگری، پہلی جند اور چاول دہی بجزات ر دوغ طباشیر - باجرہ، اراروٹ، گوشت، سیہڑا کسیر است - و سنگری جرب فیر - دلدرد و - تے بس مصطکی بشیرہ بادیان الاچی - زیرہ سفید - آب چمانہ - روغن مصطکی، روغن پودینہ - بعد سوختہ - جو شانیدہ و نقل بجد و ارکباب قیر، بیضہ ادک - کریلہ دیں۔

تکید، ضادات، انحراف، منقطع - یعنی ٹکود کرنا - ضاد کرنا - بستر لگانا - بستر لگانا۔

تقین از کی صفرا ہے۔ پس امثال را و عد و حلب و گرے پوڑ۔

گرے پوڑ کا نسخہ: سیلاب، کہر با - در بوتل بند دیکھ نصف سرخ یا گر گس پوڑ و خفرت یعنی سبزی از ہر دو حریا تیسرے ہوا کرتی ہے۔ پس در اطفال را و دند، بادام، گلاب سائیدہ در حواضا کچر، انرا - در بر و دین خروج در ہر دو - زیرہ ۲ ماشہ - برگ نیم کہہ ماشہ - سماق ماشہ - شکر ۴ سرخ - ایون ۲ سرخ - نصف سرخ بشیر و آب چون۔

اسہال اگر رقیق ہو تو: چاک پوڑ دیں۔ نسخہ: چاک ۱۲ تولہ - دار چینی ۴ تولہ - جوز بوا ۳ تولہ - زعفران ۲ تولہ - قز نقل ۱ تولہ - الاچی تولہ - بورہ سفید ۲۵ تولہ - ایون ۲ تولہ - در اطفال ۲ سرخ اور بڑوں میں قریباً تولہ دیں۔

در تعفن و کدورہ: سفیدی پنیل کبوتر بنفے در طفل ایک سالہ نیم سرخ۔

مرکبات مفیدہ: ۱۔ دار چینی ۴ ماشہ - اندر جو ۲ ماشہ - کہر یا ماشہ - بچوں میں ایک - سرخ -

۲۔ پوست بلید ۴ ماشہ - اجوائ ماشہ - کھریا ماشہ - بدستور دیک سالہ ایک سرخ۔

۳۔ کتھ تولہ - بل کتھ تولہ - کمر کس ۲ ماشہ - سودا ماشہ - راوند چینی ۴ ماشہ - الاچی ماشہ - زنجبیل ماشہ - اضافہ ایون دن کے وقت۔

۴۔ توتیا بے سبز یک سرخ - صفح عربی ۲۴ سرخ - یہ ۴۴ خوراک ہے، ہمراہ مارا العسل۔

۵۔ زین زخم ہو تو: کاسک یک سرخ - گلاب ۱۵ تولہ دیں - ڈالی لیوٹ نائیرٹک امید ۲۰ بوند - صفح عربی ۲۰ سرخ - بنات ۶ ماشہ۔

خوداک ہر تولد دن میں تین دفعہ کاسک ہا سرخ۔ اینون ہا سرخ گوند میں گولی بنا کر پانے اسپال ہیں۔

۷۔ پوست انار ترش ۶ ماشہ ہمراہ بالائی۔

۸۔ آب پوست ۲ ماشہ۔ کھرباشہ۔ پسند سوختہ ماشہ بشربت خشک ۲ تولد۔

۹۔ سہاگہ بریاں بعرق بادریان۔

۱۰۔ برگ کیکر۔ انجبار۔ حب الاس۔ بل کھوشید۔ گھوٹ کر پلانا۔ بشربت بھی۔

خجست الحکیمہ مدیرہ۔ ہلیجات مکہ۔ نار بجزات ۳ میسرطاف ابھنی میں دھوپ میں رکھیں۔ اور ہر روز ہلاتے رہیں۔ خود اک ایک ماشہ سے ۲ ماشہ تک ہمراہ دودغ یا نقوع شیشم سرخ و سیاہ ۲ تولد۔
غذا اور برنج اجغرات۔ کاہو۔ کاسنی۔

۱۲۔ کاربونیٹ آف آئرن ۵ تولد۔ ہلیجات مکہ۔ ۱۰ تولد۔ روغن بادام ۵ تولد۔ شہد سم چند خوراک ۶ سے ۹ ماشہ۔

۱۳۔ عرق بادریان اگل سرخ مکہ۔ مارا پورینہ۔ الاچی خور و گلاب۔ مکد نیم پاؤ۔ زیرہ سفید اخار خشک۔ ناخواہ۔ مکہ ۲ تولد۔

عنب الثعلب ۵ تولد۔ زرب زرب باد مکہ ۲ تولد۔ در آب ۱۰ میسرطاف کشتہ خوراک ۵ تولد۔

ودیات سترگہنی رس ۵۔ بیگہری۔ پٹیس۔ لونگ۔ جوز بوار گل دلاوا۔ موچرس۔ گوند۔ ہلیب سیاہ۔ لودہ نبات اور اینون تین بار بآب زیرہ سیاہ اور تین بار بآب دہتورہ خشک کردہ لاکر خوراک یک سرخ۔

انگشتی راج ۵۔ کچہ ۲ ماشہ۔ شنگرف ۲ ماشہ۔ اینون ۴ ماشہ۔ تخم دہتورہ ۴ ماشہ۔ مشک ۱۲ ماشہ۔ حب یک سرخ۔

چنتا منے برائے حمی اسپال۔ سرف

کچہ پیش۔ سہاگہ۔ نفیس رنجیل۔ زیرہ سفید۔ زیرہ سیاہ۔ سچی اسانفر۔ بڑلون۔ جو کھار۔ سوکھل۔ شکرف۔ اینون۔ کشتہ۔ ابرک اور کسے پانی میں آکھ پھر کھل کریں۔

جانی تمپھل آدے سترگہنی کبات رس ۵۔ جوز بوار۔ سہاگہ بریاں۔ ابرک کشتہ۔ تخم دہتورہ۔ اینون۔ روہنی کے پانی میں تین روز کھل کریں۔ خود اک ۲ رقی بجغرات یا شہد و زیرہ غذا جغرات برنج۔

جانی بشیشتر ۵۔ جوز بوار۔ موچرس۔ بل کھتہ۔ مغز حنہ۔ آب مکہ ۴ ماشہ۔ اینون ۳ ماشہ۔ حب بقدر یک سرخ۔ اتاقیا۔ سندرس۔ بیخ مرجان۔ سوختہ۔ دم الاخزین۔ مکد انجبار۔ انزروت۔ لاجورد۔ ماشہ۔ کات ۲ ماشہ۔ سرمہ سانودہ باروغن ماہی۔ ۱۰ جونہ روز مر میں یک سرخ بشربت آس۔

گنگا دہر رس ۵۔ کچہ ۲ ماشہ۔ بل کھتہ۔ پوست درخت لاجورد۔ لودہ۔ موچرس۔ گل دلاوا۔ اینون۔ مکہ۔ ماشہ۔ باب لمبویک روز سایدہ خود اک ۳ سرخ باب برنج غذا برنج جغرات۔

مرداریدہ ۶ ماشہ۔ پسند ۲ تولد۔ گلاب یا کیوڑہ۔ نیم سیر پختہ میں کھل کر کے حب یک سرخ کی بناویں اور کھلاویں۔

زیرہ سفید ۳ سرخ۔ بیخ انار شکفتہ یک عدد۔ برگ میٹل ۳ سرخ۔ گھوٹ کر پلانا۔

بیخ دہتورہ سیاہ ۲ تولد۔ فضل سیاہ ۲ ماشہ۔ گولی یک سرخ کی بناویں۔

بچہ کے سبز اسہال میں :- باویان ارشیہ منطی - الجبار - دانہ لالچی کلاں - گل سرخ در آب جوشانہ پچہ در والدہ دونوں کودیں - در گلاب ارمار - نقرہ ہفت بار ۲ تولہ - زیرہ پنج بار ۲ تولہ - آئین ۱۲ تولہ ۹ بار آئین تاب کردہ - خوراک ۳ تولہ - در حلل معده و کبد (معہ) مفید است - خصوصاً سوداوی میں مجرب ہے -

حب ذریاب :- پنیربایہ خرگوش - مانو - ماییں - مکہ ۹ ماشہ - سماق حب الاس - بازنگ بریاں - پوست بیرون پستہ - پوست انارین - بسد سوخته - خشک خرما سوخته - کھربا - مکہ ۴ ماشہ - پوست سنگدان سوخته - مغز خشک آب سوخته مکہ ۳ تولہ - مغز خشک جامن ۲ تولہ - تخم گور بسر کر کردہ بریاں منودہ ۴ تولہ - کوفتہ باب ہم شیریں - حب ببتہ تا ۲ ماشہ - سیب کوفتہ در آب ماییدہ صاف کردہ یک سیر آب لیمو - آب پودینہ - مکہ یک سیر - آب کشنیزیک پاؤ - صندل - انیسون - دار چینی - قرفل مکہ ۴ ماشہ پوٹلی میں باندھ کر پانی میں ڈال کر جوش میں جب تیسرا حصہ رہ جاوے اس کے برابر شکر تری ملا لیں - اور شربت بنا کر پلا دیں -

منشربت برائے اشتہا :- واسہال و صداع معوی - و درد - عندالاکل - حب الاس - امروہ مکہ ۵ تولہ - پھلی کیکر - آب سیب آب بہہ - آب آناہ مکہ ایک شیر جوش دیں - جب تیسرا حصہ رہ جاوے مہری ڈال کر تمام دیں -

یا قوت - مر وادیر - زہر مہرہ - حل - یثب سفید - کھربا - کافور - مکہ ماشہ - صمغ - طباشیر - پوست - گل کاؤز بان - مکہ ماشہ - صندل - گل ارشی مکہ ۲ ماشہ - زعفران ۲ سرخ - حب بقدر یک سرخ -

اور برودت میں :- (انوش دار و جو اسہال معوی میں مفید ہے) نشہ ۱ - سعدا پوست بیرون پستہ زرنشک اسارون - صندل - تخم خرفہ - کان بان - طباشیر کشنیز - قرفل مکہ ۲ تولہ - گل سرخ - مصطکی مکہ ۲ تولہ - دار چینی - سنبل - زرنب - قاقلا - اشہ - مشک - زعفران - عنبر - گل انار - قاقیا - مکہ تولہ - صدف سوخته - سازج - بسد - فرنجشک - رال - مغز بیل - صمغ - نشا نشہ - تخم مویزہ - مکہ ۲ تولہ - آملہ نیم سیر - بسببستین مکہ ۲ ماشہ - ہل کلاں ۳ ماشہ - شہد نیم سیر - نبات ارسید - گلاب یک شیشہ - معجون بنادیں - پوست سنگدان - قرفل مکہ تولہ - ایک دن یا تین دن یا نوزد میں کھائیں -

مرجان سوخته ۳ ماشہ - صمغ عربی ماشہ - انیسون ۴ ماشہ - حب الاس ۱۰ ماشہ - مانو ماشہ - کندر ۵ ماشہ - مائیں ۵ ماشہ - افیون ۴ ماشہ - تر کٹہ - لالچی - صمغ پنج مکہ ۲ ماشہ - ماییں پہلی خام بول مکہ ۴ ماشہ - شکر سپندہ ۴ مکہ - خوراک ۳ ماشہ -

جدہ دار - زعفران - اجوائن خراسانی - صندل - کھربا - زیرہ - ہل کٹھ پوست بیرون پستہ - طباشیر - ہلہ بریاں - باریک کردہ خوراک ۳ ماشہ -

سرمہ سفید تولہ - بجزرات کاؤ سائیدہ ۴ تولہ - کسی برتن میں آگ دیں - اور ہوا میں رکھیں کہ پھٹے جاوے - خوراک ایک ماشہ کن ہیں - اسہال و تخی صفرا ویر میں مجرب ہے

برگ نیم تولہ - صندل سرخ تولہ - سوزاینج ۲ تولہ - اجوائن ۲ تولہ - انیسون ۲ تولہ - کاسنی ۲ تولہ - شہرہ ۲ تولہ - ۸ ماشہ پانی میں جھک کر ماں اور بچہ دونوں کو پلایا جاوے -

فحشہ :- فرار کبلی کردہ آٹھ پھر - تر کٹہ - زیرہ سفید و سیاہ - کونین - مکہ ۱۰ ماشہ - نمک سنگ - نمک سیاہ - نمک ساخنجر - انگودہ - مکہ ۵ ماشہ - برگ قنب ۲ تولہ - بروغن کاؤ یا بنفشہ - بادام چرب کردہ - کھیل گھاس - اجوائن خراسانی - آمینچہ - بریاں - نمائیدہ - خوراک ماشہ -

ایون ماشہ۔ ہنگ ماشہ۔ لونگ ماشہ۔ موپرکس ماشہ۔ نبات ماشہ۔ خوراک ۲ سرخ ہمدانی۔ سنگ بھری ۸ تولہ۔ ورق طلا ۲ تولہ۔ شکرک تولہ۔ قرقل ۴ تولہ۔ فلفل ۴ تولہ۔ مردار بید ۴ تولہ۔ مسکہ ۲ تولہ۔ خوراک یک رتی۔ سنگ بھری کو گرم کر کے اس گائے کے پیشاب میں جس نے بچہ نہ جانا ہو ٹھنڈا کریں۔ فلفل کو پانی میں بھگو کر پٹے سے ٹکڑے مقلعہ کر کے دینا۔
عنب الثعلب۔ باریان۔ اہیل۔ گلی سرخ۔ زرد و زرد کچور۔ داوڑنگ۔ بادکھنہ ککاشہ۔ طباشیر زہر مہرہ مکہ ۲ ماشہ۔ باریک کر کے خوراک ایک ماشہ۔

ایون۔ عینہ۔ انار۔ جوز ہوار مکہ ماشہ۔ چاکسور۔ سونت۔ کچور۔ زیرہ۔ سفیدہ۔ مقلعہ۔ زرد چوہ۔ خراشیدہ۔ کوئل نیم۔ کوئل بکٹ و کیکر مکہ ۲ ماشہ۔ جب بستہ بقدر رتی۔ صبح و شام دینا۔
فلفل۔ نو شادر۔ کچور۔ سورہ۔ پیچ مکہ ۲ ماشہ۔ سنقر۔ صندل سرخ مکہ ۶ ماشہ۔ باریک کر کے خوراک ۲ ماشہ۔

۳۔ اسہال الدم

زود سفار یا کبھی۔ اسباب۔ امتلا۔ بسبب السدا و زلیف ترک حرکت قطع یا ربط عضو۔ ضرر۔ سقط۔ ضعف قوی کبھی۔ حبس بولی۔ لگانا۔ بد ہضمیاں۔ اتیز غذا نہیں۔ اشیا ر حار و رطوبہ۔ جھج کرنا سرکہ اور دودھ وغیرہ کا۔
معوی ۱۔ انتریبوں کے خراش سے یا کسی رگ کے کھل جانے سے۔ امعاء یا معدہ یا مری یا طحال۔ حبس براز بواسیر بہت حقہ کرنا۔ مسہلات حارہ۔ خشک سردی کے موسم میں شمالی ہوائیں، موسم بہار کی بارش۔ اور گرمیوں کے موسم میں جنوبی ہوائیں۔ موسم برسات میں اور سردی کے موسم میں جنوبی ہوا اچھوڑی بارش کے ساتھ اور موسم بہار میں شمال کی ہوا۔
علامات ۲۔ کبھی بے درد اور اکثر دودھ کے ساتھ اور دہلا پن اور ثقل۔ مقعد کی خارش اور قطرہ قطرہ ہو تو بواسیر سے ہے۔
پراس بروٹا خون پاخانہ سے ملا ہوا ہو تو سمجھو کہ کسی انتریب کے پھل جانے سے ہے۔ اور زہیر کا ہونا اور خفوا خفوا ہونا زہری ہے۔ خون قہل براہ نیچے کی انتریبوں سے ہے۔ اور بعد براز اوپر کی انتریبوں سے۔
علاج ۳۔ ہاتھ پاؤں اور پینڈلیوں کو باغداد کر مادہ کا مالہ کریں۔ فصد بھی کرتے ہیں۔ جو نمکین بھی لگاتے ہیں۔ غذائیں مکی کو تے یا بہت لطیف دیتے۔ زرد و۔ صندل۔ گلاب میں پیسکر ضاد کرتے ہیں۔ کھر بادام الاخوین۔ ہمراہ شیرہ خرف۔ ہاتھنگ شربت انجبار یا شربت آس یا شربت صندل ملا کر پلاتے ہیں۔ اسہال الدم میں مجرب ہے۔

غذا ۴۔ سی خشک، مرہ، سیب دیں۔

معوی ہو تو فصد کرتے ہیں۔ جو نمکین لگاتے پھر گرمی میں سینو فرغاب۔ شیرہ تخم خیار بن یا اسپنول کیساتھ دیتے۔

غذا ۵۔ مونگ، بھن، بکری کے پائے، کنویر، گلاب میں پکا کر روغن بادام ڈال کر کھلاتے ہیں۔

دیگر ۶۔ ریشہ خطی، ماشہ، گل بنفشہ ۶ ماشہ، کلقتد ۴ تولہ پانی میں جو خشک کر کے کسرا آئل یا مغز انبلس اور روغن زرد یا روغن بادام ڈال کر قبض میں دینا بہت مفید ہے۔

دیگر ۷۔ اشکلول ۴ تولہ۔ کنویر ۲ تولہ۔ ہاتھنگ ۲ تولہ۔ تخم ریحاں ۴ تولہ۔ مسکہ رکھیں۔ صبح عربی بریاں ۱۱ ماشہ۔ نشاۃ بریاں بھرنا

مٹی اما مشہ۔ طباشیر اما مشہ بگیری ۳ ماشہ۔ باریک کر کے ان میں ملا لیں۔ خوراک ایک ماشہ۔

دیگر :- چار تخم ہمراہ لعاب۔ ریشہ خطمی اور روغن بادام دیں۔ دیگر نیزہ برگ لسوڑیاں ۴ عدد، مادہ رنگ ۱۰ ماشہ پلانا۔ اگر دم ہو تو رانی کے پانی کی محکوم کرنا اور رانی ایک حصہ اسی ۲۰ حصہ پانی میں پیسکر کپڑے پر لگا کر تمام پیٹ پر باندھنا اور آہن کریں۔ اور اینیون ہارنی اور ۱۵ منٹ کے بعد اپیکاک ۱۰ سے ۲۰ گرین۔ آب صغ میں گولی بنا کر دیں۔ اور آرام دیں۔

دیگر :- ابیکاک ۱۲ راتی۔ سوڈا ۱۲ رتی اس کی بارہ خوراک کریں۔ مکور کرنا۔ بلستر لگانا۔ لاڈ نم کی پچکاری کرنا۔ کاغذ سیا لکھوٹ سوختہ ماشہ کہہ یا ماشہ خوشیا نشان ماشہ۔ صغ عربی ۲ ماشہ۔ چادروں کی پیچہ کی پچکاری کرنا۔ پیٹکڑی ۲ ماشہ۔ پانی سواسیر کی پچکاری کرنا۔ بوا سیری ہو تو رسونت مکمن میں ملا کر کھلانا۔

دیگر :- گل کنواں ۵ ماشہ ہمراہ مارا الجین خشکی میں دیں۔

دیگر :- جو مقشر بریاں ۹ تولہ۔ عدس مقشر بریاں ۱ تولہ۔ جہادرس مقشر بریاں ۱ تولہ۔ حب الاس، ماشہ، گل سرخ ۹ ماشہ۔ جوش دے کہ صاف کر کے روغن ۹ تولہ۔ سفیدہ ۵ تولہ۔ قلعی شستہ سر بار اس کی تین دفعہ پچکاری کریں۔

دیگر :- ہالوں مسلم۔ اسبغول مسلم۔ اہل کل بریاں۔ زیرہ سیاد، گندنا، خشتی ش۔ اینیوں۔ ہر ایک، ماشہ باریک کر کے خوراک ۲ ماشہ ہمراہ لعاب ریشہ خطمی ۱ ماشہ کھلانا۔

دیگر :- پوست بیلہ زرد یا سیاہ تولہ۔ روغن زرد میں بریاں کریں۔ پھر باریان ۵ ماشہ۔ الاچی ۵ ماشہ۔ زنجبیل ماشہ۔ گل دھاوا ۵ ماشہ۔ اندر جو ۳ ماشہ۔ پوست ماشہ ملا کر باریک کر کے ۲ ماشہ کھلانا۔

دیگر :- کمر کس ۹ تولہ۔ دالہینی تولہ۔ اینیون ۳ ماشہ باریک کر کے جوان آدمی کو ایک ماشہ کھلاویں۔

دیگر :- اینیوں، کرنس، فلفل۔ اینیون باریک کر کے خوراک ایک رتی۔

دیگر :- پوست انار اور کچال جوش دے پلانا ہموزن۔

دیگر :- بلش، مانا خواہ۔ فلفل، اینیون باریک کر کے خوراک ایک رتی۔

دیگر :- سنو کمار یعنی کناہ دشتی کو کوٹ کر کسی برتن میں بھونکر ہمراہ مکمن اور مونگ اور سنگری دیں۔

دیگر :- مقلبا سا کھلائیں۔

دیگر :- ایلجات۔ روغن زرد میں بریاں کریں۔ زیرہ مدبر بریاں۔ حب الار شاد و تخم ہالیہ تخم گندنا ہر ایک ۵ ماشہ۔ کرنس۔

انیوں ہر دو مدبر بسر کہ ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ مصطکی۔ قزقل، الاچی، عود۔ سنبل ہر ایک ۲ ماشہ۔ سحر ۲ ماشہ۔ سفون بناویں اور کھلاویں۔

دیگر :- اسبغول، مرد۔ بارتنگ، اریکان، خرفہ، تخم حامض، مقشر بریاں ہر ایک ۲ تولہ صغ عربی، نشا سنہ، کھڑیا مٹی، طباشیر ہر ایک اما مشہ خشتی ش تولہ۔ باریک کر کے خوراک ۲ ماشہ۔

۴۔ سحج (یعنی اعمار کے اندرونی طعن کا چھل جانا)

تعریف :- درد جی ہو اور پچپن بھی ہو، ابتداء میں اسکو سحج کہتے ہیں۔ کاذب دہش میں پاخانہ آدے۔ صادق دہش میں

پاخانہ تو آتا ہے۔ مگر انضباب اخلاط ہوتا ہے۔

اسباب :- بار د اور سخت چیز پر بیٹھنا۔ بہت سرد اشیا کا استعمال۔ بہار منہ ترش چیز کا استعمال۔ مہر یا یا نقص ہوا۔ اور ام احتباس ریا ح اور حب اخلاط میں ترشی یا سودا غالب آجائے جسکو عربی میں طوحت اور بورقیت کہتے ہیں۔ متدکرازا تشیع امعار تفرق انفال، ضرب، سقط، ہوا سیر، ناسور، شقاق، المفقہ، فواکھ رطبہ، مسہلات شدیدہ جیسے سم النار، جملگوڑ، سفونیا، جنفل، کیابول، جگر کا پھوڑا، سل، امعار کا جل جانہ حیات ناسیہ ہوں یا لازمہ۔

علاج :- ریشہ خطی ۹ ماشہ، ہمارہ عرق خنبل، الخشب ۵ تولہ و مغز الماس ۳ ماشہ، گلاب ۵ ماشہ، روغن بادام ۵ ماشہ پلاویں۔ ساندلی کا بھی اضافہ بھی ضروری ہے۔ اور ہمارے نزدیک اس کی جگہ کسٹرائل عمدہ چیز ہے۔ دودھ میں ہیں یا عرق بادیان اور گلاب میں ایون چہارم گرین۔ بھی شامل کریں کہ مانع درد ہوتی ہے۔ حرارۃ میں باز تنگ ۱ ماشہ، اسبنول ۶ ماشہ، بلعاب ہبازنہ ماشہ ریشہ خطی ۹ ماشہ، بگللاب ۵ ماشہ و مشربیت بنفشہ ۳ ماشہ، انجبار دہوڑ کر پلانا اور تخم کنوچہ ۹ ماشہ با تخم ریکان ۱۰ تولہ گلاب میں پکا کر روغن بادام ڈال کر چٹا کرنا۔

دیگر :- صمغ عربی باریک کر کے تخم مرو۔ اسبنول، باز تنگ، روغن بادام میں چرب کر کے سرو پاتی سے کھلانا۔

دیگر :- جردار، باب تر بوز، صفرا اور بلغم اور خون میں مہرب ہے۔

دیگر :- مروڑ پھلی، پوست، مسادی رات کو پانی میں تر رکھیں۔ صمغ صاف کر کے دو چیز مصری ملا کر قوام کریں اور مشربت بنا کر پلاویں۔

دیگر :- سرد اور بلغمی میں شیعہ بادیان والاچی لعاب حلیہ و کتان پودینہ زیرہ سفید، نمیسوں ہمراہ گلاب دیں۔ مگور کریں اور آبن کریں۔

اور اگر ترشی استعمال کی ہو تو مصری کا مشربت پلانا، زردی بیضہ ہمراہ صمغ دگل ارمنی دیں۔ روغن گل ۲ تولہ، گل سعنز

۲ عدد کستیرا ماشہ، گل ارمنی ماشہ، صمغ ماشہ باریک کر کے کھلانا۔ غذا شیر برنج۔

تفصیل میں :- فصد کرتے ہیں، دوع کا پلانا، تخم ریکان، بالنگو بگللاب و مشربت لیمو تازہ مفید ہے۔

ولہ میں :- فصد کرتے جونک لگاتے، مسور، گل سرخ، برگ ارمنی، مگور، اسبنول، السی کا ضاد کرنا۔ اور پوست بنفشہ، السی

اکلیل الملک کی مگور بھی بہت مفید ہے۔

مقعد پر بھی جو نکلیں لگاتے ہیں۔ اور زردی بیضہ اور روغن گل کا ضاد اور آبن بہت مفید ہے۔

مار الشیعہ پلانا، ایون پے سرخ کھلانا، اور پندرہ منٹ کے بعد اپیکا کرنا۔ اسے ۳ گرین آب صمغ میں گولی بنا کر کھلاویں۔

اور آرام کرنے دیں۔

۵۔ منقص

یہ درد باریک معاین ہوتا ہے۔ جیسے اشعار عشری صائم اور دقاق۔ کبھی اس کے ساتھ اسہال ہوتا ہے، اور کبھی نہیں ہوتے۔

اسباب :- ریا ع غلیظہ اور فضول تیز گرمی اور بلغم بوقی یا زہجت یا سودا روج، اسفل یا لیس، بعض انگذیر، ورم

قرحہ، دیدان، مسہلات، گجران۔

علاج۔ اگر دیریاچ ہوں تو بادیان، مزیرہ سیاہ دینا۔ گرض۔ انیسوں، ناخوہ گھوٹ کر پلانا، مشک، مصطکی، گلشنہ کھلانا، روغن بابونہ لگانا۔

اگر حرارت ہو تو تخم ریحان، بارتنگ۔ اسبغول ہمراہ گلاب و روغنہ منطی لعاب نکال کر پلانا۔
اگر سردی ہو تو مسہل دیں۔ پھر اگر دردِ دادر ہے تو علاج بالا کریں۔ اگر نیچے ہے تو نیچے کا علاج کریں۔ اور مائش کی روٹی
ایک طرف سے کچی ایک طرف سے پکی کچی طرف تیل مکھ سنگ شبت گندنا میں پھل دھوڑ کر باندھیں۔
اگر بچوں کو ہو تو کسٹر آملی پلاویں اور مصطکی کی مائش پیچھے اور معدہ پر کریں۔

۴۔ نفع: قراقر اور خروج برازہ یا ریا ح بلا ارادہ۔

اسباب۔ اغذیہ روید نفع پیدا کرنے والی اور مرطوب اور سردی اور ثقیل، سردی ضعف عضو معار معدہ، کبد، طحال، مراق۔
اور بے ارادہ ریح اور یا خاند کا خارج ہونا۔ اسلئے ہوتا کہ معار مستقیم یا صائم میں استرخا اور فالج ہو جاتا ہے وہ معدہ
علاج۔ اصلاح غذا کریں۔ تقویت دین۔ کرض، بادیان، پروینہ۔ انیسوں دیں۔ اور استرخا میں قسط کی مائش
کریں۔ ضعف میں ترباق فاروقی مجرب ہے۔

۵۔ قوبلج

تعریف۔ تشنج عضلہ قولون ہے۔

اسباب۔ حرارت، برودت، میس، سازج ہو یا مادی ریا ح، ثقل، اخلاط الزہر دیدان قیق، حبس براز و ریا ح ضعف
فدرات۔ سینہ کا زہر۔ انترطی میں پیچ بڑ جانا۔ تنگی مقعد و مقعد کے سر سے برزخم کے علاج سے تنگی ہو جاتی ہے ہمارے ایک
دوست ڈاکٹر کو یہ مرض ہو گیا تھا، افتاق الرحم اغذیہ غلیظہ اور ہر سہ حصہ قولون۔

علاج۔ اصلاح مزاج کریں۔ آب صابون دلیسی، تولہ۔ کبستر آملہ تولہ۔ ہینگ مائش چاولوں کی پیچھے ۶ تولہ کا حقہ کریں۔
یا مسہل دیں۔ صبر ہمراہ سنہد و شتر گاؤ پلاویں۔ عصارہ راوند مرئی۔ ہمراہ مصطکی ہما شتر نوشاد ۲۲ رقی عرق گلاب ۵ ما شہ دیں۔
غلہ ا۔ شوربا، چقندر۔

علاج دیگر۔ سارباریک کر کے روغن گاد سے چرب کر کے دیں۔ روغن جاگوڑ ہمراہ لبوب سبوح جس کا نسخہ آگے آتا ہے دیں۔
رُب مغلل حقہ میں منوع ہے۔ اور فرنیون مضر ہے۔ بھت گنگنی اور باجرہ غسل پرانا گوشت بھینس کا گوشت۔
خوگوشت کا گوشت، بہرن کا گوشت، پودینہ، انار، سیب، خیاردین۔ سب اشیاء مضر ہیں۔

لے۔ ایک معزز دوست کو سوزہم اور قیق تھا اور وہ خود بھی طیب تھا۔ بہت علاج کیا تاہم نہ ہوا۔ قیق پڑھتا گیا جب ہم عاجز آگئے اسباب کی جستجو کی تو معلوم ہوا کہ جس
کے وہ قیہ بناتے تھے اس کے اندر سیسہ کے کانٹے تھے۔ جب ان کو ہٹا کر لوہے کے کانٹے لگائے تو خود بخود اچھے ہو گئے۔

فائدہ - یاد رہے یہ مرض نوبت سے ہوتا ہے اس سے غافل نہ رہیں۔

فائدہ - بخار ہو تو ایسے مریض کو نشور باکی جگہ مارا شیریں دیں۔

فائدہ - قویخ کی ادویہ کا تریڑا (نطول) اور آب گرم دور سے ڈالنا عجائبات میں سے ہے۔

فائدہ - ابتدائی علاج شیان اور حقہ ملیں سے کریں۔ پھر تیز سے کریں۔

فائدہ - آہن کی شیخ نے بہت تعریف کی ہے لیکن ضعیف لوگوں میں بہت گھرا یا کرتا۔ خصوصاً جن کا دل ضعیف ہو پس اختلاج قلب اور ضعف دالے کو آہن نہ کرو۔ اور پانی سینہ اور قلب تک نہ پہنچے۔ اور انضباب مادہ میں نہ چلیے۔ اول دفعہ شیخ ٹارٹار ایٹک ہا سے ہارگین دیں کہ دل متلا جاوے۔ پھر چار گھنٹہ کے بعد بلا ڈونا نصف کریں دیں۔

سلفینورک ایسڈ ڈی ہارگرام، ایونیا کاربناس ۵ گرین، یا ایونیا ایرومیک آف پورین ۲ اونس پلاویں ۱۰ اگر یہ اور تارٹار ایٹک نصف کریں۔ اور بلا ڈونا نصف نصف گھنٹہ کے بعد ابتدائے میں کفایت نہ کریں تو نو ہائیڈرو کلورل باب پورینہ سبز گھول کر ایک ایک گھنٹہ کے بعد دیں۔ تاکہ نیند آجائے۔ اور کلوراکرام سنگھائی، پشتریکہ مریض کو ماضی قلب کی کوئی تکلیف نہ ہو اور نہ بوڑھا ہو۔ اور سلفینورک ایسڈ بھی دور سے سنگھانا مفید ہے۔ پھر مہسل نمکیں یعنی مگنیشیا سلفاس اونس۔ مگنیشیا کاربناس ہارڈرام باب پورینہ ۱۶ اونس۔ ملا کر اسمیں سے دو اونس دو دو گھنٹہ کے بعد پلاویں۔

اور اگر نفخہ نہ کرے تو کیا لومل ۴ گرین۔ جلیب کمپونڈ دیں۔ اور اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو کسٹرائل ۲ تولہ۔ روغن جملگوٹ قطرہ آب صفی اونس پلاویں۔

ہمارے خیال میں کبیسٹرائل ۲ تولہ۔ ہنگ ۲ ماشہ۔ چاولوں کی پیچھ ۵ تولہ کا حقہ بہت ہی عجیب ہے۔ مگر گرم اور مہرب کریں۔ ایلاؤس (وہ قویخ ہے جس میں پاخانہ منہ سے آتا ہے) میں انٹرڈی کبھی خضیر کی تھیلی میں چلی جاتی ہے یا بالکل اسمیں پیچ چڑھتا ہے۔ یا ورم ہو جاتا ہے یا انٹرڈیوں میں کوئی بنا پردہ پیدا ہو جاتا ہے یا قون میں سرطان پیدا ہو جاتا ہے۔ یا قون میں ورم اور شیخ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں ایسی کاپٹس اور دفعہ شیخ اور تسکین دہتی ہیں۔ ہمارے تجربہ میں جہاں پاخانہ رک گیا ہے۔ وہاں ایک سوراخ کر دینا بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے اور یہ مہسل یہ ہیں جو قویخ میں مفید ہیں۔

فسخہ۔ بسوب سبوع، مغز بادام پستہ۔ نارجلہ تخم کدو۔ تخم زبوز تخم حیارین۔ کاہو۔ چلوخوڑا، جملگوٹ مسادی یعنی دو دو تولہ ملا کر روغن نکالیں۔ غوراک ۱۰ افطرہ تک یاد رہے کہ جب ہم نے یہ نسخہ پہلے پہل بنایا تھا۔ ایک نادان اور نا تجربہ کار طبیب نے خود تیار کیا۔ اور اس نے ایک ایسے شہید یا بس اخراج صفراوی انسان کو دیا، جسکی یہ حالت ہوئی کہ جب تک دود سے آگ کا سیلک نہیں دیا تھا پاخانہ نہ آتا تھا۔ اسکے علاج میں بڑی دقتیں پیش آئیں۔ اسیلے ہوشیار رہو۔

گل بنفشہ، گل سرخ۔ تخم خرفہ، ہر ایک ۱۰ تولہ۔ مغز تخم کدو۔ مغز تخم حیارین، بہدانہ، گل نیلوفر، نشاستہ ہر ایک ۱۱ ماشہ۔ کشمشیر، مصطلکی، طباشیر۔ کثیرا ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ جملگوٹ مدہ ۲ تولہ۔ لعاب اسجول میں گھسکر ایک ماشہ سے دو ماشہ تک گولی بناویں۔ ایک گولی ہمراہ شربت شکر و گلاب کھلانا۔

حب النیل، تربدنجون، فراشیدہ، راوند، حطائی ہر ایک تولہ۔ مغز بہدانہ۔ مغز جملگوٹ ۲۰ عدد مدہ بر لعاب بہدانہ میں

گھسکر جب بقدر دانہ باجرہ بنا دیں۔ اور گولی کھلا دیں۔

دیسگوہ۔ سبوس اسبغول، ماشہ۔ مصطلکی ۲ رتی بقرق بادبان پلا دیں۔ یہ پینچ میں بھی اکسیر ہے۔

دیسگوہ فرائی ریڈ کم ڈرام۔ پیسین ۴۶ گرین۔ سلفینٹ آت رنگ گلیسرین میں ۴۴ گولیں بنا دیں۔ اور ارد گندم ملا کر ہنایت
مجرہ اور ہماری آزمودہ ہیں۔

ایک امیر زادی کو زہیر کا ذب تھی علاج میں اطباء نے غلطی کی اور قوا بعض دینے متروک کئے۔ مریضہ کی حالت ردی ہوتی گئی۔
مریضہ کلمے باپ کو ہم سے نفا رہتا تھا۔ جب اسکے علاج سے مایوس ہو گئے اور یقین کر لیا کہ اب یہ مرنے ہی ہے تب میری طرف
رجوع کیا۔ دماں میں قوی ہو رہا تھا۔ ایک تو امیر کو نفا رکچہ اطباء کو رنج۔ مجھے بلایا اور میں نے دیکھا کہ اسکا پانخانہ۔ چنے جب اپنے
خول میں ہوتے ہیں۔ اسطرح کا تھا۔ مجھے یقین ہوا کہ علاج کی غلطی ہے۔ اسلئے میں نے مسہل کا ارادہ کیا۔ لیکن اگر مسہل کا ذکر
کرتا تو متسخر کیا جاتا۔ اس لیے میں نے اس کو پودا فلیٹ کے استعمال کی طرف توجہ دلائی۔ کیونکہ وہ اطباء اور گھر والے اس دوائی
سے ناواقف تھے۔ تین دفعہ دینے سے آٹھ پہر میں گیارہ بار اجابت ہوئی اور دوسرے دن قریباً آرام ہو گیا۔ یہ کہانی بھی بہت مفید
ہے۔ اس نے درج کی گئی۔

ایک اور امیر کو شدید قوبح ہوئی۔ اور وہ دوائیں پیتے پیتے بگڑ گیا۔ یہ بھی اسی طرح کا واقعہ ہے۔ رات کے وقت میری طرف رجوع
کیا اور دوائی کے پینے اور حقن سے تنفر تھا۔ اسلئے میں نے فیون، عصا، راونڈ۔ نوشادر کی گولی اس کے لئے تجویز کی۔ عصا، راونڈ
رفع قبض کے لیے تھا۔ فیون درد میں سکون کے واسطے دی۔ نوشادر مبدل المزاج تھا۔ بارے الہی فضل سے دو خوراک کے
بعد قوبح رفع ہو گیا۔ یہ قصہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ عقلمند کو بہت مفید ہو گا۔ اللہ تعالیٰ۔

۸۔ دیدالے

اقسام۔ حیات یعنی لب، دود، انفرج یعنی کد و کیرے، دود، اٹلی یعنی سرکہ کے کیرڈوں کی مشابہ کیرے۔ چنے، چونہ۔

اسباب۔ دودھ، دہی، مریوط، میوے، لزج غذا میں۔ غسل بآب گرم بعد غذا کھانا کھانے کے بعد جماع کرنا۔ نخود، باقلا۔

علامات۔ غیر لالہ میں سوتے میں منہ سے لعاب آنا۔ دل مثلاً۔ غیر لالہ میں بچہ سوتے میں دانت چباتا ہے۔ اور غیر لالہ میں منقہ
میں خارش ہوتی بلکہ تھنوں میں بھی جھلی ہوتی ہے اور بری چیزوں کی خواہش جیسے کوکڑی مٹی وغیرہ۔

علاج۔ ۱۔ میں خفیف مسہل دیں کہ ان کی غذا کم ہو جائے۔ پھر سیڈونین و گرین۔ سوڈا کاربنو ساس و گرین آب سرد دن میں
تین دفعہ پلا دیں۔ پھر کیسٹر آئل اور ہوشاندہ سنار پلا دیں تاکہ وہ کیرے مردہ نکل جاویں یا برگ سنار، سقونیا، جلب، کمیلہ، روغن
تاربین، چرائیہ، آب برگ نیم۔ آب برگ شفا، نمک تلخ پانی میں حل کر کے فزوافز و بطور حقنہ درد و دوا لئی و شراب حیات۔

علاج۔ ۲۔ یہی ادویہ پلا دیں۔ اور بڑنگ ۲ قولا، بلبلہ درد ۲ قولا، آلمہ ۲ قولا، تربد ۲ قولا۔ باریک کر کے کھلا میں۔ جلب ۶ ماشہ۔
ہمراہ پوست بیج انار، پانی اسیر میں جوش دیں۔ جب لطف رہ جاوے صاف کر کے دو قولا۔ فی خوراک پلانڈا تاربین و کیسٹر آئل پلا دیں۔
علاج۔ ۳۔ برگ سنار، سقونیا، جلب، کمیلہ، روغن تاربین، پچرائیہ، نمک تلخ۔ علیحدہ علیحدہ پانی میں جوش دیکر

ان کا حقہ کریں۔ اور کاربونیٹ آف آئرن اور مصری کھلاویں۔ نمک کا حقہ کریں۔

علاج مرکب عام۔ کمیلہ امعاء کا میضہ ہے۔ اس لیے کبیر اور پودینہ ساتھ ہو۔ باد بڑنگ بھی امعاء کو مضرب ہے اور اس کا مصلح کبیرا ہے۔ نول جس کو سرخ کہتے ہیں، ادیرہ کو مضرب ہے۔ اور خفقان بھی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے مقویات قلب یا پودینہ ساتھ ہو۔ کھٹ تلخ مثلاً کو مضرب ہے، اس کا مصلح کھٹو غسل ہے اجماع خراسانی، تربد، غارلقین، حب ایارح فردا فرداویں۔

اس مرض کے لیے مضر ادویہ ہیں۔ نمک، قزط، صحر، برگ شفا، درمنہ، دوح، صبر، ادیریہ سیاہ، بادام تلخ، زنج قوت۔ پوست درخت انار، افسنتیق، بلید سیاہ۔ مغز کرنبوہ۔ پوست زنج بکائن۔ اجماع خراسانی۔ سیبکوں کا بورا۔ یعنی گل درخت کے در آب ترکردہ۔ اقبیون، سیلخ، پودینہ، قطوریون (ہزار دانی)، لہسن، اسعدہ، انیسول، اکرفس، کچور اور مرکب ادویہ میں سے ایارح اور ترباق اور برگ شفا، تور، روغن خشکاش، روغن نیم، روغن یلیں، کچور۔ واد رنگ کمیلہ کا مرکب۔

ایضاً۔ پارہ تولہ ۲، املہ سار ۲ تولہ، دل اجماع ۲ تولہ، واد رنگ ۲ تولہ، کچلہ ۵ تولہ، عجم پلاہ ۲ تولہ، سرمہ ساکر کے ۲ ماشہ کھلانا۔ حب القرع میں مجرب ہے۔

سفوف قاتل ویدان۔ برگ آڑو ۵ ماشہ، مصر ۲ ماشہ، برگ نیم ۵ ماشہ، گلونجی تولہ، علون ۵ ماشہ، کمیلہ ۹ ماشہ، بلید سیاہ ۹ ماشہ، کچور ۵ ماشہ، افسنتیق ۵ ماشہ، باریک کر کے خوراک ۹ ماشہ۔

۹۔ بواسیر خونے

اقسام۔ اس کی دس قسمیں ہیں۔ باعتبار شکل کے۔ دہنجی (جھپکلی کی شکل کی ہو سکے) خنکی (جسکی بہت شاخیں ہیں) ادیرہ دونوں اقسام بہت خراب ہیں۔ تھری (خجور کی شکل) ٹوٹوئی (موہک کی شکل) توسی (توت کی شکل) عنبی (انگور کی شکل) خمی (ڈپھولا ہوا تیشی) (انجیر کی شکل) عقدی (گرہ کی شکل) پھر بواسیر دو قسم ہے ایک وہ جس میں سے خون آوے اور دوسری وہ جس میں سے خون نہ آوے۔

اسباب۔ دم فاسد، باد بجان، کوم ساگ، مسودہ، پرانا خشک گوشت، مایہ شور، غراما، صبر، کسر اکل کی کثرت، رفع حاجت کیلئے بہت دیر تک بیٹھا رہنا۔ امراریں نرم اور گرم بستہ پر بیٹھا اور پھر سرد پانی سے طہارت کرنا غم، خوف، حوائیہ کبد۔

علاج۔ مغز عجم نیم، مغز زنج بکائن، مغز تخم شفا، تور، رسونت، آب ترب میں گولی بناویں۔ اور قبض میں بقرق بید و شربت بنفشہ پلاویں۔

پیتیس۔ اندر جو تلخ۔ رسونت ہر ایک ماشہ۔ نبات تولہ ۲ کھن ۲ تولہ۔ چالیس روز کھلائیں۔ مگر پہلے اسلیم کا فصد اور راجلین کر کے ریڑھ کی ہڈی پر کچھ لگانا۔ اور مقصد پر جونک لگانا۔

اگر مریض کام مزاج دمو ہو تو رسونت، میضہ مرغ، سوختہ، کھربا کھلانا، مرجان، بید، اگلہ امی، دم الاخرین۔ بر شربت انجبار و شیرہ بارتنگ پلاویں۔ برادہ ہندل، کافور۔ الاچھی خورد ہر ایک تولہ۔ ایک ہفتہ دھوپ میں رکھیں اور پلاویں۔ شیر بول تازہ شیردار خشک کر کے شیر کھلانا۔ یا لعاب بہدانہ اور زخمی کے ساتھ۔ زیرہ ۲ ماشہ۔ رسونت ۲ ماشہ۔ برگ جھنگ ماشہ ۲، عجم ۲ ماشہ کھوٹ کر پلا پلانا۔

اگر اسہال ہوں تو پتیس۔ اندر جو تیلخ۔ رسونت ہر ایک ۴ رتی۔ ہمراہ مکھن کھلانا۔ منجھٹھ اندر جو شیریں ۲ ماشہ ہمراہ مکھن کھلانا۔
 ۵ میگڑ۔ کچلہ۔ آٹھ روز ہر روز سننے دودھ میں جھگو کر مقشر کریں۔ دار فلفل ہر ایک ۲ ماشہ گولی بنا کر ہر ایک قسم میں مفید
 ہے رسونت، فلفل سیاہ۔ گولی ۲ رتی کی کھلانا تھی ریح اور بوا سیر میں مفید ہے۔

رسونت باب جھنگرہ۔ گولی بنا کر مقشر میں رکھنا۔ استخوان سگ سوختہ یا بے جلی کو باریک پسیر لگانا اور بعض کو نمک کی ڈلی رکھنا
 بھی مفید ہے۔ اور پوست انار ترشی کا اٹھا ذی بھی مفید ہے۔ پھتہ زنبور اور خار پست یا جھاچو۔ برگ آگ کا دھواں دینا۔ بلادور
 اور زرنخ کا دھواں دینا۔

آب سرد کی پککاری دن میں تین دفعہ کرنا۔ نیل ۴ ماشہ پانی میں حل کر کے منہ تفل پی لینا ریدہ و سہ کا عصارہ ہے، پوست ریٹھ
 کو فترہ ایک دورتی صبح و شام کھلانا۔ تو تیا سبز ۲ سرخ رسونت ۲ رتی ہمراہ مکھن صبح و شام کھلانا۔
 رسونت ۵ تولہ چاکسو ۵ تولہ مولی میں بند کر کے سات موٹے پیرے کی تر مولی پر لگا کر مٹی لگا کر آگ میں رکھیں اور گولی۔
 بناویں۔ یہ گولی ہمراہ دہی دیویں۔

توسے کی سیاہی ۲ ماشہ۔ خاکستر شاج ۳ ماشہ۔ خاکستر طوشہ جوار ۳ ماشہ کھلانا۔ روغن شفا تو کھلانا۔ سفیدہ قلی ۳ ماشہ۔
 رسونت ۳ ماشہ۔ موم ۳ ماشہ۔ گل شطی ۳ ماشہ۔ مقل ۴ ماشہ۔ روغن اسی ۲ تولہ جو شہیں جب بھت رہ جاوے تو اوپر لگا دیں۔
 حرل اور برگ نیم کا دھواں دیں۔ پیاز، روغن گاڑ میں جلا کر لگا دیں۔ جھنگ خاکشی گزنا کشینز دودھ میں جو شہے کر اس کی
 جھاپ دیں۔ شک مشوخی۔ کا فور تولہ ضعیف مری تولہ۔ کھتہ ۳ ماشہ۔ پانی میں گھسکر گولی بناویں اور لگا دیں۔
 ترکیب تشویر مشک، صبر تولہ۔ پانی ۴ تولہ میں حل کر کے شک اس میں ڈال دیں اور کڑھیں آگ پر رکھیں تاکہ پانی حل
 جاوے۔ یہ شک مشوی ہوگا اور نو روز کے بعد چا دل پکا کر خضاد کریں۔ پھر آب چونہ آب نار سنیدہ۔ کھتہ ۲ گل سرخ۔
 طباشیر کثیر ہر ایک ۳ ماشہ دھوڑ دیا کریں۔

موم، چربی بزغالہ، ہر ایک تولہ۔ سفیدہ بیضہ۔ مسکہ ہر ایک ۳ تولہ خضاد کریں۔ روغن تار امیرادہ تولہ۔ ڈلی سیر ۹ عدد
 (لہسن) کو پیل کر یہ ۵ تولہ۔ رات کو ایک موکہ پر طلا کریں۔ ریٹھ۔ لعاب دامن میں گھسکر لگانا تین روز تک۔ فلفل سرخ
 نیم نار و روغن جلا کر ۴ رتی سے ایک ماشہ کھلانا اور اوپر روغن پدیا۔ کا فور ۲ ماشہ۔ امینون ماشہ، ازعفران رتی، سفیدہ
 بیضہ میں مرہم بناویں۔

شب بریاں تولہ۔ کھتہ سفیدہ ۵ ماشہ۔ رسکپورم ماشہ۔ سیندورم ماشہ۔ کیبلہ ۳ ماشہ۔ کا فور ۲ ماشہ۔ رسونت ۲ ماشہ۔ رال ۲ ماشہ
 روغن گاڑ (ایک سو ایک دفعہ دھو کر) میں ملا کر مرہم لگا دیں۔

۵ میگڑ۔ شیر خشک لگانا۔ اور پانچ منٹ کے بعد دھو لیں۔ مٹا کو ایک حصہ برگ اتب دوحہ بطور حقہ پینا۔ گوگل ۲ تولہ باب
 گزنا۔ دو روز کھل کر دیں۔ پھر زرنہ تولہ۔ الاچی تولہ۔ چاکسو تولہ۔ گل انار تولہ۔ باریک کر کے ۳ ماشہ علی الصباح کھلانا۔ اور
 تیسرے پھر کو اسبغولی ۴ ماشہ کھلانا۔

سکہ مرکب ۳ ماشہ، پارہ ماشہ، گل انار ماشہ، یہ سکھ مرکب ہے، کا فور ۲ ماشہ۔ گل حید برگ ۳ تولہ۔ مکھن میں ملا کر مشتاق

میں لگانا۔

جھنگ کا دھواں دینا، اور اس کے قرص بنا کر تین روز اوپر باندھیں اور بخت الحدید کھلانا۔ کنڈیاری شام تک سیاہ مار
ہر ایک جو کوپ کر کے بھاپ دینا۔

برگ چڑھو ۴ ماشہ۔ فلفل سیاہ ۵ عدد باب مار باریک کر کے صاف کر کے پلانا۔ اس کے نان نخود شارب و عن ۲۔ تولہ پکا

کر کھا دیں۔ **سنگھار**۔ بیش ۳ تولہ۔ کشتہ فولاد ۳ تولہ۔ فلفل سیاہ ۲ تولہ۔ فلفل دراز ۲ تولہ۔ رزنجبیل ۲ تولہ۔ جھاگوٹہ ۲ تولہ۔ مدبر
کنڈیاری ۲ تولہ۔ جو کھار ۵ تولہ۔ سہاگہ بریاں ۵ تولہ۔ نمک سفید ۵ تولہ۔ چار روز گائے کے پیشاب میں اور چار روز شیر قوم میں کھل
کر کے کڑا ہی آٹنی میں ڈال کر چار گھنٹہ نرم آگ دیں۔ اور باریک کر کے آگ دیں۔ خوراک ۲ ماشہ۔ ہمراہ آب سرد، خوراک دال مونگ
چاول۔ آرد تخم بکائن، آرد تخم بیر۔ آرد تخم نیم۔ آرد کنول گٹا، رسونت گولی بقدر ۲ رتی کھلانا۔

سانپ کی کچلی تولہ۔ پیاز تولہ۔ روغن گاؤہ تولہ میں سیاہ کریں۔ اور اوپر لگا دیں اور دو ماشہ رسونت اسی روغن میں ہرتی
کی گولی بنا کر بعد اجابت مقعد میں رکھیں۔

شک مدبر تولہ۔ رادند چینی ۴ ماشہ۔ زردچوبہ ۲ ماشہ باریک کوٹ کر بقدر ایک رتی ۵ دن طلا دیں و شک کو شیر مادہ خرمیں کھویا
کریں۔ یہ شک مدبر ہوگا۔ پوست درخت منیل شارب۔ جھنگ تولہ۔ تمباکو تولہ پانی میں جوش دیکر تین روز اسکی بھاپ لیں۔ پھر جھنگ
۲ تولہ۔ زردچوبہ ۲ تولہ۔ پیاز مقرض ۲ ماشہ گھی میں پکا کر اس کی ٹھوکہ کریں۔ پھر سفیدہ کا شغری ۴ ماشہ۔ مرہا سنگ ۲ ماشہ۔ کاوند
۴ ماشہ۔ موم ۳ تولہ۔ روغن گل ۴ تولہ۔ کامرہم لگا دیں۔

سرمد، قند سیاہ لگانا، مگر میرے نزدیک جھاگوٹہ ہاب باران گھسکر لگانا بہت انفع ہے۔

چار سو برس کی پختہ عمارت کا مصالحہ بمعہ سرخی وغیرہ دوسرے ایک گھڑے پانی میں ڈال دیں۔ اور ہلاتے رہیں اس سے
ہر روز تین دفعہ دن میں طہارت کریں۔

آب لکڑ چھنڈی۔ مار میں رسونت حل کر کے مقطر کریں۔ اس میں سے دو تولہ صبح و شام پلانا اور فلفل سیاہ غذا سے پہلے اور بعد
کھلانا۔ بیش۔ لعاب دمن میں گھسکر کھلانا۔

روغن بلادر، آملہ سار۔ جھاگوٹہ ۵ دن میں تین بار لگانا اور اگر عرق ہو تو چاول اسی میں پیسکر اوپر باندھیں پھر مرہا سنگ
راں، کتھ۔ کھن میں ملا کر مرہم بنا دیں۔ اور لگا دیں۔ رسونت ۴ تولہ آب بیج ترب ۳ سیر میں پکا کر ایک ماشہ کھلانا۔

گوٹھ (خاکستر نہ ہو) چھتہ زنبور۔ ۲ رتی پانی میں رکھ کر کھلانا۔

اگر حق بہت ہو تو جوب رسونت استعمال کریں۔ رسونت ۴ تولہ۔ بگللاب نیم پاؤ، سق کھوڑہ حل کر کے صاف کریں۔ پھر کتھ
مغز تخم نیم، مغز تخم بکائن، گل آٹنی، ہر ایک، ماشہ آب برگ گندنا میں تین پہ کھل کریں۔

پھر اندر جوتھ۔ نیتربالا ہر ایک ۴ ماشہ۔ ملا کر گولی بنا دیں اور کھلا دیں۔

برگ نیم اچا کسو، اصل سرج۔ برگ حنا۔ دھانہ زرد رسونت، زنبور۔ فلفل گرد مسادی باریک کر کے لعاب بہادر میں گولی بنا دیں۔

برگ نیم تار۔ نوشادر، ماشہ۔ شب بریاں۔ ماشہ برگ نیم کو آب کنوار گندار میں گھسکر باقی اور بہ باریک کر کے ملا لیں اور گولی بقدر خود بنا لیں۔

انبہ۔ ہلدی مسادی ان کے ہموں موم ملا کر گولی دورق کی قبل طلوع آفتاب اور بعد غروب کھلانا آب سرد کیساتھ اور سوائے مونگ کے ہر چیز کھا دیں۔

زرد شمع۔ پوست انار۔ مقل کی جھاپ دیں۔

پکھان بہید۔ گیدو۔ مرداسنگ۔ صندل۔ سرخ۔ رسونت۔ ازبیرہ۔ سفید۔ شب بریاں۔ کچھ سفید، ہیلہ رنگی۔ مفر تخم نیم۔ اسلمہ سار۔ گوگل۔ آب برگ نیم میں آٹھ پیہر کھری کریں۔ ہمراہ شاخ گوزن و مرداسنگ کے عوصن میں اگر پوست ہیلہ زرد و ڈالہ بجا دے تو بہار نزدیک بہتر ہے۔

شورہ مقلی ۵ تولہ۔ باب ترب۔ اتولہ زم آگ پر پکا دیں۔ جب شکر سرخ کی طرح ہو جاوے تو رمل اور قرح الیل اور بوا سیر میں مفید ہے۔ تارامیر ماشہ سے ہا ماشہ ہمراہ اور رڑ کہ (گھڑ) کھانا مفید ہے۔

پہری دہن کی لاٹ کی، زم آگ پر پگلا کر موم تازہ تولہ ملا کر پھر مردہ سنگ تولہ پھر مکھن تولہ ملا لیں۔ ایک جوئی کے بعد اتار کے نیم گرم میں کافور تولہ ملا کر یک جان کر لیں۔ اور رات کو بوا سیر پر صناد کر کے صبح باب نیم گرم یا تازہ دھو ڈالیں۔ تیسرے روز یا ہفتہ تک۔

اجوائن خراسانی ۴ تولہ۔ بھنگ ۴ تولہ۔ برادہ سم اسب کا دم تولہ۔ کے پیشاب میں پکا کر مرہم بنادیں اور لگا دیں۔ رسیپور۔ سم انفار۔ جما لکھوڑ۔ مسادی باب گہنگی گھسکر لگانا۔

بلادر باب برگ ترب یا مشک یا شیرہ مادہ خرگوش و کیر تین دن اس میں رکھیں۔ پھر ایک بار دن کو اور ایک بار رات کو صرف مہسوں پر تین ہفتہ تک لگا دیں۔

بڑا بچھو سیاہ رنگ کا روغن کچھ میں ملا کر چالیس روز تک لگا دیں۔ شورہ مقلی پانی میں گھول کر گاڑھا لگانا اور پھر شکور کرنا۔

سرخ کینر۔ اتولہ سایہ میں خشک کر کے شیر گاڑھا مار میں مکھن نکال کر لگا دیں۔ جب درد مہوئے لگے تو ترک کریں۔ جب درد رفع ہو جاوے پھر لگا دیں اسبطرے ایک مہینہ تک کریں۔

برگ نیم ۲ ماشہ۔ برگ بکائن ایک سیر پانی میں تر کریں تاکہ پستہ گل جا دیں۔ پھر رسونت ۲ تولہ اس پانی میں ملا کر آگ پر رکھیں تاکہ خشک ہو جاوے، فوراً اک ماشہ مکھن میں۔

رسونت خالص مفر تخم نیم مفر تخم بکائن مکہ تولہ مرہ ہیلہ ۵ تولہ حب بقدر کسار دشتی صبح ایک گولی درق نقرہ میں پیٹ کر کھلا دیں۔ ہرنالی گوگل۔ پوست انار کی دھوئی دینا۔

روغن تارامیر ایک سے ہا ماشہ شک ہمراہ دودھ کشتہ پوست برفہ مرخ۔ کہو۔ مرجان۔ لبند۔ گل ارمنی۔ بوم الانون۔ انجار ہمراہ شیرہ باتنگ جربان دم میں اکسیر ہے۔

ارش کہنار کشتہ تا بنام نولہ کشتہ نولہ ۳ نولہ ۴ ترکہ ۵ نولہ ۶ جھانگوڑ دبیر ۲ نولہ ۷ کٹاری ۲ نولہ ۸ جوکھار ۵ نولہ ۹ سہاگر بیاں ۵ نولہ ۱۰ نمک سفید ۵ نولہ ۱۱ بھول گاؤ۔ نیز نولہ ۱۲ چار چار ۱۳ وز سائیدہ ۱۴ طرف آئین آتش نرم ۱۵ دھند خوراک ۲ ماشہ آب سرد۔
شرہ قلمی ۵ نولہ ۱۶ باب ترب ۱۷ نولہ ۱۸ آتش نرم سفوف کر کے خوراک ۲ ماشہ بوا سیر مل یعنی ایک گروہ و قرحا جیل میں مفید۔
توتیا نگار۔ سبجی، شنب، اسہاگر، مازو سبز، مسادوی بسر کہ انگوری حب بنا کر پانی میں گھسکر اوپر لگانا۔

۱۰۔ یخ البواسیر

علامت۔ درد تہی۔ گاؤ اور ناف اور گردہ کے ارد گرد درد ہوتا ہے کبھی یہ درد خضیب کے خضیب، امقصاب سفید، پسلیاں۔
پشت گردن اور شانوں تک پھیل جاتا ہے۔ کبھی اس میں زحیر ہوتی، کبھی اسہال، کبھی قبض اور تکسیر کا ہونا۔ جماع میں لذت نہیں ملتی۔
مزید مزہ رہتا ہے سینہ میں جلن ہوتی ہے اور دوار ہوتا ہے۔

فائدہ۔ پانے اطباء نے مانا ہے کہ گردہ میں ریاح ہوتے ہیں۔

اسباب۔ یہ ایک قسم کی قبض اور سورمضم ہے۔ پس اسباب قبض و سورمضم اسکے اسباب ہیں۔

علاج۔ اگر تخم پکان پختہ۔ رسونت، کچور، چاکسو، فلفل سیاہ ہر ایک ۵ ماشہ اور ارد بیکان پانی میں آگ پر رکھیں۔ اور پانی جذب کریں۔ اور رسونت کو پانی میں رات کو تر رکھیں۔ صبح صاف کر کے دونوں کو ملا کر پھر باقی ادویہ سے ملا لیں۔ یہ کل ۵ خوراک ہے۔ ہمراہ روغن گاؤ مار جنین کرنا۔ گوگل کھلانا دوسرے چون دینا بہت مجرب ہے۔ فصد کرتے ہیں۔

ہمارا تجربہ ہے کہ لاہور دشتیہ ۴ رتی۔ گوگل ۲ رتی۔ ہلیہ مرہ اعدد۔ ہمراہ عرق مکوہ دینا بہت ہی مفید ہے نوشا اور نصف رتی۔
رادند اللہ رتی۔ سوڈا ۲ رتی۔ رنگینیشیا سلفیناس ۲ رتی۔ آب چرانتہ ۵ نولہ میں حل کر کے صبح و شام پلانا بہت ہی مفید ہے۔

دیگر۔ پنج پلاہ جنطیانہ۔ جردوار۔ ناگدون، رسونت، ہلیہ، بیلہ، آخہ، ریکور، صندلین ہر ایک ۲ نولہ۔ کھٹہ آب برگ نیم۔ آب منڈی آب برگ حار۔ دانہ الاچی کلاں۔ فلفل سیاہ۔ زیرہ سفید۔ گل سرخ۔ طباشیر اور اندر جلیں ہر ایک ۲ نولہ۔ آب زرب اسیر شہد ۲ نولہ میں گولی بقدر ۲۔ سرخ بناویں۔ اور ہمراہ عرق بادیان دیکوڑہ کھلاویں۔ دیگر ۲۔ ہلیہ سیاہ ۵ ماشہ۔ کچد ۱ ماشہ۔ بلاد و اعد ۱ ہر ایک کر کے گوگل ۱ ماشہ۔ کچور ۱ ماشہ۔ کھٹہ ۱ ماشہ۔ منقہ میں گولی بناویں۔ اور ہمراہ لعاب ریشہ عظمی دیں۔ دیگر ۲۔ زیرہ سیاہ ۲ ماشہ اینٹوں ۲ ماشہ۔ کوس ۲ ماشہ جوش دیکر ہمراہ شربت افشنتین دیں۔ دیگر ۲۔ سرد پانی سے آب درست کرنا بھی مفید ہے۔
دیگر ۲۔ گوگل ۲ نولہ۔ ارد بیکان ۵ نولہ۔ کچور ۱ ماشہ۔ آخیر ۲ نولہ۔ منقہ میں گولی بقدر ایک سرخ بناویں اور کھلاویں۔

۱۱۔ قرح مقعد

علاج۔ مردانہ۔ صبر کھٹہ۔ کانور۔ روغن گل۔ اور زنگار اور روغن گاؤ لگانا مفید ہے۔

۱۲۔ ورم مقعد

علاج۔ روغن زرد آلو لگانا۔ مقل، زردہ بیضہ۔ روغن گل لگا کر گرم ساگ پکا کر باندھنا۔ مرہم عیسیٰ لگانا۔ اسی، جنبازی لگانا۔ اس ورم کو نفع سے پہلے ہی کاٹ دیتے ہیں تاکہ ناسور نہ ہو جاوے اسکا میں نے تجربہ کیا ہے۔

۱۳۔ شقاق مقعد

اسباب۔ بیس، حر، بواسیر، ناسور، قیقن، اسہال، ضربہ ورم۔
علاج۔ لعاب اسنفول، خطمی، بہداد لگانا۔ اور اسکا طہارت کرنا۔ روغن گل زردہ بیضہ لگانا۔ بیاز اور روغن زردہ جلا کر نیم گرم لگانا۔ روغن شرف نیم گرم لگا۔ گلیسرین لگانا۔ بخار تجربہ ہے کہ دوسری صابن اور گرم پانی سے جلد اچھا ہو جاتا ہے۔
سکہ ۲ ماشہ۔ پارہ ۳ ماشہ۔ گل اندر ۲ ماشہ۔ کافور ۳ ماشہ۔ رگل صد برگ ۳ عدد باریک کر کے مکھن شستہ میں ملا کر لگانا۔

۱۴۔ استرخا و مقعد

اسباب۔ رطوبت، حرارت۔ ضربہ۔
علاج۔ ترباق اور بلادر کچرہ۔ اخروٹ کھلانا۔ کھٹ اور سنبل الطیب باندھنا۔ سفیدہ ماشہ سر واسنگ ماشہ۔ ماز و ماشہ۔ کنرہ ماشہ۔ اجمل اتولہ۔ چھٹوڑی ماشہ۔ سرمہ کی طرح باریک کر کے روغن گاؤ سے مقعد چوب کر کے لگانا اور آلو سار کی دھونی دینا، جب الاس مصطکی سرمہ، خاکستر، چرم خام، فردا فردا لگانا، مائیں اور مازو کے جو شانڈہ سے یا سنبل پاری، گل سرخ اذخر کے جو شانڈہ سے ہلادہ کرنا۔

۱۵۔ خروح مقعد

علاج۔ مصطکی، جب الاس۔ روغن گل نین لگانا۔ آلو سار کا دھواں دینا۔ عمدہ مصطکی اچھا چھڑہ (مثلاً پرائی پھلنی کا چھڑہ) جلا کر اس کی خاکستر لگا کر اندر چڑھا دینا اور اوپر لنگوٹ باندھنا بہت ہی مفید ہے۔

۱۶۔ حکہ مقعد

علاج۔ دیدان اور بواسیر کا علاج کریں۔ اور اگر مقانی ہو تو جوداد سرکہ میں گھسکر لگاویں۔ صیرار روغن گل سرکہ لگا دیں۔
ریڑھ کی ہڈی پر کھینچنے لگاویں۔

ضمیمہ بیاض نور الدین ہر دو جلد

معمولات مطب حضرت مولانا نور الدین اعظم شاہی طیب و طبعی مشیر راجگان جموں و کشمیر جو گذشتہ ستر اسی سال سے آپ کے مطب میں ہزار ہا مریضوں کو فائدہ پہنچا چکے ہیں۔ مرتبہ حکیم محمد عبداللطیف شاہر منشی فاضل ادیب فاضل رحیم پور و طیب و فیض یافتہ مطب نور الدین قادیان و شاگرد حکیم صوفی غلام محمد صاحب امرتسری مرحوم جانشین طبعی حضرت مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ عنہ خلیفہ المسیح اولؑ۔

دن میں ایک دو بار رتی رتی کھلانا چاہیے تاکہ گرم مزاج مستومات کو حب اسٹراکی گئی سے نقصان نہ پہنچے۔ یہ ایک مزوری نکتہ معالج صاحبان مد نظر رکھیں۔ نا صو پر صندل پوڈر کی نو دو اوں کیساتھ دوسری جو دار ہموزن شامل کر کے نیم کے پانی سے دھو کر بطور زردا (دھوڑا) استعمال کریں۔ اور دن میں دو تین بار رتی رتی کی مقدار میں پانی سے کھلائیں۔

نسخہ ۱: صندل سفید، صندل سرخ، گبری، ہرمی، جلیجڑ، ملٹی برگ نیم، برگ ہندی، زرخور تولہ تولہ یا صندل چارہاں سب ادویہ مساوی لیکر کوٹ چھان کر سفوف یا کھیاں بنا کر رتی تادور رتی حسب حالت مرین استعمال کریں۔ بھارت کے ایک دیدنے اس دوا جیات افزا کے نام سے مشہور کیا ہے۔ اور وہ اسے اختلاج قلب کے لئے دور کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نیز درم جگر اور تقویت جگر پر نیز برتقال کے مریضوں پر استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گرمی کی تے۔ سیلان الرحم، برتقال خون کی سفیدی، بچوں کی کھانسی، اور بچہ بچوں کا دودھ چھینک اور پھوڑا کھانسی کے علاج میں کثرت سے استعمال کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اس دوا کی تعریف میں اپنی کتاب کے دوا ڈھائی صفحے پر لکھے ہیں۔ کتاب کی قیمت ساڑھے چھ روپے ہے۔ جو چند دوسری علاوہ پوڈی ٹیکسلا فارمیسی سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ کتاب کا نام طبعی جواہرات ہے۔

یہ بیش بہا نسخہ معدود اور جگر کی امراض کے علاوہ مراق اور

۱۔ سرمہ نور جو سرمہ مبارک اور سرمہ رنگاری کے تین ناموں سے آپ کے مطب کا مشہور سرمہ ہے اور گذشتہ انتی سال سے آپ کے مطب اور دوا خانہ نور الدین قادیان و لاہور اور دوسرے آپ کے شاگردوں کے دوا خانوں میں سیروں کے حساب سے تیار ہو کر فروخت ہوتا رہتا ہے۔

نسخہ ۲: رنگ اوکسانڈیا جست کا پھلہ، سرمہ سیلہ، ایک بیس بیس مائے رنگار تین مائے سمندر بھاگ چار مائے مثل غبار کر کے سرمہ تیار کر بس خشک انگھوں میں استعمال نہ کریں۔ آنکھیں تر ہوں تو استعمال کو ایسی رطوبتوں کو خشک کرتا ہے۔ مثلاً دھنک، لکڑے، گد، آشوب چشم وغیرہ میں مفید ہے۔

۲۔ صندلین یا صندل پوڈر یہ دوا فی حکیم صاحب قند کی خاص الخاص معمولات میں سے ہے اور خون کو صاف کرنے خون پیدا کرنے اور خون کو گاڑھا کرنے کیلئے ہے۔ میں نے اسیں جدوار ہموزن ملا کر ایک نا صو کے مریض کا علاج کیا تو ڈیڑھ ہفتہ میں نا صو جو ڈیڑھ سال کا پرانا تھا، اچھا ہو گیا۔ ایک مریض کی والدہ اور خود اسکو اسٹراکی بیماری تھی۔ میں نے صبح فراٹی ایٹ لیوینا سا سٹرا اس ایک ایک رتی کھن تولہ ڈیڑھ تولہ میں رکھ کر کھانے کی ہارست کی اور دن میں دو تین بار ایک ایک چٹکی صندل پوڈر پانی سے کھلایا۔ تو پورے نو مہینہ بعد مریض کے لڑکا پیدا ہوا۔ آپ کی مشہور دوا حب اسٹرا کے ساتھ صندل پوڈر بھی اسٹرا کی مریض عورتوں کو

سرفوف مرکب انشتین

کے پیسے دو گولی ایک گھنٹہ پہلے دودھ سے دیں۔ ہفتہ تک اندر
اندر مخلوق کی سرعت انزال کی شکایت دور ہو کر جماع پر قادر
ہو جائے گا۔ اور اس کے ہاں اولاد بھی پیدا ہوگی۔ امرار کو زرد جام
عشق بزرگ تیار کر کے دیں۔ جس کا نسخہ یہ ہے۔

ذعفران۔ دارچینی، قلعی، جانشلی۔ ایفون۔ کستوری،
عقتر حجاز، شکر فرونی۔ لونگ کلاہ دار قرقہ تولہ۔ موقی اور روغن سم افغان
اڑھائی اڑھائی تولہ سب کو کوٹ بھجان کر روغن ملا کر شہد کی بند
سے رقی رقی کی گولی تیار کر کے ایک گولی صبح وشام غذا کے آدھ
گھنٹہ بعد ایک گھونٹ کا ڈور اٹل سے استعمالی کرائیں۔ روغن
سم افغان کا طریقہ یہ ہے کہ سنکھیا سفید اور زعفران تولہ تولہ لے کر
دو سر بھینس کے دودھ میں جوش و جگر جادیں۔ اور بدو کر کمھن
حاصل کریں۔ لسی زہر ہے۔ اس کو دفن کر دیں۔ اگر برتن مٹی کا ہو تو
اسکو بھی توڑ دیں۔ اگر قلعی شدہ ہو تو صابن اور پانی سے خوب
صاف کر لیں۔ اگر مریض کو جریان، احتلام یا ذکاوت خص اور سیلان
الرحم کا عارضہ ہو تو پیٹلے کا علاج کر کے پھر دوا استعمالی کرائیں۔

۶۔ ترباق اٹھرایا سقوط حمل

اپنی گوریں اولاد سے بھر چکی ہیں اور ادرا آپ کے شاگردوں کے
دوا خانوں میں یہ دوا کثرت سے فروخت ہوتی رہی ہے اور آپ
کے مطب کا مشہور ترین نسخہ ہے۔

نسخہ ۶۔ کستوری خالص ماشہ۔ زعفران چار ماشہ۔ زیرہ گل
گلاب چار ماشہ جسے زور و رو بھی کہتے ہیں۔ برگ تسلی دو تولہ۔
جاد ترسی ۲ تولہ۔ تخم ہنوزہ اصلی ایک سو گیارہ عدد یہ بہت چھوٹے
چمکبرے دانے ہوتے ہیں۔ برگ چار تولہ۔ طباشیر چار ماشہ
اصلی ہونی چاہیے۔ شہد گوند بیکر ایک تولہ۔ سب ادویات کوٹ
کر گوند بیکر ملا کر خوب کوٹیں۔ جب سیاہ رنگ کی دوا ہو تو رقی
رقی کی گولیاں بنالیں۔ ابتداء حمل ہفتہ تک ایک ایک گولی

ابتدائی مایحویں میں بھی مفید اور اکسیر الازھر ہے۔ آپ نے فرمایا
کہ صندل پودہ اور مرکب افستینین استعمالی کراتے کراتے میں
تھک گیا ہوں۔ بلاشبہ آپ نے اپنے مطب میں یہ دونوں دوائیں
سیروں چھوڑ منوں کے استعمالی کرائی ہوں گی۔

نسخہ ۷۔ افستینین ۵ ماشہ گل سرخ ۲ ماشہ۔ گل کاڈ زبان
۲ ماشہ۔ مصطکی اصلی ماشہ۔ عود دو ماشہ۔ دانہ لالچی کلان ماشہ
طباشیر اصلی ماشہ۔ سفوف بنا کعوق کیوڑہ یا خالی پانی سے ایک
ماشہ یا کم و بیش استعمالی کرائیں۔ معدہ اور جگر کی دوسری دواؤں
کے ساتھ اس کا استعمالی سونے پر سہاگہ کام دیتا ہے ہر مطب
میں تیار کر کے رکھی جانے والی دوا اور اکسیر الازھر نسخہ ہے۔

۸۔ حب مہر یا اختناق الرحم

دور کر کے دوا استعمالی کرائیں۔
نسخہ ۸۔ کوئین ہارڈ چھ ماشہ۔ ایفون دیسی ۲ ماشہ کا دوز
دیسی ۲ ماشہ۔ جندبیدترین ماشہ۔ ہینگ عمدہ چھ ماشہ جوداد
چھ ماشہ سب کو کوٹ بھجان کر ایک ایک رقی کی گولیاں بنالیں۔
نوراک ۲۔ ایک یا دو گولی صبح وشام پانی سے استعمالی کرائیں۔
مریض کو سوتے وقت مجھن بجائے کی ایک خوراک بھی دیا کریں۔

۵۔ زرجام عشق خور

یہ نسخہ آپ کے ایک شاگرد مولوی
عبداللہ اسماعیل صاحب سے
حاصل ہوا۔ بنانے میں بہت آسان اور سست ہے اور فائدہ
میں بڑی بڑی قیمتی دواؤں کا مقابلہ کرتا ہے۔
نسخہ ۵۔ زعفران عمدہ خالص۔ دارچینی، جانشلی، ایفون۔
مصطکی رقی۔ عقتر حجاز، شکر فرونی اصلی، لونگ ہر ایک تولہ
تولہ سب دواؤں کو پیس بھجان کر ایک پاؤ سرق اور ک سبز میں
کھل کر رقی رقی کی گولیاں تیار کر کے ایک گولی بعد از غذا
آدھ گھنٹہ صبح وشام دودھ سے استعمالی کریں۔ وقتی امساک

اجزاء انسحہ: رگوں پر ڈرہ مانتے کمبلوں پر چار مانتے کا پر
سلفر یعنی نیلا تھو تھا دو مانتے ایڈو فارم دو مانتے کا بالک ایڈ
۱۶ قطرے دیزلین سفید بارہ تولہ کا پر سلفاس کو باریک
کر کے باقی ادویات کے سفوف میں ملا کر دیزلین شامل کر کے
چھری سے خوب غلط کر لیں۔ زخموں اور پھنسیوں کو کار بالک
یا نیم کے صابن سے دھو کر صبح و شام یا ایک وقت لگائی اگر خارش
خشک یا تر ہو تو مرہم کو دھو کر کھینچ لینی پلٹے تیل میں حل کر کے لگانا
چاہیے۔ اگر مریض بڑی عمر کا ہو تو اور خون زیادہ خراب ہو تو لاگو کر
آر سی بی کیس دو قطرے شربت عذاب دو تولہ میں حل کر کے
مختصر ڈال پانی ملا کر بعد غذا دیں۔ بچوں کو یہ پینے کی دوا ہی ہرگز
استعمال نہ کریں۔ صرن موسم استعمال کریں۔

۹۔ دہی کالی مرہم غلام بھنے والے زخموں کے لیے
اکسیر ہے۔ ایک دوبار لگانے

سے زخم اچھا ہو جاتا ہے۔ نیم کی پتیاں ایک چھٹانک لے کر
سل پر خوب باریک پیس کر ٹھیکہ بنالیں اور آدھ پاؤتھوں کا
دیٹھا تیل کسی تانبہ کی تعلق شدہ دیگی یا کڑاڑی میں ڈال کر
گوم کر کے ٹھیکہ اکیس ڈال دیں۔ جب جل کر سیاہ ہو جائے تو
آگ نرم کر کے ایک تولہ موم اور چھ مانتے سیندھ ملا کر کسی
لوہے کے دستے سے رگوں کو مرہم کے قوام پر آگے پر آتار کر کسی
صاف کپڑے پر زخم کے مطابق لگا کر آگ کے سامنے سینک
کر زخم پر لگا دیں۔ دوسرے دن پھر بدلی دیں ایک دوبار لگانے
سے زخم مندمل ہو جائے گا۔

۱۰۔ دوائی میننگ یہ نسخہ آپکا بہت مقبول ہے۔
اور ہزار ما طبیب اسے تیار کر کے

اس اپنے مطبوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ بلکہ بعض اطباء
کی شہرت کا باعث یہی نسخہ ہوا ہے۔ یہ دوائی بچوں کی اکثر
امراض مثلاً ام الصببیاں۔ ڈبہ۔ پسلی کے درد۔ سردی کے بخار

صبح دوپہر شام پانی سے پھر چالیس روز ایک گولی صبح ایک شام
پھر بچہ پیدا ہونے تک ایک گولی روزانہ کسی وقت پانی سے دیں۔
اگر مریض گرم مزاج ہو تو ساتھ ہی صندلی پودہ جسکا نسخہ پہلے
لکھا گیا ہے دردی استعمال کر لیں۔ اور بچہ پیدا ہونے پر بھی
دوائی جاری رکھیں اور بچہ کو بھی باجرہ کے دانے کے برابر
پانی یا ارلہ کے دودھ میں گولی کو کھلاتے دیں۔ دودھ
چھ مانتے پر دوا کا استعمال ترک کر دیں۔ انشاء اللہ تنائی بچہ
اچھا سے محفوظ رہے گا۔

۷۔ اکسیر اولاد نرینہ بچہ کھجور یا قلب الجملہ اصلی ایک
رقی طباشیر مانتے۔ کو پیس کر مویہ

منقی کے دو چار دانے بیج نکال کر کھل کر کے ایک گولی بنالیں۔
اور حمل معلوم ہو جانے پر ہر چاند کی پہلی اور پندرہ تاریخ کو ایک
ایک گولی دودھ یا پانی سے کھلا دیا کریں۔ سارے چار ماہ تک
کلی نو بار یہ دوائی کھلانی ہے۔ زیادہ نہ کھلائیں وگرنہ زچہ کو
ولادت کے وقت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ انشاء اللہ اولاد
نرینہ پیدا ہوگی۔ قلب الجملہ کوشش سے اصلی پھیلا کر کے
دوا تیار کریں۔ یہ ضروری ہے۔

۸۔ مرہم اکسیر جسے ایک حکیم نے اپنی کتاب میں بڑی
تقریفوں کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس

مرہم کو ہم نے اپنے استاد حضرت صوفی غلام محمد صاحب اترسری
کے ساتھ ۱۹۲۳ء میں ملکار کے علاقہ میں جہاں ہزاروں
مسلمان راجپوت ملکانے مرتد ہو رہے تھے۔ کثرت سے
استعمال کیا ہے۔ وہاں پر کچے آدموں کا استعمال عام ہے۔
جس کی وجہ سے خون خراب ہو کر داد وغیرہ کی امراض کثرت
سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مرہم علاوہ داد کے چنبل گنج اور
چھوڑے پھنسی اور بچوں کے ایگزیمیا کے لیے بھی اکسیر لاتہ
ہے۔ زخموں پر بھی اسکا استعمال حیرت انگیز اثر کا حامل ہے۔

منویہ سبز، زرد، رنگ کے دستوں دانستہ کھانے کی تکلیف
دودھ دینے کو دینے اور بار بار اڈیاں کرنے کے لیے اکبر سے
اس دوا میں افیون شامل ہے۔ اس لئے اس کو بہت کم مقدار
میں احتیاط سے استعمال کرائیں۔

نسخہ ۵۔ ہیننگ تولہ۔ گائے کا گھی ڈیڑھ تولہ۔ کچھ سفید
۹ ماشہ۔ گول سفید مرتج حبکو دھنی مرتج کہتے ہیں۔ چار ماشہ
نبی کے خشک پتے پندرہ عدد افیون چار ماشہ۔ اول ہیننگ
کو گھی میں نیم بریاں کریں۔ باقی ادویات باریک کر کے سکھ
ملا کر خوب رگڑیں۔ اور ایک چاول یعنی پڑتی رتی سے پڑتی
تک والدہ کے دودھ میں حل کر کے بچہ کو ایک یا دو بوقت سخت
ضرورت دو بار استعمال کریں۔

۱۱۔ سوکھا مسان کے لیے عجیب دوائی جسے ہر ایک
طیب جانتا ہے اور صد ہا دوا
مشہور کو کے فروخت کر رہے ہیں۔ اور مختلف ناموں سے
مشہور ہے۔ جن بچوں کو مختلف رنگ کے اسہال آتے ہوں
رنگ زرد اور بدن دن بدن سوکھا جاتا ہو۔ ایسے بچوں کو
متواتر تین ہفتہ سے چالیس دن تک استعمال کرائیں۔
نسخہ ۶۔ موقی خالص ۴ رتی۔ زہرہ خطائی ۱۰ حجر البہرہ۔
ناریل دریائی۔ پوست ہلیلہ زرد ۵ مغز کنول گٹ۔ طب شیر۔
دانه الاچی خورد ۵ زہرہ گل گلاب چھ چھ ماشہ تمام ادویات علیحدہ
علیحدہ باریک کر کے ملا کر عرق گلاب میں دو روز کھل کر کے
آدھی آدھی رتی کی گویاں تیار کریں۔

چھ ماہ کے بچوں کو ایک گول صبح و شام دو مہین سال کے
بچوں کو دو گویاں صبح اور شام دو گویاں تازہ پانی یا
شیر والدہ میں گھس کر استعمال کرائیں۔ تندرست بچوں کو
استعمال کرانے سے وہ تمام امراض معدہ و امعاء سے
محفوظ رہیں گے۔

۱۲۔ حب جو کھار یہ ویدک نسخہ حضرت مولانا نور الدین
کے مطب میں ہر وقت تیار رہتا تھا۔
اب کاساری عطر کا مجرب ہے۔ یہ دوا بلغمی کھانسی بچوں کے
فتور ہضم۔ معدہ یا آنتوں کی خرابی سے کھانسی خواہ بڑوں
کو ہو یا بچوں کو تر کھانسی کیلے مفید ہے۔

نسخہ ۷۔ جو کھار اصلی تولہ۔ کالی مرتج ۲ تولہ۔ مکھان ۴ تولہ
آثار دانہ آٹھ تولہ۔ گڑ تولہ علیحدہ علیحدہ باریک کر کے
ملا کر دودھ رتی کی گویاں بنا کر دو بقت ضرورت منہ میں رکھ کر
چوسیں۔ بچہ کو چوتھائی یا نصف گولی چوسائیں۔ امراض معدہ
میں بھی استعمال کریں۔ یعنی خرابی ہضم کے لیے بھی مفید ہے۔
جویرقان۔ فقر الدم (راینیا) اور بھس وغیرہ
۱۳۔ اکبر حکمر کے لیے نادر دوا ہے۔ درم جگر میں بھی
مفید ہے۔

نسخہ ۸۔ نوشادر تولہ۔ شورہ قلمی تولہ۔ ریوند چینی یا
خطائی یا نصف ریوند چینی نصف ریوند خطائی یعنی چھ چھ
ماشے، دانہ الاچی کلاں ایک تولہ تمام ادویات مساجی بیکر
باریک سفوف تیار کر کے صبح و شام پانی یا عرق کو یا شربت
دینار سے استعمال کرائیں۔ جگر کی تمام امراض کیلے اکبر لاثروا ہے
جو پینٹام۔ شفا، سفوف احمر کے
۱۴۔ دوائی نوشادر تین ناموں سے مشہور ہے۔

باوجود مختصر اور کم قیمت ہونے کے کثیر الفوائد دوا ہے جو
فتور ہضم کے دفیہ کے لیے بطور خوراک اور تقویت دندان
کے لیے بطور مسخن استعمال کی جاتی ہے۔ موسمی اور لڑکھ کے
بخاروں اور ریچی ذات الجنب کی دافع صیتی النفس بلغمی میں
معمولات مطب میں سے ہے۔ علاوہ ازیں بلغمی کھانسی، بد معنی
اسہال، زکام میں عام طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ لڑکھ اور
موسمی بخار میں بخار سے ایک گھنٹہ پہلے دیں۔

مقدار خوراک ہر رتی سے دورتی تک۔

۱۵۔ حب مجند | کوئین گرین، جفہ بیدستر ایک گرین۔ کافر ایک گرین، اینون

ہل گرین۔ یہ ایک گولی کا وزن ہے۔ اعتناق الرحم میں ایک ایک ایسی گولی صبح و شام دیں۔ اگر احتباس کا عارضہ ہو تو جوشانہ افقیوں کے ساتھ استعمال کریں اور کھانے کے بعد دونوں وقت سوڈامنٹ ٹیبلٹ دو عدد کھلائیں۔

۱۶۔ دوائی ناگ کبیر | دانہ الاچی خوردر دانہ الاچی کلال۔ دانہ چینی۔ ناگ کبیر

لوگ ہر ایک ایک ماشہ۔ کالی مرچ پھر ماشہ۔ صندل سفید تولہ کھانڈ یا کوزہ مصری دو تولہ سفوف بنالیں۔ یہ دوائی اسہال بلغمی، ضعف، قلت اشتہا، بردوت، معدہ، رطوبت قلب، ضعف اعصاب۔ اسہال اور جی لثہ میں مفید ہے۔

خوراک۔ دورتی سے دو ماشہ تک حسب عمر و مزاج مریض استعمال کریں۔

۱۷۔ سفوف مقلینا | اسجنول مسلمین تولہ رخم کنوچ ۲ تولہ رخم بارنگ، تخم زبیران

بیمین تولہ ان چاروں کو بغیر کوٹے سالم ہی ملا لیں۔ اسکے بعد گوند کیکر، نشاستہ بریاں، گھڑ، بامٹی، طباشیر ہر دو گیارہ گیارہ ماشہ گیر ی تین ماشہ باریک کر کے چاروں مندرجہ بالا تنحوں میں ملا دیں۔

خوراک۔ ایک سے تین ماشے پیچش اور استعمال حونی میں اسہال کریں۔

عذۃ۔ نرم کھجور می یا چادلوں کی پیچھا استعمال کریں چلنے پھرنے سے پرہیز کریں۔ روٹی سے پرہیز کریں۔

۱۸۔ سفوف حیرا | پوست ہلیلہ نرد۔ پوست آملہ۔ منجہ حیرا یعنی شیطرج ہندی۔

کالی مرچ، نمک سیاہ۔ سب مساوی الوزن پلین پھان کرسفوف بنالیں۔ خوراک ایک ماشہ۔ مقوی معدہ اور دافع ریاح شکم ہے۔

۱۹۔ حب سعال یالس | سخی، ماشہ، بخاری می ماشہ گوند کبیر ۴ ماشہ، گوند کیکر

۴ ماشہ۔ یلٹی کے بیج ۴ ماشہ۔ مغز بادام شیریں ۲۲ عدد مغز کدو چار ماشہ۔ مغز بہار چار ماشہ۔ خشک شش ۴ ماشہ۔ السی ۴ ماشہ ست طحقی ۴ ماشہ۔ تخم کاہو ۶ ماشہ۔ نشاستہ ۶ ماشہ۔ شکرتیغال ۴ ماشہ۔ سب کو پلین کر رتی کی گویاں بنالیں۔ اور ۲ تین گویاں صبح و شام منہ میں رکھ کر چوسیں۔ خشک کھانسی اور توفہ البول میں مفید ہے۔

۲۰۔ دوائی سن سولی | کچور ہل تولہ۔ سورہ پیچ ڈیڑھ تولہ۔ ریوند دو تولہ۔

تولہ سن سولی ڈیڑھ تولہ سب کا سفوف تیار کر کے چھوٹے بچوں کے بکار قبض اور بد ہضمی میں استعمال کریں۔ سورہ پیچ اور سن سولی آپ کے مطب میں ڈیڑھ غازیخان سے منگوا کر استعمال کی جاتی تھیں۔

۲۱۔ حب اذاراتی یا کچلہ | دار چینی، جادتری اجافل عود۔ لوگ ہر ایک ایک تولہ

تولہ کچلہ مدبر ۲ تولہ سرق اجوائ میں سفوف کرنے کے بعد جھک کر خشک ہونے پر ایک ایک رتی کی گویاں بنالیں۔ قوت باہ اور پرانے نزلہ میں اکسیر ہے۔ اسکے علاوہ فالح۔ لقوہ ضعف اعصاب۔ ضعف دماغ اور درد کمر میں استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں۔

۲۲۔ حب شفا زرد | تخم و صفورہ ایک تولہ۔ ریوند چینی آملہ ماشہ۔ سوکھ چار ماشہ

گوند کیکر کو گھول کر اس کے پانی میں تینوں دواؤں کو کوٹ چھان کر ملا کر ایک ایک رتی کی گویاں بنالیں۔ درد ترکھانسی

ذات الحبیب عیض حقیقی اور پرانے نزلہ میں استعمال کراہیں صفحہ ۱
مزاج اور قلت الدم کے مریضوں میں احتیاط کریں۔

۲۳۔ **حب شفا سرخ** تخم و صفورہ سیاہ۔ ریوند
چینی چار چار ماشہ۔ اینون
ساڑھے چار ماشہ۔ گوند کبک، گوند کثیرا۔ گل سرخ، سونٹھ
گیر۔ ہر ایک ۲۰۲ ماشہ۔ زعفران ڈیڑھ ماشہ، شترخشت
چھ ماشہ کوٹ جان کر ایک ایک رتی کا گویاں پرانے نزلہ و
ذکام کے مریضوں پر استعمال کریں۔

۲۴۔ **وافتح ام الصبیان** بودینہ خشک تولہ۔
آرد ترب جنوں و مقشر

تولہ۔ پوست ہلیہ زرد۔ تولہ علیحدہ علیحدہ بار یک میں کر ملائیں
حضراک :- ایک سالہ بچہ کے لیے ایک ماشہ دوسالہ بچہ کے لیے
دو ماشہ۔ ہمراہ عرق بادیان نیز بچوں کے امراض معدہ سینہ
ماشہ۔ سرسام اسررد اور ام الصبیان یعنی بچوں کی مرگی اور
قبض وغیرہ میں استعمال کریں۔ بچوں کی عمر کے لحاظ سے دوائی
کم و بیش استعمال کرائیں۔ قبض کا خیال رکھیں۔

۲۵۔ **مبجن دندان** مصطلک رومی، دارالابجدی خورد، کالی مرچ
لونگ، عقرقرچا۔ گل دلیکان۔ پنبی چوبہ
کی سرخ مٹی۔ نمک، انباگو خوردنی زبان و الموں سے لے
لیں) چھٹکڑی ہر ایک تولہ تولہ، کوٹہ، پوست باوان اچھ تولہ،
سب کو الگ الگ پیس چھان کر ملائیں۔ اور لات کو سوتے
وقت دانتوں پر ملیں، امراض دندان میں بہت مفید ہے

۲۶۔ **الاد نرینہ کا نسخہ** البعرون نور نظر۔ نسخہ
کلونجی ماشہ۔ کالی مرچ
ماشہ کچور ۷ ماشہ۔ جیٹھ ۷ ماشہ۔ کستوری خالص ۳ ماشہ۔
کل پانچ درہمیں ہر ایک کر کے ایک ایک رتی کا گویاں
بتائیں اور حمل کے بعد ہر مہینہ چاند کے پہلے دس دن

ہر روز دو گویاں استعمال کرائیں۔ انشا اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ ہوگی
اینون ماشہ۔ صمغ عربی ۲ ماشہ۔
۲۷۔ **حب سلاسل** مرنگی ۴ ماشہ۔ ست ملٹی ۴ ماشہ
میدہ ساکد (سلاسل) چار ماشہ۔ کنڑ ۴ ماشہ ایک ایک رتی کی
گویاں سُر و بلخی میں استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں۔

۲۸۔ **سرمہ مقوی لہر** یا سرمہ صمغ عربی۔
عام استعمال کے لیے سرمہ سیاہ
کو جو بیٹا گھنٹہ پانی میں سبکدوس۔ پھر صاف کمرے کھری
کریں کہ مثل بخار ہو جائے۔ پھر اس میں مندرجہ ذیل ادویا
شامل کر کے سختی ملیخ کر کے سرمہ بنالیں۔

چھٹکڑی سفید۔ زنک سلفاس چار چار رتی۔ ہلیو
اوکسائیڈ آف مرکری تین گرین۔ نیلا صفو تھا۔ موتی۔ میرا
رتی ملا کر سرمہ کی طرح بار یک کر لیں۔ لکڑوں کے لیے
استعمال کرائیں اور ہمیشہ کا استعمال امراض چشم سے محفوظ رکھنا

۲۹۔ **حب بوا سیرخونی** مغز نیم، مغز تخم بکائن
مغز تخم شفا لوار، سونت
مصطفیٰ۔ تولہ تولہ بار یک کر کے مولی کے تازہ پانی میں رگڑ کر
ایک ایک رتی کا گویاں بنالیں۔ ایک گولی صبح ایک گولی شام
عرق اقلیتوں کے ساتھ دیں۔ اگر ساتھ قبض ہو تو شربت بفتہ
در تولہ عرق بیہ متشک چار تولہ کے ساتھ دیں۔

۳۰۔ **سفوف قلاع** یعنی موز آتا، شاورہ قلعی۔ کتھہ
گل سرخ در دو تولہ کافور ایک
ماشہ نیلا صفو تھا بریاں چھ رتی بار یک کر کے پھنسیوں پر چھڑکیں
گلکاشگفتہ آک یعنی غنچہ مدار تولہ۔

۳۱۔ **حب میفہ** سہاگہ بریاں۔ کالی مرچ۔ لونگ۔
سونٹھ ہر ایک پانچ پانچ ماشہ ایک ایک رتی کا گویاں بنا کر
درخت نیم کی اندرونی پھیال کو ابال کر اس پانی سے استعمال

مقوی دماغ مقوی دل دافع خفقان و حزن و غم معین حمل اور
حفاظت بابت میں۔

۳۵۔ سفوف باضم کندری | کندر، اکالی سرخ ماشہ
ماشہ، پودینہ دو ماشہ۔

سوفت ہم ماشہ زیرہ سفید چار ماشہ روہینا ہم ماشہ انار دوازہ
ماشہ۔ الہچی کلاں دو ماشہ کھانہ مسلاوی (۲۲ ماشہ) خوراک
ایک سے چھ ماشہ تک۔ صنعت بضم کیلئے سفید اور معمولات مطبوعہ

۳۶۔ دوا اولاد نرینہ | مجوزہ حضرت مولانا نور الدین رن
مرزا محمد شفیع صاحب دہلوی سیب

صدر الجہن احمد یقادیان درجہ جس کے استعمال سے ان کے ہاں
تین چار لڑکے پیدا ہوئے اور پھر کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔
حالانکہ اس سے پہلے ان کے ہاں چھ سات لڑکیاں پیدا ہو چکی
تھیں لاکھ روپیہ کا نسخہ ہے۔

نسخہ کے اجزاء :- کہر باشتی، مرجان سوختہ، سندل سرخ
طباشیر، زرد سبز، درونج عرق، عود ہندی، ابریشم سفید مقرف
سیخ، انجبار، گل ارمنی، جدوار شیریں، ہر ایک چارہ چار ماشہ، تخم
پیچہ، پانچ ماشہ، سب کو الگ الگ پیس چھان کر مصری آدھ سیر
اور شہد آدھ پاداک توام کر کے اس میں ملائیں۔ حمل ہونے کے بعد
دو ماشہ صبح اور دو ماشہ عصر کے وقت خالی معدہ کھلائیں۔ اگر
قبض کی شکایت پیدا ہو تو مرئی ہلکے نیم گرم پانی سے دھو کر
روغن بادام شیریں سے چرب کر کے کھلایا کریں۔ اگر مغز پلٹنے
سے تو مغز تر بوز شامل کریں۔

۳۷۔ عرق نور یا پیما نور | یاقوت طاقت مجرب در اخلاص
نور الدین لاہور۔ مزائی

سلفاس تین ماشہ، مزائی اینٹ کونین سائیس ٹاس ساڑھے چار ماشہ۔
سلفورک البید خالص تیس قطرے، انگنیشیا خالص ۱۵ تولہ۔
پانی یا عرق سوفت یا عرق چرائنہ ایک بوتل میں حل کر کے روزانہ

کواہیں، ہر دس پندرہ منٹ کے بعد اور پس کوٹ کر ہاتھوں
پر باندھ دیں۔ اگر سفید دالے کو فنج ہر تو یک دم چار گوبیاں
استعمال کرائیں۔

۳۲۔ روغن کبیر | برائے ریک گردہ و مثانہ جبکہ پتھری
بھر بھری ہو سخت پتھری میں سفید نہیں

پوست، سیخ کبیر سفید، پودینہ سیخ کبیر سرخ ایک ایک چھٹا تک نازہ
لے کر دوفوں کو کچل کر دویر و دوہ جھینس میں جو شی ریکر درودھ کو
ضامن لگا کر جم جانے پر بلو کر کھن نکالیں۔ اور منہ لی آگ پر
گرم کر کے دو دو قطرہ تباہ میں ڈال کر کھلائیں اور ایک ماشہ
گردوں پر مالش کریں۔ پتھری کی پتھری در در گردہ اور گوم شکم
کے لیے بھی مفید ہے۔

۳۳۔ ترباق وق | سنکھیا سفید ایک تولہ، کلر کی مٹی آدھ
تولہ کے درمیان رکھ کر کسی کوزہ

گلی میں منہ بند کر کے سات سیر اویوں کی آگ دیں۔ اور نکال کر
کشتہ ایک تولہ اور شکر تھ چار ماشہ ہر دو کو عرق کدو میں کھل کر کے
پھر آتھ پیڑ عرق چرائنہ میں کھل کر کے چوند آن کچر پانچ سیر کے
اندر فرش و لیٹ بنا کر دس سیر اویوں کی آگ دیں خوراک
ایک چاول پھر شہد میں حرف ایک بار سات روز تک جب
بنا روق ٹوٹے جائے تو احتیاطاً ہر ماہ ایک ہفتہ استعمال
کراتے رہیں۔

۳۴۔ حرب جی اہر نہرہ عنبی | یاقوت پھر راج مونی
ان وڑدہ، نہرہ

خطائی، زرد زہ، مرجان، طباشیر، کہر، بادرق، طلا، ورق نقره
ہر ایک چھ چھ ماشہ، جگر تھ ماشہ، مشک، سلاجیت تین تین ماشہ
نارجیل دریائی ڈیڑھ ماشہ، جدوار ڈیڑھ ماشہ عرق کیوڑہ
عرق بید مشک، عرق گلاب چار چار تولہ میں رگڑ کر خیر اور
مشک آخر میں ملا کر ایک ایک رنی کی گولیاں بنا لیں۔ یہ گولیاں

تین روز تک پلاویں۔ آرام پہلی دوسری خوراک ہوگا انشاء اللہ تولد
۴۱۔ دوائے فالج | ہر تھالی ورقہ ۹ ماشہ۔ جاکفل جاذری
داندہ الاچی خور۔ داندہ الاچی کلاں۔

دار چینی، کالی مرچ۔ اجوائیں ہر ایک تین تین ماشہ۔ کسنوری
ماشہ۔ لونگ ڈیڑھ ماشہ۔ زعفران چھ ماشہ۔ بارہ پیر یعنی چھتیس
گھنٹہ کھری کر کے بطور مسوار استعمال کریں۔ اور دو چاول
جوارش جالینوس میں رکھ کر کھلاویں۔ اگر زبان بند ہو جائے
تو بھی کھل جائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

۴۲۔ سفوف جریان دافع سرعۃ | صغیر، اکبیر
مسفول، مسادی، الوزن خوراک چار ماشے صبح خالی معدہ پانی
سے استعمال کریں۔

۴۳۔ نمک دافع سرعۃ | زعفران، جاذری، جاکفل
ایزون، لونگ، شکر
کسنوری ہر ایک چار چار ماشہ یا بارہ تولہ اب اردک میں دس
دن تک تمام ادویات پیس کھری کریں۔ اور گولی بنا کر ہینہ مرغ
میں سوراخ کر کے ڈال دیں۔ اور ماشی کا اٹا لگا دیں۔ زردی
سفیدی انڈے کے اندر ہی رہے۔ پھر انڈے کو ماشی کے آٹے
کا لپ کر کے روغن زرد میں ڈال کر جھونیں۔ جب آٹا سرخ
ہو جاوے تو گولی نکال کر کھری کر کے آدھی آدھی رقی کی گولیاں
تیار کریں۔ بلکہ نصف گرین کا گولیاں بنا کر ایک گولی کھانے کے
ڈیڑھ گھنٹہ بعد دوسری ملا کر اس کے ساتھ دیں دودھ
میں خاص روغن زرد بھی تولہ دو تولہ ملا لیں۔ اس قدر امساک ہوتا
ہے کہ نمک کھانے سے انزال ہوتا ہے احتیاط سے استعمال کریں۔

۴۴۔ طلاء آسان و مفید | خراطین مصطفیٰ خشک۔ بیر
بہوٹی خشک تولہ دو تولہ نیم انشا
سفید ایک ماشہ عقر قرحا، لونگ، دار چینی ہر ایک تولہ بارہ ایک

دو پیر کے بعد ایک خوراک بی لیں۔ مکمل سولہ خوراک ہیں۔ کئی خون
عظیم طالی۔ عظم جگر اور رانچی قبض کے لیے عورتوں کے بانجھ پین
کو بھی دود کرتا ہے۔ میر یا بخار کیلے بھی مفید ہے۔

۳۷۔ حب حمل دافع بانجھ پین | کسنوری ۲ رقی۔
ایزون ایک رقی۔
جاکفل ایک عدد زعفران ایک ماشہ۔ جھنگ پونے دو ماشہ پرانا گڑ
ساڑھے بانجھ ماشہ۔ سپاری تین عدد لونگ ۴ عدد سبکو کوٹ
چھان کر گڑ ملا کر تین تین رقی کی گولیاں بنالیں۔ ایام ماہواری
کے غسل کے بعد صبح و شام ایک ایک گولی کھلائیں۔ چوتھے روز
مباشرت کریں۔ اگر حیض میں نقص ہو تو مندرجہ ذیل نسخہ پہلے
استعمال کریں۔ سو عورتیں فائدہ اٹھا چکی ہیں۔

۳۸۔ اکسیر دافع ناقص طمث و معین حمل
لسخہ برستھوینا اصلی چھ ماشہ۔ ریونڈ چینی تولہ۔ مضرب عدد تولہ
کرض دو تولہ جو کھرا اصلی تولہ۔ قلعی شورہ تولہ۔ اسار دن چھ ماشہ
چھڑ چھ ماشہ۔ مرکی چھ ماشہ۔ نرشار در چھ ماشہ مزنج سوسن
چھ ماشہ۔ قند سیاہ تولہ۔ جملہ ادویات ہر ایک کر کے شہد کی
مدد سے خوب بخودی تیار کر لیں۔ اور دوق چاندی لپیٹ کر
محفوظ کر لیں۔ اور حیض آئے سے چار روز پہلے ایک گولی عرق
سولف سے دن میں تین بار کھلائیں، بندش حیض، درد طمث
کئی خون، بے قاعدگی وغیرہ کو دور کر کے رطوبت فاسدہ سے رحم کو
پاک کر کے قابل اولاد بناتی ہے۔ اسکے بعد حب حمل ۱۴ اسقانی گڑ
سے عقر اور ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

۴۰۔ دوران حمل خون جاری ہو جانے کا مجرب علاج
برگ یکسر تولہ چھ لیکر آدھ سیر پانی میں جو شندیں۔ ایک پاؤ کہ جائے
پرتار کر حسب ذائقہ لپیٹا کر کے مرینہ کودن میں تین بار پلاویں۔

کر کے چار وزروغن بیضہ مرغ میں کھل کر کے محفوظ کر لیں۔
اور حشفہ اور سیبون اور خضیہ چھوڑ کر طلا کر کے برگ پان
باندھیں ایک ہفتہ کافی ہے۔ آپ کا یہ نسخہ کئی دواخانے تیار
کر کے بذریعہ اشتہار فروخت کر رہے ہیں۔

جو آپ کے دواخانہ میں تیار رہتا
۴۵۔ مرکانگ مس تھا۔ اور آپ کے بعض شاگرد
بھی اسے تیار کر کے اپنے دواخانوں میں بذریعہ اشتہار فروخت
کرتے رہے ہیں۔ اور اب بھی فروخت کر رہے ہیں۔ یہ ایک
ویدک دوا ہے۔ لیکن مفید ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو
اپنے مرصیوں پر استعمال کر کے پسند فرمایا ہے۔

نسخہ: بیہ پارہ مصفیٰ، نوشادر، گندھک، آنولہ سار قلعی ہر
ایک دوا دو دو تولہ۔ آتش شیشی ایک مٹی کی ہنڈیا جس میں چار
پانچ سیر بالو یعنی موٹی ریت آسکے۔ ریت پانچ سیر لکڑی کیکر
وغیرہ کی حسب ضرورت۔

پہلے قلعی بچھلا کر پارہ میں ڈال کر سرد کر لیں۔ پھر ان
دونوں کو کھل کر لیں۔ اور کچھ پانی بھی شامل کریں۔ جب رگڑتے
دگڑتے پانی کی رنگت سیاہ ہو جائے تو اس کو گرا کر نیام
پانی شامل کر کے کھل کر لیں۔ اور سیاہ ہونے پر اسے گرا کر تازہ
پانی ڈالنے اور سیاہ گراتے جا دیں۔ جب سیاہی پیدا ہوئی
بند ہو جائے تو قدرے نمک پانی میں حل کر کے اسمیں رگڑیں۔
تا کہ وہی سہی سیاہی بھی نکل جائے۔ اور سفید اور روپہلی سفوف
تیار ہو جائے۔ پھر اس میں گندھک آٹھ سار ملا کر باریک
کر لیں۔ دو گھنٹہ میں تمام دوا کا رنگ سیاہ ہو جائے گا۔ پھر
نوشادر ملا کر زور دار ہاتھوں سے رگڑیں اور دو گھنٹہ کھل
کر لیں۔ پھر کسی آتش شیشی میں جو کھڑیا مٹی سے لگی حکمت کی
گئی ہو۔ جس کے چاروں طرف لپ کر کے خشک کر لیا گیا ہو۔
تمام دوا ڈالیں۔ پھر ایک ٹانڈی کے درمیان میں سوراج

کر کے شیشی کو اس سوراج پر ٹکا کر آتش شیشی کے ارد گرد
ریت بھر دیں۔ ریت شیشی کے کھلے تک آجائے اور نیچے پہلے نرم
آگ جلا دیں۔ پانچ گھنٹہ بعد آگ تیز کر دیں اور تین چار گھنٹہ
تیز آگ جلا دیں اور لوہے کی سلاخ شیشی کے اندر پھرتے رہیں
تا کہ دھواں وغیرہ سے شیشی کا منہ بند نہ ہو جائے آخر دو گھنٹہ
کے بعد آگ موقوف کر دیں۔ ہنڈیا پھر ہلے پر دے۔ سرد ہونے
پر چاقو سے تمام مٹی کھنچ کر شیشی کو گردن کے پاس سے توڑیں۔
پیندرے میں سنہری رنگ کا کشتہ مرکانگ کا ہوگا۔ یہ کشتہ ہریان
سیلان الرحم۔ ورماتپ کہن کے لیے اکسیر ہے۔

ترکیب استعمال: نصف رتی کشتہ موز منقہ یا ہنڈ
میں ملا کر کھلائیں۔ اور اس ترکیب سے تیار کیا ہوا دودھ پلائیں
چینی کے پیالہ میں پہلے چھ ماشر خوب کلاں یعنی خاکشی ڈال کر
اور پٹلی کا کپڑا باندھیں۔ اس پر دو تولہ کوزہ مصری کوٹ کر ڈالیں
اور پر گائے کا دودھ پاؤ بھر دو۔ پہلے کشتہ کھلا کر پھر دودھ
دیں۔ تین ہفتہ استعمال کریں۔ مفید مٹی ہے اور بدن کو
خرب کرتا ہے جوانی کو لوٹاتا ہے۔ یہ ترکیب کایا کلپ ہے۔

بعض صفواد ویات جو آپ کے مطب میں
ہر وقت موجود رہتی ہوں اور مرصیوں
پر استعمال کیجاتی تھیں۔

۴۶۔ مارگزیدہ کے لیے ریٹھ کا چھلکا پیس کر دن میں تین
چار بار گرم پانی سے ایک ایک ماشا استعمال کریں۔ نئے اور
اسہال کے ذریعہ سانپ کا زہر خارج ہوگا اور زہر دار ہونے
پر ریٹھ کی کڑواہٹ محسوس ہوگی۔

۴۷۔ دافع زلزلہ و زکام لعاب بہید از بقدر ایک
تولہ مصری سے میٹھا کر کے پلائیں۔ سردیوں میں
قدرے گرم کر کے پلائیں۔

۶۸۔ میٹھا تیل یعنی روغن کجڑا نیس حصہ کاربالک البیڈ
ایک حصہ خوب حل کر کے زخموں پر روئی سے پھیرے سنے سے
لگائیں۔ مکھی نہ بیٹھنے کی اور زخم جلد اچھا ہو جائیگا۔

۶۹۔ پتہ گرنبھ ایک چاول عورت حصی سے فارغ ہو کر مچھن فلا
میں پیسٹ کر صبح کھانے کے ایک گھنٹہ بعد ایک ہفتہ استعمال کریں۔
باجھ پین دور ہوگا۔

۷۰۔ ہڑتال درقیہ کا مفید کشتہ جس کا نام مانک راس ہے
بروایت مولانا راجی حیات قدسی ص ۱۸ جلد چہارم برائے
فالج و لقوقہ۔ مرگی، کھانسی، دمہ، نزلہ، ازکام، و صبح مفصل،
درد کمر، ضعف باہ۔ ابرک سیاہ کے دو ورق جو صاف ہوں
شکری دار نہ ہوں اور کف و دنت کے برابر چوڑے ہوں۔
ان کے درمیان ہڑتال درقیہ پیس کر بچھائی جائے کہ نصف

اتنی تک کناروں کے اندر رہے۔ پھر دونوں درقوں کو لوہے کے
تاروں سے چاروں طرف خوف پیوست کر دیا جائے اور کیکر
کے کوئے سلکا کر انکی برابر کر کے درقوں کو چپٹے سے احتیاط کیا
آگ پر رکھ دیا جائے۔ ایک دو منٹ میں ہڑتال کچھل جائے گی۔
اس کے بعد نیچے کی طرف کو اوپر کر کے اوپر والے حصہ کو کونکوں پر رکھا
جائے اور دو تین منٹ آگ سے نیچے اتار لیا جائے سرد ہونے پر
درق الگ کر کے اندر سے ہڑتال کا سرخ رنگ کا کشتہ تیار ہوگا
اسکو کسی چاقو سے علیحدہ کر لیا جائے اور محفوظ کر لیں، پیس اور
عند الضرورت فالج کی حالت میں رقی و دورقی حد تین رقی
تک مکھن یا بالائی میں استعمال کرائیں۔

بیاض نور دین

حصہ دوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَحْمَدًا وَآلِیْہِ عَلَیْہِ السَّلَامُ

بانتہم در امراض کردہ

ممبر ۱۔ ورم کلیہ

اسباب :- سوم مزاج حمل ثقیل بہت روپیہ کی پھیلی کمری باندھنا۔ ضرب سقط۔ خراش سنگ۔ احتباس بول۔ یہ ورم کبھی انتقال ہوتا ہے۔ یعنی جگر یا ورم سے ادھر آجاتا ہے۔ اس کا انجام دق یا استسقاء اور حبس بول ہو جاتا ہے۔

آب سرد اور مدرات مقویہ اور مسہلات قویہ۔ اور محلات سفیدہ اور حرکتہ اور جماع سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔
علاج :- روغن قبض کریں تے کرائیں۔ اکلیل الملک۔ بابونہ۔ جو۔ غلب الثعلب۔ سیوس، گندم خطمی کا آبن کر کریں۔
حقنہ بلعاب خطمی بنیازی۔ اسی۔ جو۔ روغن گل فلوس کریں۔

حوادث میں شیرہ غلاب، غلاب۔ السبغول۔ شربت بنفشہ دیں۔ آب کاسنی، بنفشہ آب غلب الثعلب، اردو جو کا ضماد کریں۔
مغرباً بنداس باب غلب الثعلب و روغن یا دام سے روغن قبض کریں۔
مار الشیر دیویں۔ فصد بھی کرتے ہیں اور جو کس بھی لگاتے ہیں۔

فائدہ :- ایک ہفتہ کے مدد ہو جانے کا امکان ہے۔

سردی میں کمرش، خار خشک، اٹلیوں، پرسیاوشال، گشتہ جوش دے کر پلانا۔ ہمراہ شربت دینا یا شربت بزوری۔
بابونہ، اکلیل، کرنیپ۔ اسی کا ضماد کرنا۔ اگر ورم سخت ہو تو مغز استخوان اور چربی اور خطمی کی مالش کریں۔

ممبر ۲۔ ورم کلیہ

علامات :- ثقل درد شدت چمٹی۔ درد صلب اور شدید ہوتی۔ جب پک جاوے تو بکار کم ہو جاتا۔ روٹھے کھڑے ہو جاتے اور بول غلیظ ہو جاتا۔

جب پھٹ جاوے تو ریم جاری ہو جاتی ہے۔

علاج :- اسی، خطمی جوش۔ بیکر پلانا اور اسکا ثقل روغن کنجد میں ملا کر ضماد کرنا۔ تخم سفینجا لودج باریک کر کے کھلانا۔

ممبر ۳۔ قرعہ کلیہ

اسباب - ضرب سقط - سنگ - اختلاط - دبیلہ - قروح مثلاً میں بول میں تنگی ہوتی - اور جو قشور (پھلکے) بول کے ساتھ نکلتے ہیں - وہ سفید ہوتے ہیں -
علاج - تے کر ایس - کھربا - کاکچ - اکھار - صمغ - نشاستہ - بکیرا ہمراہ شربت بزوری لعاب السبقول - پھاراندہیں - بشیرہ جیارین - بشیرہ بزوری - دم الاخرین - گل ار مہی - پھلکڑی - ہمراہ بشیرہ شفا نش دیں - صندل - سفید - طباشیر - سنگ سرابی - جملہ یہود ہمراہ بشیرہ جیارین وغیرہ دیں - صمغ عربی - امیران - ابو ند جینی - کافور - ہمراہ نفورہ بلیہ کشینز یا دودھ دیں - خار خشک - سنگ جراح - بیجند - تالکھانہ - خرفہ - اکیتیرہ - صمغ پلاس - بدوغ - بشیرہ - جہانہ - لہسہ - کھربا - نشاستہ - صمغ - بشیرہ - زور گدھی کا دودھ -

ممبر ۴۔ جرب کلیہ

علامات - درد اور حرقت بول ہوگی -
علاج - تے کر ایس - فصد بھی کرتے ہیں - رفع قبض کریں - ہمراہ نفورہ اکو بخار - السوڑیاں - ہلبہ و شربت بنفشہ - بشیرہ شفا - بشیرہ بنفشہ - مالکہ و خرفہ - خقیف علاج قرعہ کریں -
 آملہ سار کا آبن کربا اور پلانا - آب آہنگراں پلانا - عورت میں آب آہنگراں میں روٹی تر کر کے قرح میں رکھنا -

ممبر ۵۔ درد گردہ

اسباب - دبلا پن - ضعف - ریح - سورمہ - حر - حصا - قروح -
علاج - ازالہ اسباب کریں - آبن کریں - ٹکور تھوڑا دیں - اگر مریض قوی ہو تو فصد کریں یا جو تک لگادیں -
 آب صبر - شکر ملا کر ملا دیں -
 درد گردہ و سنگ گردہ و مثانہ و ضعف کلیہ میں جرب ہے -

- (۱) جملہ یہود ۵ تولہ - سنگ سرابی - سنگ لا جو دہر ایک ۲ تولہ - سنگ مقناطیس ۵ تولہ - سنگ راسخ ۲ تولہ سب کو بار یک کر کے بشیرہ گھیکولہ میں رکھ کر دین دفعہ آگ دیں - خوراک ۲ سے ۴ رتی تک -
- (۲) افسنیق - صبر - نو شاد در اسہاگہ - فلفل سیاہ - ہر ایک تولہ - انیون - ماشہ - بار یک کر کے خوراک دورتی ہمراہ عتاب -
- (۳) ٹنک ترب - نو شاد در فلفل دراز ہر ایک ۹ تولہ - جو کھار ۱۲ تولہ - فلفل شوره جملہ یہود ہر ایک ۸ تولہ - پیلے پھلکڑی کر اڑی میں ڈالکر پانی نیم سیر ڈالیں - اور خشک کریں - پھر کھل کر کے نو شاد در جو کھار شوره ملا کر آگ پر رکھیں - اور آہنی دستہ سے ہلاتے رہیں تاکہ پچھل جاوے - پھر فلفل دراز - جملہ یہود و سورمہ کی طرح بار یک کر کے ملا دیں - خوراک ۲ ماشہ بشیرہ بنفشہ علی الصباح ۵ روز کھلائیں - اور آٹھ دس روز وقفہ دیکر پھر کھلائیں - بخود اور نفخ کرنے والی اشیاء اور میدہ اور جرم گوشت سے پرہیز کریں -

لے دباؤں سرمایہ میں جو شہد بھیہانے کو تھوڑا کہتے ہیں

- ۴ - شب بریاں ۶ ماشہ بہ شربت بنات کھلانا -
 ۵ - مصبر، نوشادر - ریوند خطائی ہر ایک ۶ ماشہ باریک کر کے ہمراہ شربت وینا پلانا -
 ۶ - کرفس، گل سرخ ہر ایک ۶ ماشہ - گلقد ۳ تولہ جوشند بیکر پلانا -
 ۷ - شورہ، نوشادر، سودا ہموزن ملا کر ۲ ماشہ ہمراہ بشیر و آب پلانا -
 ۸ - گل سرخ ۲ تولہ - برگ سنار تولہ - نرہد ۶ ماشہ - دروند ۶ ماشہ - زنجبیل ۱ ماشہ - کرفس ۵ رتی - پانی میں جوشندیں -
 جب نصف رہ جاوے تو اس میں شورہ ایک تولہ، نوشادر ۵ رتی، شکو سفید تولہ، سر کریم سیر ملا کر صاف کر کے نصف پلاویں
 اور نصف بوقت اشراق دیویں -
 اگر تڑپ ہو جاوے تو بہتر ورنہ کسٹر آئل ۵ تولہ - شکر تری تولہ - شیر برہمیں ملا کر ہفتہ میں دوبار پلاویں -
 ۹ - پھر مشک بقدر باجرہ مکس میں رکھ کر چالیس روز تک کھلانا -
 ۱۰ - شکر گن - بیش - دار ملقل ہموزن گولی بقدر نصف رتی کھلانا -
 ۱۱ - پشک موش - پشک بڑ - گدھے کی لید - پوست، نختیاش - بابونہ - المی - اجوائن - شبت - میٹھی - گل پلاہ - غفرہ
 بنفشہ، خبازی - آبن لطلول شکید اور ہنارہ میں استعمال کریں -

نمبر ۶ - سنگ گردہ و مثانہ

اسباب - پتیر کا استعمال - دودھ پیوستی، پاپاچہ - حریرہ - گوشت جانور ان غلیظہ - مچھلی - انڈا گھی میں تلا ہوا - چاول، جوار
 فیطر - لزوجت والے حلویے - فاکر تر - بیگن - گد بریاں -
 فائدہ - پشیمہ کا لباس - اور فرش نہ کریں - اور جوفوں کے نیچے لوہے کی میخیں ایسی لگی ہوں کہ پاؤں اس کو مس کریں -
 غذا - گوشت تیز گوشت بلی - مولا - مہر - یا مولی -
 علامات - گرانی کمر کے نیچے - غلیظان - سورہ مہضم - ابتدائے درد بطور خضیمہ - تخدر ران (بغیر کسی خاص مرض کے جیسے یرقان)
 اسود یا احقر ہو - بول کا رنگ سیاہ ہونا - سنگ گردہ کی خبر دینا ہے - خصوصاً بوڑھوں میں (تقاضائے بول - انتشار کا ذب -
 اور قصبہ کی جڑ میں خارش ہوتی ہے -

کہاں کہاں پتھری پیدا ہو سکتی ہے - یہ ہلکے پتھر - طحال - امعاء - کولہ - جوڑ - گردہ - مثانہ - میں زیادہ پیدا ہوتی ہے -
 فائدہ - اگر گردہ میں ہو - تو نکالنا اور اگر مثانہ میں ہو تو پیس ڈالنا مجرب ہے - تھے کرنا تیل کرنا - آبن کرنا بھی مفید ہوتا ہے -
 علاج - پھر پتھری پتھریوں میں پوست بیج کینز - سرخ و سفید ہر ایک ۵ تولہ - بشیر گاؤ بیش دو سیر ملا کر مکس نکالیں اور یہ مکس
 دورتی کھلانا - اور ایک ماشہ اوپر لگانا مفید ہے -

بچھو سیاہ ۴۰ عدد روغن کنج ۲۰ تولہ میں ملا کر ۲۱ روز کے بعد مثانہ کی پتھری میں کچکاری کریں -
 پوست برنا - اسیر پانی ایک من میں جوشند بیکر جب چہارم رہ جاوے - روغن گاؤہ اسیر ملا کر جوشد یوں کہ پانی خشک ہو

لے لیٹا نئے کچھ دیئے ہوئے جانور کا دودھ جو لوگ دکا کرا استعمال کرتے ہیں -

جاوے۔ صاف کر کے کھتہ نمک، شکر تری، واڈنگ، جو کھار، بادبان، مغز پیڑ، ہر ایک ۸ تولہ ہر ایک کر کے ملا دیں بخور اک ایک تولہ جو شانہ برنامہ تولہ شکر تولہ۔ شیرہ تولہ۔

کھار پینچال کبوتر ۲ سرخ، کھانا دبیلی کبوتر میں جو سفید حصہ ہوتا ہے اسکو آگ میں جلا کر پانی میں حل کر کے آٹھ پہر کے بعد بخوار کر آگ پر خشک کریں، اسکو کھار پینچال کہتے ہیں، سنگ سرما ہی، حجر الیہود ہر ایک ماشہ۔ بشیرہ کا کچھ و شربت بزوری (سنگ سرما ہی) آب ترب میں گھسکر اور سنگ پیود آب کنوار گندل میں گھس کر کشتہ بنا دیں،

برگ نیشکر ۲ سرپانی، اسیر میں چوتھیں، جب ایک پاؤہ جاوے ایک تولہ فی خوراک پلاویں، سنگ پیود ۲ تولہ، بشیرہ قلمی، کھار سرخ، کیاب حصینی، دانہ لالچی کلاں، سنگ سرما ہی ہر ایک ایک تولہ کوٹ کر آب ترب میں گھسکر، ماشہ صبح ۶ ماشہ شام کو کھانا، اور اس کے اوپر انیسوں ۲ ماشہ، گل بنفشہ ۴ ماشہ، تخم شہیت پریشا و نشان، خار خشک ہر ایک ۴ ماشہ، بادبان ۴ ماشہ تخم فریزہ، تخم معصفہ ہر ایک ۶ ماشہ جوش دیکر پلانا۔

سنگ پیود ۵ تولہ، کچھ، اسارون، مغز تخم فریزہ، تخم خیالین، مغز تخم کسبہ، مغز تخم کدو، مغز تخم تربوز، کنس، انیسوں تخم شہیت، شونیز، صحر، تخم گزرہ، ناخواہ، زیرہ سفید، پریشا و نشان، خار خشک، پودینہ، ہر ایک یک تولہ، مصری سہچہ، معجون بنا کر خوراک بقدر ۴ ماشہ، صبح کھلاویں۔

آب ونو ہڑی ۴ تولہ پلانا۔

شورہ قلمی ۲ تولہ، کوٹھی میں ڈالیں اور اس کے اوپر قدرے آٹھ سار ڈالے تجاویں کر پانی جو جاوے، پھر کسی مسے برتن میں جو قلعی دار ہو، ڈالیں، خوراک ۴ ماشہ، باب برگ ترب اور سوزاک میں ہمراہ شیر اور درخ قبض کے واسطے ہمراہ ترنجبین یا بشیرہ گل داؤدی ۲ تولہ، ۱۰ تولہ و گلاب، کیوڑہ ۵ تولہ، بید مشک ۵ تولہ، غذا فاختہ، خمرہ، کبوتر۔

تبرید کلیہ کیوڑہ ۱۰ تولہ، بعبا بہیلانہ و اسفول، اور شیرہ خرفہ، مغز تخم کدو و تربوز، جھنشی، زرشک، کاسنی، کافور، شبر مادہ خمر، ترش لسی اور شربتوں میں سے شربت زرشک، رباش، جھنشی، صندل، نیلوفر دیں۔

آبز کرنا، آب سرد پلانا، دہی کا پانی پلانا، افاقہ، صندل، گلاب میں صفا کرنا۔

آر جو، گلقد، طباشیر، نیلوفر، بنفشہ کا صفا کرنا، بیارین، لمر کر پر درودہ سیب، بھی کشنیر، پالک، غذا دینا، مارا لشیر ہمراہ شربت نیلوفر پلانا۔

صفا میں، آب آمارین، ۱۰ تولہ، ہمراہ شہت ۴ تولہ دینا، زلال آلو بکارہ ۲۵ عدد و شربت گلاب دینا، گلاب ۱۵ تولہ، مغز ابتلا ۳ تولہ، روغن بادام ۹ ماشہ پلانا، جھنڈا آب سرد کا کرنا۔

گرم کرنے کیلئے گلاب، عرق بادیان، عرق اذخر، عرق عذیب الشعب، زظم، اصل السوس، پریشا و نشان، صفا، خوبان، آسارون، کنس، داد شیشعان، مویز، فذق، پستہ، نارجیل، بادام، کچھ، انجیر، چروچی دیں۔

کباب، کبوتر، کجشک، شہت، زردی، میضہ، دودھ، تخم اچھہ کدوا، نمک کھانا، بلغم میں حب الیارج، ریوند، خضائی، مغز ابتلا، س، بید، انجیر، سفید، چیزیں ہیں۔

حقنہ گو سپند کی چکلی کے روغن کا۔ پھر کوئی یا دو المسک ہمراہ جو شانڈہ کرن دینا مارخور کا خون۔ جب انکو رپک جاوے تو کپڑا کو
 ذبح کریں۔ پیلا اور انخری خون دلیں۔ درمیان خون لے لیں۔ جھٹک کر کے خوراک تین ماشہ۔
 عرق بادیان ۴، تولد عرق گلاب ۴، تولد روغن بادام ۳ ماشہ۔ کلیسین ۳ ماشہ یا شہد ۲ تولد پلانا۔ درد کیلے مسیند ہے تخم ترب ۶ رقی۔
 رائی ۶ رقی۔ سٹورہ قلمی ماشہ۔ گھوٹ کر پلانا مفید ہے شدت درد میں۔
 تار مار امیٹک پر گرین۔ کیا نول پر گرین۔ افیون ۲ گرین کی گولی جو شانڈہ السی کیسا تھ بہت مجرب ہے۔
 ۵ درد اور ربیک کے لیے: پوست درخت گل ناست تولد رگل نسترن پھر کھار پانی میں جو شہد ٹکر پلانا۔
 ۵ سیگرہ کا غائی بکرے کو ذبح کرتے وقت غزال سامنے رکھنا جو خون غزال میں رہ جاوے اس کو خشک کر کے باریک کرنا اور دو
 رقی سے ایک ماشہ تک کھلانا ایک شخص کیلے اکسیر ثابت ہوا ہے۔

منبر ۷۔ ہزال یعنی دبلا ہو جانا گرہ کا

اسباب: حرارت فعل اور سردی مضعت جو عذاب اور غذا اور لفعج سے روک دیوے۔ کثرت جماع، مسهل شدید۔
 علامات: بیاض قارورہ۔ دبلا پن۔ قلت باہ۔ کثرت بول۔ درد نرم پشت اور کمر میں۔ ضعف بصر۔ صدام بردکمر۔
 علاج: تعدیل مزاج کریں۔ پلاؤ۔ بریقہ مضفر۔ کھجیا، مغزیات، دودھ، دوا التریجین، خرفی، نخودر کو کھرد کا ساگ۔ گردہ
 شکر، خشک شش۔ کینڈر۔
 اور عروق میں زنجبیل جو گرمی دیتی ہے۔ اور سولف جو دماغ کو پیو کچاتی ہے اور لک جو مقوی ہے اور چربی جو
 موٹا کرتی ہے۔ ملا کر مفید ہے۔

منبر ۸۔ ضعف کلیہ

اسباب: دبلا ہو جانا، جمادی کا کھل جانا، کثرت جماع، مدات کثرت بول، تعب ریاضت، درم، ربیک، پتھری۔
 علاج: حرارت میں، دم الاغزین، صمغ، گلندر، گل ارمی، باب بازنگ کھلانا، صندل، گل سرخ، آفاقا، آس، باب موڑ وضا کرنا۔
 کشتہ قلعی، سلاجیت، بسد امر وادید، طباشیر موچرس، فذق، خشک شش کا سفوف ہمراہ شیر کو سفند دینا، برودت میں درونج، اندراج
 مشک، عنبر، زعفران، بشیرہ بادام والی کھلاں، انگیزہ منقہ میں کھلانا، زنجبیل کھلانا۔

منبر ۹۔ ریح کلیہ

علاج: مسطک بشیرہ بادیان وانیسول دینا، شربت دینار پلانا، بریقہ ہمراہ فلفل نمک سیما فی کھلانا، رائی، زنجبیل، ببول
 گو سالہ صمغ و کرنا۔

نمبر ۱۰۔ زیابطیس

اسباب۔ حرارت، برودت، صفت دراشت۔ اسکا انجام وق شیخوخت پر ہو جاتا ہے۔

علاج۔ حرارت میں تے کرنا۔ اسبلغول۔ یہی لہز۔ آب انار، اکو بجا رادینا۔ گلار۔ اقا قبا کا آبز ن کرنا۔ اگر دجو گل ازنی کا خما کرنا۔
غذا مار الشیخہ پانی کی جگہ دہی یا لسی کا پانی دینا۔ طباشیر امراہ شیرہ خور۔ کاہو۔ خشخاش دینا۔ کا فور باب پوست فالسہ دینا۔
گلو امراہ گور کی پھوٹی خا خول کا پانی دینا۔ کدو کا پانی دینا۔ دودھ پلانا۔ برودت میں تے کرنا۔ مشک، اسعد اجبر، امراہ شیرہ
الایچی دینا۔ مصطلکی اسنگدان مرغ، خولیاں باب گوشت دینا، کچھ دینا۔

اگر مزمن ہو تو کشتہ بریفہ زرد چوب خام۔ ست گلہ۔ ہمارہ جو شانہ پوست پیل یا بمیلٹہ۔ اقسام فولاد و افیون بھی مفید ہے۔

- ۱۔ کوڑیں ہر سے ۲ گرین۔ ایکسٹریکٹ نکس و امیکا ہر گرین۔ ایکسٹریکٹ لیکٹو کا ہر گرین۔ ایسی ایک خوراک دن دو بار پلانا۔
- ۲۔ اگر قبض ہو تو کوڑیں ہر گرین۔ ایکسٹریکٹ کسکرا سگریڈا ۲ گرین۔ کاولین ہر گرین۔ صابون ۴ گرین۔ ایسی ایک گولی دینا۔
- ۳۔ کوڑیں ہر گرین۔ ایکسٹریکٹ نکس و امیکا ہر گرین۔ ایکسٹریکٹ کسکرا سگریڈا ۲ گرین۔ ایسی ایک خوراک۔
- ۴۔ کوڑیں ہر گرین۔ یہیہا کاپوناس ہر گرین۔ آرسینٹ آف سودیم ہر گرین۔ ایکسٹریکٹ نکس و امیکا ہر گرین۔ ایکسٹریکٹ
بلاڈونا ہر گرین کھلانا۔ اور انسداد شکر کے بعد آرٹک کے مرکبات دیوں۔

۵۔ خستہ جامن مقشر ۳ ماشہ کھلانا۔ اس کے بعد آرٹک ۲ بونس پلانا۔ پھر ست گلہ ۳ ماشہ کھلانا۔

غذا ۱۔ بکرے کی ادھیری کا شوربا۔ انڈا ڈاکر اس کو صاف کریں دودھ، انڈا، لوکی یا کدو۔ ال گوبھی۔ سیرین۔ بلام کھلانا۔

۶۔ ترچلہ۔ ترکٹ بخستہ ہلیلہ۔ خستہ ہلیلہ کا سفوف بھی مفید پایا گیا ہے۔

۷۔ کشتہ فولاد۔ مساوی ادب کے اشک، باب کدو ندا۔ کدو چھدی گسکر قرص بنا کر خشک کریں۔ اور دو سیر پاچک دشتی میں
آگ دیں جس قدر کم ہو جائے۔ شک دیدادہ کریں۔ کبھی پانچ مرتبہ کے بعد کبھی آٹھ مرتبہ کے بعد کم نہیں ہوتا۔ اور ماشہ دو ماشہ کی
کمی، کمی نہیں ہے۔ پھر کل دوائی کا ہر شک زیادہ کر کے بید میں دفن کریں۔ اور چار ہینڈ کے بعد نکالیں۔ خوراک ایک چاول
سے چار چاول تک۔ پھر چھینز۔ ترخی ادال اور مبدہ سے۔ یہ نسخہ فیح الشفا نے مرحمت کیا تھا۔

۸۔ زیابطیس اور جوع البقری میں اسبلغول ۱ تولہ سے ۶ تولہ تک ہر روز کھلانا مفید پایا گیا ہے۔

۹۔ خالص دودھ کا کثرت سے پلانا ہمارا اپنا تجربہ ہے۔

۱۰۔ پانی پلا کرتے کرنا۔ اور سرد پانی کا آبز ن کرنا۔ اور کدو بریاں کا پانی اور آب حیار پلانا مفید ہے۔ چھاپھہ کا پانی پلانا۔

۱۱۔ شیلو فرجن پلانا اور کھلانا۔ کا نور اور خشخاش کھلانا۔

۱۲۔ مصفیات الدم۔ ہندی ۲ ماشہ منڈی ۴ ماشہ۔ غس ۶ ماشہ جھگو کر استعمال کرنا۔

۱۳۔ کڑیا ہر گرین۔ فاسفینٹ آف آرن گرین۔ کا نور گرین۔ جبت کا پھول ہر گرین گولی کھلانا۔

۱۴۔ سقونیہ ۲ گرین۔ کیا لول ۱۲ گرین۔ افیون ۲ گرین۔ اسکی ۴ گوبیاں بنادیں۔ اور صبح اور شام اور دوپہر کو کھلانا۔

۱۵۔ سقمونیا ۲۴ گرین۔ کیا لول ۱۲ گرین۔ اینون ۲ گرین۔ ٹارٹار ایلک ۲ گرین۔ اسکی ۲۴ گویاں بناویں اور کھلاویں دن میں تین بار ہمراہ لایکوار آر سنک ۴ بوند۔ پانی ۲ تولہ۔
 ۱۶۔ سقمونیا ۴۸ گرین۔ کیا لول ۴ گرین۔ اینون ۲ گرین۔ ٹارٹار ایلک ۲ گرین۔ اسکی ۲۴ گویاں بناویں اور کھلاویں دن میں تین بار مجرب ہے۔

۱۷۔ لایکوار آر سنک ۴ بوند پانی ۲ تولہ میں ملا کر دن میں تین دفعہ پلانا۔ یہ ایک خوراک ہے۔
 ۱۸۔ طباشیر رب السوس۔ خرفہ تخم کا ہو ہر ایک ۵ ماشہ۔ تخم حمامی۔ کشنیز۔ گل ارمنی ہر ایک ۵ ماشہ صندل سفید۔ گلارہ۔ صمغ عربی ہر ایک ۵ ماشہ۔ کاغذ ۱ ماشہ۔ سب کو باریک کر کے بنفہ تخم خرفہ یا کاہو میں نیم کر کے اقراص بناویں خوراک ۲ ماشہ صبح و شام۔
 ۱۹۔ موصلی دھنی تولہ۔ آملہ مصطکی۔ عار خشک۔ ست گلہ سلاجیت۔ طباشیر۔ پکھان بید۔ گل۔ منڈی ہر ایک ۱ ماشہ پانے کنویں کی اینٹ مدبر ۲ تولہ مہری سفید تمام ادویہ کی ہموزن ملا کر سفوف بناویں خوراک ۲ ماشہ۔

پرانے کنویں کی اینٹ مدبر کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ پرانے کنویں کی اینٹ ان اینٹوں سے لیویں جو پانی کے اندر ہوں اسکو دھو کر کے اور صاف کر کے باریک بنار کبیرج رگوں میں پیر پانی میں ڈال رکھیں۔ جتنی تو نشین ہو جاوے اسکو لیکر پھر بنار کبیرج پلیس اور پانی فراخ برتن میں ڈال کر اس میں ڈالیں۔ اسبیرج سات بار عمل کریں۔

۲۰۔ کافور اینون۔ فاسیفٹ آف آئرن مسامی جب بغداد ایک رقی صبح و شام دینا۔ دیگر تخم خرفہ تخم کاہو ملکر تولہ صبح و شام پلانا۔
 ۵ میگرو۔ کافور ۲ ماشہ۔ اینون جست کا بھولی۔ فاسیفٹ آف آئرن ہر ایک ایک ماشہ۔ اسکی ۱۰ گویاں بناویں۔ خرفہ ۲ تولہ۔ اور کاہو تولہ باریک کر کے اس کے سفوف ۲ ماشہ میں ایک گولی رکھ کر صبح و شام کھلانا مفید ہے۔

۵ میگرو۔ کافور اینون مسامی اور زن حب نصف رقی صبح و شام ہمراہ تخم خرفہ ۲ تولہ تخم کاہو۔ کشنیز۔ بنفشہ ہر ایک تولہ باریک کر کے اس میں سے ۵ ماشہ پانی میں پیسکر اوپر پی لینا۔ لیٹھا سنگرہ سے پرہیز۔ خوراک دودھ گوشت۔

خالص کشتہ۔ فولاد مسامی اسکے اشک باب گروندہ۔ لکڑ چھٹی سایندہ۔ قرض پسند خشک کردہ دودو سیر پاپیک دشما آتش دہند۔ بر قدر کم کم گردو۔ شک زاید غایندہ۔ گا ہے بعد بیج مرتبہ دگا ہے بعد ہشت مرتبہ کم کے گردو۔ و ماشہ دو ماشہ کے محتضیت پس ہلکے دوائی اشک اضافہ کنندہ۔ در روٹ اسپ دفن نمایندہ تا چار ماہ۔ خوراک بیجہ تار چار بیجہ۔ پرہیز نزشا دال۔ میدہ۔

سقمونیا ۲۴ گرین۔ کیا لول ۱۲ گرین۔ اینون ۲ گرین۔ دیگرو۔ سقمونیا ۸۴ گرین۔ کیا لول ۶ گرین۔ اینون ۲۲ گرین۔ ٹارٹار ایلک ۲ گرین۔ دیگرو۔ سقمونیا ۴ گرین۔ کیا لول ۵ گرین۔ اینون ۱۶ گرین۔ ٹارٹار ایلک ۲ گرین۔ ۲۴ حب باب آر سنک ۴ بوند صبح و شام۔

شکر ف مسلم تولہ کڑھی آہنی میں مال کنگنی نفث چھٹ نک کو فزہ رکھ کر اسکے اوپر تین چار بلاد کوٹ کو چوڑے کر کے رکھ دیں۔ اوپر شکر ف رکھ کر اوپر پھر بلاد چوڑے کر کے رکھ کر اوپر مال کنگنی کو فزہ نصف چھٹ نک رکھ کر اوپر ایک چھٹ نک روغن زرد ڈال کر نیچے آگ دیں۔ جب اوبل چکے تو آگ لگاویں۔ جب جل جادے تو شکر ف سیاہ جل جائے گا۔ نکال کر پیسکر ڈی صرف

تولہ ہاریک کر کے نیچے اوپر رکھ کر کڑھائی میں اگل دیں۔ خاک ہو جائیگا۔ بہت چھٹوٹی ہاریک کر کے دورقی بمسک زیا بطیس اور قوت باہ میں اکسیر ہے۔

اسہال یا سنگرہنی

سفوف بیگری :- سنبل الطیب، عود ہاریک ۳ ماشہ۔ الائچی خوردہ لکھتہ ہاریک ۳ ماشہ کچورہ ماشہ۔ ہیرا کیس سبز رنگ رتی۔ مازو۔ زنجبیل ہاریک ۳ ماشہ۔ مشک یک چاول فی خوراک ۱ رتی سے ۲ ماشہ تک دیں۔
پیمیش :- کرنس۔ اجوائ خراسانی ہاریک ۳ ماشہ۔ ایلینوں ۵ ماشہ۔ شکر، زعفران جدوار ہاریک ماشہ سرمہ سا کر کے خوراک ۲ رتی دن میں تین دفعہ۔

زہیر صادق :- جس میں براز کیسا صف خون اور آفہوہ۔ صغی عربی بریان۔ تخم زبجان بریان ہاریک ماشہ۔ فحشا ماشہ۔ سرمہ سا بنا کر ہمراہ آب قدرے۔

زہیر کاذب :- جس میں صرف خون اور آفہوہ۔ جب سیاہ یا سفوف یا کسٹریل۔
سفوف ہلیلہ سیاہ :- ہلیلہ سیاہ تولہ بردغن بریان کنند۔ باویان بریان تولہ زیرہ سفید بریان، ماشہ۔ دانہ الائچی کلاں ۵ ماشہ زنجبیل ماشہ۔ ہاریک کر کے ایک ماشہ سفوف۔

ناقوس سوختہ :- ناقوس سوختہ تولہ مسرکہ یا لیجو سر کردہ لاجورد شستہ ۶ ماشہ اندر جو گل دوا ہاریک تین ماشہ۔ سفوف ۲ ماشہ۔ معار اخور کی خرابی سے قے۔ ہرقی ہو تو اس کے لئے حرب ثابت ہوا۔ آب بھی نیم سیر۔ آب موڑوں پاؤ سیر آب انار نیم سیر۔ آپ پودہ نیم سیر آگ پر گاڑھا کریں پھر مصغی ار تولہ پھر بلہ ۶ ماشہ ڈال کر خوراک ۳ ماشہ صبح و شام۔
د بگر :- دانہ الائچی کلاں۔ لونگ۔ مغز حنظل۔ مغز خضہ۔ دار فلفل سعد، صندال سفید، کشنیز۔ طباشیر بھول پھر ٹنگ۔ سانٹھی، پوست درخت پیل۔ ناگ کیسہ۔ مشک ہاریک ایک ماشہ اند داتہ ۳ ماشہ۔ سرمہ سا کر کے ۱ رتی سے ماشہ خوراک ہمراہ شربت انارین چائنا۔

سنگرہنی :- کرنس، اجوائ خراسانی ہاریک ۳ ماشہ۔ ایلینوں ۵ ماشہ شکر، زعفران جدوار ہاریک ماشہ۔ سفوف ۲ رتی، صبح و شام۔

سفوف ہلیلہ سیاہ :- ہلیلہ سیاہ بردغن بریان۔ دانہ الائچی کلاں۔ زیرہ سفید۔ اندر جو۔ گل دواہ پوست زنجبیل۔ سفوف ۲ رتی، صبح و شام۔

سفوف بل کتھ :- عود کچورہ۔ بل کتھ ہاریک تین ماشہ۔ الائچی خوردہ ۲ رتی، ہیرا کیس رتی، مازو، زنجبیل ہاریک ۳ رتی، مشک ایک چاول فی خوراک۔ وقت ستب خوراک ایک ماشہ سے ۲ ماشہ تک۔

اسہال :- خون سیاہ و شان۔ سنگ دان مرغ۔ خجست الخدیدہ۔ خیرہ۔ کشتہ مر جان ہاریک ۳ ماشہ۔ دانہ الائچی خوردہ۔ دانہ الائچی کلاں، انار دانہ۔ بل گرمی۔ لہستہ سب نایطرس ہاریک ۵ ماشہ زیرہ سفید، کشنیز، ہاریک، ماشہ۔ سفوف خوراک ۱ ماشہ صبح و شام۔

جدار تولہ۔ پیپیتہ، نار جیل دریا کی ہر ایک ۶ ماشہ۔ فلفل سفید، دار چینی ہر ایک ۵ ماشہ زعفران ۲ ماشہ باریک کر کے نصف میں امیون پلائیں۔ باقی نصف بغیر امیون استعمال کریں۔

بواسیر خونی و ریکی کی ایک اور یاواشت

بواسیر خونی۔ بیج کوکھ تولہ، مشک ۴ ماشہ، آب الہک ۳۔ ۴ تولہ، حب بقدر موعظ صبح و شام۔
دیگہ۔ مغز تخم نیم، مغز تخم بکائن، مغز تخم آردو، پتیس رسونت حب، صبح و شام، رسونت ۳ تولہ پانی میں حل کر کے اوس میں بڑی رسبہ، صبح صاف کر کے کڑا ہی میں ڈال کر دو گھنٹہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر آد گندم سے گل حکمت کر کے آگ میں رکھیں۔
حب آرد سرخ، جو جاوے تو نکال لیں، یہ گوگل رسونت میں ملا کر اتار لیں۔ اور آرد تدر بد ملا لیں، حب بقدر کتار دینی بناویں۔
ایک گولی صبح اور ایک شام ہمراہ دروغن زرد جرب است۔

الاجی خورد ایک عدد فلفل سیاہ ۲ عدد میٹھی کچھ ۸، ماشہ پانی کے ساتھ لپیٹ کرنا۔
دیگہ۔ نیل ۲ ماشہ، پانی میں حل کر کے رکھیں اور اسکا ذلال پینا، دروغن زرد زیادہ کھاویں۔
دیگہ۔ گدڑ تہا کو، بھاشہ، ماشہ بروغن زرد۔
دیگہ۔ زخم جہات یا گھور سببی خیسانہ۔
دیگہ۔ برگ سرد سیاہ، فلفل سیاہ ۲ عدد خیسانہ۔

یہی ہمراہ جہات یا دیش میں ایک ہفتہ کھانا جرب فقیر است۔
بواسیر ریکی۔ منقل ۳ تولہ، آہرن پر سو کوشت دی جاوے۔ پھر منقل ۴ عدد ملا کوئن دستہ میں یک جان کریں پھر ترچید ترکہ، سورنجان شیریں، مکہ تولہ، مصطلی ۵ ماشہ، ملا کوکھ گولی باویں۔ پانی کی حاجت نہیں۔
بواسیر خونی۔ تخم بکائن کچے ہوں کہ ابھی ان میں بیج نہ پڑا ہو اور خود کے برابر ہوں سایہ میں خشک کر کے باریک کر کے خوراک ایک ماشہ ہمراہ شہد۔

بواسیر ریکی۔ منقل ۲ سرخ، انجیر ۳ سرخ، منقل ایک عدد ایسی ایک گولی صبح و شام کھانا اور چلنا پھرنا۔
بواسیر خونی۔ بیج منکور ۴ تولہ، مشک ۴ تولہ، آب الہک ۳ تولہ، حب بقدر موعظ۔
مرہم بواسیر۔ نیل ۴ تولہ، پارہ تولہ کھل کر کے حب مل جاویں تو ۱۰ تولہ مکھن ملاویں۔ انگلی سے چڑھا دیا کریں۔
بواسیر ریکی۔ گوگل ۲ تولہ، آرد بکائن ۵ تولہ، کچور ۵ ماشہ، انجیر ۴ تولہ، منقل ۲ تولہ، حب بقدر یک سرخ۔
نمبر ۳۔ خارش۔ گوگل، انجیر دلائی، آملہ سارہ ہر ایک تولہ، کچور، دار فلفل ہر ایک ۵ ماشہ، پتیس، ماشہ، در منقل بقدر ہوتی۔
بواسیر خونی۔ کار بالک ایسڈ، گلیسرین، پانی ہر ایک ۲، قطرہ مسہ میں پچکاری کرنا۔
بواسیر ہر قسم۔ آملہ سارہ مصفی، سرد چینی مساوی الوزن حب بشہد صبح و شام۔
بواسیر خونی اور بادی۔ کلر جس میں سے قلمی شورہ بنتا ہے، ایک گھڑا پانی میں حل کر کے ذلال الگ کر لیں۔ اسی ہر ایک

تولہ نغمی شہرہ اور ایک تولہ قوتیا بسز ملا کر اس سے آب دست کریں ۔
 بوا سیر خونی ۔ نمک برگ نیم و ماشہ صبر زرد مصطکی ہر ایک تولہ ۔ نرشارد سہاگہ گل آک ۔ مغز آک ۔ گل بکائن مغز بکائن ۔
 مغز ابلتاس گل سرخ ۔ مغز بادام شیشہ نشست ہر ایک ۲ تولہ باب گندیا یا برگ نیم جوش دادہ گولی بقدر کنار دشتی بروغن
 زرد برائے طحال ہفتہ اور برائے بوا سیر چالیس روز ۔
 دوائے بوا سیر ۔ تخم ترب ۔ برگ نیم ۔ رسونت ہر ایک ایک ماشہ لیپ کونا ۔
 حب بوا سیر ۔ گوگل الال ہر ایک تولہ ۔ باب گندنا حب بنا کر صبح و شام
 حب بوا سیر خونی ۔ چاکسو ، زکچور ۔ رسونت مصفی باب لیوسا بیدہ حب بقدر داتہ موٹھ بملا روغن گاؤنیکم خوراک تولہ ۔
 حب بوا سیر خونی ۔ سرمہ سرخ ۔ رسونت ۔ پوست ہلیہ زرد ۔ پوست ہلیہ ۔ پوست اطمہ ۔ مازوسا بکین ۔ کتھہ سفید ۔ گوگل ہر
 ایک ۵ تولہ ۔ آب مولی ہر سیر ۔ ہلیہ سیاہ جوی ۲ تولہ ۔ سب کو سوائے سرمہ کے آب مولی میں جوشند مکر صاف کو کے بار یک
 کر کے اس میں سرمہ داخل کر کے حب بقدر نخود غدار گھی اور روٹی ٹیغے چوری ۔
 حب بوا سیر خونی ۔ پتھر کا کوئکہ ۔ کتھہ ۔ مساوی الوزن گولی بقدر کنار دشتی کھلانا اکسیر ہے ۔

بات نوردیم درامراض عضوناسل مخصوص

نمبر ۱۔ ضعف

یہ قسم اول اسباب و علامات بہت کم ہوتا ہے یا مٹی میں تیزی نہیں ہوتی۔ اور یا یہ بیماریوں سے یا قلت غذا سے یا سردی سے یا گرمی سے یا کسی نثر دار چیز کے کھانے سے ہوتا ہے یا بڑھاپا۔ کم سنی۔ قسم دوم۔ اعصار و نسیہ کی خرابی یا ضعف سے جیسے دل، معدہ، دماغ وغیرہ۔

علاج معجون فلاسفہ۔ شیر۔ گوشت۔ انڈا۔ بلب۔ روار۔ الزنجبین۔ معجون خبث الحدید۔ مٹی میں تیزی نہ ہو۔ تو بہت گوشت۔ انڈا۔ دودھ۔ معجون کچلہ۔ بقولات بارہ۔ عرق۔ زرشک۔ سفوف بلادر۔ انتخار۔ ترک و اصلاح۔

تیسرا۔ یا عضو کے ڈھیلا ہو جانے سے اور یہ بات یا تو ترک جماع سے یا اس عضو کی گرمی یا سردی کی زیادتی سے یا حلق اور لواطت سے ہوتی ہے۔ امراضی بواسیر۔ سوزاک۔ آتشک۔ ضعف عام بدن ہے۔

چہارم۔ امور وہیمہ سے۔

پانچم۔ ضعف اعصاب بوجہ حلق و کثرت و سوزاک۔

ششم۔ خرابی اعصار و ناسل۔ خضیہ و نال وغیرہ اسلیں دبانے سے درد ہوگا۔

ہفتم۔ سوزش مزمن عضو اسمیں زکات و تسد اسمیں مانتھ کی رگڑ سے انزال ہوگا اور خرابی حرام مغز بھی باعث ہوتا ہے۔ اس میں درد پس سرد و اختلاج مشابہ و گردن۔ برد اطراف کثرت و اختلاج جلیں۔

ہشتم۔ فالج۔ نران ذیابیطس۔ رسواں جریان۔ گیارہواں امراض درد و کراہت، قیض علامات مراق، اختلاج جریان۔ علاج۔ پٹاسیم برومائیڈ ۲ گرین۔ لائیوڈ آر سنگ ۵ ہونڈ۔ اسپرٹ آر نشیائی ڈرام۔ پیپرمنٹ و اڑھ تولہ۔ صبح و شام علامات مراق۔ اختلاج جریان۔

آتشک۔ میں برومائیڈ کے ساتھ جلیسی میم۔ یا انفیوژن ڈیجی ٹیس دیں۔ کاسٹک۔ اگر یں۔ پانی ۴ تولہ پیشاب کے بعد پچکاری کریں۔

۳۔ پٹاسی برومائیڈ ۲ گرین۔ پچکرف ۵ ہونڈ۔ پچکری جلیسی میم ۵ ہونڈ۔ پانی ۴ تولہ واضح سوزش کے لیے اس کے آٹھ گھنٹہ کے بعد کوکین کی پچکاری کریں۔ طویل غلقہ میں ختنہ۔ اگر سوزادہ سخت ہو تو ایڑ و پین پچ کریں سونے کی بوت

دینا مفید ہے۔

فائدہ ۵۔ ایسے لوگوں کا معدہ اور ہاضمہ درست کیا جائے۔ اور رگنی اور سردی کے لحاظ پر ایک نہرست ادویہ کی جوہم بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے سفوف معجون اور گولیاں بنا کر دو۔

نہرست ادویہ گرم و سرد تاثیر والے

تخم گرم۔ تخم شلغم، تخم اوسنگس، تخم نمز، تخم گادر، تخم اچھ کھنڈا، تخم پودینہ، تخم ترب، تخم کرمن، زیرہ سیاہ، فلفل سیاہ، دار فلفل۔
الاجی کبجہ۔ اسی تخم بالیہ۔ تخم ملیحی۔ نخود۔ کسنبہ، ہریل، مانال کھانہ۔
تخم سرد۔ تخم نرزد۔ تخم خربوزہ۔ تخم کدو۔ تخم تربود۔ تخم کاہو۔ چوست : تیج، دار حبیبی، جلتوسی۔
اندھوہ، چرونجی، پستہ، فندقی، نارجیل، بارام۔

صمغ۔ سرد، انگر، کیترا، گرم، ہلیگ۔ بنج، بہن، سرخ، اوسفید، کھڑ۔ ثعلب، پیاز، شقاقلی، زنجبیل، خولجاں، عاقر قرحا۔
اساروں۔ موصلی۔

جیوانات ۱۔ گود، ساہنا، ریگ، ماہی، دراج، شیر شتر۔ بیضہ و کمبو تر و کنجشک مایہ شتر اعزلی۔
میسوہ جات ۲۔ انگور، منقہ، ساگوں میں سے جھکڑہ۔ اچھ کھنڈا۔

یہ اس قسم کی ادویہ ہیں کہ سوائے ہلنگ اورو مایہ شتر اعزلی کے ایک ماشہ سے چار ماشہ تک خوراک مفرد یا مرکب کھلا سکتے ہیں۔
نمشکی کبوا سطلہ ۳۔ عام شیر، شیربز، تر جبین کی مالش اور انڈے کھانا۔
حلوہ بنانے کی ترکیب ۴۔ مثلاً حلوہ، موصلی سفید۔

چار سپردودھ کو آگ پر رکھ کر جب ایک دو چرخش آجاویں تو اس میں پاؤ بھر مسک ڈالو۔ پھر ایک جوش کے بعد مصری پیک
نار پھر ایک جوش کے بعد موصلی سفید ہاریک کر کے دو پاؤ بھر یا ثعلب یا بہن غرض ان میں سے کسی کو ڈال دیں۔ اور ایسا پکائیں
کہ بالکل سرخی نہا کھو یہ بن جاوے۔ پھر اوتار لین اور خوراک ۲۔ تولہ صبح و شام دیں۔
حلوہ بیضہ ۵۔ مثلاً بلیس انڈے او بیٹے ہونے کی قردوسی۔ اس میں مصری پاؤ بھر گرم مزاج ہو۔ تو آب گادر، سرد مزاج ہو تو
آب ادراک اور زیادہ سرد مزاج ہو تو آب پیاز اور اس سے بھی زیادہ سرد ہو تو مصری کے بدلے شہد ڈال کر گاڑھا کر دو۔
پھر جالفل ۶ ماشہ۔ جلتوسی ۳ ماشہ مشک ملاو۔

معجون لبوب۔ اس میں کچھ تیج اور مغز شہد اور مصری کے قوام میں ملایے ہیں۔

منشربت کافور۔ کافور، امن، دھوکرا، اسکی سبزی جدا کر کے اس میں دو من پانی ڈال کر قدرے قدرے آتش دیں۔ اور پکادیں۔
جب گل جاویں تو سرد کر لیں۔ اسکو کوٹ کر پانی لکال لو اور اس کے برابر مصری ڈال کر قوام کر دو۔ جس چیز کا سفوف چاہو۔
کھلا کر اوپر سے پلا دو۔

حلوہ دیگر۔ گادر سفید کا پانی اسی طرح او بال اور کوٹ کر نکال کر اور اس میں خشک مزاجوں کے واسطے تو جبین نہیں تو

مصری ڈال کو مقویات باہ میں سے خشک مزاجوں کی واسطے گریاں (مغز) اور باقی دوسروں کے باقی خشک ادویہ میں سے ملا کر
معجون بنالیں۔

سفوف مقوی باہ جرب فقیر آزاد مودہ

تالکھانہ، تخم تشماش، گنجد مقشتر، مغز چوڑی، پستہ، مغز پنہ، داند، مغز تخم فربزہ، مغز تخم کسبہ ہر ایک دو تولہ، چھوڑا سے ۵ تولہ،
تبع ایک تولہ، مغز بادام ۲ تولہ، بیج بند، موصل سیاه و سفید، جلوتری، گوند کبکری، کیترا، بہمن، سرخ و سفید، عمدہ چوب، دارالاجی،
ہر ایک ایک تولہ، مصطل، کباب چینی، ہر پھلی، سود کجاں، دار چینی، زنجبیل ہر ایک ۴ ماشہ، عطر قرعہ ۳ ماشہ، یہ سفوف ایک تولہ
صبح و شام ہمراہ ایک سیر دودھ جرب ہے۔

مقوی باہ عجیب العمل، مغز سرکنشک خانگی ایک عدد و زعفران ۲، رقی، شہد خالص ۲ ماشہ، مشک خالص، چند سیر
ہر ایک ادنیٰ پیکر چوب بنالیں اور ایک عدد رقی طلاء میں لپیٹ کر کھالیں۔

دیسگر، بسا سے (جلوتری) زعفران، قرنفل، الائی داند، بہمن سرخ، بہمن سفید، اشتقاق، خولہ، ہر ایک ۴ ماشہ، موچر سے
چرخ ۲ ماشہ، مشک، عطر رقی طلاء ہر ایک ۶ سرخ، نبات ہماشتہ، خوراک ۴ سے ۵ سرخ۔

معجون سیپاری پاک

سیپاری پاؤں تندر، چھوڑا سے نیم پاؤ، جیدہ نیم پاؤ، شیر گاؤ، آثار میں جو ش دیں، جب دودھ کا کھویر ہو جاوے تو ادویہ نکال
لیں، اور دودھ اتار لیں، اند ادویہ کو ہر ایک پیس لیں، اور صغ منیل بریاں پاؤ، ہر آرد مونگ نیم پاؤ، نشاستہ بریاں پاؤ، مغز
بادام نیم بریاں نیم تار، مصری سفید ۲ تار، روغن زردیک تار، نشاستہ اور آرد مونگ کو روغن زرد میں جھول لیں، بعد ش بلام
اور گوند ملا لیں، پھر ادویہ ملا لیں، گو کھر و نیم تار، ثعلب، دارچینی، قرنفل، الائی خورد، زنجبیل ہر ایک ۴ تولہ، اجوز بوریہ ۲ تولہ،
بسا سے تولہ چینی گوند ایک پاؤ، کل پستہ ۴ ماشہ، گل سیپاری ۱۲ ماشہ، مغز نارجیل پاؤ، پوست درخت کچال ۴ ماشہ، پوست
درخت منیل، سدا، ہولی ہر ایک ۴ ماشہ، کوفتہ پیچہ ہمراہ کھویر مذکور آمینہ، زعفران ۴ تولہ، مشک ۴ ماشہ، کوٹ کر زیادہ کریں،
خوراک ۲ تولہ سے ۴ تولہ تک صبح و شام کھاویں۔

معجون تالکھانہ

تالکھانہ ۹ تولہ، درخت بڑے دودھ میں تر کریں، یہاں تک کہ دوائی اس میں ڈوب جاوے، اور رکھ چھوڑیں، جب دودھ
خشک ہو جاوے تو پھر اس طرح دودھ فدا کر لیں، بعد اس کے تالکھانہ کو نارجیل کے گولہ میں سوراخ کر کے پڑ کر دیں اور
پھر اس سوراخ گری ہی سے بند کر دیں، اند اس گولے کو آرد گندم سے لپیٹ کر نیم آگ میں رکھیں، تاکہ آرد سرخ ہو جائے
پھر باہر نکال کر تالکھانہ کو پیکر باریک کریں، اور مغز نارجیل ساییدہ علیحدہ ملا لیں، پھر تولہ درسی سرخ و سفید گو کھر

طورو کلاں، موصلی سیاه و سفید، گاؤز بان، ہر ایک ۲ تولہ، قشہ، سمندر سوکھ لاندہ جو، موچرس، الہی سفید ہر ایک تولہ، دار چینی کباب چینی، سورنجان، شقاق، طبا شیر ہر ایک ۹ ماشہ، چوب چینی نیم پاؤ، بہمن سرخ و سفید، مکہ ۶ ماشہ، بوزیدان ۲ ماشہ، مغز پیستہ، مغز چلغوزہ مکہ ۵ تولہ، مغز بادام ۱۰ تولہ، کوفہ پیختہ ملائیں۔ بعد شش مصری سفید تیرہ تار کو قوام دے کر سب ادویہ اس میں ملائیں۔ غوراک ایک تولہ۔

معجون صمغ ما

صمغ عربی، آرد سنگھاڑہ، آرد خرما خشک کردہ، مکہ نیم تار، مغز ناریل مغز پیستہ، مغز بادام، مغز چلغوزہ مکہ ۲ درم، الہی سفید دار چینی، زنجبیل، مکہ ۲ درم، قزقل ۳ ماشہ، بالاد، دار فلفل، مکہ نیم درم، نبات سفید ہوزن تمام اجزاء کے شہد خالص دو چند ملا کر معجون بنالیں۔ غوراک ایک تولہ سے دو تولہ تک۔

معجون لبوب ہندی

مغز پینہ دان، مغز کنبہ، مغز تخم خربزہ، مغز چوبی، کنبہ خشک شش سفید، موصلی سیاه، سفید، موصلی سیاه، ستارہ آسکند، سنگھاڑہ خشک، تخم قمر ہندی، مقشر، سپستان ہر ایک تولہ، تخم گاؤز، تخم پیاز، تخم شحم، تخم ترب، بھلی، تالکھاڑہ بریاں، سمندر سوکھ، میدہ چوب مکہ ۹ ماشہ، خولنجان، چینیاں، گوند (کرکس) ناگر موختہ، تخم، تخم کونج، گوکھ و خور، اندر جو شیریں، زنجبیل، مغز کمنول گٹہ، گل دہ وہ، گوند سفید، موچرس، پیچند، ہر ایک ۶ ماشہ، اسپند، میاں، تخم اوٹنگن، عطر قرچا، زنجبیل، دار فلفل، ہند البیخ، راجاؤن خراسانی، ہر ایک ۲ ماشہ، کوفہ پیختہ، مصری سرچند کا قوام دے کر ادویہ ملائیں۔ اگر مغز بادام پیستہ، مغز چلغوزہ، اخروٹ، نارچیل ہر ایک تولہ، قب (جنگ) ۲ تولہ زیادہ کریں۔ تو بہتر ہے۔ غوراک تولہ ہمارہ شیر مطبوخ کہ اس میں خرا جوش دیے ہوئے ہیں۔

۱۳۔ قلعی بس، چاندی، بھستہ، گلا کر قریں، بنا کر ہر حال ۳ تولہ شیر عطر میں پیکر قرحوں میں رکھ کر ایک من آگ دیں۔ غوراک ایک دو سرخ۔

۱۴۔ قلعی تولہ، شورہ قلعی ۲۰ تولہ، یا اجوائن دیسی اور زچوب ۶ تولہ۔

۱۵۔ دار چینی، الہی ہر ایک ۲ ماشہ، شہد اردن دو دو، ہر ایک ۲ تولہ، دار فلفل ۸ تولہ، نبات ۶ تولہ، شہد میں جوش دے کر خود اک ۸ ماشہ۔

۱۶۔ آب پیازہ تولہ، شہد ۱۶ تولہ، قوام دیکر تخم شلغم اچھ کندہ دار چینی زنجبیل، ایک تولہ، باریک کر کے ملائیں۔ غوراک ایک تولہ۔ باب نخود سفید۔

۱۷۔ زرد آوند ماشہ، موصلی سیاه ۲ ماشہ، کھانا۔

۱۸۔ یسباہ ماشہ، صمغ جندر ۳ ماشہ، کھانا۔

- ۱۹ - جوز براہم رقی صبح خرماسہ کھلانا۔
- ۲۰ - تخم کونجی، خار خشک ہر ایک ۲ ماشہ تین بار دودھ میں مدبر کر کے کھلانا۔
- ۲۱ - ماش ۲ تولہ، شیش پاؤ، مصری ۵ تولہ ملا کر پلانا۔
- ۲۲ - کلونجی ماشہ، عقر قرھا ۵ ماشہ کھلانا۔
- ۲۳ - شیر بڑ، بنات روغن زرد ہر ایک ۵ تولہ، چار پیہ کھری کریں، پھر ایسی بونل مسلم ۲ تولہ، ورق نقرہ ۲۰ عدد ملا کر خوراک ۶ ماشہ ہر روز۔
- ۲۴ - مال کنگنی ۴ سے ۶ ماشہ، روغن مالی کنگنی میں کھلانا اور لگانا۔
- ۲۵ - برادہ فولاد، برادہ سیم ہر ایک تولہ، بشیر عشر ۱۰ تولہ، قرض بنا کر تین دفعہ آگ دیں خوراک سرخ۔
- ۲۶ - شک مدبر تولہ کتھ ۲ تولہ، سنگھاڑہ ۷ تولہ، باب ادرک شمار یا کٹی شمار بلک یا آب لیو کاغذی کھری کریں، تو بہتر ہے خوراک ہلے سرخ۔
- ۲۷ - برادہ اشرفی نیم پاؤ، گلاب میں گھسکر سات سیر آگ دیں اسے پندہ دفعہ خوراک ہلے سرخ۔
- ۲۸ - اینون، شکر، عقر قرھا، جوز بوا، شہد باریک کر کے کھلانا۔
- ۲۹ - آب بصل، ادرک، گند، شہد، صفہ بیضہ، شکر ہر ایک ۲ تولہ پلانا۔
- ۳۰ - شک تولہ، باب بصل و باب سیر و شراب ہر ایک پاؤ پھر ملا کر جب بقدر دانہ خشتی بن کھلانا۔
- ۳۱ - کوکنار، زعفران، بہمن ہر ایک ۵ ماشہ، عقر قرھا ۶ ماشہ، بنات، ایسی بونل ہر ایک تولہ، اسپند ۲ تولہ، باریک کر کے خوراک ۲ ماشہ، ہمراہ شیر۔
- ۳۲ - آرد خود بریاں، سنگھاڑا، پنبہ دانہ، ثعلب، موصلی، مغز بادام، پیستہ، چلیخوڑہ، کدو، کدو کش، ہموزن روغن گاؤ میں حسلہ بنادیں۔
- ۳۳ - مولہ، منظر، ملز، موصلی سفید، بہمن، تخم بالنگو، تالی کھانہ، مکہ ۲ تولہ، مغز بادام ۴ تولہ، زعفران ۴ رقی، جصل ایک سرخ باریک کر کے اوس نار جیل میں جو شیر بڑ سے ترکیا ہو، سفوف کر کے آگ میں رکھیں جب سرخ ہو جاوے۔ نکال کر ایک ہفتہ کھانا۔ ایک تولہ صبح و شام۔
- ۳۴ - جدوار، زعفران، تخم بلین (تخم ناگدن)، مایہ شتر مکہ تولہ، مشک ماشہ، اسڑ کینا ایک سرخ اسکی سو گولی بنادیں۔ صبح و شام۔
- ۳۵ - ایک ٹریٹ ڈھیانہ ۴ ڈرام، ایک ٹریٹ نکس دامیکا ۲۵ ڈرام، کلور آئیڈ آف گلورڈ اینڈ سوڈیم ۴ گرین، کونین ڈرام اس کی ایک سو گولی بنادیں، غذا کے بعد کھانا، باد اور در دسر کے لیے اکسیر ہے۔
- ۳۶ - شکر کینتر ٹریٹ ۴ بوند، ایک ٹریٹ ڈھیانہ ۴ ڈرام، شکر نکس دامیکا ۱۰ بوند، شکر جعفر، بوند، شکر مسک، بوند ایسی ایک خوراک، باب بصل، آب ادرک ۲ تولہ، آب گاڑ ۲ تولہ، شہد ۲ تولہ، زردی بیضہ ۲ تولہ پلانا۔

۳۷ - بلادر تھم پیتی ہر ایک سیر - کچھ سیاہ - مقشر دو سیر - روغن انکالیں - خوراک ایک دو بوند بقند سیاہ -
 ۳۸ - کونین - فولاد جدار مشک - مر وادید ہر ایک ۳ ماشہ - ایفون ماشہ - کافور ۲ سرخ - اسکی ہارہ گولیاں بناویں -
 آنتشک - باہ اور دماغ میں مفید ہے -

۳۹ - شیر بر گد ماشہ کھلانا -

۴۰ - جنت سکندر - قلعی - پارہ ہر ایک ۲ تولہ - آہنی برتن میں آگ برہیں - برگ سنار ہلدی اگر گولی ہر ایک نیم سیر جو کوب
 کر کے علیحدہ علیحدہ اوپر دھوڑ دیں - اور نیم کے دستے سے گھسائیں - پھر حضرات میں حل کر کے اندھٹی کے برتن میں
 حل کریں - اور اوپر توار کھیں - مگر تین ٹھیکریاں ایسی اوپر رکھیں جس سے سر پوش اٹھا رہے - اور آگ دیں اسی
 طرح سات دفعہ خوراک ایک رقی کھن میں رکھ کر رقت اور سرعت میں مفید ہے - جدار اور غبر - زعفران - گلاب میں گسکر
 ایک رقی کی گولی بنانا اور کھلانا جماع سے پہلے اور پیچھے اس سے آٹھ گنی پانی ڈال کر جوش دیں - جب پانی پانچواں حصہ
 رہ جاوے - مل کر صاف کر کے اکیس مصری ایک سیر - تہد جانس ولسی نیم سیر - روغن گاوٹھانص پادبھر - کھویر نیم سیر ملا کر
 پکا دیں کہ گاڑھا ہو جاوے - پھر نیچے اتار کر - زعفران - طباشیر - مصطلی - چائفل - جلوتری - دار چینی - صندل - اگر دوا لاچی
 خورد و کلاں ہر ایک تولہ مشک ۳ ماشہ شامل کریں - اور مغز پر دینی - بھوہارہ - مغز بستیہ - مغز بادام ہر ایک جلد تولہ
 نیم کوب کر کے ملاویں - خوراک ایک تولہ سے دو تولہ تک تندرستوں کو بھی از حد مفید ہے - اس میں چون کے استعمال
 سے رقت اور سرعت کی شکایت نہیں رہتی - قبض بھی رفع ہو جاتی ہے - بشرطیکہ دوران عمل دوائی اگر جماع اور ترش
 اشتہار سے بھی پرہیز رکھا جاوے - طبیعت بھاگنے کودنے کی زیادہ خواہش کرتی ہے - گویا ہر لحاظ سے صحت حاصل
 ہونا مخرب ہے -

مخلوق اصحاب کو اس کے ساتھ یہ طلاء لگانے کے لیے دیا جاتا ہے - جس کی ترکیب یہ ہے -

جو بک خشک - خراطین خشک صاف شدہ - سیر پہوٹی - عطر قرحا - زعفران - دار چینی ہر ایک یک تولہ - سم الفار سفید ماشہ -
 ان تمام اجزاء کو نہایت باریک بیضہ مرغ کے تیل میں چار روز تک کھل کر کے حشہ - خضیہ - سیدون چھوڑ کر طلاء کر کے اوپر
 برگ پان لپیٹ دینا - کافی علاج ہے - سات روز تک استعمال کر کے مخلوق سخت نامردمرد ہو جاتا ہے - تقریباً اس بیضہ مرغ
 کا تیل ان ادویات میں جذب کر دینا چاہیے - بعدہ بصورت و شکل مرہم کے طلاء تیار ہو جاتا ہے - وزنی لیرٹ کوئی ساکڑاں
 ایک ڈرام - ایکسٹریکٹ نکس و امیر کا ۱۵ گرین - ایکسٹریکٹ بلاڈونا ۵ گرین - ایکسٹریکٹ کوکا ۴ گرین - ایکسٹریکٹ ڈیمیاناسا ۱۰
 ڈرام - ایکسٹریکٹ جنشن ۳ گرین - اس کی ۲۰ گولیاں بناویں - ہفتہ میں صبح و شام ایک ایک اس کے بعد صبح و دوپہر و شام
 بیشتر گوار ترشی گرم مصالحو جماع سے قطعاً پرہیز کریں -

ریگ ماہی - زعفران - مسقنقرہ - ماہی روہیاں - غبر ہر ایک ۵ ماشہ - خضیہ مرغ تازہ ۴ عدد - مغز کجشک خانگی -
 جوہر کچلہ ۱۱ عدد - بیضہ سنگ پشت ۱۱ عدد - مومیا لے - اصیل - ماشہ - سرطان سوختہ تولہ - فرض افخہ ۲ تولہ - مشک ۳ ماشہ
 ورق طلاء ۲۰ عدد - یا بادرک حب بستہ بقدر ۲ سرخ - یا ب یا نیچہ چوڑہ - اس دوائی کا اثر چالیس سال تک رہتا ہے -

۱۔ زعفران - دارچینی، جیفلی، اینون، عطر قرعہ شکر، قزقل، مشک ہر ایک ماشہ مرارید۔ روغن سم الغار ہر ایک ۲ ماشہ۔
ریشہ نار۔ زعفران، سم الغار ہر ایک تولہ جما کر کھن لکال لو اس کو روغن سم الغار کہتے ہیں (حب بقدر ایک سرخ ہمراہ
کارڈ لوراکل بعد غذا۔

۲۔ بلادریہ کلاہ ۳ تولہ۔ دوسرے دودھ میں جو شندیں۔ جب کھویا بن جاوے تو لکال کر کچھ اخروٹ، بابا کچھ تخم ملیحی، تخم
بنوار۔ ہر ایک ۳ تولہ۔ زعفران، جوز بوا۔ قزقل، دارچینی ہر ایک ۱ تولہ، شکر تری ایک سیر، سب کو علیحدہ علیحدہ کوٹ
کر ملا لیں۔ خوراک ۴ ماشہ صبح و شام ہمراہ شیر اور اس کھویر کو کھن پاؤ شاد میں بھون کر نیم سیر ملا کر خوراک ۱ تولہ کھایا کرے۔
۳۔ بسباسہ۔ زعفران، قزقل، الاچی، دارچینی، بہنیں، شقائق، خونچان ہر ایک ۴ ماشہ، موچرس ۱۳ ماشہ، پوس ۲ ماشہ نبات
۲۲ ماشہ۔ مشک عینر۔ درق طلا ہر ایک ۶ سرخ، باریک کر کے ۶ سے ۹ درق خوراک۔

۴۔ عینر ماشہ۔ ہمنغ نبات ہر ایک ۴ ماشہ۔ قوام کر کے خوراک ۴ درق۔

۵۔ ثعلب، سپاہی، زرد چوب خام ہر ایک تولہ۔ نبات ۴ تولہ، خوراک ۲ ماشہ، علی الصباح ہمراہ بیضہ سرخ خام اور اس
قدر روغن گاؤ جیم گرم۔

۶۔ قنب ماشہ۔ درق شری دیکھو، دسرطانی (کرک) شکر تری ۴ ملٹھ ملا کر ۴ روز تک کھانا۔ غذائیں زردہ پلاؤ، منقہ خجور، انگور۔
۷۔ بلادریہ ایک ماشہ۔ کچھ ۶ ماشہ، اہلیہ سیاہ ۲ ماشہ ملا کر کھلانا۔

۸۔ خونچان یک ماشہ۔ فلفل سیاہ یک ماشہ ملا کر کھلانا بھی مفید ہے۔

۹۔ شکر کشائی۔ بر روغن تار امیزا۔ سرخ کر کے ۶ ماشہ ہمراہ قند سیاہ کھانا اور روغن بدن پر ملنا۔

۱۰۔ موصلی سیاہ۔ ثعلب خونچان ہر ایک ماشہ باریک کر کے کھلانا۔

۱۱۔ اندھے کے چھلکے نیم سیر۔ اب لیوینی تر کر کے مشک کریں۔ تین دفعہ پھر شیر عشر میں تین دفعہ پھر مٹی کے برتن میں

نمک پانار اور پیٹھ کرکھ کر آگ دہیں۔ پھر شیر بڑیں تر کر کے خوراک ۴ سرخ۔

۱۲۔ سس۔ بلادریہ کو قہ میں رکھ کر گونچھ آگ دیں۔ خوراک ایک درق۔

حب جدوار

جدوار، خود قافہ سنبل الطیب، دارچینی، لسان العصار، قزقل، بہن سرخ، یایہ شتر علی، ہر ایک ۲ ماشہ۔ زبد باد دودج۔
عقربی، اھندی سفید، مروارید، ناسفہ، یاقوت، سرخ، عود بلسان، الفلفل سفید، زنجبیل، باد بنجوری، ساج ہندی، بسباسہ۔
خونچان، اکبا، جلیتی، عود صلیب، بوزیدان، تودری، گل سرخ، تخم قرچنک، مشک، عاقر قرعہ ہر ایک ۲ ماشہ۔ گل گاؤ زبان۔
خصبیت، التخلی، مصطلی، طباشیر، پوست ترنج، مکہ ۵ ماشہ، ہمنغ سرخی، ماشہ، عینر، مشک مکہ ماشہ، بہن سفید، ماشہ نبات سفید
۲۰ ماشہ۔ کوفتہ بیختر، گلاب میں جھگو کر گویاں بقدر بخود بنا دیں۔ اور سوخے چاندی کے درقوں میں لپیٹ کر مایہ میں خشک کریں۔
لے۔ ایسے گڑھے میں جو ایک گز گراں ہو اور ایک گز اسکا قطر ہو اس میں اسی طرح کر آگ دینا۔

خود اک ۵ سے، گولی تک ہمراہ آب کا جر ایک وقت دن میں بیویں۔

حسیرہ

مغز بارام مقشر ایک تولہ، مغز تخم معصر (کسبہ) مغز پندہ دان ہر ایک دو مثقال، تخم خشتا ش سفید ایک مثقال، بہن سفید تودری سفید ثعلب ہر ایک دو درم، زنجبیل نیم مثقال، گلاب نیم پاؤ، نبات ۴ تولہ، مغزوں اور خشتا ش کا شیرہ گلاب اور دودھ میں نکال لیویں۔ اسکو پھر صاف کمرے پکا دیں، تاکہ گاڑھا ہو جاوے۔ پھر مصری اور دوسری ادویہ ہر ایک مسکرا آٹھ جوش میں ملا کر نیچے اتار لیویں۔ اور ٹھنڈا کر کے پیویں۔

سفوف برائے امراء

عز تولہ، مصلیٰ موصل سفید، ثعلب طباشر، کدہم تولہ، نبات ہمزون ادویہ کو فستہ بیضہ خود اک ۶ ماشہ سے ایک تولہ دیویں۔ روغن چرس۔ چرس، بیکہ، بشیر گاڑ سبب حصہ ان کو ملا کر آٹھ پیمہ رکھ دیویں۔ اس کے بعد خوب جوش دے کر اس کی حضرات جمادیں۔ اور اسکا ٹھنڈ نکال لیویں۔ طلاء کے واسطے خوب ہے۔

روغن قنب

ایک سیر جھنگ کو دوسیر دودھ میں رات کو جھگو کر رکھیں۔ اور صبح کو اتنا جوش دیں کہ جھنگ کا آٹر دودھ سے اٹھ کر ہوا جاوے اور پھر صاف کمرے کے روغن زدنیم پاؤ داخل کر کے نرم آگ پر رکھیں تاکہ آپس میں خوب مل جاویں۔ پس سرد ہو کر پھر دیکھ لیویں تاکہ ترورا اس کے اوپر آکر ٹھہر جاوے پھر روغن کو ہاتھ کی پیمتھ سے اٹھا لیویں۔ جیسا کہ عطر اٹھاتے ہیں۔ ۵ لیگر۔ جھنگ کو دودھ میں چند جوش دیں۔ اور پھر دودھ کی دہی جمالیویں اور اسکا ٹھنڈ نکال لیویں۔ کھانے کی واسطے۔ لیکن چھینک، سرخ، کاپھل، ۶ سرخ، قزقل، شکر، بازو جھل، ورق طلاء کدہم سرخ، زعفران، سفوف کیمیائی عشرت یک سرخ، دارچینی، مشک، دیک ماہی کدہم ۱۱ افین، ۶ چاول، ورق فقرہ، سرخ، ہمد اسفوف ساختہ ایک سیر دودھ کیساتھ کھاویں۔ دو ساعت کے بعد جناح میں مشغول ہوویں۔ اور جب سیدہ میں سوزش معلوم ہوئے۔ تو دودھ کا پیالہ پیویں۔ تمام رات اسی طرح قریب ۸ دن دودھ پی سکتے ہیں۔ اور مہم کر سکتے ہیں۔ اور تمام رات کام میں مشغول ہو سکتے ہیں۔

سیما ب۔ بیہوش۔ سم الفاد سفید کدہم ۲ تولہ، سرمد اور زردی، بیضہ کھل نمایندہ تا پنج روز بعد۔ بقدر خود نوزد دیگرہ جب ببادیں۔ آتش شیشہ میں لگی حکمت کریں۔ اور روغن نکال لیویں۔ اس روغن کو پان پر مل کر حشفہ چھوڑ کر آلت پر باندھیں۔

مبھون نر گنڈی پاک

مقوی باہ اور حافظہ مقوی قلب۔ مفرج دافع اخلافا فاسدہ، مقوی حافظ اور باصرہ اور ہاضمہ اور مولدنی۔ بہر صفت موصوف۔
 نر گنڈی، منڈی، آملہ، جھنگڑہ۔ ستادہ ہر ایک نیم سیر موصلی سیاہ۔ آسک، تخم کنبہ، کوکھر و کھان، جھنپلی، نامکھان ہر ایک پاؤ سیر پنج بل
 ہر ایک نیم پاؤ سب کو نیم کوپ کر کے جدا جدا مرداریدار نقل، تخم ہار، بنوہ ہر ایک ۹ ماشہ تخم بانگو، خود ز نقل، کہا، باریج، نقل، شلب ہر ایک
 اور تولد زعفران ۳ ماشہ گولی بقدر رقی بناویں۔ اور قبل اور جماع کے بعد کھلانا۔
 کھنہ، بارہ، مشک، لونگ ہر سال، بیضہ مرغ میں گھسکر گولی بقدر خود بناویں آب پیاز ۵ تولد شہد، انورہ، آگ پر پانی چلاویں۔
 اور بعد جماع چائیں۔

شہد، بلادہ، روغن گاو، شہد، جوش دے کر خوراک بقدر ۲ سرخ۔

بیس اور وقت میں دودھ ۳ سیر دو جوش کے بعد کھنہ پاؤ مصری یک سیر ڈال کر جوش دیں اور موصلی سفید پاؤ بتدریج ملاویں
 اور کھویہ بناویں۔ خوراک ۲ تولد۔

اکثر امزجہ میں ماہی رو بیان، ایک ماہی ہر ایک ۶ ماشہ رہیمان، شلب نامکھان، اندر جوہر پورست، خشتخاش، ہر ایک تولد۔
 شقائق، ستور، سنگھار، مغز پیر دان، ہر ایک ۳ تولد۔ شک، سفید مہون، خوراک ۳ ماشہ ہمراہ فولاد ایک سرخ۔

آملہ سارہ ۳ تولد، بارہ ۳ تولد، ہر تالی، تولد، شک ۳ تولد، باریک کر کے اسکے، احمد کریں۔ اور ایک حصہ میں فولاد آب کنبہ میں گھسکر
 مٹی کے رتن میں آگ و اتار دیں۔ خوراک ایک چاولی ہمراہ خور بویہ، ز نقل، زعفران، انیسویں۔

بھور میں شک یک سرخ اینج دھتورہ ۳ ماشہ رکھ کر کھویہ نیم سیر میں رکھ کر کھائے بعض کے نزدیک شکر ۳ رقی بھی ملاویں۔
 عقر زحان رقی۔ تخم ریکان ۵ ماشہ ہمراہ قند کھلانا۔

چھنگڑی پاؤ، بیضہ ۵ عدد مٹی کے برتن میں آگ دیں۔ سروت اور حلی میں مفید ہے۔

لونگ ۳ تولد۔ کبلی سیاب۔ آملہ سارہ ہر ایک تولد زردی بیضہ ۶ عدد میں گھسکر اس میں ۱۱ یا ۱۲ گولی بناویں۔ ایک گولی صبح و شام
 شوربہ کے ساتھ کھانا۔

سبت لوہان ۲ رقی دودھ و سرخ ایک ایک خرا ۱۱ عدد میں ڈال کر دودھ میں جوشیں۔ اور صفائے کے شہد ملا کر ایک ایک
 خرا کھلاویں۔

شک ماشہ، مشک ۶ ماشہ، کھنہ ۹ ماشہ اس کی سو گولی بناویں۔

بلادہ بے کلاہ ۵ عدد، شک ۶ ماشہ، ز نقل، مالکنگی، روغن کنبہ ہر ایک ۵ تولد بذریعہ پتال جنتری تیل نکالیں۔

سیکوا کرن باہ کیلے اور دفع فالج کے لیے انجکٹ کرنا مفید ہے۔

شکر تولد، شراب، پاؤ میں گھسکر خود اک ایک سے ۳ رقی مسک غذا گوشت بصلح غسل سے پرہیز کریں۔

فاسفیت آن زنک ۳ گرین، ایکسٹریکٹ نکیس و امیکا ۶ گرین، ایکسٹریکٹ ہالیریا مس ۲ گرین، ۱۰۰ کی بارہ گولیاں بناویں صبح و شام

درود بخ عقربی۔ نر کچور۔ مکہ اماشہ۔ ہر دو ہوا بسا سر۔ دار فلفل مکہ، ماشہ۔ ثعلب مہری، انجیر تازہ مغز سر کجشک۔ خشتی شل مکہ ۲۵ ماشہ۔
 قتیب کاؤ۔ سور بنج، پودینہ مکہ ۱۵ ماشہ۔ مایہ شتر اعرابی۔ زعفران مصطلکی مکہ ۱۵ ماشہ۔ عود خام ۱۹ ماشہ۔ ورق طار ۲ عدد۔
 ورق نفرو ۵۰ عدد۔ عجز اشہب ۴ ماشہ۔ مشک خام ۲ ماشہ۔ شہد سر چند کل ادویہ خوراک حسب ضرورت۔

لبوب کبیر۔ اقویٰ

بسباسہ، ہارنگ۔ واپٹہ، زنجبیل، ناگ کیسر۔ فرنجشک، دار فلفل مکہ اماشہ، بھر پیلہ، عکودہ، خشک جھکڑہ کوفہ پر پوڑا، موگھل خورہ
 کی، قتیب کاؤ۔ مکہ ۱۵ ماشہ۔ کبابہ خورہ، انجیر، قر فلفل، شتر اعرابی، مکہ اماشہ۔ بہمن سرخ و سفید۔ تخم ہلیون۔ تخم گدر۔ تخم جھوکاٹ
 تخم شغف۔ تخم پیاز مکہ اماشہ۔ مغز بادام۔ مغز فندق۔ مغز پستہ۔ میدہ چوب، مغز نارنگیل، مغز چروخی، مغز اخروٹ، مغز چلنوزہ، مغز
 تخم خربوزہ۔ کچھد مقرر۔ خشتی اس سفید، دماغ کجشک، ثعلب مکہ ۲۵ ماشہ۔ عسل مصطفیٰ سر چند خوراک ۲ تولہ صبح و شام۔
 معجون آرد خرماء۔ آرد خرما، آرد سنگھارا۔ صبح عوی۔ مکہ شتر۔ مغز نارنگیل۔ مغز چلنوزہ۔ مغز بادام۔ مغز پستہ مکہ ۲ تولہ۔
 الاچی خورہ، زنجبیل، دار چینی مکہ ۲ تولہ۔ قر فلفل۔ فلفل دراز مکہ ۲ ماشہ۔ بہنات سفید ہٹار۔ عسل، سر خوراک ۱۶ ماشہ۔
 روغن طلا ۱۰۔ عطر قرحا، جونک خشک۔ خراطین۔ بیر بہونی، اشک سفید، مکہ تولہ۔ ہما لگور ۲ ماشہ۔ بیک ساعت روغن
 زردہ، بیضہ میں کھری کریں اور آتشی شیشی میں روغن نکالیں۔ اور سات روز استعمال کریں۔ روغن زردہ، بیضہ۔ بیضہ بند
 تخم سر پالہ۔ سمندر سوکھ۔ ثعلب۔ پیاری۔ زرد چوب خام مسادی بیک بیضہ مرغ دھمال قدر روغن گاؤ۔
 طلا ۲۰۔ تخم ہلون، عطر قرحا، لونگ، ارنگ سفید مکہ ۱۵ ماشہ، زعفران ۲ ماشہ۔ باب اورک حسب بقدر ایک ماشہ۔ آب اورک
 میں گھس کر لگانا۔

باہ۔ سم الفند سفید۔ سلاجیت مکہ ۲ تولہ۔ پٹھی میں باندھ کر دی ۲ شاد ایک طرف گل میں ڈال کر اس میں لگاویں نیچے غوطہ ڈی غوطی
 آگ دیں جب وہی خشک ہو جائے۔ اس میں سے ہما لگور جوڑا، بسا سر۔ قر فلفل، ہمداد، زعفران ہر ایک ۱۵ ماشہ، مشک۔ جند
 مرگنگ جوہر قلعی جو سونا کی طرح ہو، ہا جوہر لبان مکہ ماشہ۔ آب پان میں چار سو گولی باویں۔ ایک گولی مکھن یا بالائی میں۔
 طلا ۲۰۔ جونک، خراطین، بیر بہونی۔ جند بیدستر مکہ تولہ۔ جب الملوک ۳ ماشہ باریک کر کے مکھن ملا کر ۲ سرخ طار کریں۔
 چار پیر بعد دھو ڈالیں۔ پھر طار کریں۔ اور چار پیر کے بعد دھو ڈالیں۔ علیٰ ہذا القیاس اسات دفعہ۔
 جمسک۔ روغن تخم سرس، آتھ پادوی پر اتنا لیں کہ منہ کامزہ کڑا ہو جاوے۔ پھر جماع کریں۔ امساک حتیٰ کہ ماتھ پادوی
 سرد پانی میں رکھیں۔

سخنی کرندہ لا خراطین، علق سلیہ میں خشک کریں۔ اور روغن سرسوں میں لگاویں۔

دیگر۔ خراطین اور مغز کجشک تراباب شستہ۔ بعد روغن کچھ طلا پھر موٹے کپڑے سے مالش کریں۔ اور گرم پانی سے دھو
 ڈالیں، علیٰ ہذا القیاس تین روز۔

معجون مقوی باہ۔ زردی، بیضہ، آب پیاز، شہد، روغن گاؤ مسادی پکا کر چالیس روز کھانا۔ مخلوق انجیر نکس و امیکا

۲ بوند۔ چنگر کنتیر پٹریں سیلینا سہاشہ۔ صبح و شام پلانا۔ روغن لونگ، روغن دارچینی مکہ قطرہ روغن جالگوٹہ ۴ بوند ایک بوند لگانا۔
 ملا کے بعد جو چھنسیاں محل آتی ہیں انہیں کستر کچلہ ۳ عدد، جالقل نصف باریک کر کے مرغی کی چربی میں ملا کر صفا کرنا۔

اکسیر احمدی: شکر نم سالم دلی ۵، تولہ کڑا ہی آہنی میں رکھ کر اس کے اوپر مالکنگنی ۱۵ تولہ، بہلادان ۲۵ تولہ، کوت کو
 دبا دیں۔ بعد ازاں شہد، روغن زرد مکہ ۵ تولہ، بھی سب کے اوپر گلابیں، پینچے اسفند شیر ذوق دیں کہ سب اشیا کو کلمہ ہو جاویں۔ پھر
 شکر نم نکال کر علیحدہ کریں۔ وہ ہمرنگ کشتہ ہو گا۔ پھر کشتہ شکر نم کشتہ فلا دغمدہ خواہ کسی شے ہو۔ فلفل سیاہ، بھلوتری، از عفران
 مکہ تولہ، مشک سہاشہ، جھیل سہاشہ، قرقل ۷ ماشہ، حب بقدر دانہ موٹا۔

صفت باہ مخلوق۔ زعفران، اخراطین مکہ سہاشہ، مشک اڑاشہ، اولیم کچریٹ، روغن دارچینی مکہ ۲، قطرہ اسر کینا، سرخ
 ایکسیر یکہ جنش، حسب ضرورت ۴، گویاں ایک رات کو بوقت خفتن تیسرے روز از شر شروع ہوتا ہے۔ چند روز میں اشتہار بڑھ جاتی
 بعض دفعہ مریض قلب پر گرمی کی شکایت کرتا ہے۔

جبالا: ۱۔ کرکس، گوند بیکر، خمر بول، پوست بول، موصل سیاہ، پنچ سنبل، تاملکھار، مکہ تولہ، اندر جو ماشہ، بہن سرخ و سفید مکہ تولہ۔
 قلب مصری مسامی گلابیہ خود اک ۶ ماشہ سے تولہ تک۔

۲۔ بخود بریاں مقشر ۳ تولہ۔ روغن ببول میں حسب ضرورت بریاں کریں۔ دودھ و پوست کرپانی میں تراور صاف کر کے
 اس میں مفری کا قوام کریں۔ یہ حلوہ بناویں۔

لوہہ بادام۔ مغز بادام مقشر کوفہ، چار مفری نیم سیر روغن گاو۔ پاؤ بطریق معمول ۳ گھنٹہ خراک ۹ ماشہ۔

زرگندہ قلمی۔ مقوی باہ، حافظ، مقوی قلب، مغز، اداس، اخلاط فاسدہ، مقوی باصرہ، ہاضم، مولد منی، دافخ رقت اور سرخ
 مسک۔ نافخ زلہ و زکام اور دافخ مبین ہے۔

باہ۔ گوند بول، کیترا، گل آملی، پنچ انار، صندل سفید، طباشر، نشاستہ گندم، موچرس و گوکھرو مالیں۔ قلبی کشتہ مکہ ماشہ۔
 کبریا، مصطل، ثعلب، اشتقاق، اندر جو، پلھان بید، امیر شتر، اعرابی مکہ ۲ ماشہ، ملا پچر۔ قودرین۔ بہنیں مکہ ۴ ماشہ، کچنال
 مولسری پوست، پنچ کڈار دشتی، پوست بول، سکھامولی، سنگھار، اشک مکہ ۵ ماشہ، دانہ بیل ۱ ماشہ۔ سفد فائیک تولہ، شیر گار۔
 طلا دھوا: ۱۔ پوست پنچ کیمز سفید، گھڑ۔ دارچینی، سرد چینی مکہ ۴ ماشہ، پانی ۲ سیر میں جوش دیں۔ جب چہارم رہ جاوے اصاف
 کر کے روغن کچنار ملا کر پانی خشک کریں۔ بم دان، انیر نات، غصہ تامل پر مالشی کریں۔ اور سب غصہ ساتھ
 معجون فلا سفہ کھاویں۔

لیا: ۱۔ دال ماشہ، انار، نشی مٹی، زائدہ سرمہ کی طرح باریک کر کے وڑے بنا کر پانی میں تین جوش دیں۔ اور ایک سیر روغن
 گاؤ میں جھون لیں۔ پھر پونے دو سیر شکر تری ملا کر لونگ بھکڑا مکہ ۵ تولہ، پنچ مر جان، مر جان، گوند بیکر، گوند وٹھا، مکہ
 تولہ، صاف کر کے ملا کر خوراک ۵ تولہ۔

حب زکریا: ۱۔ بلش سفید، سنگ احمد، سفید زرنیخ احمد و طبخی، آلہ سار، عطر فرح، سنبل الطیب، اہلبہ سیاہ۔
 شکر نم اسارون، سکپور ہر ایک ۶ ماشہ، باب بھکڑا، حب بقدر دانہ موٹا۔

باب ۱۰:- زعفران، جلد تری کھاتا ہے۔ لاکھی خوردہ، تولہ فلفل دراز، تولہ پست بیج، اونٹ کٹا، تالکھار، موصلی سیاہ، منجیٹھ، گندہ طحاک، مغز تخم ادونگ، ہلکے نیم پاؤ، مغز کھوپرا، مغز پتہ، مغز چلفوزہ، مغز افزون، مغز بادام، ہر ایک ایک پاؤ، پھول سپاری، آرد سنگاڑو، آرد ماش، مفتش، سمیع، ببول، کچھ کو بیج، لاشا، آرد گندم، شہد حلس، روغن گاوہر، ایک نیم سیر، شکر گاوہر، مصری مکہ، سیر، رقی طلار، رقی نفقہ کھاتا ہے۔ آرد کو روغن میں جھون لیں۔ دودھ کا کھویہ کریں اور اوپر ملا لیں۔ خوراک امانتہ کھو یا جھی تھی میں جھونا جاوے۔

باب ۱۱ کا عجیب سحر ذل بیل خشک کر کے پیسکر، ہات بائل اندھہ یہ تھوڑا سا چھڑک کر کھانا اکبر ہے۔

مغرب امساک و باہ :- سم الفار سبز، اچال، آگ کے کوئلے پر رکھ کر اوپر دودھ کی ہانڈی اوٹ کر رکھیں تاکہ دھواں اسیں رہے پھر سیدھا کر کے دودھ نیم سیر ڈالیں۔ دودھ میں کپڑہ ۵ تولہ، گلاب ۵ تولہ بھی رکھیں اور ایک پوٹلی مراداریہ ایسی لٹکا دیں اور دھواں دیکر دودھ کو جوش دیں جب دودھ نصف رہ جاوے تو مراداریہ نکال کر دودھ نیم گرم پینا مفید ہے۔

پوٹلی :- لونگ، جھیل، جلد تری، تخم ادونگ، رائیہ ہلدی، چند سیر ستر، بیر، سہوئی، کچھا خشک، سموزن، بکوب کر کے برادہ دندان فیل و پینڈ ملا کر پوٹلی سماتہ کر بانڈھن موٹی ٹلی میں۔ روغن سمجھ توڑے پر رکھ کر جب جل جاوے تو اسیں پوٹلی جھک کر ٹھوکر کرنا سر دیانی سے پر تیز۔

باب ۱۲ و امساک :- تازہ شیر بڑھ ایک ماشہ ملائی یا حلوہ میں پیسٹ کر رکھا کر دودھ پینا۔

طلار مخلوق :- سم الفار سماتہ بروغن کینڈاوش کھل کر کے روغن تیار کریں۔ دھوپ میں رکھ کر پھر دار چینی ماشہ، لونگ ماشہ، مغز صاب الملوک ۴ عدد، لہسن، حذاشیدہ، ہر ایک کے اس میں کھل کریں۔ اور دو تین قطرہ طلار کریں۔

طلار عورت :- عورت زرد مرے سے تازہ لیکر اسکے پیٹ میں مڑھ کر راستہ گندھک ایک سے تین توڑتک جھریں۔ اور اسکا منہ اور دُری دیں۔ بحساب گندھک فی تولہ تین سیر دودھ میں ڈال کر بعد عورت کو خوب جوش دیں کہ عورت گل جاویں۔ پھر بطریق معمول جاگ لگا کر مکھن لٹکائیں اور کھی بناویں۔ یہ طلار کیلئے ماشہ کا کام آتا ہے۔

باب ۱۳ :- خوبان، کینڈا، زنجبیل، مغز پتہ، مغز بادام مکہ، تولہ، ہر ایک کردہ شہد آمیزہ بخورند۔

طلار عورت :- سم الفار ایک ڈلی ۲ تولہ، شیردار میں سات روپ جھک کر کھو، پھر مسکے گاؤں فی تولہ تین روپ کھل کریں۔ پھر ایک کپڑے کی پوٹلی میں بانڈھ کر دھوپ میں دھکادیں۔ نیچے چھپنی کا برتن رکھیں تاکہ اسیں کھی قطع ہو کر اچھا ہوے۔ پھر کھی بحساب فی تولہ یعنی کھی ایک تولہ مشک زعفران، مونگر، مکہ، رقی، جلد تری، لونگ، عطر قرصا، جالفل، بیر، سہوئی، مکہ ماشہ لاکھل کریں یہ ہفتہ لگانا بحسب پت نکلے تو اوپر بھی لگاویں۔

قوت باہ :- چھوٹے ۲ تولہ، دودھ بڑا ۲ تولہ، شیر گاوہر میں جھک کر کھو، پھر مکھل کر مکھل صاف کر کے گوگلی ۲ تولہ، نیکر، سموزن، حصہ کر کے حسب دستور چھوٹا کر میں ڈالیں پھر ان سب چھوٹوں کو آٹے کی ایک منہ موٹی روٹی بنا کر اسکے اوپر علیلہ رکھ کر اوپر پھر ایک منہ روٹی بنا کر لگا کر اطراف کو بند کریں پھر آٹھ عدد دھوئے آٹے لیکر لٹکا کر جلا کر اسکے اوپر روٹی رکھیں اور اوپر پھر آٹھ دھوئے آٹے رکھیں۔ جب دو گھنٹہ میں یہ آگ جل چکے تو چھوٹا کر مکھل کر مکھل کوٹ ڈالیں۔ خوراک سماتہ سماتہ شکر سفیدہ ماشہ اوپر باہر دودھ پی لیں۔ ہنارہ منہ کھانا۔

ماغ الحیم :- مولد ارواح و روغن صانع مقوی باوقلب و دماغ و حرارت مغزیہ، مغوی اعصاب، صرد ناف و نوازل و غلظہ و نوازل، نافہ، سعال، گوشہ، بڑے گوشہ، کبوتر صومالی، ریر بڑ، شیرہ مغز، بادام، شیر مغز، حلفوزہ، شیر صلب، ہر ایک، تولہ گوشہ، حلوان ۵ تولہ، مغز سر بڑ ۲ تولہ، گوشہ، چوزہ ۲ تولہ، مغز تخم خربزہ، شیر خفاش، سب چھپنی اب لہسن ہر ایک ۵ تولہ، شیر کوکڑہ، تولہ شکر تینال، صمغ عربی، دار چینی مکہ ۲ تولہ، زعفران، جلد تری، جالفل

ہر ایک ۶ ماشہ۔ لوگ شعلہ معری، جدوار، الاچی خورد، الاچی کلاں، خود ہندی، سنبل الطیب، زنجبیل، روح، کباب چینی، بہمن سرخ و سفید، خچا
دار فلفل، بونڈان، غولیان، ادونج عقری، عفر قرحا، سندل سرخ و سفید، موصلی سفید، تودری سفید و سرخ، زرشک شیریں۔ بہیدار ہر ایک ۲ تولہ
گلی سرخ، گلاؤ زبان، مغز پستہ، نازیل دریائی، شقاق معری، ابریشم خام ہر ایک ۲ تولہ۔ عرق کبودہ۔ عرق گلاب، عرق گاؤ زبان ہر ایک ۲۰ تولہ۔
آب انار، تولہ۔ آبیسیان، تولہ۔ آب ہار ۹ سیر عرق کالیں۔ دہ بارہ عرق میں زعفران تولہ۔ دانہ الاچی خورد ۲ تولہ۔ جلیوتری ۲ تولہ۔ سندل
سفید ۲ تولہ۔ ڈال عرق نکالیں۔ اور مشک ۹ ماشہ، عینہ ماشہ گرم بہن کی مالی کے ہمراہ پوٹلی نکال دیں۔

قوت باہ ۱۰۔ شکر شکر تولہ بشیر، رودون داشتہ، بھیشک بڑ کھل کریں۔ پھر افیون تولہ، زرخا خشک ۴ تولہ۔ زعفران تولہ، لاگو گولی بنا کر دودھ
اسیر میں بیری کی لکڑی کی آگ دینا۔ جب کھویہ بن جاوے تو اس گولی کو نکال کر مشک ماشہ ڈال کر گولی بقدر بخود بنادیں۔ نافخو باہ۔ امساک،
اوجاع مفاصل و سیفہ۔

مرگنگ ۱۱۔ قلی، نقرہ پارہ، ہڑتال رقی۔ مرادہ مس مکہ تولہ پانچ سیر آب لہسن بیکر پانچ روز نکال کر کھل کریں۔ جب گولی بن جاوے تو زونبی مٹی کے
بوتے بن کر دس سیر آگ دیں۔ اسبطرح چار دفعہ اسیر کا کام دیتا ہے۔ درجہ اول خوراک عفر ۱۰ ماشہ، ریشہ، جوبن، زینتر، کام دیتا ہے۔

جدوار ماشہ، فاسفہ آف آژن ماشہ، کچد ماشہ، اسکا، گولی بنادیں۔ ایک کرل بعثت ابما، کا مودر، نعل۔

مشک ماشہ، زعفران ۲ ماشہ، جالٹی ۱۴ ماشہ، فنگ ۳ ماشہ، انون ۱۰ ماشہ، سلجیت تولہ، خوراک ماشہ ۱۰ بشیر۔

طللا ۱۲۔ پینال بوتہ صحرانی، دار چینی مکہ ماشہ، درخواب دوا تیش کھل کر کے حشفہ چھوڑ کر طلا کرنا۔

قوت باہ ۱۳۔ سم الغار سفید تولہ، گلاب دوا تیش نیم سیر میں کھل کریں۔ ایک مٹی کے برتن میں نیچے دار چینی تولہ، میسر کھل کر اس پر رکھیں۔ اور ایک
تولہ رابر ڈال کر لکھت کریں۔ اسکے نیچے بیری کی لکڑی کی دو ٹکڑیوں کی آگ نرم دیں۔ سو اسیر لکڑیاں جلا لیں۔ پھر اس سم الغار کو نکال کر
خوراک ایک بھاول۔

چند مفید نسخہ جات برائے قوت باہ

۱۔ ہلیلہ کابل، ہلیلہ سیاہ، پوست ہلیلہ آلمہ، شعلہ فلفل، دار فلفل، ہر ایک ۵ تولہ، زنجبیل، لہسا۔ بولہ دیاں، شیطرح ہندی، شقاق، تودری، لسان
العصافہ، کچد، شعلہ ششی شہر ایک ۵ تولہ، بہمن ہر ایک ۵ تولہ، باریک کر کے روغن بادام سے چرب کر کے زنجبیل، تولہ، شہد بیاؤ کے قوام میں ملا دیں
خوراک ۹ ماشہ سے تولہ تک۔

۲۔ ہلیلہ ہندی، ہلیلہ کابل، آلمہ، ہلیلہ ہر ایک، تولہ، زنجبیل، دار چینی، دار فلفل، غولیان، سنبل الطیب، سادج، سیلو، الاچی خورد کلاں، شقاق
فلفل، شیطرح، لسان العصافہ، بہمن سرخ و سفید، ہر ایک ۲ تولہ، ششی شہر سفید، کچد، شعلہ ششی سفید، مرے یا سین ہر ایک ۲ تولہ، مغز بادام شیریں و تلخ
ہر ایک ۶ ماشہ، جوز ہوا، باریان، شبت، انیسون، مصطکی ہر ایک ۲ تولہ، پودینہ ۶ ماشہ، تربہ جوف ۲ تولہ، قند سفید ۲ تولہ، روغن بادام
۲ تولہ، شہد سفید، چند کل ادویہ سب کو علیحدہ علیحدہ باریک کر کے روغن بادام سے چرب کر کے شہد کی جھاگ اتار کر معری ملا کر قوام کر کے
ایک ماہ لائیں۔ ایک ہفتہ کے بعد استعمال کریں، خوراک، ماشہ سے ایک تولہ تک۔

۳۔ جدوار، عینہ ہر ایک تولہ، مرادیدیش، کھربا، مرجان، سادج ہندی، زرباد، زرب، دانہ الاچی، مصطکی، خود، اسارون، دار چینی

بہینقہ صندلی سفید، بباہر جڑوا، سبیل الطیب، بادریج، مشک ہر ایک ۲ تولہ، ابریشم مقرر، گل کاؤزبان، کشیز ہر ایک ۱ ماشہ، گل سرخ سعد ہر ایک ۱ تولہ، گل نیلوفر، زرشک، منقہ، طباہتر سفید، زعفران ہر ایک ۱ تولہ، ورق فقرہ ۲۰ عدد، پوست آملہ ۵۰ عدد، شہد خالص اور مصری دونوں ملا کر کل ادویہ کا سچہ قوام کر کے ادویہ ملا کر مجموعہ بنادیں۔

۴۔ بچنک سفید، بدب، بشیر مادہ گاؤ، بیل، فلفل سیاہ، سہاگہ، شکر، ہوزن باریک کر کے آب میو کاغذی میں دوز وز کھل کر پی اور گولی بقدر خود بنا کر سایہ میں خشک کریں۔ دق ادبہ میں ہمراہ شہد بہت مفید ہے۔

۵۔ کچڑ سیاہ اور پوست غشی شش ہر ایک ۲ تولہ، اسپند سوختی ۱ تولہ نصف بریاں اور نصف خام، قند سیاہ کہنہ ۲ تولہ، باریک کر کے قند سیاہ میں ملا کر گولیاں بنا کر ایک جان ہو جائیں اور اس کے سات حصہ کریں۔ اور ہر حصہ کی ایک گولی بنادیں۔ جماعت کے وقت ایک گولی کھالیں۔

۶۔ زردک سرخ، پوست اور ہڈیوں سے صاف کر کے ایک تار، خماعہ از خستر پاک کر دہ نیم سیر، دونوں کو شیر گاؤ میں پکادیں تاکہ سخت ہو جائے۔ پھر لکڑی کے ڈال میں باریک کریں۔ پھر آدہ نخود بریاں ۲ تولہ، میدہ گندم ۲ تولہ، قدرے روغن گاؤ میں بریاں کر کے قند سیاہ یک سیر، شہد نیم سیر کو حل کر کے صاف کر کے اسپین ملاویں۔ اور قوام کریں۔ پھر زردک ملا کر دو تین جوشد کر نیچے اتار دیں۔ زردی بیضہ مرخ ۲ عدد پانی میں جوشد کر اس میں ملا لیں۔ اور سب کو یک جان کریں۔ پھر مغز فذق، مغز بادام شیریں، مغز پستہ، مغز جوز۔ مغز چغندر، مغز نارنگی ہر ایک ۲ تولہ، فلفل مصری، دارچینی، زنجبیل، خونبان ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ زعفران، مشک ہر ایک ۳ ماشہ باریک کر کے ملاویں بخوراک ۲ تولہ، صبر صبیح کو ہمراہ ایک پاد شیر کھادیں۔

۷۔ شیراک ۲ تولہ، روغن زرد ۲ تولہ، کوہا، ہم جوشدیں تاکہ دو دھیل جاوے۔ پھر روغن کو کھل میں ڈال کر سم الفار، میٹھا ستیا، برہمٹی، خواطین ہر ایک ماشہ داخل کر کے کھل کریں تاکہ یک جان ہو جائیں۔ پھر چینی یا شیشہ کے برتن میں رکھیں۔ اور بچہ گرم ملا کریں۔

۸۔ سم الفار، زرنیخ، سیاب، شکر، ہر ایک ۱ ماشہ، شہد خالص ۶ تولہ میں کھل کریں۔ پیہ پیٹر۔ پیرھک صوفی کہ اس کے حقیقہ اور گردہ سے نکالی گئی ہو، یہ سوسار۔ پیہ گاؤز، ہر ایک ۲ تولہ، ملا کر جوشد کر خا طین، اعلق ہر ایک تولہ، کم تپاں مدہ یک عدد کھل میں ڈال کر سب کو بار کھل کریں۔ آٹھ پیہ جوشد کر سفید نم تر، تخم کٹائی، عقر قرحا، پرک، گوش انسان، جوزوا، بسیار، قرنفل، بیش، اخرا قی ہر ایک ۳ ماشہ، باریک کر کے پوست بے کنیر، سفید، موز، صلیبت، مشک ہر ایک ۳ ماشہ، باریک کر کے کھل میں ڈالیں اور شراب تیز دوا نشہ میں ان کو کھل کریں۔ دوز وز تک پھر اسکی گولیاں بنادیں۔ اولیک گولی صنف چھوڑ کر طار کریں۔ اور ادبہ برگ باندھیں۔

۹۔ عقر قرحا، خونبان، مغز بلاور، مغز بادام، مغز چغندر، آسکند ہر ایک ۲ تولہ، جوزوا، نشاب، شفاقل، بہینقہ، تودین، زنجبیل ہر ایک ۲ تولہ، زعفران، بسیار، تخم زردک، تخم کٹائی، عقر قرحا، پرک، گوش انسان، جوزوا، بسیار، قرنفل، بیش، اخرا قی ہر ایک ۳ ماشہ، باریک کر کے کھل میں ڈالیں اور شراب تیز دوا نشہ میں ان کو کھل کریں۔ دوز وز تک پھر اسکی گولیاں بنادیں۔ اولیک گولی صنف چھوڑ کر طار کریں۔ اور ادبہ برگ باندھیں۔

۱۰۔ فلفل سیاہ، فلفل سفید، بڑا لہج ہر ایک ۲ تولہ، فیون ۲ تولہ، زعفران ۱ تولہ، عقر قرحا، فرنیون، سبیل الطیب ہر ایک ۳ ماشہ، شہد سچہ سب ادویہ کو کر شہد میں ملا کر چینی کے برتن میں زمین میں دق کریں۔ تین بہینقہ کے بعد نکال کر کھادیں۔

۱۱۔ بہلاوان ایک سیر، دھتی ایک سیر، کچڑ سیاہ مقرر ۲ سیر، ملا کر کوہا میں تیل نکھالیں۔ اور دوسم سرہا میں ایک قطرہ قند سیاہ میں ملا کر کھادیں۔

- ۱۲ - مغز پستہ مقشر، مغز اخروط مقشر، مغز فندق مقشر، جنازی، کچھ سیاہ۔ ہر ایک ۲ تولہ، زنجبیل ۵ ماشہ۔ عقیق قرصا ۲ تولہ۔ انجیر دلی ۱۲ عدد تخم کونج ۵ ماشہ۔ سمندر سوکھ ۵ ماشہ۔ لسان النصاب ۵ ماشہ خار شک ۲ تولہ۔ تخم شنگ ۵ ماشہ۔ تخم پیاز ۵ ماشہ۔ بادرنجبویہ ۲ ماشہ۔ تخم قرنجشک ۵ ماشہ۔ لبنا ۲ تولہ۔ صمغ عربی ۵ ماشہ۔ صمغ ڈھاک ۵ ماشہ۔ کیترا ۵ ماشہ۔ مائیں ۵ ماشہ۔ مادولے سبوا ۵ ماشہ۔ جلیجہ ۵ ماشہ۔ صمغ چینی ۵ ماشہ۔ غونجان شیریں ۲ تولہ۔ یوزیدان ۲ تولہ۔ اجماع خراسانی۔ تولہ سبیل الطیب ۲ تولہ۔ شکر تھوہر سیاہ ۵ ماشہ۔ کشتہ فلفل ۵ ماشہ۔ کشتہ مرجان ۲ تولہ۔ کشتہ قلعی ۲ تولہ۔ کشتہ طلا ۲ تولہ۔ کشتہ منقرہ ۲ تولہ۔ مایہ شتر اعرابی یک سیر۔ زعفران ۲ تولہ۔ عجز تولہ۔ اگر ۲ تولہ۔ تگر ۲ تولہ۔ چند بیدستر ۲ تولہ۔ شربت فالسہ ۲ تولہ۔ مشک ۲ تولہ۔ شربت انارین ۴ تولہ۔ شربت نارنج ۴ تولہ۔ سکجین میو یک سیر۔ شہد خالص ۲ سیر۔ قند سفید ایک سیر۔ ورق نفرہ ۲۵ عدد۔ ورق طلاء ۵۰ عدد اور اگر طبیعت کھٹ کی طرف مائل ہو تو ان اجزاء میں سے کسی کو شامل کریں۔ سم الغار چرس، کوکن تازہ، پوست خشک، کاجہ۔ ایون۔ بیج کینر جس چیز کو چاہیں۔ کسی کو شل کر بیویں۔ اور کھنک کر کے کھاویں۔
- ۱۳ - مغز بلوام شیریں، مغز کند و شیریں، مغز نارجیل، صمغ عربی۔ کیترا، مغز گردگان۔ بسدر، فندق، کھربا۔ مغز تخم پیٹھ۔ مغز تخم تربوز۔ برگ گاوزبان ہر ایک ۶ ماشہ۔ بہمن سرخ، بہمن سفید، بھینہ، الثعلب، شقاق، اجوز بوار، عود مصطکی۔ صندل سفید، طباشیر۔ ہر ایک ۲ ماشہ۔ بسا، قرنفل ہر ایک ۲ ماشہ۔ مشک ۵ ماشہ۔ سب کو ہر ایک کر کے گولی بقدر فلفل بنادیں اور کھاویں۔ اور طلاء کریں۔
- ۱۴ - مغز نارجیل مایہ شتر اعرابی ہر ایک ۲ تولہ۔ مغز جلیغزہ، مغز اجڑوٹ، بہمن سرخ ۵ ماشہ۔ شقاق، موصلی سفید۔ ستور، لگی سپاری صمغ عربی، صمغ ڈھاک، چند بیدستر ہر ایک تولہ۔ دارچینی ۵ ماشہ۔ بسا، اجوز بوار، مائیں خورد۔ مائیں کلاں۔ عجز ہر ایک ۶ ماشہ۔ سپاری سرخ ۲ تولہ۔ زعفران ۵ ماشہ۔ مشک ۳ ماشہ۔ بطور معجون حلوہ تیار کریں۔
- ۱۵ - زنجبیل، فلفل، دارہ فلفل، پیارہ، کشتہ رائگ، پیتھ، دارہ پیتھ، ناگ کبیر، جلیجہ۔ لوگ، بسا، ہر ایک تولہ۔ باریک کر کے روغن زرد میں چرب کر کے شہد میں گولی بقدر ۳ ماشہ بنادیں اور ایک گولی ہر روز کھاویں۔
- ۱۶ - نشا ستہ گندم، روغن گاؤ ۴ ماشہ۔ زردی بیض ۴ عدد۔ دارچینی ۵ ماشہ۔ زعفران ۲ تولہ۔ مشک ۲ تولہ۔ عجز ۲ تولہ۔ فلفل معری ۶ ماشہ۔ شیر گاؤ ۲ تولہ۔ سرق کلاب ۴ ماشہ۔ وودھ کو بھرتنیں جب تیسرا حصہ رہ جاوے۔ نشا ستہ کو روغن زرد میں بریاں کر کے دودھ میں ملائیں۔ اور باقی ادویہ ہر ایک کر کے ملا دیں۔ اور معری کی چاشنی دیکر گرم گرم بعد جمایا یا قبل جمایا پی لیں کریں۔
- ۱۷ - مغز بلوام شیریں، مغز فندق، نشا ستہ ہر ایک تولہ۔ بنات ۲ تولہ۔ مشک رقی، شقاق، بہمن سفید، ہر ایک ۳ ماشہ۔ زعفران ۲ تولہ۔ سب ادویہ کا شہد نکال کر روغن بادام یا مسک میں پگھلا کر گرم گرم کھاویں۔
- ۱۸ - کنشک، زکاشکم، پاک کر کے آلائش سے پاک کر کے تخم دھتورہ اس میں بھر کر اوپر سے سی دیں۔ اور روغن گاؤ اور پانی میں لپکادیں۔ کہ خوب پیک ببادے۔ پھر وہ تخم نکال کر دوسرے کنشک کے پیڑ میں بھریں اور پھر لپکادیں۔ اسی طرح تین مرتبہ لپکادیں۔ پھر تخم مذکورہ تولہ مغز سر کنشک قرص تولہ۔ فلفل سیاہ ہر ایک ۵ ماشہ کھل کریں۔ زرد شکر کے قوام میں ملا کر حطب بقدر خود بنادیں۔ خدا کا ایک سے ۴ گولی ہمراہ شہد۔
- ۱۹ - اسپند تولہ۔ پوست خشک، کچھ سیاہ ہر ایک، ماشہ۔ قند سیاہ کہنہ ۳ تولہ۔ ادویہ باریک کر کے قند میں ملا کر گولیوں میں کر ل جاوے۔ اور اس کی سات گولیاں بنادیں اور ایک ہر روز کھاویں۔

۲۰۔ دال ماشی معشرہ شمار پیاز سفید کے پانی میں تر کر کے رکھیں کہ خشک ہو جاوے۔ اس طرح سات مرتبہ کریں۔ پھر یہ طرح پیکر کر دال مذکورہ ۲ تولہ شکر سفید ۲ تولہ ہلدی ۲ تولہ حلوہ بنا کر کھایا کریں اور سب لوہان ایک رقی پان میں رکھ کر ہر روز کھایا کریں۔

۲۱۔ دال ماشی معشرہ شمار کسی چینی کے برتن میں رکھ کر شیر و قمر بول سے اسکو تر کر دیں اور سایہ میں خشک کریں۔ پھر میدہ بنا کر موصلی بسنبل جوان، ماش موصلی سیاہ موصلی سفید، ماشہ، لیکر شکر سفید، ماشہ، روغن زرد ۲ ماشہ سب کو چرب کر کے شیر گاؤ پاؤ میں پکا دیں اور حریرہ بنا کر نیم گرم پی لیا کریں۔

۲۲۔ آرد سنگھاڑا، نشاستہ، صمغ عربی، نخود جریاں ہر ایک ۵ ماشہ، سنبل الطیب گوند و جھاک از جنجیل ہر ایک ۹ ماشہ بائیں غور۔ دال ابوبی غور و جود ہوا کشتہ تعلی ہر ایک، ماشہ مصطکی ۱۱ ماشہ، شکر سرخ ۸ ماشہ، باریک کر کے ۴ ماشہ سے تولہ نمک ۱، شیر گاؤ تازہ۔

۲۳۔ سر مار سیاہ ۲ عدد و عقرب ۸ عدد۔ ساہنہ ۵ عدد۔ خراطین ۵ تولہ، خشک کر کے تازہ عطر قمر بول بہمن سفید، رنج کینر سفید ہر ایک ۵ تولہ، مایہ مسلم انار شکم مایہ کا الانش سے صاف کر کے ادویہ باریک کر کے اس میں پیر شیر بڑ پیر غوک پیر سومار پیر ہنگ پیر مایہ ہر ایک ایک عدد چکچکی دینہ ۵ تولہ، صاب کولا کر شکم مایہ میں پڑ کریں۔ اور مضبوط دماگ سے سی دیں۔ پتالی جمر سے ذریعہ تیل نکالیں۔ اور ماشی کریں۔

۲۴۔ گھونگی سفید تولہ حب السلاطین تولہ زیرہ نیکد ۱ تولہ، جود ہوا تولہ، ہر تال طبقی تولہ، قرفل ۲ تولہ، چربی شیر تازہ ۲ تولہ، زعفران ۲ ماشہ، باریک کر کے شیریش میں آٹھ پیر کھل کریں۔ پھر گولی بنا کر آنتی سنتی میں ڈالیں۔ اور برگ عسرا اس شیشی کے اوپر رکھیں اور بطریق معمول پتال جمر تیل نکالیں۔ اور ماشی کریں۔

۲۵۔ ہر تال طبقی موصلی سیاہ، بیربونی، مٹھ ٹیلا لونگ ہر ایک ۳ ماشہ، گھونگی سفید ماشہ، دارچینی، تخم کوئچہ، تیج بل پوست انار۔ ہر ایک، ماشہ۔ خراطین خشک ۲ عدد، پیر شیر بڑ، ماشہ۔ بادشاہ دیمک، ماشہ۔ پوست تیج کینر سفید، مار۔ سر مار سیاہ یک عدد کیچڑہ ۲ عدد آٹھ پیر تر کر کے رکھیں۔ اور کھل کے بذریعہ پتال جمر تیل نکالیں اور طلاء کر کے اوپر برگ بک بان باندھیں۔

۲۶۔ تخم ہالون۔ تخم لکون، پوست تیج، گھونگی، پھناک، پوست تیج اک۔ تر ملی، ابنہ ہلدی، تیج۔ گھونگی ہر ایک ۳ ماشہ۔ پوست تیج اونٹ کٹارہ۔ پوست تیج کینر سفید۔ بادہ سم اسپ مشکی، میدہ چوب، میدہ گندم ہر ایک، ماشہ۔ دارچینی ۳ ماشہ۔ تخم باونجاں، ماشہ۔ کچھ سیاہ ۱۰ ماشہ۔ مایہ شتر اعراقی ۳ ماشہ، خشک ۲ ماشہ، جیاجدا کوٹ کر پوٹکیاں بندوق ۴ ماشہ۔ شیریش گرم کر کے اس طرح ٹکڑ کر کے کہ ایک پوٹلی گرم رہے۔ اور دوسری سے ٹکڑ کرتے رہیں۔

۲۷۔ شکر سفید نیم سیر، شہد خالص، مار خوشنجان ۱ تولہ، دارچینی ۱ تولہ، دارچینی، زنجبیل، تخم ہالون، بہنیں، پودینہ، نور دین ہر ایک ۱ تولہ، رنج سیاہ عطر قمر، جھیل، بسا ہر ایک ۴ ماشہ۔ لونگ ماشہ۔ مغز بادام شیریں ۲ تولہ، مغز اخروٹ ۱ تولہ، مغز ناچیل ۳ تولہ، مغز فندقی، مغز چلغوزہ، مغز پستہ ہر ایک ۲ تولہ، چروچی ۱ تولہ، شکر شہد کا قوام کر کے ادویہ باریک کر کے دماگ سے مضامات کچل کر ملاویں۔ اور کھلاویں۔

۲۸۔ محل ۵ ماشہ۔ یا قوت ۵ ماشہ۔ طلا محلول ۵ ماشہ۔ نقرہ محلول، دار فلفل، عنبر، سنبل الطیب، اساذج ہندی ہر ایک ۱ ماشہ

کبارہ ازنجیل، سعد زرنہ ہر ایک اراشہ۔ زرباد مصطلکی، تخم گذر۔ تخم شدت ہر ایک، ماشہ، کبریا، اماشہ۔ لونگ مغز چلوڑہ، مغز ہوام شیریں۔ مغز پستہ۔ مغز فندق، قضیب گاؤ، حب الخضر نارجیل، لسان العصارہ ازنجیل، تخم شلم، مشک فرنجشک، ہندل سفید۔ اسادق، گاؤ زبان۔ تخم خشتا شش انگلی سرخ۔ باد بجنویہ۔ تخم ہلون، قرف۔ دو بجن عقرنی۔ جوز ہوار۔ عشبہ۔ عود عقرنی ہر ایک ۷ ماشہ۔ خصیۃ الشلب، ازعفران ہر ایک ۲۸ ماشہ، شہد سرچند کل اودیہ ہر ایک کر کے بدستور معمول ملا کر خوراک ایک تولہ۔

۲۶۔ مشک نصف سرخ۔ زعفران رقی، شکر رقی، ورق طلا ۲ عدد، ورق لقرہ ۳ عدد، لونگ ۴ رقی۔ ازو کے سہ کلان ۴ رقی۔ کان پھل ۶۔ ایون ۶ رقی۔ دایضی ۱۲ رقی۔ نوشادر ۱۲ رقی۔ سب کو ہر ایک کر کے فوٹا دریزہ ریزہ کر کے شیر گاؤ میں پکاؤ۔ تاکہ سب ادویہ باہم مل جاویں۔ اور خشک ہو جاویں۔ پھر مہری ملا کر سفوف بنادیں۔ یہ چار خوراک ہے۔ ایک خوراک قبل جماع کھاؤ۔ ۳۰۔ زکو صاف کر کے چھلکے ۳۔ شیر شکر سفید ایک سیر میں قوام کریں۔ پھر مغز پستہ۔ مغز چلوڑہ، مغز اخروٹ، مغز بادام شیریں۔ مغز فندق، ۵۔ ونجی ہر ایک ۵ تولہ میں کر دین گارنیم سیر ملا کر حلوہ بنادیں۔

۳۱۔ گدڑ مصفی سیر، شیر گاؤ ۲ سیر میں پکا کر موثر بند کر۔ ہیکسک روغن زرد نیم سیر میں خوب بریاں کریں کہ رطوبت جاتی رہے۔ تب جرجی نیم پاؤ۔ مغز بادام، مغز نارجیل سیاہی دور کردہ ہر ایک ۵ تولہ۔ ہر ایک کر کے ملاویں۔ اور شکر سفید ایک سیر داخل کر کے حلوہ بنادیں۔

۳۲۔ گدڑ مصفی سیر، شیر گاؤ ۲ سیر، خرماعہ ازخسہ پاک کردہ۔ کشمش ہر ایک پاؤ بھر شیر گاؤ میں پکا کر خوب پیسیں۔ اور روغن زرد تین پاؤ میں بریاں کریں۔ اور ایک سیر قند سفید کے قوام میں ملا کر حلوہ بنادیں۔

۳۳۔ بیض مرغ ۲۰ عدد۔ سفیدی اور زردی کو بالسی کی تیلیوں سے غلط کریں۔ پھر ڈیڑھ پاؤ روغن زرد ملا کر نہایت نرم آغوش برد کھیں اور تیلیوں سے حرکت دیتے رہیں جب پکھاوے تو ازجہاں پاؤ عرق سفید کا قوام داخل کریں پھر یہ ادویہ ہر ایک کر کے داخل کریں۔ دار چینی، چلوڑی ازعفران ہر ایک ۳ ماشہ۔ داراللاچی سفید ۴ ماشہ، شفا قل، اقلب ہر ایک تولہ خوراک تین تولہ ۳۴۔ شیر گاؤ ۲ سیر شکر سفید ایک سیر ملا کر کھویہ بنادیں۔ شادور، شفا قل، آسکند ہر ایک تولہ، خرماعہ تولہ، کھیل مہجاز ۲ تولہ۔ مغز بادام، مغز چلوڑہ، مغز پستہ۔ مغز بروجی ہر ایک ۳ تولہ، ہر ایک کر کے ملاویں خوراک ایک تولہ۔

۳۵۔ رال سفید نیم سیر۔ برادہ ہندل سفید پاؤ بھر۔ لبان سفید نیم پاؤ۔ قنفلی ۲ تولہ۔ آتش شیشی میں نیل رکالیں اور لگا دیں۔

۳۶۔ آب پیاز ایک حصہ۔ شہد دھند کو جو شش دیں کہ بہند رہ جاوے۔ رات کو سونے کے وقت اسکا ایک گچ کھایا کریں۔

۳۷۔ تخم گدڑ، تخم شلم، تخم پیازہ، تخم ترب، تخم ہلون، حب الصوبر، حب ثقل، شفا قل، بوزیدان، بہمنین، تور دین، لسان العصارہ ہر ایک ۳ ماشہ۔ زنجبیل، قرف دار فلفل ہر ایک ۵۲ ماشہ۔ حلیت۔ فلفل، تخم بوجیر۔ ہر ایک ۷ ماشہ۔ ہر ایک کر کے روغن نارجیل میں چرب کر کے شہد میں ملا کر خوراک ایک تولہ صبح۔ شام۔

۳۸۔ رتک سفید ۱۰۔ ہادیہ عقر قرقا۔ لونگ ہر ایک ۷ ماشہ زعفران ۲ ماشہ۔ باب اورک کھل کریں۔ اور گولی بقدر ایک ایک ماشہ بنادیں۔ اور اس اورک میں حل کر کے حشفہ پھود کر ملا کریں۔ اور ادویہ برگ یاں یا برگ ارند باندھیں۔

۳۹۔ ایک مرغ جو مرغی پر سوار نہ ہوا ہو۔ لے کر اکیس روز تک قویا ایک ایک ماشہ۔ اور جو میں ملا کر اس کو کھلا دیں۔

روز ایک ایک مائے پاره کھلاویں۔ کل ۶۳ روز ہوں گے چنانچہ اس کے تمام پر جھڑ جادیں گے۔ اور سرخ گوشت محل آدے گا۔ پھر اسی کو ذبح کر کے روغن گاؤ میں بریاں کریں۔ اور جوڑو ابساہ۔ دار چینی۔ قرقل۔ جدوار۔ فلفل سیاہ۔ زنجبیل۔ قرقل وشی ہر ایک نیم سیر باریک کر کے باہم ملا کر اور شہد میں ملا کر گولی ایک مائے تیار کریں۔ خدا اک ایک گولی اور بخون مرغ کے ذبح کے وقت لکھ لکھو۔
وہ حنفہ۔ چھوڑ کر لکھو تامل پر ظاہر کریں۔

۴۰۔ تخم کونج۔ تخم اوسنگ۔ تاملکھار۔ موچر۔ موصل سیاہ۔ سریالہ۔ اندر جو۔ زنجبیل۔ لبساہ۔ بہین۔ بھکھار۔ ہر ایک تولہ باریک کر کے شہد میں ملا کر کھانا۔

۴۱۔ موچر ۱۳ مائے۔ چرس ۳ مائے۔ مصری ۲۲ مائے۔ مشک ۶ رتی۔ عجز ۶ رتی۔ ورق طلاء ۶ رتی۔ خوراک ۶ رتی۔ سہلہ شیر۔

۴۲۔ ہبسا سین۔ اسپند۔ لونگ۔ دار چینی ہر ایک تولہ۔ کنجد سیاہ ۲ تولہ۔ خوراک ۵ مائے۔ سہلہ شیر۔

۴۳۔ کھو یا شیر ۲ سیر۔ فلفل ۲ مائے۔ لونگ ۱ مائے۔ دار چینی ۱ تولہ۔ زنجبیل ۱ تولہ۔ نار جیل ۲ تولہ۔ پستہ ۱۲ تولہ۔ بادام ۱۲ تولہ۔ چلو ۱۲ تولہ۔ سنگھارہ ۱ سیر۔ ارد خاں ۱ سیر۔ مسادی کل اور باریک کر کے خوراک ۵ مائے۔

۴۴۔ شیر مڑا۔ قند سفید۔ روغن گاؤ ہر ایک ۵ تولہ۔ ایک گھنٹہ کھل کریں۔ اسپند ۲ تولہ۔ ورق نفہ ۲۰ عدد ملا میں خوراک ۶ مائے۔

۴۵۔ جوہر کچا مائے۔ ریک مای مائے۔ زعفران ۵ مائے۔ سفوف ۵ مائے۔ مایہ رویان پانچ مائے۔ خضیر مرغہ عدد چار مائے۔ ۶ تولہ۔ لالچ سفید، تولہ۔ سفوف ہلیلہ تولہ۔ ہلیلہ زرد ۲ تولہ۔ اسطوخودوس ۵ تولہ۔ موسیائی ۴ رتی۔ سرطان سوختہ تولہ۔ قرص افی ۲ تولہ۔ مشک ۳ مائے۔ عجز ۵ مائے۔ ورق طلاء ۲۰ عدد۔ باب اور ک گویاں بقدر بناویں اور ایک گولی ہمراہ۔ کچی چوڑہ جو چالیس دن کھا کر کھلاویں۔

۴۶۔ عطر گلاب حالص ۲ تولہ۔ پتہ مرغ ایک۔ مشک یا عجز مائے۔ آفتی شیشے میں ڈال کر پیلاؤ۔ جس میں خوب گرم مصالحہ ہو۔ دم دینے کے وقت رکھیں۔ جب سرد ہو نکال کر ایک دو قطرہ بوقت جماع لگانا۔

۴۷۔ عجز مائے۔ مصری ۱۲ مائے۔ ہم مائے قوام دیگر خوراک ۴ رتی۔

۴۸۔ اندر جو ۲ تولہ۔ طباشیر ۲ تولہ۔ دار چینی ۱ تولہ۔ عجز ۵ مائے۔ سفوف باریان ۶ تولہ۔ زعفران ۱۰ تولہ۔ مرے ہلیلہ۔ ثار۔ مرے سیدب گاؤ زبان ۵ تولہ۔ لونگ ۲ تولہ۔ فلفل سیاہ ۲ تولہ۔ مصطکی، تولہ۔ روغن بادام۔ مار یا قوت ۲ مائے۔ مردادید ۲ مائے۔ مشک ۳ مائے۔ پان ۲۰ عدد سب کو سرمہ کی طرح باریک کر کے شہد میں ملا کر معجون بناویں۔

۴۹۔ ورق نفہ تولہ۔ مشک انجیر ۶ مائے۔ جیشی مدبر تولہ۔ جدوار و افغانی تولہ۔ انہون ۳ مائے۔ علیہ علیہ باریک کر کے آب جوزا تیل میں دروز کھل کریں۔ پھر ایک دن شیر بنی کھل کریں۔ اور گولی بقدر باجرہ بناویں۔ اور ایک گولی کھانا کھانے کے بعد کھلاویں۔ یا درجہ کہ پیش ایسا مدبر کریں کہ اس میں سے سوئی گد جائے۔

۵۰۔ گندھک ۲ تولہ۔ ہڑتال ۲ رتی۔ ۲ تولہ۔ عطر قہام تولہ۔ بیر ۱ تولہ۔ خراطین ۲ تولہ۔ جلونزی ۲ تولہ۔ لونگ ۲ تولہ۔ زردی بیض مرغ ۲ عدد شیریش میں کھل کریں اور گویاں بنا کر بندہ پتال جنت تیل نکالیں اور لگاویں۔

۵۱۔ سم الفار۔ کچلہ۔ احب الملوک۔ ابرک سیاہ ہر ایک تولہ باریک کر کے بندہ پتال جنت تیل نکالیں بخوراک ایک قطرہ۔

- ۵۲۔ زردہ بیضہ مرغ۔ آب پیان، شہد، روغن گاؤں، ہونڈن پکا کر چالیس روز تک کھاویں۔
- ۵۳۔ عجز، مشک، اموارید، ناسفت، یا قوت ہر ایک ۴ ماشہ، درق طار ۱۳ ماشہ، آب سیب شیریں، اتولہ، آب انار شیریں، اتولہ، مصری، اتولہ، گلاب ۲ تولہ، عرق بید مشک، عرق گاؤں زبان، ۴ تولہ، پیانیس تولہ، قوام کر کے معجون بناویں، خوراک ۱۰ ماشہ۔
- ۵۴۔ ٹینک نلکس، امیکا، ہونڈ، ٹینک کتہر پڑین، ہونڈ، سیلر یا سماشہ، یہ ایک خوراک پینا۔
- ۵۵۔ رب انکو، رب سیب، رب آنار، رب سیلاب، ایک ۲۰ تولہ، رب بھی، اتولہ، رب انہ، ۲ تولہ، مغز کھجور عمدہ، نیم سیر، زنجبیل، ۲ تولہ، کا خورہ ۵ ماشہ۔ مشک ۳ ماشہ۔ عجز ۲ ماشہ۔ ملا کر معجون بناویں۔
- ۵۶۔ دودھ ۲ سیر، موصلی سیاہ، شاد ملا کر کھویر کریں۔ اور کھویر کھن نار میں بھون لیں۔ اور مصری ایک سیر ملا کر بونی جالیں۔ خوراک ۲ تولہ صبح و شام۔
- ۵۷۔ زعفران ۳ ماشہ، حرا طین ۳ ماشہ، مشک ۱۰ ماشہ، ادلیم کچھ پوٹ ۲، قطرہ روغن دارچینی ۲، قطرہ جوہر کچھ ۲، اراتی، اکبر ٹیکٹ جنشن حسب ضرورت ملا کر اسکی ۴ گولیاں بناویں ایک گولی سات کو سونے کے وقت کھا لیا کریں۔
- ۵۸۔ کمر کس، گوند کیکر، نم کیکر، پوست کیکر، موصلی سفید، ایچ سنبل، اتامکھان ہر ایک تولہ، اندر جوہ ۱۰ ماشہ۔ شفاقل، بہمن سرخ و سفید ہر ایک تولہ، ثعلب ۱۰ ماشہ، مصری مساوی کل ادویہ ہر ایک کر کے خوراک ۱۰ ماشہ سے تولہ۔
- ۵۹۔ نخود بریاں، مقطر ۲ تولہ، روغن پنہ دانہ میں حسب ضرورت بریاں کریں۔ اور دودھ و پوست خشک ش کوبانی میں جوش دیں۔ اور صاف کر کے اسیں مصری کا قوام کریں اور نخود میں ملا کر حلوہ بناویں اور کھاویں۔
- ۶۰۔ زنگنڈی، منڈی، آملہ، بنگوڑہ، ستاوم ہر ایک نیم سیر، موصلی سیاہ، آسکند، تخم کونچ، گوکھرو کلاں، بعد پھلی، اتامکھان ہر ایک شاد تیج بل نیم پاؤ، نیم کوب کر کے آٹھ گھنٹہ پانی میں جوش دیں۔ جب پانی پانچ حصہ رہ جاوے تو ٹکڑے صاف کر کے مصری ایک سیر، شہد نیم سیر ملاویں۔ جب گاڑھا ہو جاوے تو قرنہ عطران، طباشیر، مصطکی، جاققل، جلو ترسی، دار چینی، صندل، اگر امانہ الاچھی خورد و کلاں ہر ایک تولہ ملا لیں۔ اور مشک تین ماشہ، چروٹی، چھوڑا، پستہ، مغز بادام ہر ایک چار تولہ ملا کر خوراک ایک دو تولہ۔

الف

- کاڈا یعنی مورچہ سیاہ کلاں ۵۰ عدد، علق تولہ، بلخ عشرہ اعدد، حرا طین تولہ، برادہ دندان فیلی، سم اسب مشک، کلکتی، بھت بربری جوڑہ ہر ایک تولہ، لونگ، بسیا، اجوائن، لیس، اجوائن خراسانی، دارچینی، فرنیون، اجندہ، انگڑہ، پوست بنج کیر بیضہ عقر قرحا، فلفل گرد ہر ایک ۱۰ ماشہ، شک سفید، شک سیاہ ہر ایک ماشہ، جالگور ۵ عدد، مال گنگنی ۵ ماشہ، پیاز زنگس، ۱۰ ماشہ۔ انہ ہلدی، ۱۰ ماشہ۔ زنجبیل ۳ ماشہ، آملہ سار ۵ تولہ، بیش ۲ تولہ، ان دونوں کو زردی بیضہ مرغ ۱۵ عدد میں گھسیں جب تیار پیدا ہو جاوے، اجوائے ہر ایک کر کے ملا لیں۔ اور روغن نکالیں۔
- اور چاروں حیوانات روغن چلیلی ۵ تولہ میں حل کر کے ۱۱ اردو آتش نشینی میں دھوپ میں رکھیں تاکہ حل ہو جاویں اور ہر دو روغن ملا کر استعمال کریں۔

- ۱۔ میل ذکر اسبہ ماشہ خون گرگٹ ۱۰ تولہ گوشت شیر تولہ پیر شیر تولہ خرطین مصفی تولہ چونک تازہ ۱۰ تولہ کوب دگدھے کے عضو تناسل پر لگا کر پر کے سایہ میں خشک کئے گئے ہوں۔ ملا کر طلاء کرنا اور اوپر برگ پان باندھنا۔
- ۲۔ شک (سم الغار) تولہ بروغن گاؤہ تولہ شک کو تین روز گھسی کر روغن ملا کر روغن نکالیں۔
- ۳۔ شک ماشہ۔ روغن مالکینی تولہ جی بنا کر اسکو اکی لگا کر روغن چٹا کیجی۔
- ۴۔ مقہر پھلی کا دودھ لگا لا یا بند رکھ کر گوشت کا تیل نکال کر لگانا (۱) روغن لونگ (۲) روغن دار چینی (۳) روغن جھاگور (۴) لگانا (۵) مشک غا لیس۔ کچلہ بریاں، گوبیرہ کے پیٹ میں ڈال کر خشک کر کے نکالیں (۶) آملہ سار ۲ تولہ ہڑتال درقی، عاقر قرحا، لونگ، بیربہوٹی خراطین، لبیا سہ کدہ ۲ تولہ، صفرہ بیضہ ۴ عدد، بریشہ ۲ تولہ، گولی بستہ خشک کردہ روغن کشتہ شب طلاء، صبح باب گرم غسل لانا، شک کچلہ حب الملوک ۱۰ برگ سیاہ، مکہ تولہ، روغن کشتہ بقدر خشک ش لگانا (۱) بیربہوٹی، ابھر مومل، باب پان یا پیاز مضاد کرنا (۲) ہڑتال سم الغار سفید، بیش جوتری، جیفلی، میچمل، جھاگور، مالکینی، خرطین، عاقر قرحا، کٹھ، کنڑم سیاہ، سرمہ سیاہ۔ برادہ سم حار کار روغن نکالیں (۳) لکھور کی پوتلی۔ مال کنگنی، خراطین، بیربہوٹی، برادہ دندان نیل ہر ایک ۱۰ ماشہ سم اسبہ سیاہ، جھڑوا لونگ، اجوان، دیسی و خراسانی ہر ایک تولہ جمال گٹا ۲ عدد اس کی تین پونیاں شیریش میں بادیں (۱) پارہ بریشہ عشر برگد پھلی مقہر آب برگ کیناری۔ برگ وصتورہ، مغز قوم شیریش میں تین تین دفعہ زار خشک کر کے پھر روغن چنبلی میں تر کر کے ایک ٹکڑا باندھیں۔ (۵) رنگ سفید۔ سقفتورہ، بیربہوٹی، خراطین، گڑہ ساخہ جیکے ناخن اور انکھیں کاٹ دی جائیں، عاقر قرحا ہر ایک تولہ روغن نکالیں۔ (۶) کباب چینی تولہ، لونگ تولہ کوفتہ، اس کے اوپر مالکینی ۵ تولہ بیربہوٹی ۴ تولہ کسی برتن میں رکھ کر اوپر رکھیں۔ اس کے اوپر کدہ رکھیں۔ اور پیالہ کی اطراف بند کریں۔ اور دوبارہ کسی پانی داسے برتن میں رکھیں۔ اس کا تیل الگ ہو جاوے گا۔ اس میں قدرے عطر حسا ملا کر لگانا (۱) پارہ تولہ پان میں گھسکرینج، کینر سفید و سرخ، دار چینی، قرنفل، عاقر قرحا، بیربہوٹی ہر ایک تولہ کنگی سفید و سرخ، خراطین ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ پیریش ۲ تولہ، روغن چنبلی میں لکھ کر پیرے پر لگا کر پٹی باندھیں۔ ایک دن وقفہ دیگر تین دفعہ لگادیں۔ (۲) برادہ سم خر۔ صفرہ بیضہ، عقر سیاہ، خوک نہ کلاں۔ پارہ بیدہ شکم صاف کردہ کدہ ۲۰ عدد۔ جھڑوا ۲ تولہ۔ عاقر قرحا ۲ تولہ۔ موسلین ۱۰ تولہ۔ بسا ۲ تولہ، دار چینی دو تولہ۔ قرنفل ۱۰ ماشہ روغن نکالیں۔ (۳) شیریش پینی خشک کیوز صحرائی کدہ تولہ۔ برگ بیکہ خشک تولہ روغن گلاؤ ۲ تولہ۔ تین روز نیم کدہ سے کاسی کے برتن میں گھسکر چینی کے برتن میں رکھیں۔ دوسرے ذیل کی مگور کریں۔ حشفہ چھوڑ کر ایک ماشہ طلا کریں۔ اور حشفہ کی حفاظت کریں۔ اور اوپر برگ پان باندھیں اور صبح اب گرم سے دھوڈالیں۔ اور تین روز کا وقفہ دے کر پھر لگادیں۔ اسی طرح چلہ دفعہ لگادیں۔ مشکور۔ برادہ دندان نیل، انزہ ہلری، کچلہ سیاہ، نارچیل کہنہ مال کنگنی عاقر قرحا، خراطین میدہ لکڑی، مغز پنڈہ دانہ۔ مغز چلوٹوزہ، کٹھ تولہ، کھنکی سفید۔ بیربہوٹی۔ برزیدان ہر ایک ۲ تولہ، بریشہ بیش دوسرے تنک سات کو لکھ کر کریں۔ اور حشفہ بن ران اور زیر ناف پر مگور کریں۔ اور پھر طلاء کریں۔ اور ایام وقفہ طلاء ہی سوزش کے ازالہ کیواسطے روغن گاؤشستہ لگادیں (۲) سرکینا، پاگرین۔ شکر سیاہ، ہارگرین۔ کوفی، جھڑوا ۲ گرین۔ بسا ۲ تولہ، قرنفل ۲ گرین۔ اس کی دو گویاں بادیں۔ مگر تنک تولہ، مسل روغن گاؤ بلاء ہر ایک کدہ تارہ فوسے کے برتن میں سیاہ کریں۔ یہ ٹکڑا اسی میں ڈالیں۔ (۳) مرغ جفت نہ شد کا خون اور گدھے کا پیشاب لپیٹ کریں۔ (۴) مالکینی، بسا، لونگ، زعفران

جوزہ بواکا روغن نکالیں۔ موٹا کرنے کے لیے موش کے چمڑے کو گرم تیرے پر رکھ کر پانی نکال کر طلا کریں۔ (۲۵) چربی سنگ پشنت
چربی شیر چربی عوکی بادام تلخ ہر ایک دو تولہ میں حل کر کے لگا دیں۔ (۲۶) بیخ کینر سفید، بیخ زنگس، بلش ہلدیہ، کچھ، اینون، فرینون
مکد۲ تولہ۔ بیشتر مکدنا، روغن نکال کر لگا دیں (۲۷) چربی شیر چربی سنگ پشنت چربی ساندھ چربی عوکی، ساسپ کا سر، چونک
خشک، بیر بہوئی، جندہ، بوبان، فرینون، بلخ، عشر، خراطین، پوست، بیخ کینر سفید، بیخ زنگس، عافقزحہ، دار بیتی، ازعفران، مسادی
اور درخشک، بنشراب بوبان و جربیان روغن بادام میں گلا کر گودہ کے پیٹ میں ڈال کر روغن نکالیں اور ۴ روزہ ۴ عدد، سم الغلا، بنشر
ہر تال، اشعرن، ماش۔ روغن نکالیں۔ (۲۹) باد کے لیے اکسیر ہے۔ زبور تولہ، مودرچہ کلان، کشوم سیاہ، خراطین ہر ایک تولہ۔
روغن کچھ تولہ۔ روغن کشند۔

ممبر ۲۔ جربیانے

اسباب: کثرت منی، بسبب ارام اور عمدہ اغذیہ کے نیز منی اور حرارت یا برودت، طول غلفہ، فقر غلفہ، امراض بول مثلاً بول کی
حدت، امراضی آلات بول، تبقی، اشتقاق مقعد، خراش مقعد، حقیق مقعد، خراش دماغ، حرج اور مایوچیا سے اور استرخا، طرف منی
ذکاوت حسن اعضاء تناسل، ریگ گودہ، ایک مٹارہ، حکمتہ الخفین، دیدان کثرت چار قبوہ، بنشراب، تبا کو پیٹ کے بل سونا،
میلارہنا، کثرت مطالعہ، کتب بعد ریاضت، حلق اغلام خیالات، فاسدہ، عام کمزوری، امراض حرام منفر، کثرت نوم، اغذیہ و اشربہ
ردیہ، حقیقہ الا حلیل، ترک جماع کی افراط، فسادہ، سقم، استمناء۔

علامات: دلا ہونا، استرخا، خفیتین اور ان کی برودت، نقصان، شہوۃ الجماع، درد کمر، حرقتہ اطراف، دودار، غم و غصہ۔
غیض و غضب، کسل، خوف، یاس، خلوت کو کو پسند کرنا، بے خوابی، قلت دم، نسیان، ضعف آواز، ضعف بصر، طینین، تبقی سوڑھضم
مراق، مایوچیا۔

علاج: اتباع قوانین حفظ صحت کریں۔ ازالہ اسباب کریں۔ مرض کے دفع ہونے سے پہلے مقویات کا استعمال، نہ ہر کا اثر
رکھتا ہے۔ اصلاح مضم کریں۔ اگر کثرت منی ہو تو دودھا، میوچہ مرغ اور گوشت سے پرہیز کریں۔ اور اس کی جگہ سبزی اور
سادہ غذا کریں۔ اور کبھی کبھی ملیات دیں اور نکاح کرائیں۔

اگر حرارت ہو تو نعاب بہیدانہ، اسبنول، ریجان، سبوس اسبنول، بنشر یا جو شاندہ خارشک دیں۔ شہوۃ قلبی ۲ تولہ، فی نوزاک
ون میں تین بار حرۃ الوہ میں معینہ ہے۔

مادر الشیعرہ، شہوۃ، کلیسین، بنشر کا ہو۔ تخم کدو، تخم پیٹھ یا شہوۃ ماش، آملہ سادہ، مرغ، بیشتر آب نقوح، گل نیلوفر، بنفشہ کشیز دیں۔
جموشت بول ہو تو استعمال ان ادویہ کا جن میں کھار ہوتا ہے۔ جلیسے بھی۔ سوڈا، جو کھار، طول غلفہ اور اوٹھ دیں۔ خفہ کرنا۔
تصفیہ کرنا۔ روغن کچھ سے چرب کر کے جب نرم ہو جاوے، ہا بون اور آب گرم سے دھوئیں، سر روغن غسل کرائیں۔ اور روغن
بادام دیں۔

حدت ہو تو شہوۃ خرفہ یا کا ہو۔ نعاب بہیدانہ، مادر الشیعرہ، نیلوفر، نعاب، اسبنول، کشیز، علیچہ علیچہ دیں۔

حرارت کا علاج کرنا، چشمی شش، ایڈون، شیرہ نما، شک۔ بذرا لئح، بیح، نفاح۔

قبض ہو تو رات کو شوربا یا دودھ پانی سے دو چار گھنٹہ پی کر سوویں۔ اور اعلیٰ الصباح اٹھ کر بھی اپنی چیزوں میں سے کوئی چیز پیویں۔ اور ہوا خوری کو جادویں۔ اور رخ حاجت کو بیٹھ جاویں۔ غذا میں فولات۔ جن کے پتے لمبے ہوتے ہیں۔ پالک، اسٹلیم، آلو بخارا، جوشاندہ، گل سرخ، برگ سارا، روغن بادام۔ جب قبض کشار شربت ملین وغیرہ۔ اشیا رکھلاویں۔ اور پھلوں میں سے انجیر، آلوچہ۔ اور دھلاویں۔ ہلکا سیاہ مہاشہ۔ بادیاں مہاشہ، شکر سی تری ۳ ماٹھ۔ باریک کر کے کھلاویں۔ سب صبر مہاشہ۔ مصطکی ۳ ماٹھ۔ ان کی پندرہ گویاں بناویں۔ اور ایک گولی رات کو کھلاویں۔

شقاقی مغنہ کی وجہ سے ہونے والی دوسری ایسی دیم گرم پانی سے دھو کر گھی میں پیادہ کر لگادیں۔ اور کلیسین لگانا۔ ایکسٹریکٹ بلاڈونا ۱۲ گرین۔ ایکسٹریکٹ نکس ما میکا ۱۲ گرین۔ پل رانی ۲ گرین۔ ایک ایک خوراک کھلانا۔

راوند ۳ ماٹھ۔ صبر مہاشہ۔ اسکی ۱۲ گویاں بناویں۔ اور ۲ گولی رات کو کھلاویں۔

اگر ضعف اعصاب کی وجہ سے قبض ہو تو دیرینٹ آت ڈنگ ۱۲ سے ۲۴ ایکسٹریکٹ بلاڈونا ۳ سے ۶ گرین۔ اس کی ۱۲ گویاں

بناویں۔ اور صبح، دوپہر اور شام کو کھلاویں۔

ضیق میں، بنات، شورہ، دودھ دیں۔ صبر ہی پٹایم برومائیڈ، اگرین۔ ہینگ گرین۔ ولیسین۔ اگرین دیں۔

فاسک ۱۶۔ ایک شخص اس مرض میں مقدمات استعمال کرتا تھا۔ اور آلام صدر و جنب اور سوراخ کی تکلیف اعصابا کرتا تھا۔ اور کہتا تھا کہ یہ سب مجھے صفت شش اور ضعف اعصاب کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ترک اغذیہ حیوانیہ اور استعمال بنات اور ان دواؤں سے جو مقوی نہ ہوں۔ اور رخ قبض اور مسکات سے اسکا جریان دور ہو گیا۔ اور موٹا ہو گیا۔

اگر صرع سے موقوف دیرینٹ آت ڈنگ، ٹیکچر اسافینڈا، ہر ایک ۵ بونڈ، ٹیکچر سکونا ۵ بونڈ۔ سپرٹ کلور فارم۔ ابوند، کفر مار

اوشن پلاویں۔ خراش میں جو تک لگانا۔ صناد، اسی باؤڈنگ۔ آملہ سار۔

خراش دماغ میں برومائیڈ آت پٹایم۔ اگرین۔ ٹیکچر ایکونا، یٹ ۳، بوند کفر مارٹ ۱۲ اوشن پلانا اور گرون پر بیٹھ یا جو تک لگوانا، مارالین، نطول آب مارالین، جو تک لگانا۔ اگر استرخا، موقوفہ کیسیس، کوئین ہر ایک ۲۴ گرین۔ سلفینورک ایسڈ ڈل ۴ قطرہ۔ لاگلوارہ اسرکینیا ۲۰ بوند۔ پرمٹ ڈاٹرم اوشن اسکی ۱۲ خوراک کریں۔ بعد نصف ساعت از غلظا دودھ پلاویں۔

ترجیلہ، ترکٹ، ہلکا سیاہ۔ سعدیچہ، راسنل ہر ایک ۲۰ تولہ، تخم گدنا، تخم بنبت ہر ایک ۳۰ ماٹھ۔ مشک، مہاشہ، خبث الحدید۔ بلکہ کاربونیٹ آف آئرن، ۳۰ تولہ، شہد اور روغن ہلام میں ملا کر خوراک ۶ ماٹھ۔

کچلا کوئین، فولاد ہر ایک ۲۴ گرین۔ اس کی ۲۴ گویاں بناویں۔ ایک صبح ایک شام کو کھلاویں۔ اور ہفتہ کے بعد ترک کریں۔ تین چار روز کے بعد پھر کھلاویں۔ علی ایذا القیاس ٹیکچر کنٹریٹیز ڈرام۔ ٹیکچر اسٹیل ۳ ڈرام۔ پیدینٹ ڈاٹرم ۱۲ اوشن خوراک نصف اوشن دن میں تین دفعہ لگواتے ہاں نہایت اور مثلاً پر سرد پانی ڈالتا۔ ہمارا تجربہ ہے۔ نصف وقت اینٹن پیریانی ڈالنا اور پینکھی کرنا، روغن قسطا، عانہ، رائوں، اور حفیضوں پر ملنا۔ اور کلونجی کھلانا۔ ترجیلہ ۲۱ تولہ، آرد تخم بکائین ۵ تولہ، نمشہ ایک

سیاہ نور نہشت الحدید یا کاربوئیٹ آف آرگن اکٹینہ قلعی ۵ تولہ دراجوائن باریک کر کے خود اک ایک ماشہ ہمراہ شہد بات۔
ہیرا کیسین ۲ سرخ۔ دوسرے ماشہ۔ صدف مروارید ۲ ماشہ۔ پوست ہلیک کابلی ۲ ماشہ۔ باریک کر کے خوراک ۲ ماشہ۔
زکات حص میں نصیحت کریں۔ ترک خیالات فاسدہ، دیوان اور واسوخت اور غزلیات پڑھنا چھوڑ دیں۔ محرکہ قوی
شہدائے ترک کریں و مطالعہ کتب اخلاق و تصنیف سید علی وغزالی اور عقائد و اور زہاویں اور عابدوں کی صحبت میں بیٹنا
قلت جماع ترک محرکات، مثلاً شراب، چار، تمباکو گرمی میں سرد پانی ڈالنا اور سردی میں نیم گرم پانی کی فکر کرنا۔ بلکہ غسل کرنا۔
اور اسفنج سے اعصاب کو صاف کرنا اور ریاضت ایسی جس سے اوپر کا حصہ آدرینجے کا آرام میں رہے۔ جیسے دم بیل۔ مگر نہیزم
اور ریاضت کرنا۔ جس میں بدن کے نیچے کے حصہ کو زیادہ حرکت ہو مضر ہے مثلاً سواری، چلنا پھرنا۔

پھر زکات متناہ اور سوراخ اعلیٰ میں کہ جس کی علامت تقیر ابول اور سر اعلیٰ کا رطوبت ہے۔ شہدہ خارشک تولہ۔
اس کی پانچویں چیزیں۔ جڑھ، پیتے، پھول، بیجے شائیں، نیم پاؤ پانی میں نکال کر پلانا۔ یا اسکا جیسندہ یا سفوف دینا۔ برن
رکھنا۔ سرد پانی کا آبن سرد پانی رکھنا۔ اور زکات حشفہ میں سرد پانی سے حشفہ کو سرد کریں۔

اگر جماع دم ہو تو آگے کی طرف کا اُن غدود میں جن میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اور کیستہ المنی میں یہ خون غالباً جمع ہوتا ہے
اس واسطے پیٹھ پر کھینچنے لگانے اور حشفہ اور مقعد کے درمیان جسے سیدون کہتے ہیں۔ وہاں آبلہ اور دوائی لگانا چاہیے۔
حفہ پانی ڈالنا۔ اگر علیل حرام مغز ہوں۔ تو اس کی علامات۔ ٹیس اور درد و کمزوری اور نوز میں جو نٹیاں چلنا محسوس ہوتا ہے۔
علاج۔ سکوب آب بارہ برکمر۔ ارگٹ آف رائی کم گرین شہد میں ملا کر دن میں تین دفعہ کھلانا۔

خاصہ کا۔ ناف کے نیچے اور سیون کے دبائے سے اگر درد محسوس ہو تو نائزہ اور قدامی غدود اور حرام مغز میں زیادہ
اجتماع دم ہے۔

اجوائن ۲ ماشہ۔ باریک کر کے کھلانا۔ برومائیڈ آف پوٹاشیم ۵ گرین پانی میں حل کر کے پلانا دن میں دو دفعہ۔
خاصہ کا۔ درد کمزوریوں مغز کے ہو تو علامت ہے قلت دم کا۔ پس مرکبات فولاد ہلیک انٹون پراسرغ کھلا دیں۔
اور اگر زیادہ حص کا خوف ہو تو اسٹریکٹینا گرین۔ کونین پلا ڈرام۔ گلقد ڈرام اسکی ۲۰ گولیال بنادیں۔ اور ایک گولی
ہر روز کھلا دیں۔ یا سفوف کچل نصف سرخ، لونگ ایک سرخ۔ زنجبیل پراسرغ ایسی ایک خوراک۔ دن میں دو دفعہ کھلا دیں۔
یا ٹیچر اسٹیل ۵ اوبونڈا گیشیا سلفاس ڈرام کمزور ٹرائیک ادنس ایسی ایک خوراک دن میں دو دفعہ پلا دیں۔

قرعہ مشانہ و اعلیٰ میں علاج سوزاک کا کرنا۔ نشیج میں ایکسٹریکٹ بلانڈونا پلا گرین۔ ارگٹ ۲ گرین کھلانا۔ سیون پر بلا ڈونا لگانا۔
گل بنفشہ، گل خطمی کا صفاد کرنا۔

صفوف ماسکہ ہو تو تخم قنب کو صفہ در آب نیم سرخچہ ۱۵ تولہ باقی ماندہ صاف کردہ بشہد ۲ تولہ پختہ یا شہد باقی ماندہ
خوراک ماشہ۔

ضیق اعلیٰ میں۔ سلائی ر بڑیا نقرہ آہستہ آہستہ بڑھاؤ باقی ازالہ اسباب۔

گوند ڈھاک و کیترا و سنبل و ببول مکہ نور بیج پات۔ الچی خورد۔ عاقر قرقصاکہ۔ تولہ۔ تخم ریکان، اوٹنگن، مکرکس،

شرط خام مکہ ماش - بشیر اختلاج جریان اور سرعت میں نہایت مفید ہے۔

تخم دشتورہ، فلفل سیاه، سمندر سوکھ، موصلی سینہ، پوست سنبل، بہو پھلی میدہ چوپ مکہ تولہ، برہم ڈنڈی، سکھ، مولی، کلجن، ایک ماہی مکہ تولہ، تخم فلفل، مصطلی مکہ تولہ، حب لہندہ خوراک ۳ ماشہ بشیر گاؤ ملیش۔
مغز تخم کونج - تخم حیارین، بجنبدہ، زعفران، امر وارید مکہ تولہ، بیج اونٹ کنارہ، اینج اک اجنبدہ ستر مکہ ماشہ حب باب برگ پان خوراک ۳ ماشہ بشیر گاؤ ملیش۔

موجر س، امر کس، تاملکھانہ، ثعلب، قنڑ خشتی ش مکہ تولہ، زعفران ماشہ، مشک ۳، سرخ خوراک ۳ ماشہ بورق طلا، بشیر گاؤ۔
کثیرا ۲ ماشہ گبر و ۲ ماشہ - سمندر سوکھ ماشہ - سبوس اسبغول ۲ ماشہ دن میں تین بار بشیر کر۔

خاک ۱۰ - گویا در ہے کہ امروہ و مویہ میں فولاد سخت مفر ہے۔ جسکے ہونٹ سرخ ہوں یا قیقن ہو۔ انکو بھی مفید نہیں۔
کثرت اجزاع اور خروج منی - علم اور عقدہ تکامیف جسمانی و ریاضی عوارض - شقیہ اور جلد جلد عمل کا ہونا۔ کثرت دور دھکی۔
رہنہ خون، عام اور کمر اور اطراف میں قطعی درد ہونا۔ نسیان، نفقہ، ان فہم بے خوابی، حرق ہے۔

علاج - فولاد و روغن ماہی، الیہ و شہرہ ان آن کا ڈھرائیل پلانا۔ اور چار بار یک کر کے اس سرخ کے پیٹ میں بھر کر سی دیں۔
اور اسکو روغن گاؤ میں بریاں کریں پھر گوشت کو پیوں سے جدا کر کے منہ صبح نہ کر۔ کو ملاویں اور چالیس روز تک زمین کے نیچہ دفن کر دیں۔ پھر نکال کر جماع سے پہلے نصف گھنٹہ ایک تولہ کھالیں ایک ہفتہ کھانے سے مدت وراں تک اسکا اثر ہے گا۔ مقوی باہ اور سفید صفت باہ ہے۔

۴ - جریان منی کو مسینا اور مقوی معدہ اور باہ اور باضم طم ہے۔

مصطلی و منی در شیر و زخمت برگہ کلن کریں۔ اور ایک ایک ماشہ کا گویاں بناویں۔ ایک گولی علی الصباغ ہمراہ شیر گاؤ ایک بیر آہن تاب کیا ہوا پی لیں۔

۵ - مقوی باہ بیج سنبل خورد و سالہ تولہ پوست فالہ تولہ - سیچند تولہ تاملکھانہ تولہ - میدہ کبیر جہ باریک کر کے مسادی الوزن شیر لگد میں ترکیں۔ پھر ۲ تولہ تری پوست کو کنار ملاویں۔ اور مسادی شکر تری کا ادویہ۔ باو یک خوراک ایک تولہ ہمراہ ایک تولہ شیر گاؤ تجسین دو عدد خراجوش دینے ہوئے ہوں۔

۶ - لونگ ۲ تولہ، فلفل سیاہ ۲ تولہ، عطر قرصا ۲ تولہ، زنجبیل ۲ تولہ، کا فور اتولہ - اجون ایک تولہ - شہد یا منقہ میں حب بقدر بخورد۔
۷ - گل ببول ۲ تولہ، دار لاکھ ۲ تولہ، کثیرا ۲ تولہ، مغز تمر منی ۲ تولہ، باریک کر کے خوراک ۲ - ماشہ تمام۔

۸ - صحن عربی - کثیرا تاملکھانہ - نک مسحول مسادی الوزن باریک کر کے حب بقدر بخورد۔

۹ - لونگ ۳ ماشہ، منقہ ۲۲ عدد، مغز باہام و عدد - تخم جنگ ماشہ - چرس ۵ ماشہ باریک کر کے اس کا چار خوراک کریں ہمراہ شہد۔

نمبر ۴ - اعوان غیر طبعی

علاج :- بیج تیلیہ ۲ ڈرام - گھنگلی سفید ۲ ڈرام - مغز حب الملوک یک درم، پوست کینیر یک درم، سریر بھونی یک درم - نیم سیر ۱

بشرگاہ پیش میں گھسکر گویاں سایہ میں خشک کر کے روغن بذریعہ پتل جستر نکالیں۔ مگر خراطین ادرم، تخم و مضمودہ درم اضافہ کریں۔
دیکھو۔ چونکہ خشک خراطین خشک، بیربہولی خشک یہ ایک تولہ رسم الفار ماشہ، عققرحہ، اقرنقل، دارچینی ہر ایک تولہ سب کو نہایت
باریک کر کے چار در روغن بیضہ مرغ میں کھل کریں۔ اور حشفہ، حشفہ، سیون چھوڑ کر طلاء کر کے برگ پان باندھیں۔ ایک ہفتہ تک۔

ممبر ۵۔ سوزاک

اول اس میں حرقت ہوتی۔ خراش ہوتا۔ ٹیس کے ساتھ دہم نکلتی ہے۔ اور اکثر تین روز سے آٹھ روز تک کے زمانہ کا

نتیجہ ہوتا ہے۔

علاج: ۱۔ اول شورہ فحشی، اگرین، آئس کیدیہ، گفرناٹ، اولنس تین دفعہ دن میں پلانا، ہفتہ میں دودفہ مسہل نکلیں۔

۲۔ سایہ ترک ایسٹ، اگرین، سوڈا کلباس، ۲۰ گرین پلانا۔

۳۔ کلی کارشیم ۱۰، اگرین جو اسکے سر پہ ہوتا ہے۔ شورہ فحشی ۵ گرین، سہاگہ ۵ گرین، ایسی ایک خوراک تین دفعہ دن میں ہمراہ
آب پلانا۔

۴۔ نشب ۵ گرین، پانی نیم سیر کی پچکاری کرنا۔ پرمیگنیٹ آف پٹاس گرین، آب خاص اولنس کی پچکاری کرنا۔

سلیفٹ آن کونین ۱۰، اگرین، سفیدرک ایسٹ ڈل ۲۵ بوند، عرق گلاب اولنس کی پچکاری کرنا۔

شیرہ خروما ماشہ، شیرہ زیرہ سفید ماشہ، صندل سفید ماشہ، کشتیزہ ماشہ، بشریت سیلو، اضافہ کا ہو۔ ہماشہ، کاخی ماشہ،
فانکلا، پچکاری کا پانی تیل میں بند کر کے گرم پانی میں ڈال کر نیم گرم کر لیا کریں۔

۵۔ چار روز کے بعد ایسے مرہون کو نمک وغیرہ سے تمکین کرنا ضروری ہے۔

خذ: آب آتش ہوا، شیرہ رنج، کچھڑی، ساگو، اراروٹ، دودھ، سنگدہ ۱۰، انار۔

۵ و فحش: اس میں شدت سے درد ہوتا۔ حمہ مضمودہ ہوتی۔ ای کوئی توبہ کا زمانہ کہتا ہوں۔ ریم اور خون جاری رہتا۔ اور شدت
انتشار کی ہوتی ہے۔

علاج: سردیا گرم پانی ڈالنا، جھاپ دینا اور عضو کو مسکت میں رکھنا۔

دارچین ۸، گرین، رنگ سلفا ۲، گرین، پاپرمیگنیٹ آف پٹاس گرین یا ایلیم ۲، گرین، گرم پانی ۱۶، اولنس کی پچکاری کرنا۔

بوریک ایسٹ ۴، ڈرام، گرم پانی ۱۶، اولنس یا پرمیگنیٹ آف پٹاس ۵، اگرین، گرم پانی ۱۶، اولنس کی پچکاری کرنا، گلیسرین ۳، ڈرام،
بلاڈونا ڈرام، لگانا یا نیگرم پانی میں رکھنا۔

شہوت کی شدت ہو تو شیرہ کا ۵، ماشہ، کشتیزہ ماشہ، لعاب بہیداز ۲، ماشہ، ہمراہ کافورم گرین، اینون گرین، بشریت صندل،
۴ ماشہ، تین بار دن میں پلاویں۔

پٹاسی برومائیڈ ۳، گرین، دن میں تین دفعہ پلا کر اس پر صندل آیل، ۱۰ بوند کو میا آیل، ۱۰ بوند پلانا، کونین گرین پانی میں حل
کر کے پچکاری کریں۔

ٹنگ پیرامیم دس ہونڈ۔ ٹنگ پیرامیم ۲۰ ہونڈ۔ سپرٹ کھورافام نصف ڈرام۔ مکفر و اڑاؤنس صبح و شام پلاویں ۱۵ ہونڈ کم گرین۔
اجوائن خراسانی ۳۰ گرین۔ کافورم گرین۔ اس کا آٹھ پڑیہ بناویں۔ اور دن میں تین دفعہ کھلاویں۔ باقی تباہیر غیر اول کی کریں۔
مصدقہ: اس میں جریان اور عسل بول ہوتا ہے۔

علاج ۱۔ صندل کباب چینی۔ مغرب معدہ باعث تشیخ۔ قولنج۔ اور درد معدہ کے موجب متلی ہوتے ہیں۔ اس واسطے اس کے استعمال میں
معالج کو اعتقاد کی ضرورت ہے۔

بالمیم کو پیلا ۴ ڈرام۔ لاگوارا ریسی ۴ ڈرام۔ میو سلج نگیش اورنس، سپرٹ ۳ ڈرام، ایکوایسینے من ۶ اولنس، پھوراک ۱۰ ڈرام۔
چار دفعہ دفعہ دن میں پلانے کے وقت ہوش مل لیں۔

پھلکوری ۱۰ گرین۔ کباب چینی ڈرام۔ ایسی تین پوڑیہ تین دفعہ ہر روز کھلانا۔

گل مفیل ۴ تولہ۔ اجوائن تولہ۔ لنگ ۳ ماشہ۔ مصری ۹ ماشہ۔ خوراک ۲ ماشہ۔

چرب چینی، عشبہ، طباشیر، الالچی خورد۔ سنت بروزہ۔ رالی، سپادی باریک کر کے روغن صندل میں چرب کر کے خوراک ۵ گرین۔
دن میں تین دفعہ۔

فائدہ: پیککاری کی اور یہ۔ قاتل کرم۔ قابض رطوبات اور خراش نہ پیدا کرتے والی ہوں، پیککاری کے بعد پانچ منٹ حشہ کو دبا
رکھیں تاکہ پانی نہ پھلے۔ کباب، شراب، سرنجہ، سرنجہ اغذیہ۔ فیکل کثرت تبا کو سہ پرہیز کریں۔

دارچینہ گرین یا پرمگنیٹ آفسہ ۵ گرین یا درجنی نایسٹ اس گرین یا کونین سفاس ۳ گرین۔ ایسڈ سفینورک ڈل ۳ ہونڈ۔
گلاب پائنٹ پیککاری کے اجزاء ہیں۔

۱۔ شہدہ قلعی، دارالالچی کلاں ہر ایک ماشہ۔ باریک کر کے، ماشہ خوراک تین روزہ ہمراہ آب سرد اور ہمین روز بآب برنج دین۔

۲۔ کشہ قلعی۔ دارالالچی۔ طباشیر۔ کباب چینی ہر ایک ۲ ماشہ۔ باریک کر کے پہلے روز نصف ماشہ، دوسرے روز ۱ ماشہ۔ تیسرے روز
۲ ماشہ۔ پھر ہر روز ۲ ماشہ کھلانا۔

۳۔ سنگ جراح ۲ تولہ جو کوب کر کے خارشک ۲ تولہ میں رکھ کر اوپر شیر مادہ غز ۱ تولہ ڈال ۴ اسیر آگ دیں خوراک ۳ رقی۔

ف۔ پچھال نیم کبہ، سنت لوبان، روغن بلسان خالص مکہ ۱ تولہ، سنت ہر روزہ ۲ تولہ، گھسکر بقدر کندر دشتی کھلانا۔ لعاب بھنگ کی
پیککاری کرنا۔

سنت سلاجیت، سنگ جراح دو ہدیہ۔ طباشیر۔ کباب چینی مساوی الوزن سرسا کر کے ۳ ماشہ کھلانا۔

۴۔ بوڑھی سفید ایک ڈل، نیم میروار کی بھٹی میں رکھ کر سرخ کریں اور پانی ۵ سیر میں مٹی کے برتن میں آگ دیں جو تک اس کے
اورد گرد جمع ہو جاوے گا۔ ودرقی پتاشہ میں کھلاویں۔

۵۔ شیرہ کوپیل کیکر اور میری دجا ہنہ پلانا۔

۶۔ زلال کشیز تولہ۔ بادیان تولہ۔ برگ حنا تولہ پلانا۔

۷۔ آب کیکر شہدہ قلعی پلانا۔ شیرہ زیرہ سفید ۵ ماشہ، جرفہ ماشہ۔ صندل سفید ماشہ پلانا۔

- ۸ - نیلور تک ایک ایک تولہ - سر دھینی میں رکھ کر کھلانا سفید ہے۔
- ۹ - سنگ جراح - پھنگڑی دم الاخرین - مائیں - رال ہر ایک ۶ ماشہ بآب ماتھی سندھی ، تولہ قرص بادیں - اور خشک کر کے ۴ ماشہ
ہمراہ شیر و آب کھلانا۔
- ۱۰ - یحیئہ - تخم سریالہ ، تخم عشق پیچہ نیم بریاں (یعنی اس میں انگاڑا ڈال کر پلا دیں) لونگ ہموزن سرمہ سا کر کے خوراک ۳ ماشہ برغن
گاؤنیم گرم۔
- ۱۱ - دازہ الاچی تولہ - سمندر جھک مقشر تولہ سیلہ در ۶ ماشہ - سرمہ سا کر کے تین تین دن تک در دو ماشہ کھلانا - پھر ایک
ایک ماشہ۔
- ۱۲ - سک و نبات ہر ایک تولہ بروڑہ ۱۱ ماشہ - طباشیر ۴ ماشہ - الاچی معہ پوست ۳ ماشہ - خوراک ۲ ماشہ ہمراہ مسک۔
- ۱۳ - شب تولہ - بشیر عشرتین روزہ ترکہ دھیں - پھر بریاں کریں - پھر الاچی خورہ - طباشیر است گلو ہر ایک ۶ ماشہ - سبوس اسبنول تولہ ۵ ماشہ
کر کے خوراک ۵ ماشہ ہمراہ شیر آب۔
- ۱۴ - خشتی شش ۴ ماشہ ، صمغ ایفون - کیترا ہر ایک ۶ ماشہ - خردہ حیارین ، خطمی جہازی ، رب السوس ہر ایک ۶ ماشہ - تخم خربوزہ مغز
تخم کدو ہر ایک تولہ کا کچھ ارفولہ - قرص ۵ ماشہ - ہمراہ شہرہ خارشک ۴ ماشہ - لعاب یہبہ ۱۵ چار ماشہ نبات تولہ صمغ شام۔
- ۱۵ - بیروزہ مصفی ایک سیر رال ، مارنشا ۲ ہا پاؤ - گل ارمنی ۴ تولہ - سفیدہ ۲ تولہ - خوراک ۲ ماشہ - بعد کسی غذا کے استعمال کریں۔
- ۱۶ - گرہن آیل - ۱۰ تولہ روبان عمدہ تولہ - بالشی نرم لوہے چیت میں حل کر کے خوراک ۲ قطرہ۔
- ۱۷ - سرمہ نگاری ۲ سرخہ پاپوست دیم ۲ سرخہ بشیر و آب۔
- ۱۸ - برگ مسی گھاس تولہ - فلفل سیاہ ، عدد پانی میں گھسکر پلانا۔
- ۱۹ - برگ لکیر ۱۵ ماشہ - اور کچھ پانی میں گھسکر پلانا - سرمہ در بودہ ماتن بشیر سنگ کشتہ کھلانا۔
شہد ادبانی آگ پر صاف کر کے دن میں تین بار پیکاری کریں - پھر گلاب ۸ تولہ۔
روغن مہ تولہ چھنگڑی ۲ ماشہ - سفیدہ ۲ ماشہ - پیکاری کریں۔
- ۲۰ - کیترا دم الاخرین ، گل ارمنی ، طباشیر ، رب السوس ، گل جنوم - گل انار - جب کا کچھ ، خشتی شش ۲ ماشہ - نشاستہ مغز تخم حیارین۔
مغز تخم خربوزہ مغز کدو ۲ ماشہ - رادند ، صدف سوختہ مسکد ماشہ - خوراک ۵ ماشہ - صمغ و شام۔
- ۲۱ - بقرق شامزہ و شربت ہندل پلانا - اصفادہ ایفون - کیترا ہر ایک ماشہ - خشتی شش ۲ ماشہ - خطمی جہازی کدو ۳ ماشہ - زیر نظر رہے۔
- ۲۲ - سمندر رس سوختہ اس کا تیل پکانا اور ایک ماشہ پانی میں کھلانا - اور اوپر دودھ پلانا - اگر دودھ کمر سوزا کی ہو تو ایک سر لیکٹ پلاؤ ۲۰
گرین - مارینا بیڑو کلورین ۲ گرین - کافور ۱۰ گرین - آیل ٹیو برو میٹس ۲۰ گرین - آیل وڈنا رم ۳ گرین - پانی ۳ او انس - یا پینگلیٹ
آف پٹاس ۶ گرین پانی کی پیکاری کریں - اس کی آٹھ گولیاں بنا دیں - اور ایک بوقت طہارت مقفہ میں رکھیں۔
- ۲۳ - سفیدہ ماشہ - ایفون ، رسوت کدو ماشہ - قوتیا ۲ سرخہ - گبرو ۶ ماشہ - باریک کر کے صمغ تولہ پانی ۱۵ تولہ میں حل کر کے پھر رسوت
سکو حل کر کے پھر باقی ادویہ ملا کر تین دفعہ دن میں - پیکاری کیا کریں۔

دیگر۔ اول مد پھر سہل دے کر کباب چینی، دہینی، مارا، الاچی خورد ہر ایک ۳ ماشہ، بنوہ قلمی ۶ ماشہ، مہرقا ۲ تولہ، دو مہربو سل کرے پلاویں۔ اور شیرہ آب کی امداد دیں۔

عزلۂ ابدہ شیر برنج بدون بشرینی۔

پھر شیرہ شب سفید، کباب، زیرہ، سفید، داد الاچی کلال، سنگ جراح ہر ایک تولہ، سرسرا کر کے اسکی ہم خوراک کریں۔ اور ایک خوراک کباب سردیوں۔ بعد دو ہفتہ کے صبح ۱۰ شام دیں ایک ہفتہ تک۔

موصلی سفید ستارہ، ثعلب، شقاق، تل، تالکھارہ، ست گلہ بیجند، گوند ڈھاک، الاچی خورد، رب السوس، سنگ جراح، کشتہ قلمی، حموزن سرسرا کر کے اسکی ۱۲ خوراک بناویں۔ اور کھلاویں۔

رسوت و ماشہ پانی ۵ تولہ۔ گلاب ۵ تولہ کے ساتھ گرم مزاج والے کو پانی سے رات کو ترکریں۔ صبح اسکا زلال لیکر پلاویں۔ اور جو نیچے تلچھڑے گا ڈھابو۔ اس کا بطور پیکاری کے ہفتہ تک استعمال کریں۔

روغن دار بلدی بطور پیکاری کے بہت مفید ہے۔

دیگر۔ پہلے شہد تولہ پانی ۵ تولہ، جسکی میل و تارلی جاوے، زمین دفعہ زخم کھان کریں۔ پھر گلاب ۳ تولہ، روغن گل ۴ تولہ، شب ۲ ماشہ، حقیقہ خالص ۲ ماشہ، حل کر کے پیکاری کریں۔

دیگر۔ صندل آمیکل، ابوند، بلسان آمل ۲ ابوند، پلاویں۔

درد میں ٹنگر یاور سیامس ۱۵ ابوند، ہیڈریٹ آف کلورل، ابوند، برومائیڈ آف پٹاسیم ۲ گزین پانی اونس پلاویں۔

دیگر۔ سلاجیت، سنگ جراح، کباب چینی، رگری، طباشیر، مساوی الوزن باریک کر کے خود اک ۳ ماشہ صبح و شام۔

کھٹا طباشیر الاچی خورد، رسوت، سنگ جراح، مکہ ماشہ، باب برگ میفل، اتولہ، باب سائیڈہ، شیرہ برآمد، صرف صبح ایک خوراک۔

حرقۂ بول میں کھٹا، طباشیر، الاچی خورد، سرد چینی مکہ، ماشہ، باب نیلو فر ایک تولہ پلانا۔

موم، رال، بیروزہ، پیسکر چینی کے پیالے کے گرد ہانڈی میں رکھ کر اوپر ڈھکن کا دو دم دیں کہ ہانڈی کا منہ بند ہو جاوے۔

اسد اسکی فک چینی کے پیالے میں رہے۔ نیچے آگ دیں اسکا روغن پیالہ میں آجاوے گا۔ اسکی گولی بقدر ہرقی۔ صبح و شام۔

سوزاک کیلئے چند مفید نسخہ جات

۱۔ برگ نیم ۳ تولہ، برگ سفید ۳ تولہ ایک سیر پانی میں جو شندے کر اس کا پیسارہ (جھاپ) دینا اور درجیب پانی برداشت کے قابل ہو جاوے تو شفا اندر دلو کو پیشاب کریں۔ اور دوسرے دن پھر اسی طرح عمل کریں۔

۲۔ مغز تخم زربوزہ، ۱ حصہ، مغز تخم خیارین ۵ حصہ، کانچ، مغز تخم کدو، شیریں، مغز تخم زربوزہ، مغز مقشر ہر ایک چار حصہ، تخم حشیشی مشی۔

مغز بادام، کیترا، نشاستہ، دم لاغون، اتاقیا، اصل السوس، طباشیر، ہر ایک ۲ حصہ، تخم کرنفی، ہڈا بلنج، ہر ایک ایک حصہ، باریک کر کے عتاب اسبنوی میں قرص بناویں۔ خوراک ۴ درم۔ ہر روز شیرہ تخم کا ہو۔ خار خشک ہر ایک، ماشہ و شیرہ ہفتہ ۲ تولہ۔

۳۔ آب بنج کبلہ۔ آب پوست پنج فالسہ شعلوں۔ آب تخم جنازی۔ لعاب اصل السوس ہر ایک تولد ہر رات علی الصباح ہنار منہ پلیریں۔
۴۔ پھنگڑی تولد۔ توتیائے سبز ۴ ماشہ۔ دولوں کو بریان کریں۔ اود ہر ایک کر کے ایک سیر پانی میں ملا کر پککاری کریں۔ اود دود زیادہ ہو تو شیر زمان ملا لیں۔

۵۔ گل ارمنی، دم الاغون۔ انزروت سفید۔ سفید کاشغری، سنگ جراحی، رسونت۔ کچھ سفید۔ کافور ہر ایک ۳ ماشہ۔ مرانگ توتیائے سبز بریان ہر ایک ماشہ۔ ہر ایک کر کے لعاب اسنبول میں ملا کر دن میں تین دفعہ پککاری کریں۔

۶۔ کچھ ۴ حصہ۔ توتیائے سبز ۴ حصہ۔ ہنایت ہر ایک کر کے پانی میں ملا لیں اور تھوڑی دیر کے بعد اسکی پککاری کریں۔
۷۔ کیترا ۴ ماشہ۔ سنگ جراح ۴ ماشہ۔ ایفون ماشہ۔ گبری ۴ ماشہ۔ پھنگڑی ۳ ماشہ۔ رسونت خالص ۶ ماشہ۔ اسنبول تولد۔ کیترا کو پانی میں حل کر کے کپڑے میں صاف کریں۔ اور لعاب اسنبول میں ملا لیں۔ اور ادویہ ہر ایک کر کے اس میں ملا لیں اور اس کی پککاری کریں۔ اور رسونت کو بھی پانی میں حل کر کے کپڑے میں چھان لیں۔

۸۔ سہاگو بریان ۴ ماشہ۔ شب بریان ۴ ماشہ۔ توتیائے سبز بریان ۴ ماشہ۔ گیر ۴ ماشہ۔ ہر ایک کر کے ۲ پورٹیر کو ایک سیر پانی میں ملا کر شیشی میں خوب ملا لیں۔ اور رات کو شبنم میں رکھیں۔ اور صبح پککاری کریں۔ دوسرے دن پورٹیر نیم سیر پانی میں ملا کر رکھیں۔ اور صبح پھر اسکی پککاری کریں۔

۹۔ برگ نیمہ برگ بگائے۔ برگ سنار، شاخ کوا، مد برگ پوست ہلد زرد۔ بلبلہ، آم ملہ ہر ایک نیم پاؤ، نیم سیر پانی میں جوشدیں جب نصف رہ جاوے نیچے اتار کر صاف کریں۔ پھر گل ارمنی، طباشیر ہر ایک ۴ ماشہ۔ سنگ جراحی ۲ تولد۔ توتیائے سبز ۴ ماشہ۔ ہر ایک کر کے کپڑے میں چھان کر اس میں پانی ملا کر شیشی میں رکھیں۔ اور ضرورت کے وقت تھوڑی رسونت ملا کر پککاری کریں۔

۱۰۔ کندرا سنگ جراحی، اسالی، معری ہر ایک ۲ تولد۔ ہر ایک کر کے ۴ خوراک کریں اور کچی سی سے کھا دیں۔
۱۱۔ ست بیروزہ، ست سلاجیت۔ ست گلو۔ کشتہ قلعی ہر ایک تولد، مغز تخم چارین۔ مغز تخم تربوز۔ تخم خشتیاش، تخم کاکج، دالہ پیل۔ طباشیر سفید۔ کباب چینی ہر ایک ۴ ماشہ۔ ہر ایک کر کے خوراک ۴ ماشہ۔ ہمراہ شربت بزوری و آب خالص۔

۱۲۔ تاملکھارہ۔ پیچند، صمغ ڈھاک۔ بادیان، خار خشک، کشنیزہ، تخم خربزہ۔ مسادی الذن ہر ایک کر کے خوراک ۴ ماشہ۔ ہمراہ پوست فالسہ، رات کو پانی میں تر رکھیں۔ صبح مل کر صاف کر کے شربت بردی ملا لیں اور پی لیں۔

۱۳۔ پھنگڑی بریان۔ گل ارمنی۔ کاکج۔ کچھ سفید۔ کنادج، گلنارہ، رانی، مازو۔ ہر ایک ۳ ماشہ۔ ہر ایک کر کے معری مسادی کل ادویہ ملا کر خوراک ۴ ماشہ صبح و شام۔

۱۴۔ گوند کیترا۔ دم الاغون۔ طباشیر اصلعی۔ گل قنوم، گل انار۔ کاکج۔ تخم شیشی ہر ایک ۳ ماشہ۔ نشاستہ۔ تخم چارین۔ مغز تخم خربزہ خرقہ مقشر ہر ایک ۳ ماشہ۔ ریونہ چینی ماشہ۔ ہر ایک کر کے ۳ ماشہ۔ صبح و شام کھا دیں۔

۱۶۔ سلاجیت، ست گلو۔ دازا، لکچا، کلان، قسط سفید۔ لسوڑیاں۔ طباشیر شمس سب کو ہر ایک کر کے ۴ ماشہ۔ صبح و شام۔ ہمراہ آب اور اگر سوزش بہت ہو۔ تو ہمراہ آب کید کھا دیں۔

۱۷۔ خار خشک تازہ ۲۰ تولد۔ خشک کریں۔ اور سرمہ کی طرح ہر ایک کریں۔ پھر تخم خرقہ، ۲۰ تولد۔ سنگ جراحی، ۱۰ تولد۔ شکر تری ۲۰ تولد۔

ملا کر خوراک، ماشہ، صبح و شام۔

- ۱۸۔ روزِ چینی، سریالہ، ہیلہ سیاہ، مساوی الوزن باریک کر کے خوراک ۵ ماشہ۔ صبح شام دو پہر ہمراہ شیر گاؤ یا می شیر گاؤ۔
- ۱۹۔ آٹا، مٹھے، زرد جوہ، مساوی الوزن باریک کر کے چھوٹے ٹشوں میں ملا کر ماشہ ۶ ماشہ سے ایک قوال تک۔
- ۲۰۔ بیروڑہ ۲۰ قوال، گلو، قوال، مٹھی ۴ قوال، گلو، اندھ مٹھی کو باریک پیسکر بیروڑہ ملا کر مہرہ باندھ کر پانی میں چکادیں۔ اور خشک کر کے پیسکر نصف حصہ معری... ملا کر سفوف بنادیں۔ اور خوراک ۲ ماشہ سے ۴ ماشہ تک کھادیں۔
- ۲۱۔ الاچی کھان، سلاجیت، سنگا، ہولی، مٹھی، کرکھر، سنت گلو، تخم تاج فروس، آٹا، مکھڑ، مغز چارین، پکھان، بیدر، ایک ۲ قوال، جو کھار طباشیر ہر ایک ۳ رقی باریک کر کے خوراک، ماشہ، صبح و شام۔
- ۲۲۔ سنت گلو، صحنہ، مٹھی، مٹھے، تخم کاج، ہر ایک ۶ ماشہ، کتھ سفید، طباشیر کیترا، آفتاب، ہر ایک ۳ ماشہ، مغز ہلادام، تخم فستق، مٹھی، ہر ایک ۲ قوال، باریک کر کے ۶ ماشہ صبح و شام کھانا ان خورد قوں میں سفید ہے حکمو حمل ہوا اور مدات مضر ہوں۔
- ۲۳۔ طباشیر ماشہ، ہر تال زرد، ماشہ، مغز تخم چارین، ۲۰ درم، تخم خرفہ ۲ ماشہ، کیترا ۴ ماشہ، صحنہ، مٹھی، ۶ ماشہ، امیلان ۶ ماشہ۔
- گلا ۹ ماشہ، زرشک، بہیداز، افیون، اروند، ہر ایک ۶ ماشہ، کتھ مٹھے ۱۰ ماشہ، شکر سفید مساوی کل ادویہ باریک کر کے خوراک ۳ ماشہ صبح و شام۔
- ۲۴۔ کتھہ قلعی، طباشیر، کباب چینی، داند الاچی سفید، ہر ایک ۶ ماشہ باریک کر کے خوراک پہلے دن ایک ماشہ، دوسرے دن ۱ ماشہ تیسرے دن ۲ ماشہ ہمراہ شیر و جات در۔
- ۲۵۔ طباشیر ۴ ماشہ، داند الاچی خورد، سنت گلو، کباب چینی، ہر ایک ۶ ماشہ، کتھہ قلعی، ۴ رقی، سلاجیت ۳ ماشہ، باریک کر کے خوراک ۳ ماشہ، ہمراہ شیر و مغز چارین۔
- ۲۶۔ طباشیر، مصطلک، کیترا، صحنہ، مٹھی، گل ارمنی، سندرس، گلکار، آفتاب، کز، ماذج، مال سفید، کتھ سفید، امار دانہ، الاچی، امپوہ۔
- خورد، زرشک، بہیداز، جواہر مہر، ہر ایک ۶ ماشہ، ہار تنگ، مازوئے، بزر بریاں، بلیڈ زرد بریاں، مرادید، ناسفہ، ہر ایک ۶ ماشہ
- ساق، حب الاس، زہرہ سفید، بریاں، درونج، عقری، بیل گری بریاں، پوست ہیلہ بریاں، ہر ایک ۶ ماشہ، زہر مہر، و اجنب، ہر ایک ۵ ماشہ، باریک کر کے خوراک ۳ ماشہ، صبح و شام۔
- ۲۷۔ کوہنل درخت بڑ کو سایہ میں خشک کر کے برابر اس کے شکر قلم ملا کر ۶ ماشہ صبح و شام مٹی کے ساتھ کھادیں ساتھ وزنگ۔
- ۲۸۔ پھلکرمی بریاں ۵ ماشہ، نبات سفید ۵ ماشہ، باریک کر کے بوقت پیشاب کرنے کے ہمراہ مٹی شیر گاؤ کھایا کریں۔
- ۲۹۔ موم، مال، بہر و زہ ہر ایک ۵ قوال، ایک مٹی کا ہانڈی میں ایک گلاس پتھر یا کوہے چینی کارکھ کر گودیہ ادویہ رکھ دیں۔ اس ہانڈی کے منہ پر ایک کٹورا لٹین کا گاڑ دے رکھیں جسکی نوک سیدھی گلاسی کے اندر ہو اور موہنہ کو گل حکمت کر کے اس گلاس کو پانی سے بھر دیں، اور نیچے ہانڈی کے آگ دریں، اڑھائی گھنٹہ تک اس کا دھن گلاسی میں ابھادے گا۔ وہ دھن نکال کر جب سر و ہند قواسکی گولیاں چار چار رقی کی تیار کریں۔ ایک گولی صبح و شام قبل غذا مکھن یا ملائی میں رکھ کر کھادیں۔
- ۳۰۔ تخم چارین، تخم خرفہ، مٹھی، ہر ایک ۳ ماشہ، پاڑی کتھ ۲ ماشہ، سنگ جراحہ ۲ ماشہ، الاچی خورد ۲ ماشہ، صحنہ، مٹھی، ۶ ماشہ۔

شہد قولہ مصری مساوی گل ادویہ باریک کر کے ایسی ایک خوراک ہمراہ شیر گاؤ۔ ایک وفدوں میں سات دن کھانا۔

۳۱۔ گہری ۲ قولہ کشینز ۲ قولہ صغیر ۲ قولہ تخم حامض ۲ قولہ کنذر ۲ قولہ سیاری القولہ باریک کر کے خوراک ۹ ماثر بآب سرد۔

۳۲۔ تخم خروء ماشہ ستیحا ۵ ماشہ سرد صینی د ماشہ پانی میں گھوٹ کر صاف کر کے شربتہ صندل ۲ قولہ ملا کر صبیح و شام پینا۔

نمبر ۴۔ آتشک

اسکے ملکی نام ۱۔ دنگ روگ۔ پیاز سی روگ کہتے ہیں۔ کٹر شربین میں مبارک مصر میں مشجر۔ شام وغیرہ میں دارا الزہری ہمارے ملک میں اسکو گرمی کہتے ہیں۔ ایران میں کوفت کہتے ہیں۔

اسباب ۱۔ مختلف خیر کے قرار سے پیدا ہوتی ہے۔ اور غضب الہی کا پھل ہے زناہ یا زانی عورت سے تعلقی کا نتیجہ انواع صغفہ۔ نتائج ۲۔ حیدام، نعل نسل، ناک کا بلیڈ جامہ سوزاک صغفہ و وجع المفاصل تالو کا سوراخ ہونا یہ نتائج ہیں۔ ایک سخت پھنسی ہوتی جو عضو تناسل کے سرے پر پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب اسکا کھڑ بندھ جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ تو دوسرے درجہ میں دو مہینہ میں بند پڑیوں کے اندر بارانوں کے اندر چھوٹی پھنسیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی ایک ہی مہینہ میں۔ ان دونوں درجوں میں کوئی درد کوئی خراش یا کوئی گہرا زخم نہیں ہوتا۔ جب تیسرا درجہ آتا ہے۔ تو پڑے کے اوپر یا منہ یا گلے میں یا بدن کے کسی اور حصہ میں زخم شروع ہوتے ہیں۔ ان زخموں کے کنارے ابھرے ہوئے اور موٹے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی بہت غور کرے تو جامع کیوقت ان میں درد ہوتا ہے۔ پھر زہر پڑیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ بعضوں کو جنرل، بعضوں کو سر درد، بعضوں کو توہمات، بعضوں کو رعشہ سکتا تشنج فالج، بعض کو کھانسی نفث ادم اور سل۔ بعض کو اسہال کا مرضی۔ بعض اندھے ہو جاتے بہت نامرد ہو جاتے ہیں۔ بہت لاوکر ہوتے۔ بعضوں کا عضو تناسل بھر جاتا ہے۔ بعض کے بچہ حمل میں گر جاتے ہیں۔ بعض کے بچہ پیدا ہو کر کھتا قسم کی بیماریوں میں زرب زرب کر رہ جاتے ہیں۔ بعض کو ایک قسم کا ق ہو جاتا ہے۔ اور بعض اقسام میں مچلی شندید پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ معمولی امراض ہیں۔ جو اس مرض کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

رہا دانتوں کا گرفتہ علاج کے لوازمات میں سے ہو گیا ہے۔ جو لوگ پاروں سے علاج کرتے ہیں اسلواسطے۔ سل، ورم گردہ۔ صغفہ، لائزری، خازیر اور مسوڑھوں کی خرابی میں پارہ کا استعمال اچھا نہیں۔ پاروں کے استعمال میں احتیاط کی بڑی ضرورت ہے۔ اول درجہ میں ایک قولہ پارہ قولہ کلقتہ ماشہ ملٹی بہت ہی پیسکر ایک دورتی کی گولی کھلائی جا سکتی ہے۔ اور اسی کو بیوبل کہتے ہیں۔

اور ایک حصہ پارہ اور دوحہ کھڑیا مٹی کو پیس کر ایک دورتی کھلاویں۔ اس کو گرے پر ڈال کہتے ہیں۔ کیا نعل نصف گرین۔ دن میں متواتر چھ مہینہ تک کھانا بہت بحر بہچیر ہے۔

اگر مسوڑھے میں ورم ہو جاوے یا منہ سے پانی آوے۔ یا گلے میں ورم ہو جاوے تو کوئی نمکین مسہل دیں اور پھلکڑی کا مغزہ کریں۔ اور اندھ کی سفیدی کھانے کو دیں اور پچھراؤیم پلاویں۔ کلورینٹ آف پائاس کا مغزہ کرائیں۔ دوسرے اور تیسرے درجہ میں ہمارا یہ تجربہ ہے۔ کہ ڈانڈو میں سلوشن ۱۰ بوند سے ۲۰ بوند تک یا ایوڈائڈ آف

پٹاسیم گرین سے ۱۰۔ ۱۵ گریں تک بھی دے سکتے ہیں۔

سار سپرٹلا ۱۰۔ ۱۵ ماشہ سے ایک تولہ تک - پوٹ وائین ۱۵ ماشہ سے ایک تولہ تک ملا کر دیتے رہیں، پہاڑیوں اور کنٹیرروں کے لیے جو بچپنی کا احتمال بشرطیکہ سال تک کیا جاوے، مجرب ہے۔
سادہ ترکیب یہ ہے کہ چوب چلیچ ۵ ماشہ کمتر کر پانی یا سرخی گاؤزبان میں بھیک کر پلاویں۔ انگریزی علاج میں سم انڈا کوڈائیڈ وغیرہ آخری علاج ہے۔

دوسری ادویہ پانچ یا گھونچا تو تینے سبز۔ آٹھ سار ہر ایک ۲ سرخ۔ دو روٹوں میں رکھ کر چکا کر چوری بنالینا۔ اور کھانا۔ اور یہی ادویہ ہلوا آئوڈائیڈ فارم اور قدرے رکھ ملا کر دو روٹ بنادیں۔ اور خشک ہو جاوے۔ تو روغن نارجیل لگاویں۔ سرنگھا، عیشہ کا عرق پلاویں۔

فائدہ عیشہ - بکلاف چوب چلیچ - فالح اور لقوہ اور دوشہ تک بھی مفید ہے۔

ترشی - آب سرد، تقینات اور پھلوں سے پرہیز چاہیے۔

جوشاندہ، پورست و رخت نیم و کچال، بیخ فلفل، پھل بولی - کئی کا پورا درخت قند سیاہ کہنہ ہر ایک شاد پانی - سر جو ش دیں۔
اور پلاویں۔ سرنگھا، اگلی نیلوفر مکہ تارہ عیشہ، اشہتر مکہ نیم شاد - گل نیم - ہیلہ سیاہ - عناب، بسفاج ہر ایک شاد کا سرخ نکالیں۔
خزراک ۵ تولہ۔

فلفل تراش کر ہاتھ اور پاؤں پر ملیں، ناک و منہ کا دانہ تلخ ہو جائے۔

۱ - ہمارا تجربہ - تو تینے سبز ماشہ - کچھ سفید ماشہ - سرسہ سا کر کے اسیں سے ایک ماشہ تین لڑکے نازک پتے اور پانچ تولہ بانی کے ساتھ کاشی کے برتن میں حل کر کے چٹاویں اور غذا ہی چا دل دیں ۱۰ اس کے بعد مریض کو سخت تپ ہو تی ہے جہاں تک ہمراہ تجربہ ہے ایک ہفتہ میں شفا ہو جاتی ہے۔

۲ - مشک کچھ کا خور کھڑیا، دانہ لالچ خور عرق گلاب میں گھسکر ایک رتی کی گولی صبح و شام دیں۔

۳ - مشک پھلکڑی، کاکین، عطر قرص، مسکروہ، مگر کی نصف رتی کی بناویں اور کھلاویں۔

۴ - دار چینا، مسکروہ، مشک طباشر، ہفت ساعت آتش دیں۔ اور تین دفعہ جوہر نکالیں۔

خزراک ایک چاول ایک وقت ہمارا کھویر۔ لیکن اول اور کبھی کبھی جاگور، مغز کرچہ - فلفل سیاہ کا مسہل ضرور دیں۔

فائدہ - تجربہ کار حکیم اس کے جز کے اکھڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ اصل میں اس کے علاج میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ ایک

طیب مریض کو مسہل دیتا ہے۔ اور مریض مسہل کے بعد گھبرا کر کسی اور طیب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ طیب تپ آور ادویہ دیتا ہے۔ علی ہذا لیا کسی پھر مریض کسی اور طیب کی طرف بھاگتا ہے وہ پسیدہ آور دوائی دیتا ہے۔ علی ہذا لیا کسی چوتھا موہنہ لائینا لیا یا پھول پشیا بوسے والی دوائی دیتا ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے بلکہ ایک طیب کا مکمل علاج برابر ایک سال تک اگر کیا جاوے تو مریض ہمارے خیال میں رفع ہو سکتا ہے۔

آتشک کے زخم کی پہچان، گردا گرد سے یہ زخم موٹے اور درمیان سے ذرا گہرا ہوتے ہیں۔ ۱

فائدہ :- تجربہ کار حکیموں کا قول ہے کہ جو زخم کسی دوائی سے اچھا نہ ہو اس کو آتشک کی دوائی دو۔ اور سردا دویہ کے استعمال سے ضرور وجہ المفاصل ہوجاتا ہے۔

یونانی طرز علاج، عذاب، سرنگھا، شاہترہ، پراسہ، ہلیسیاہ، کاسخا کاینسانہ شہد ڈال کر پلاتے ہیں۔ پھر صفہ کرد۔ پھر وہی حینسانہ دو۔ پھر مارالین کرد۔ پھر عرق شاہترہ اور سرق کل نیم پلاؤ۔ پھر مجون جو ب چینی دو۔

پہلے لوگوں کا خیال، اطباء کا خیال تھا کہ بلاہ، پارہ اور اجوان کی کوبیاں یا شکر چہ پارہ، رسیکورہ، داربکن کے جو سر نکال کر بیماروں کو دیتے ہیں۔ مگر آجکل کے تجربہ کاروں نے پارہ اور اس کے مرکبات سے قطعاً منفردی ہر کیا ہے۔

آجکل عتبہ، چوب چینی مکہ ۷ ماشہ، ملٹھ ۳ ماشہ کا حوسانہ پلاتے دیتے ہیں۔ اور چٹائی آیدو ڈانڈ ۲ رتی کھلتے دیتے ہیں۔ سیاب تولہ، آملہ سار تولہ، خوب کھلی کرو۔ پھر چاکوڑہ مدبر ۲ تولہ ملا کر ٹھل کر دو۔ پھر سنگ بصری اصل تولہ، ملا کر گھسکر اور پانی ملا کر آگ پر رکھ کر گاڑھا کر دو۔ خوراک ۲ رتی ہمراہ دو۔ دوا کا۔ وائرس کا خیال رہے۔

دیکھو :- کیتراکتہ سفید، جیدل مدبر، کل سرخ لگول دینا۔

تخم منڈی، عذاب، البسفانج، برہم ڈنڈی، ابرنیم، گادربان، حینسانہ، جوشانہ، منفعی نہیں۔ برگ سنار کی ۷ ماشہ، گھنٹہ ۲ تولہ کا جوشانہ فقط یا گھنٹہ ۲ ملا کر مسبل ہے۔ کسٹر آمل ۳ تولہ، نزد ۷ ماشہ، جب الیل ۷ ماشہ، غار یقین ۲ ماشہ کا مسبل۔ تبریک کے لیے عرق شاہترہ، شربت عذاب، تخم زبجان دینا۔

جل نم، رسوخت، کورڈ، اننت مرن، فلفل سیاہ، صندل ہر دو کٹائی، برگ نیم ہندی، کچور، مچیلٹھ، باریک کر کے خوراک ۲ رتی ہمراہ جوشانہ بارود و ج ۳ ماشہ۔

برگ ہندی نیم سیر، پانی دو سیر، بوسندیں، جب نصف رہ جاوے، صاف کر کے روغن سرسوں نیم سیر ملا کر بانی جلا کر یہ تیل بدن پر ملنا۔

افیمون، عنب الثعلب، جوشانہ بطور آبن و لظول، پس روغن گل یا حناء، اہل بمالند، دیکھو :- دسکپور اور گپوراک خنداں ہا سرخ پارہ، آملہ سار، شکر کٹ ملا کر خنداں ایک سرخ کھانا اور زخموں پر ڈھونڈنا، کھوچی کھانا اور لگانا۔ عرق بیج اندران ۲ تولہ یعنی بیج حنظل، مارہ بانی ۵ سیر سرق ۵ بوتل نکالیں۔ زغال بیج عشرہ ماشہ، قند ماشہ، روغن گاؤ ۷ ماشہ، گول ۲ رتی، خوراک ۳ سے ۷ گول ہم اور دیکھو۔

مہضیات خون، پوست درخت نیم پوست درخت کچال، بیج حنظل، شربول، کٹائی کا پورا درخت، گل نیم، صندل سرخ، صندل سفید، ہلیسیاہ، کاسی، لسنڈیاں، بھوگی، شاہترہ ان کے جوشانہ سے یا عرق اور کبھی ان میں برادہ شیشیم، عتبہ، چوب چینی، آبنرس، البسفانج، گل جند، گل بکائن ان میں سے کل یا بعض کو جو شد بیکر ملا دیتے اور پلاتے رہتے ہیں۔ رائیڈا، یوڈنک، آبی مری یک سرخ، افیون ۳ سرخ ۷ خوراک ہے۔

اگر کچ کو آتشک ہو تو دسکپور ماشہ، طباشیر ۵ ماشہ، دانہ الاچی ۳ ماشہ، باریک کر کے ایک رتی مکھن میں ملا کر بدن پر ملنا۔ اور یہ مکھن سرخ کھانا، پیکڑی بریاں ایک ایک رتی کھانا، سفوف چوب چینی ۳ ماشہ، دسکپور ہا سرخ، ہملہ جوشانہ عتبہ

پلانا۔ کیوڈاٹ آف پائیم رتی۔ وگوار آر سنگ دی بوند پلانا۔ کیوڈاٹ آف پائیم سرخ۔ ایرو میٹک پیرٹ امیریا۔ اگرین پلانا۔ مغز تخم ریٹھ، تولا، کتھ سفید تولا، مردانگ ۶ ماشہ، زنگار ۶ ماشہ، توتیا بزر ۲ ماشہ، گولی بغداد ایک رتی بنانا اور دی کے ساتھ کھلانا۔ غذائان گندم و روغن۔

چوب چینی، سرسای، فلفل ۴ سرسای، کتھ ۲ سرسای، سرمر کی طرح باریک کر کے، ماشہ۔ کھلانا صبح اور شام۔
پیدمول ۶ ماشہ، عیشہ ۶ ماشہ، باب جوئی داد و صبح و شام پلانا۔

زخموں کی تداویز: کتھ، کتھ، چوڑ تازہ آب نار سیدہ ہر ایک ۶ ماشہ، کیلا، پوست بلبہ بزر ہر ایک ۶ ماشہ گولی بنادین اور لعاب دمن میں گھسکر لگانا۔ یادھوڑنا۔

کتھ، زنگار ہر ایک ۲ تولا، انقبون ۳ ماشہ پانی مار میں بارہ پھر کرل کریں اور گولی بنادیں۔ اور وقت ضرورت پانی میں گھسی کر لگانا۔

سپاری خمرہ زرد سوخوہ گزخم تر ہون تو خشک اور اگر خشک ہوں تو پانی میں گھسکر لگادیں۔ کبھی سنگ جراح اہل دی۔
دم الاغزین۔ سینڈور، اصل السوس مقشر کا اضافہ کریں کرتے ہیں۔ صفرا میں غلاب اشا ہترہ، ہلیہ سیاہ، شہر کے ساتھ پلاتے۔
مارالجین کرتے۔ بلغم میں بسفاج، پرسیاوشان، منقہ، غلاب دیتے پھر مہل ذیل دیتے ہیں۔ آلسار اور پارہ کلی کر کے مسادی ہر دو کے جالگوڑہ بد بلا کر سنگ بصری مسادی پارہ کے زیادہ کر کے کھل کریں۔ اور اس پر اتنا پانی ڈالیں کہ دوا نکل پانی اوپر آجھاوے۔ اور مٹی کے برتن میں آگ پر رکھیں تاکہ پانی جذب ہو جاوے۔ اور بخور جاوے اور سایہ میں خشک کریں پھر باریک کر کے خوراک ۲ رتی بدوع کاکا۔ غذا دودھ، چاول۔

شک سفید تولا، شک زرد ہا تولا، ہڑال ۶ ماشہ، منقہ ۶ ماشہ، جالگوڑہ ۲ تولا، ملا کر روغن نکالیں۔ خوراک ایک چاول ہمراہ شہر یا صفرة بیضہ اور باہ میں جو بسبب آتشک جاتی رہی ہو بہت مفید ہے۔
مغز گونجہ، فلفل، وخیلی جالگوڑہ گولی ایک سرخ کی صبح و شام دو ہفتہ تک غذا، مسکر روغن اور تریہ ہمراہ خطمی و بازنگ کریں۔

پھر ہلیہ سیاہ، تولا، فلفل سیاہ ۴ تولا، توتیا بزر ۴ تولا، آب میوں ۱۰۰ عدد میں گھسکر گولی بنادیں اور کھلاویں۔ ریکور ۳ ماشہ فلفل ۳ ماشہ، بیخ المند ۱۰ ماشہ، قرقل ۱۲ عدد، گولی باب پان بنادیں۔ اور کھلاویں۔
چوب چینی، بسفاج، ہلیہ سیاہ، کبھی کبھی، داوند چینی، عیشہ بھی زیادہ کر کے خوراک ۲ ماشہ۔ اگر کچھ ہو تو دایہ کو کھلاویں۔ مگر فلفل سیاہ کا بھی اضافہ نہ کریں۔

عرق سم الفار ۲ ہندوینا بھی مفید ہے۔

مردان سنگ توتیا کی گولی ہمراہ چوری یا بالائی۔

ہلیہ سیاہ، توتیا، مردہ سنگ، خمرہ زرد، ہر ایک سرسای، باب لیو کھل کر کے خوراک ایک رتی، کاکا وڑ کتھ، تخم دھنورہ الاچی ہر ایک ۲ ماشہ۔ شک ماشہ باب پان ۵۱ عدد نصف رتی۔ کی گولی بنادیں۔ اور کھلاویں۔

برادہ شیشم مارچوب یعنی رسد۔ آب گرم ۲ سیر۔ آٹھ پیر ہیکر رکھیں۔ پھر خوشی دے کر صاف کر کے عذاب ۲۵ عدد۔ صندلین سائیدہ
۵ تولہ۔ ہلیلہ، افیتون، سبفانج، گلی نیو فرہر ایک ۲ تولہ، گل سرخ۔ گل بنفشہ ہر ایک ۲ تولہ، ملا کر آٹھ پیر تر کر کے صاف کر کے مصری امیر
لا کر شربت بنادیں۔ اور کبھی علیحدہ پلاویں۔ اور کبھی آمراہ سار۔
رسکپور۔ اجوائن خراسانی ہر ایک ماشہ۔ ردمن گاڑ۔ آٹول میں بیان کریں۔ تاکہ دھواں نکل جاوے۔ ۵ تولہ قیر پختہ کے
ساتھ کھدویں۔

رسکپور ۱۲ ماشہ۔ لونگ، عدد۔ فلفل سیاہ، عدد۔ بشیریش آٹھ پیر کھل کریں۔ اور ہم اکوئیاں بنادیں۔ ایک گولی صبح و شام
کھدویں، غذا کھل پانچ یا کڑھی۔
دارچینک، رسکپور، شکر، آشک، آمراہ سار، ہر ایک ۲ تولہ، باب و دودھک ۵ سیر، درالادراق گھسکر قرص بنادیں۔ اور باچک
کے ٹکڑے کر کے اسیر میں آگ دیں۔

برادہ زعفران و سک اور آملہ ساو پادہ و دودھ سرکہ میں گھسکر مول کے پتوں کے نکلے میں رکھ کر مٹی کے برتن میں گز پتھر آگ
دیں۔ خرداک ایک رتی۔ آشک، خوا سیر، جرمیان، سوزاک، مقوی، مصفی اخون ہے۔ دھنک سفید تولہ، رات کو پانی میں تر کر کے صبح
پیسکر سم انفار تولہ، ملا کر گڑھی میں ڈال کر اوپر کا مٹی کا کٹورہ رکھیں۔ کٹورے پر تل دیسی شرباب میں تر کر کے رکھیں۔ جہر اڑے گا۔
شیشہ میں رکھ کر پچا دل ۲ تولہ بھن کے ساتھ کھانا۔

دیکھو۔ فلفل سیاہ۔ سبوس اجوائن، سرسون سیاہ، خرداک ۲ رتی۔

کاغذ تولہ سفیدہ ۶ ماشہ حل کریں۔ اور ایک ماشہ گائے کی لسی کے ساتھ کھلائیں۔ نان خود اور یہی دوا گروغن گاڑ میں
زخموں پر لگائیں۔ اور دوشنی کے لیے موم جی جلاویں یہ نسخہ صوفیوں کے لیے ہے۔

آتشک کے واسطے مریم، برگ نیم۔ دہی کڑی، کچھ امراہ سنگ، ایک دھر ایک تولہ موم اور روغن کچھ گرم کر کے آگ سے
ادنا کر سب اور یہ باریک کر کے ملا لیں۔ اور زخموں پر لگادیں۔

لاکھوار ہائی ڈلا ج ۲۰ ہونڈ۔ پل کھور، آند آند پڑا پڑا نیم، اگر بن پانی ایک اونس دن میں تین بارہ سیلو، ٹیمٹ لگاؤ۔
اگر سوراخ بند ہو تو سلائی رکھیں۔

مغز، جالگوٹہ اسی کے اندر سے جو حقوڑی سی مغز ہو، نکال کر باقی خوب باریک کر کے کوری ٹھیکری پر لپ کر دیں جب
خشک ہو جاوے تو اقدار ک سفوف بنالویں۔ اور اسمیں کیر اڑتی، جاشیر ماشہ، بنات ۲ ماشہ ملا کر خرداک ایک رتی۔

دیکھو۔ ایک شخص نے جالگوٹہ کے دانے لگا دیئے۔ جب پودا ہو گیا تو اس کے پتے کا سفوف بنا کر دیتا تھا۔

دیکھو۔ پستہ، ہادام، کدو۔ کچرا، خربوزہ، چلوغزہ، ناریل، جالگوٹہ یہ سب مغز مساوی الوزن روغن نگالیں۔ دودھ کے
ساتھ قطرے پلاویں۔

دیکھو۔ ہلیلہ سیاہ، آملہ، جب لگوٹہ مدبر اندر کی مغز نکال دین، مساوی الوزن اسمیں ملا کر صوب بنادیں۔
جالگوٹہ کے تیل سے تعویذ کھکھڑاویں۔

ہلیگڑہ۔ ہلیگڑنگی اتولہ۔ طباشیر ۷ ماشہ۔ نیلا عسہ ۷ ماشہ۔ ایک ہفتہ تک سرنیوں میں کھل کر کریں۔ بعد ازاں گویاں جھگی بیر کے برابر باندھیں اور ایک صبح اور ایک شام پانی کے ساتھ کھاویں۔

نسخہ جات آتشک

۱۔ ہلیہ سیاہ تولہ۔ طباشیر ۷ ماشہ۔ توتیا تے سبز ۷ ماشہ۔ آب میوں ۲۰ تولہ۔ میں کھل کر کریں اور گولی بقدر کتار دشتی بنا دیں۔ ایک گولی صبح اور شام کو کھانا۔

۲۔ سیلاب اجوائی خراسانی اکٹھ سفید ہر ایک ۸ ماشہ۔ لونگ۔ سند پانی میں کھل کر کے گولی بقدر خود بنا دیں اور صبح اور شام باب مٹی یا دہی کھانا۔

۳۔ ہلیہ سیاہ خوردہ تولہ۔ توتیا تے سبز اتولہ۔ مر اسنگ ۱ تولہ۔ باریک کر کے لوسے کے برتن میں ڈالیں۔ اور آب میوں ٹال کر نیم کے دستہ میں جس میں تانبہ کا پیسہ لگا ہو رکھیں۔ اور سوا سیر آب میوں میں جذب کریں۔ پھر کشتہ قلعی ۷ ماشہ ملا کر حل کریں۔ اور گولی بقدر خود بنا دیں۔ ایک گولی ہر روز صبح کھایا کریں۔ ہفتہ تک۔

۴۔ کمیل، چونہ، توتیا تے سبز۔ ہلیہ زرد۔ کتھ۔ پاڑی ہموزن گولی بناویں۔ اور روغن گاؤ میں گھس کر دھنوں پر لگا دیں۔

۵۔ پوست درخت نیم پر پوست درخت کچال، بیخ اندرائی، منڈی، بیخ و شاج کٹائی، خوردا، قند سیاہ کہنہ ہر ایک ۵ تولہ۔ تین بیر پانی میں جو شدر کچھ جب چہارم رہ جاوے تو صاف کر کے شیشی میں رکھیں اور بقدر حاجت استعمال کریں۔

۶۔ چوب چینی ۷ ماشہ۔ شنگرف ۷ ماشہ۔ توتیا تے سبز تولہ۔ خاکستر پلیدہ بیسی ۷ ماشہ۔ جس میں پارہ چھان کر صاف کیا ہوا ہو۔ زردہ بیضہ مرغ ۲ عدد جس کو خاکستر میں بریاں کی ہو۔ باریک کر کے روغن گاؤ میں اسقدر ملا دیں کہ مرہم بن جاوے۔ باہم کھل کر کریں۔ اور دھنوں پر لگا دیں۔

۷۔ زنگار پارہ مکہ تولہ۔ کندہ مہر مکہ ۷ ماشہ۔ روغن گاؤ ۷ تولہ میں کھل کر کے مرہم بناویں۔

۸۔ پوست ہلیہ کابی ۱۰ تولہ۔ پوست زرد ۲ تولہ۔ آملہ مقشر ۲ تولہ۔ تربید سفید اتولہ۔ اخیون اتولہ۔ سارکی اتولہ۔ شیطرج بیضہ ۱۰ اوسط خوروس، گل سرخ، ہالون، انک ہندی ہر ایک ۷ ماشہ باریک کر کے شہد سپند ملا کر اطر لعل بنا دیں۔ جھڑاک ۷ ماشہ۔ صبح و شام۔

۹۔ روغن ہلاد ۱۰ تولہ۔ باد بجان ۱۰ تولہ۔ نیم ۲ تولہ۔ شہد لعل و حاجت سب ادویہ کو باریک کر کے روغن ہلاد ملا کر پھر شہد ملا کر حسب بقدر دوا خود بنا دیں اور ایک گولی صبح اور ایک شام ہمراہ آب برگ ہندی ۷ ماشہ و عناب ۷ عدد در آب تر کردہ۔

۱۰۔ رسکودا، دار چکدہ، شنگرف، کچھری کا کھو پیٹوں میں رکھ کر گل حکمت کر کے چراغ کی آگ سو اپہریں۔ اگر سرخی رہ جاوے تو دوبارہ دیں۔ جب آسمانی رنگ او ترے تو باریک کر کے نصف رقی، اگر میوں میں در مسکہ اور سردیوں میں حلوہ میں رکھ کر کھلاتا۔ آتشک بوا سیر اور خازیر میں غریب الجرب چہ۔

۱۱۔ چوند ایک بوتلی میں باندھ کر پانی میں دھوویں۔ پھر اس میں پانی کا زلال علیحدہ کریں اور نہ نشین چوند خشک کریں۔ یہ چوند تولہ۔ چوبیس جینی ۲ تولہ مراد سنگ ۲ تولہ برگ حنا ۲ تولہ میل چاندی تولہ موم سفید تولہ روغن کنجد ۱۱ تولہ تیل گرم کر کے سب ادویہ باریک کر کے ملائیں یہ مرہم کام دے گا۔

۱۲۔ روغن کنجد ۱۴ ماشہ موم ۵ تولہ ملا کر گرم کریں۔ جب سرد ہو جاوے تو شکر تھوڑا اور چکنہ ماخرار سپکدر ماشہ باریک کر کے ملا کر کپڑے ترکر کے تیلیاں بناؤ۔ اور جلا کر اس کا دھواں آنشک کے زخم کو دیں۔ منہ یا آنکھوں کو دھواں نہ لگے۔ اور منہ میں دودھ پیانی رکھا ہو۔

۱۳۔ بیج غنفل ۲۰ تولہ پانی ۵ سیر میں رات کو تر کر رکھیں۔ صبح ایک بوتلی عرق نکالیں۔ خوراک ۲ تولہ ہمراہ زغال بیج عشر تولہ روغن گاد تولہ قند تولہ ملا کر خوراک ۳ ماشہ ایک وقت صبح کو اور شام کو عشبہ باریک کردہ ماشہ کھایا کریں۔

۱۴۔ پراس ۲ تولہ گاد زبان کاسنی کشیزہ شاہترہ ہر ایک ۵ تولہ مکور ۳ تولہ معناب ۲۰ عددہ تریچو ۲۰ تولہ ان کا عرق نکال کر اس میں شیر گاؤ ۵ تولہ مصری ۵ تولہ راوند خانی ۲ تولہ عرق گلاب تیم سیر ملا کر قوام کریں۔ خوراک نیم یاد۔ صبح و شام۔

۱۵۔ سم الفار رتی کتھ ۹ رتی کلونجی ۲۱ رتی اسکی ۶۰ گولیاں بناویں۔ ایک گول صبح ایک شام بخوشاندہ آکسین۔

۱۶۔ سانپ سیاہ کو مار کر سرد درم کو علیحدہ کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کسی کوری ہانڈی میں ڈال دیں۔ اور ایک پختہ دار گندم بغیر جو کے اس میں ڈال دیں۔ اور دو سیر پانی ڈال کر ہانڈی کو گل حکمت کریں اور شہر سے باہر کسی ویرانے میں آگ کے ذریعہ چن چھڑکیں۔ پھر آگ سے انار کو سرد ہونے پر کھولیں۔ سانپ کے ٹکڑے الگ کر کے زمین میں دفن کر دیں۔ اور غلہ گندم اور پانی علیحدہ رکھیں۔ اب ایک چھوٹا سا چوزہ مرغ لیکر اس کو یہ دانے اور یہ پانی خود رک دیں۔ جب بانگ دینے لگے (خواہ ہفتہ یا دس دن کے بعد) تو اسکو ذبح کر کے گوشت کو اس قدر پانی میں جوش دیں کہ پانی جذب ہو کر گوشت بڑی ہوگی علیحدہ ہو جائے گوشت کو ہاؤن دستہ میں کوٹ کر گولیاں بقدر خورد بنادیں۔ دو گولی صبح اور دوپہر اور شام کو، صفراوی مزاج میں باب سرد بلغمی میں باب گرم دیں۔ مکی دودھ کا استعمال زیادہ ہے۔ نمک مرچا بند ایک ہفتہ میں۔ انشاء اللہ عظیم اور آنشک میں اکیر ہے اس مرغ کی ہڈیوں کا سرمہ سا کر کے کھن باب شمسہ میں ملا کر یہ مرہم ناصور میں اکیر ہے۔ اس مرغ کی پیال بھی ضائع نہ ہووے۔ جب کر کے اب کو مار میں کھل کر کے سرمہ بنادیں۔ پرانے چھوٹے اور موتیا بند میں اکیر ہے۔

۱۷۔ مراد سنگ اور سپکدر۔ میل گرمی ہر ایک تولہ قوتیلے سبز ۴ ماشہ خرچہ درد سوختہ عدد باب میو ۳۰ عدد کھل کر د۔ جب بقدر ۲ سرخ ہمراہ جھڑت ایک وقت ہمراہ اپارا نب اور دوسرے وقت غذا مرغن اگوشت یا دال جو بیڑ پہلے روز شروع کرے تا اختتام دوائی وہی کھاتا رہے۔

۱۸۔ دار چکنہ ماشہ۔ فلفل دراز اور قرقفل ہر ایک تولہ اجوائن ہر چار تولہ قند سیاہ نہایت کہنہ حسب ضرورت پہلے قرقفل کوٹ کر اوپر دار چکنہ ڈال کر کوئیں۔ پھر فلفل دراز ڈال کر خوب دود سے کوئیں۔ پھر اجوائن ڈال کر اور نہایت باریک کریں۔ (الصف مرغا تو کوٹنے میں ہی رخ ہو جاتا ہے) پھر حقوڑا حقوڑا قند سیاہ ڈالیں اور زبردست ہاتھ سے کوئیں تاکہ موم ہو جائے۔ جب بقدر خورد اگول، حلوائے، قند سیاہ میں کھلانا۔ زبان تاملو وغیرہ سے گولی نہ لگے اگر کھلا ہٹ ہو تو دودھ گرم کیا ہو سرد کر کے

بہوں پر ہیز سرانشار منی، ترشی اور تیل سے، مکڑائی شروع کرنے سے پہلے مہل لینا ضروری ہے۔

امراض گروہ و متانہ و مجری بول و خفتین کی ایک اور یادداشت

امراض گروہ یعنی کلیہ

سلسلہ کیسے و دیکھو صفحہ نمبر ۸ ذیابیطس کے بعد ۱۱

ریگ و پتھری گروہ، علامات ثقل تیزگی، سیفی کا درد، خدش بن خصب بول کی تنگی، گرہت یسٹے سے نہیں، قناتیر سے پتہ لگ جاتا ہے۔

علاج ۱۔ بچھو کے تیل کا دروق، کلتہ کا پانی، سپنل کوئز بٹکر، خاکستر کا گچ دینا، مارخر کا خون دینا، پتھری کا لگانا۔

نمبر ۲۔ ورم گروہ و صبلہ کلیہ

اسباب ۱۔ ازسنگ و اعزاج ۲۔ کنٹیر پڈین کا استعمال ۳۔ شک کا استعمال چوٹ، دریت ۴۔ علامات ۵۔ ٹیس پڑتی ہے چوڑھ لگتی ہے ۶۔ عس بول بول کا قطرہ قطرہ آنا ۷۔ جمی مزہ ۸۔ شق بول غلیظ ۹۔ علاج ۱۰۔ آبرن، آردو، ہفتہ، خطی، شیشتر پلانا، بلاڈونا لگانا، پچو آو ڈین لگانا، لگی خلی، بابونہ، غنٹ الثعلب، آخر اکیل کا نطول، اسی کا پولس بالہ ہنا، غذالہ الشیر، آب السی۔

دروسیلہ، علاج و صبلہ کلیہ

ایک شریکٹ یا یوسیا مس ہم گرین، مارٹا د امینک، اگرین، اسٹرکینا، کوئین، صفت میں جو ٹھیک لگانا، پوست کی مگور کرنا۔

نمبر ۳۔ فرحہ کلیہ

اسباب ۱۔ ازخراش سنگ، و اخلاط حادہ۔

علامات ۲۔ خروج ریم ورم، دقتنور، حقوڑا حقوڑا، بدو ربول دوق۔

علاج ۳۔ منقیات، شکر کا شربت، ماراصل، دودھ، دمل قرصی، بکھریا، بچکاری، سفوف کا گچ، ہناسہ، شربت خشمی ش۔ کشتہ تاقوی (دو رو) مروارید، بسک، دم الامخوین، کبریا، رسونت، کھلانا، شیاف، بیض، شیشتر بڑ، زوق، غذا پالک، پھنڈر، موگ، بنگہ۔

نمبر ۴۔ جرب کلیہ

اسباب و علاج ۱۔ جرب کے ہی ہیں۔ من ضادات میں فرق ہے اور پچکاریوں پر زور ہو۔ صاب، بہیراتہ، مسبقول

کاپینا اور بیکاری کرنا۔ بنادق ایزور شیرہ عذاب بشریت بنفشہ، باخشاغی، آلاسار، کمکن۔

نمبر ۵۔ جمود دم

بسیب ضرب و حمل ثقیل۔ علامت، بردا طران، کرب، غشی، اضطراب نفس و نبض۔
علاج ہے: پتھری کا علاج کریں، سرکہ اور سکینجین پلاویں۔ آبن کرین۔

نمبر ۶۔ غصہ و احتباس بول

- ۱۔ ضعف متنازع، از برد و دم و حبس و حر و ضرب۔ و اختناق الرحم، تشنج۔
- ۲۔ سہ جری، گوشت زائد، پتھری، دم، پھنسی، مرکب، میلان رحم، قبض۔
- خروج رحم، ریاح برائے۔ دم کسی قریب کے عضد کا، زخم فقرات کا دباؤ۔
- ۳۔ نقصان یا بطلان حبس، سرسام، ضعف، برد و عضد کی خرابی۔
- ۴۔ تشنج و استرخار، مزید، اسکے۔ امراض خناع۔
- ۵۔ اورام گردہ۔ استسقاء، پتھری۔
- ۶۔ حدت بول، ان سب امراض کی تشخیص کے لیے تشخیص کے وقت کلیہ متنازع، بیماری بول، امعار رحم، نات، کنج ران
خضید و مقعد، پشت و عضلہ پر توجہ کریں۔
- علاج ہے: فطول، بابوز، پیانہ کا بھرتہ باندھنا، فصد کرنا، فصد صافن، قاسا طر سے پیشاب نکالنا۔ ازالہ اسباب
کرنا۔ کسٹریکٹک پلاننا۔

نمبر ۷۔ ضعف کلیہ

کچھ، کونین، فولاد، بلکہ کھتر ٹیز کا استعمال۔ تشنج میں انگڑہ ہمراہ شیر خراہ۔

نمبر ۸۔ ضربہ کلیہ

معاش اور روغن گل ملا کر ملنا۔

نمبر ۹۔ ریاح کلیہ

میں عرق بادیمان اور عرق ادخویشا۔

نمبر ۱۱۔ حبس بول

میں آہن، قاتنا طیر، انشام فولاد۔

نمبر ۱۲۔ اخلاط لزجہ

میں ابہل اور ابہل کا جو شانہ، باریان اور انیسوں کا جو شانہ۔

نمبر ۱۳۔ قولہ دل و سنگ کلیہ

علاج اخراج۔

نمبر ۱۴۔ استرخاء

صنماد قسط۔

آخری علاج مشانہ میں سوراخ ادب سے کرنا۔ یا معمار مستقیم میں کرنا۔

نمبر ۲۲۔ بول حاد

لعاب السیغول بہ ماشرہ روغن بادام ہماشرہ شربت نیلو قرۃ قولہ دین۔

عند ۱: مارا الشیر یا روغن بادام یا روغن گاؤ۔

نمبر ۱۵۔ تقطیر و سسل بول

باعث۔ حدت بول بوجہ تکاکن و اغذیۃ وادویہ حارہ، دبیاضت، کثرت جماع، جو کبیر و کلیہ، کثرت سے پیشاب کا جمع ہو جانا۔

صغف ماسکہ، استرخاء، اخلط، بطلان حس عضلہ، صغف عام، صغف اعصاب اور صغف جرم و مثانہ، صغف دماغ قروح و

سرد۔ اور ام قریبہ، سرسام بردہ، فایح اور ام مثانہ اور اس سے سرسام سکتے۔

نمبر ۱۶۔ کثرت البول

فنا بطین، بعبطش، احدہ، قبض، علاج، مدات، دوع، نیر فراکر طبع۔

اسباب، استرخاء، عند و مثانہ، صغف رطوبت، مدات کی کثرت، شراب پانی

نمبر ۱۷۔ سسل البول :- میں ملا کر پلانا، ترمیدے، کسی فقہ کا جگہ سے اہل جانا، حرارت برودت، مزہ، کسی

قریب کے عضو کا دباؤ مثلاً اورام و حمل - بحران -
فی فائدہ کا :- بول بعد جماع موجب سلسل بول اور بول الغرض ہے -
علاج :- کنز ماشہ - مصطکی ماشہ - بگل قند ۲ قولہ -

مہربا - بول الغرض

استرخار عضلہ وحدت بول - رطوبت علاج مشک و چند ضماخ خفیدہ بزرگ درگہ بزرگ سپند کھانا -

امراض مثانہ و مجری بول

را استرخا اور اکھڑ جانا مثانہ کا

اسباب :- ضرب، رطوبات، ضرب اور سقط پیشت - فالج -

علامت :- اگر مثانہ کھل گیا ہے تو سلسل بول ہوگا - بعض حالتوں میں عسار و حبس بھی ہوگا -

علاج :- اصلاح - قے - فصد -

درود - پتھری، مقررہ جرب، ورم، ریاح، ماو کھڑ جانا مثانہ کا - جمود دم - بحران - ہرہ، عصبی، با اسباب عصابہ، مراق -
بالخولیا، اختناق -

علاج :- ازالہ اسباب -

ریح :- علامت تندہ، عسر بول اور جگہ جگہ پھرنا -

علاج :- شکوہ، عرق بادیان، گلاب، شربت دینارہ، ہمراہ انگڑہ -

ضعف مثانہ، اورام، احقر خار - - - علامت بار بار بول کا کنا -

حرقہ آبول - اسباب - حدت، بورقیت از صفرا مثلاً یرقان، رطوبت لیسدار کا گم جانا -

کثرت جماع - ملات قویہ - اغذیہ حارہ - ریگ پتھری - زخم -

قروح پتھری بول :- جرب، گرہ و مثانہ و قضیب - ورمل -

علاج :- بنادق البزورہ - بلعاب السبول - یضرب بنفشہ - مار الشیتر آب کیلہ فالودہ -

بول الدم - کسی رگ کا کھل جانا - اسباب - نفث الدم، ہلکے گروہ اور مثانہ - اغذیہ وادویہ -

حارہ، امثالہ - حرہ واد جسم و بحران، ضربہ، سقطہ کسی عادی خون کا بند ہو جانا -

تندہ - کزاد شدید - دباؤ عمل ثقیل یعنی جہادی بوجہ اٹھانا - کثرت جماع ریاح خراش سنگ و بواسیر -

علاج :- ازالہ اسباب کریں - شیزہ کا کچھ ۵ ماشہ - باب بار تنگ ۲ ماشہ - انجبار ۲ ماشہ -

پاشیدہ بشریت آس -

چاکسوا۲ سرد، ہمراہ نفقاع صندل سفید، صوف کے نیچے جو کہ لگانا بخیر برپا ۶ ماش۔ گل ار مٹی ۳ ماش۔ نوشادر ایک رتی ملانا۔
افتساہم خفون:- عنالی یعنی جس طرح گوشت دعوایا جائے۔ اس پانی کا جو رنگ ہوتا ہے، بکرائی، سودہ، نم، عروق شری کا
خون، ونا و معدہ اور کبد سے کھلے اور مناز سے پیپ دال خون زخم کا خون، چکنائی دال خون پتھری کے ابتداء میں سیاہ
پیشاب آتا ہے یہ بھی خون کی قسم ہے جس خون میں چکنائی ہوتی ہو۔ اس میں ایفون بہت مفید ہے۔

باب بستم امراض خصیتین

ورم اینٹین:- مزہ مفصل۔ نفیس کیتھریڈیز کی غلطی، پتھری یا رنگ کا لگنا، سودا کے شدت شہوت۔
علاج:- چنت لیٹا، خفیہ کے نیچے تکیہ رکھنا۔ پوست کا ٹکڑا، مسہل ٹیکس۔ مارٹار امیٹک ایو سیامس کا فطولی۔ قوی لوگوں
میں فصد بھی کرتے ہیں جو رنگ لگنا۔ بعض منہ... کرتے ہیں۔ موئے زہار پر سنگی لگانا۔ صاب پیدا نہ بستریت نیو فر۔
دینا۔ اگر دجو کشیز، صندل، باب کورھا و کرنا۔ پھر بابوز کا اضافہ کرنا۔ غذا مارا الشیر۔ ورم سر پر ابتداء میں اور کور کا
لیپ کرنا۔ زردہ بیضہ اور حلیہ کا لیپ کرنا۔ مقل۔ اکیل ہرل، روغن گل۔ بابوز۔ بیداخیر روغن و صندل لگانا۔
ورم خفیہ:- حرارت برودت، ورم، ضرب، ترک جاسے، بواسیر قبض۔

علاج:- صنادوں میں اور طلاؤں میں۔ قدرے اینون اور کا فورہ جزا کریں۔ پوست کی ٹکڑی حقیقہ۔

خصیتین کا بڑھ جانا، خون پانی، آتشک، سل، رقی، استسقا۔

علاج:- صناد بلا ڈونا چکی کے پتھروں کا بورا۔ اور سان کا برادہ۔ ہمراہ خاکستر لپٹک بڑ۔ ابراؤں لگانا۔ باندھنا۔ پانی
بڑھ جانے اور گوشت بڑھ جانے میں خیر نادر کا ٹٹا۔ اور بچوں میں پانی اور سر کر رکھنا۔ سل اور رقی میں مقویات دینا۔
جیسے روغن ماہی۔

اد تقاع خفیہ یا خصیتین کا اوپر چڑھ جانا۔ دونوں خفیہ اگر اپنی تھیلیوں میں مہین اترتے تھا سکوعا کہتے ہیں اگر ایک اترے
اور ایک نہ اترے تو اولاد ہو سکتی ہے۔

علاج:- آبن، چاندی کی نلکی سے چھو لگنا۔

قروح خفیہ ذکر۔ علاج۔ فصد و مسہل۔ پھر نیم کے پانی سے دھونا۔ اور کھیل مردا سنگ۔ توتیا، شراب، صبر لگانا۔
حکما:- علاج۔ تنقیہ، صفر، سودا۔ کا کریں۔ عرق شاہترہ پلائیں۔ گرم پانی سے دھو کر سفیدہ بیضہ مرغ، قنیل، کرن
توتیا کے سبز پوست سرس کا صناد کریں۔ صبر اور صندلین کا صناد کریں۔

ورم قضیب:- عرق شاہترہ بستریت عذاب دیں۔

ورم قضیب:- مارا الشیر دیں اور ٹکڑا کریں۔

فتق:- تعریف۔ معدہ یا معاریا پیٹ کا چڑھ۔ اپنے مقام سے اتر کر خفیہ کی تھیلی میں آ جاوے، یا معدہ کی جلد یا ران
کے چڑھ میں آجانا۔

اسباب :- کودنے اور غلط طریق پر جماع کرنے سے ہو جاتا ہے۔
علاج :- آبرن ہرجامی، نندیر، پھر ادویہ قابضہ کا استعمال۔

مہل جو آتشک میں بہت فائدہ مند ہیں

سیاہ، گندھک مسادی اوزن کھلی کریں۔ اگر کھلی خوب نہ ہوگی تو تھوڑے تھوڑے گا۔ پھر دونوں کے مساوی جھاگڑے کرتینوں کو سبق کریں۔ پھر سنگ بھری سیاب کے برابر بیکر بائیک کریں۔ پھر ظن گل گورے میں دکھ کر کھل پانی سے دھو کر وہ پانی بھی اسی میں ڈال دیں۔ اور پانی اتنا ہو کہ روئی سے دوا نکل اچھا ہو جاوے۔ پھر آگ پر دکھ کر پانی خشک کریں۔ جب قدرے رطوبت رہ جاوے تو آگ سے اوتار لیں پھر اسکو تھوڑا بالاکریں کہ پانی خشک ہو جاوے اور وقت ضرورت دورتی کھلاویں۔ اور اس کے اوپر لمبی شیر گاؤ پلاویں اور احتیاط کریں کہ رامنوں کو نہ لگے۔ اور غذا بد و شیر برنج نہ دیں۔
دیکھو :- سیاب گندھک ہر یک ماشہ۔ گرو نصف ماشہ۔ مغز جھاگڑے مد برتین ماشہ، برترکیب بالاتیار کے خوراک سہرتی ہمراہ شیر نیم تار۔

دیکھو :- سم الفار سفید، تولہ، سم الفار زرد، ہر تال، مثل ہر ایک ۶ ماشہ۔ پیسکر مغز جھاگڑے بیس تولہ میں باریک پیس کر بطریق معکوس روغن نکالیں۔ خوراک ایک برنج، بیشتر گاؤ یا زردی، بیضہ نیم بریاں۔

حقہ :- عقر قرحا، مازو، سہاگہ، شکر گندھک ہر ایک ۵ ماشہ۔ پانی میں پیسکر چار گولیاں بنا کر دات کو حقہ میں ایک پیس کے فاصلہ سے بن کر مٹھا کو چلم پر رکھ کر اوپر پیر کا آگ رکھیں۔ اور حقہ میں پانی نہ ہو۔ اور تمام جسم کو کپڑے سے بند رکھیں۔ حقہ منہ کھلا رہے۔ اور دھوواں منہ سے کھینچ کر عضو تناسل کا طرف چھونک دیا کریں۔ آنکھ کو دھوئیں سے بچانا لازم ہے۔ اگرچہ گرمی بہت معلوم ہوتی ہے اور تھوڑے بھی آجاتی ہے اور کبھی دست بھی آجاتے ہیں۔ اور پسینہ کو تھام سے نکلتا ہے۔ لیکن ایک بار میں حقہ نمک خشک ہو جاتے ہیں اور اس سوختہ دوائی کو بھی باحتیاط رکھیں۔ کیونکہ اگر کوئی دھم باقی رہ جاوے تو اسکو بائیک کر کے چھڑکے سے دھو کر اچھا ہو جاتا ہے۔ صبح کو آب سرد سے غسل کریں۔ غذا نان گندم دشور یا مرغ یا مال، اور ہر یا مسور نیم پاؤ پکا کر نیم پاؤ روغن زرد ملا کر کھاویں اور فوراً سواریں۔ کیونکہ تمام دات سونا منہ ہے۔

حب :- کافور، چینا، کتھ، اپیریا، دالہ الچی، تخم، دھتورہ سیاہ ہر ایک دو ماشہ، سم الفار سفید ایک ماشہ، عرق برگ پان۔
۵ عدد۔ سب کو صوف مذکور میں پیسکر گولی بقدر مانت بناویں، ایک گولی صبح و شام کھاویں۔ اور اوپر پان کی گھڑی کھاویں۔
اشیا ترش و بادی اور گوشت سے پرہیز کریں۔

حب :- آتشک ہر قسم سم الفار سفید، عقر قرحا، کتھ سفید، چکئی چھارہ، بھنگڑہ، ہموزن پیسکر حب بقدر بخود بناویں۔ ایک گولی صبح و شام کھاویں۔ ترشی نمک گوشت سے پرہیز کریں۔ ایک ہفتہ میں مرغی دور ہوتا ہے ورنہ بارہ روز کھاویں اور دوسرے تیسرے درجہ میں ۲۴ روز کھاویں۔

دیکھو :- سم الفار سفید، کتھ سفید، دالہ الچی، اکھڑیا مٹی، ہموزن، گلاب خواہ پانی میں بیس کر جواریں کے برابر گولیاں بنا کر

بارہ روز تک ایک گولی ہر روز کھادیں اور اگر صفت معلوم ہو تو ایک روز وقفہ دے کر کھادیں۔ غذا غلیظ اور بادی اور گوشت اور ترشائی سے پرہیز کریں۔ نمک بھی کم کھادیں۔ نان گندم روغن گارہ اور دال مونگ کھلانا بہتر ہے۔

حلب کہ آتشک، وجع المفاصل اور فالج کوناخ ہے، استہار لگاتی اور مقوی باہ ہے سم الفار سفید بشکل باقی دانت ۳ ماشہ گلاب میں پیسیں۔ جب سرمہ کی طرح ہو جاوے تو کچھ سفید باریک پیس کو ملا کر پاؤ گلاب ملا کر اس قدر کھری کریں کہ گولی بنانے کے قابل ہو جاوے۔ گولی بقدر نصف رقی بناویں۔ ایک گولی صبح و شام بعد غذا کھادیں، غذا مرغی ہو۔

۵ میگروہ اجرائن حاسانی۔ کچھ سرخ یا سیاہ، کھوپرہ کینہ، بھلا نوان، قند سیاہ، اکہڑ سہ سالہ، ہر ایک نیم پاؤ۔ سب ترکیب بالا ایک ایک ڈال کر آٹھ پہر ہاؤن دستہ میں کوٹیں اور ایک ماشہ کی گولیاں بنا کر ایک گولی ہر روز دو قطر روغن زرد کے ساتھ کھادیں۔ اور نیم پاؤ روغن زرد ہر روز کھادیں۔

دال مونگ، قوری اور مٹیچی سے پرہیز کریں۔ تمام جسم کے آتشک اور جذام کو معینہ ہے۔
ابھضا۔ آتشک ابتدائے جذام اور زخم ہر قسم، دوا کچھ مسہ جو اسیر کوناخ ہے۔ اگر اولیٰ مسہل بنانگوار یا تخم ستیاناسی کا لیکر دوا کھادیں تو از بس معینہ ہے۔

کوئک بھلاوان، کوئک چھایہ، توتیا، سبز سوختہ، سیاب، سنگ جراثیم، مراد سنگ ہر ایک یک قطرہ۔ کچھ پیڑیا، ماشہ۔
روغن گاؤ پاؤ بھر۔ علاوہ سیاب کے جملہ اجزاء کو پیس کر روغن گاؤ میں تھالی کا شی میں طرف مٹی سے چار پہر پیسیں۔ جب سب مل جاویں پارہ ملا کر چار پہر کھری کریں۔ خوراک چار رقی پان پر لگا کر صبح و شام، غذا گوشت روٹی نمک اور جملہ اشیاء سے پرہیز۔ اگر گوشت نہ کھادیں۔ تو دال ابرار روغن فائدہ تیسرے روز سے ظاہر ہوگا۔ اتہار دوا چالیس روز ہے۔ اگر دیمان میں تے شروع ہو جاوے تو دوا موقوف کر دیں۔ اور یہی دوا بطور مرہم استعمال کریں۔

۵ میگروہ رسکورد، دار چکنہ، شکر ہر ایک ماشہ۔ کچھ مہری کا تھوٹھوں میں رکھ کر گل حکمت کریں۔ اور چراغ کی آگ سے سو پہر دیں۔ اگر سرخی رہ جاوے تو ہنر آگ دیں۔ جب آسانی رنگ اترے تو باریک کر کے نصف سرخ، اگر موسم گرم ہو تو مکھن میں لگا کر سرد ہو تو حلوہ میں رکھ کر کھلاویں۔

۵ میگروہ روغن کچی ۲ ماشہ۔ موم ۵ قطرہ ملا کر گرم کریں اور آگ سے اتار کر جب سرد ہو جاوے۔ شکر و قطرہ دار چکنہ ماشہ۔ رسکورد ماشہ باریک کر کے ملا کر اس میں کپڑا تہ کر کے بتیاں بناویں اور ایک ہتی کو آگ لگا کر اس کا دھواں زخم کو دیں اور منہ میں اتنا عود دودھ یا پانی رکھیں۔ اور دھواں اٹھ کر نہ پھینچے۔
پوستہ بیلہ زرد ۳ ماشہ، ہلیہ سیاہ ۳ ماشہ، توتیا، سبز باب میور۔ سرمہ سا کر کے بقدر خود، بسک گاؤ صبح و شام، غذا چوری بلانک و فلفل۔

۵ میگروہ شکر ۲ قطرہ جو کوب کر کے ٹٹل میں باندھ کر کیل میں ڈال کر مٹی سے بند کر کے، ہر روز کے بعد نکال کر پیس لیں۔ خوراک پھر کریں۔ جربیان میں ہمراہ پان روز حصہ برگ بانس اور در مسام پاب اور ک و برگ زرد و عشر در و صم و سرخہ بد خوب کلاں و دودھ کر دہ دار فلفل در باہ و حنظل دوم۔


فائدہ

چونکہ سیلاب یعنی پارہ و مرضِ آتشک کی خاص دوا مانی جاتی ہے اگر پارے کو فاذر ہر آتشک کہیں تو بجا ہے۔
 قریب قریب ساری دنیا کے اطباء اس دوا کو آتشک کی خاص دوا مانتے ہیں۔ چنانچہ مرضِ آتشک کے
 ہزاروں مجرب و ویدک یا یونانی نسخہ جات میں خاص پارہ یا پارے کے مرکبات مثل رسپکور۔ وارپکنا یا شنگوف وغیرہ ہی ہوتے
 ہیں۔ مگر تجربات کثیرہ و تحقیقات مزیدہ سے یہ بات البتہ معلوم ہوئی ہے کہ آتشک کے درجہ اول و دوم میں تو دوا فتح پارہ یا اسکے
 مرکبات نہایت مفید ہیں۔ لیکن آتشک کے درجہ سوم میں یوٹامی امیڈوٹائیڈ اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔

سامنے کی شکل نمبر ۱


سامنے کی شکل نمبر ۱

عورتوں کے خاص
اعضاء کی شکل



سامنے کی شکل نمبر ۲

سامنے کی شکل نمبر ۲



بسم اللہ الرحمن الرحیم ————— ۷۸۶ ————— نحمدہ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم

باب امراض مخصوصہ نسوان

حصہ اول امراض نسوان

اعضائے مختلفہ نسوان بہر اشرفین کبیرین باہر والے و صغیرین جو اندر کی طرف ہوتے ہیں۔ شفرہ لب کو کہتے ہیں۔

- نمبر ۲۔ بڈر۔ جن کو عوام الناس چہ کہتے ہیں۔
- نمبر ۳۔ صماخ، پیشاب کا سوراخ۔
- نمبر ۴۔ فرج۔
- نمبر ۵۔ غشا قصیدہ یعنی پردہ بکارت۔
- نمبر ۶۔ ہبل یعنی میدان جماع۔
- نمبر ۷۔ رحم یعنی کچدان۔
- نمبر ۸۔ فم رحم۔ کچدان کا منہ۔
- نمبر ۹۔ عقی رحم۔ کچدان کی گردن۔
- نمبر ۱۰۔ قاعدہ رحم۔ یعنی رحم کے اندر کا میدان۔
- نمبر ۱۱۔ بوقیع یعنی وہ دو دو نایاں جو خستین کو جاتی ہیں
- نمبر ۱۲۔ راس رحم۔ یعنی رحم کا سر۔
- نمبر ۱۳۔ مبدیٰ یعنی خستین۔
- نمبر ۱۴۔ شیدین یعنی پستان۔

فائدہ:- عورتوں کے خاص امراض کے متعلق جب کبھی بحث ہوگی۔ تو انہیں اعضا پر ہوگی۔

عورتوں کے امراض خاص کے اسباب

عدم ریاضت :- طرح طرح کے فکر مثلاً خاندان کا فکر، کہیں اور نہ نکاح کرے۔ اولاد کا فکر۔ پہلی رات کے جماع کا فکر۔ پھر بچے کی پرورش اور سانس نہ کا فکر، غم، نزاکت و کاوۃ جس مانتا کہ عورت، جماع کی غرابی، مثلاً زور سے جماع کرنا، حیض اور نفاس کی غرابی، جل، دودھ پلانا۔ لباس کا رنگ اور اس کا اثر۔ تنگ لباس۔ مثلاً انگیر، تنگ صدی، اگر بڑے عورتوں کے مکر بہ شدید و غیرہ مختلف زیورات کا اثر۔ بچوں کے سونے کا اثر۔ مثلاً مٹا کی کپڑوں پر سونا۔ یا شریعت کا ناواقف سے حیض میں ہنانا وغیرہ۔

ممبر ۱۔ التصادق شفریتین (یعنی بل جانا)

اسباب :- قدرتاً بند ہو جاتے یا کسی زخم کے باعث بند ہو جاتے ہیں۔

علاج :- چاقو سے پھیر دیں۔ پھر زخم کو کھار بالک آئل اور کافور لگا دیں اور کوئی شے عزیزب اندر نہ جانے دیں۔ اور نہ لگائیں۔

ممبر ۲۔ رض شفریتین (یعنی کھل جانا)

اسباب :- ضرب، سقط، عسر و ولادت، جماع کی بے احتیاطی۔

علاج :- ٹھنڈا پانی رکھنا یا پھلکڑی اور کچھ سرد پانی میں حل کر کے پچا رکھنا۔ اور اگر درم ہو اور سرخ ہو۔ تو درم کے اوپر جو رنگین لگوانا اور اسی آب حنفی میں پکا کر پچا رکھنا۔ آب پھلکڑی یا جست رکھنا۔ اگر جو باب پوست یا گل بلسان پکا کر لگانا۔ اگر پیک جادے اور چھوٹنے کے لائق ہو جاوے تو با تھویا برگ جفتہ یا لہوگ بالک پکا کر باندھنا۔

ممبر ۳۔ التهاب شفریتین (یعنی لمبوں کا درم)

اسباب :- سختی، میلار ہنا، حشفہ کا درم یا سوزاں یا آتشک کا زخم ہو۔ استمناء سیلان مادہ اکالہ، بول کا رکنا۔ ولادت زحیرہ دیدان، بواسیر۔ رحم کے قریب کسی عضو کا درم جس کو اذیام بنادہ کہتے ہیں بتا درم معدہ۔ قوت و بد معاش عورتیں، مصنوعی عضو تناسل کمر سے باندھ کر آپس میں جماع کرتی ہیں، اسکو سختی کہتے ہیں۔

استمناء پھوٹے بچہ کے ماتھ یا پاؤں سے عورت جماع کی حاجت رفع کرتی اس کو استمناء کہتے ہیں۔ مثلاً ہم نے دیکھا ہے کہ ایک شخص کے ماتھوں اور پاؤں پر آتشک تھا۔ در یافت پر معلوم ہوا کہ کوئی آتشک حال عورت اسکو کچلنے میں مٹھائی کے لائے پر لے جاتی اور اسکے ماتھ اور پاؤں سے ذکر کا کام لیتی تھی۔

حشفہ ہاتھ و پیر یعنی مرد کے حشفہ پر کوئی بیماری ہے اور اس سے فرج کے لمبوں پر اثر پہنچا اور درم ہو گیا۔

سیلان اکالہ :- یعنی عورتوں کے اندر سے بدبودار پانی نکلتا ہے۔ اس سے بھی فرج کے لب اور مرد کا ذکر متھورم ہو جاتا ہے۔

آرام دینا۔ مار الشیر اور چاولوں کی پیچھے پلانا۔ چاولوں کا دھویا ہوا پانی پلانا۔ فرج اور دبر کے درمیان جو نکلیں لگوانا۔
علاج شیر و عنب، آب عنب الشلب و ستریت نیلوفر پلانا۔ آرد جو، گل خطمی، رسوت و آب کاسنی، نکو کا ضاد کرنا۔ اگر درد زیادہ ہو تو پوست کی ٹکڑ کرنا۔ پوست کا گرم پانی پلانا۔ گرم پانی میں بھٹانا۔ کاسک ۲ گرین۔ پانی ۲ تولہ لگانا۔ اگر اس سے آرام نہ ہو تو خشک روغن گل میں پکا کر ضاد کرنا۔ جب گرمی کم ہو جاوے تو اسی، اسپنجل آب کشیز میں ابتداء لگانا۔ اور جب گرمی بالکل در ہے تو اسی میں خطمی پھر بابونہ، جلدہ ملا کر لگانا۔ قبض میں نمکین مسہل دینا۔ غسل کرنا۔

جب درد سخت ہو جاوے تو اوپر ذیل کا ضاد کرنا۔ بابونہ، خطمی، اسی، مغز استخوان، چربی ازردہ، بیضہ، ضاد کرنا۔
 شیر شتر، شیر میش، روغن ازندہ ہر ایک تولہ کھویہ بنا کر ضاد کرنا باضاد از بخیل، انجرائن، فراسانی، ہر ایک تولہ ضاد کرنا اور اگر درد رحم ہو تو ناف کے نیچے ضاد کرنا۔ مصبر تولہ، راوند ہاشہ۔ مغز انبساطی تولہ باب کور نیم گرم ضاد کرنا۔
 گل بابونہ ۳ ہاشہ۔ عنب الشلب، اسی، جلدہ ہر ایک ۵ ہاشہ۔ تخم خطمی، ہاشہ، گل خطمی و ہاشہ۔ مغز انبساطی تولہ، راکیلہ ہاشہ باب کور ۴ تولہ، وزردہ، بیضہ یک عدد و روغن گل، درد رحم میں بطور شاذ کے رکھیں۔

نمبر ۴۔ جرب حکہ شفریتین تارحم

جرب در ایسی کھلی جین میں سے پانی بھی نکلے۔
 حکہ ۵۔ مرق خشک خارش۔

اسباب۔ صفت بواسیر، ایام حمل، دیدان امعدہ۔ احتباس حیق، اذیا بیطیس بالوں میں جو نہیں یا جم جو نہیں۔ میلا رہنا۔ کپڑوں کی غلاطت، ازخم یا سرطان کا ابتداء ضاد ہضم۔
علاج۔ ازالہ اسباب کرنا۔ مقویات اعصاب اور درد کا استمال کرنا۔ مصفیٰ رہنا۔ قبض میں مسہل نمکین دینا، التوسیت ہضم کرنا۔ گرم مصالح، کافی چاؤ کا استمال ترک کرنا۔

پھر آئین کرنا۔ سرد پانی کی پککاری کرنا۔ مرہم بلاڈونا۔ مرہم ایکونائیٹ لگانا۔ گلیسرین اور گلاب کی پٹی رکھنا۔ روغن بادام تلخ لگانا۔ آب تمباکو لگانا۔ مکھن اور کاغذ لگانا۔ جو افز میں کپڑوں اور آئینہ لگانا۔ کاغذ انشور کا ہو کشیز، نیلوفر پلانا۔ رسوت، صندل سفید، خشک شش پلانا اور لگانا۔ ۴ ابرو مائیڈ آف پٹا سیم ۵ گرین۔ پانی ۲ تولہ میں حل کر کے پلانا۔ پلجیائی ایسی ٹیٹس نصف اونسی، سلوشن ایڈویاڈرام۔ پانی ۲ اونسی کی پٹی رکھنا بہت ہی جرب ہے۔ ابلجیائی ایسی ٹیٹس ڈرام۔ ایسڈ ہیڈروسیانک ڈائی لیوٹ ۲ ڈرام، ریکیٹا ٹائڈ اسپرٹ اونسی پانی ۵ اونسی کی پٹی رکھنا۔ پلجیائی آئوڈائیڈ ۵ گرین۔ ایکسٹریکٹ ہلاک ادیم فی او بروما۔ ۱ گرین درد روغن کوکی اگی پر غلیظ کر کے بتی بنادیں۔ اور کاغذ میں لپیٹ کر درہ ایچہ لمبی رکھیں اور ہ حصہ کریں۔ ایک حصہ کا ٹکڑا اندر رکھیں۔

اگر سرطان ہو تو سرطان ایک چھوڑا ہوتا ہے، جس میں سے بدبودار پیپ نکلتی ہے۔ اور سبز رنگین اس کے گرد بھوٹی ہوئی نظر آتی ہیں، پہلے چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکلتی ہیں۔ پھر ان میں زخم بن جاتا ہے۔ اور بدبودار مادہ شروع ہو جاتا ہے،

بعض لوگوں میں ہزال بھی ہوتا ہے۔ بعضی میں نہیں ہوتا۔ گندار اور جس کو غابا گو دومانہ بھی کہتے ہیں۔ گردن سے لے کر بڑھ کی ہڈی تک، بدن کے کسی حصہ میں یہ مرض اکثر ہوتا ہے۔ اس میں بہت سوراخ ہو جاتے ہیں۔

علاج :- ہمارے شہر کے تجربہ کار اور بڑھے پرانے جراح بلا تفریق کہتے ہیں کہ اس مرض کو لوہے سے بڑی عداوت ہے۔ مطلب یہ کہ چیز نامناسب نہیں۔ گرم ادویہ کے ضادات سے لپکتے پھرجو ادویہ جن سے زخم کا منہ بچھٹ جاوے۔ لگاتے ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ چرمانی الواقعہ مفید نہیں۔ اتار میں ابھی طرح پلاسٹک سے داغ دے کر چلانا جو نکلیں لگانا۔ فوٹیل دیدان کا استعمال کرنا۔ کیبلہ۔ برکیم مرڈاسٹک کا فرد دھوڑنا۔ پیشاب بند نہ ہونے پاوے۔ اسکی احتیاط ہے۔

نمبر ۵۔ عقل۔ عفلہ۔ رلق

شناخت :- ایک داز فرج کے اندر ہوتا ہے۔ جس کو عام اصطلاح میں چیز یا پھولا کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک گولی پیدا ہو جاتی ہے جو کہ بعض دھوا تہی بڑی ہو جاتی ہے کہ جیسے کسی پھولے بچے کا سر اور عموماً یہ آتشک سے ہوتی ہے۔ علاج :- کٹو ادینا اعلا علاج ہے۔

نمبر ۶۔ استرخار شفرتین

یعنی ببول کا ڈھیلا ہو جانا۔ اسکو اذیجا بھی کہتے ہیں۔ علاج :- ددرات دیتا اور معرقات دینا۔ حرارت میں جو نکلیں لگوانا۔ اور پچھنے لگوانا۔ کاٹ دینا۔

نمبر ۷۔ ایکاس

ایک قسم کی تھیلیاں فرج کے منہ پر پیدا ہو جاتی ہیں۔ علاج :- ان کو چیر دیا جاوے۔ پھر ایسی ددرات استعمال کریں جس سے خشک ہو جاویں۔ مگر چیرنے میں ایسی تدابیر کریں کہ بڑھ کٹ جاوے۔ کبھی داغ بھی دیتے ہیں۔

نمبر ۸۔ دوالیہ

فرج کے اوپر سفید اور ڈھیلے اور ام پیدا ہو جاتے ہیں جن میں درد نہیں ہوتا۔ اور وہاں کی رگیں گرہ دار ہو جاتی ہیں۔ اسباب :- کثرت جماع۔ مصنوعی جماع۔ عسر دلات، کثرت حمل سے پیدا ہوتا۔ علاج :- بڑی عادت کا ترک کرنا۔ قوالض کار کھنا۔ سوائے ایام حیض کے۔

نمبر ۹۔ طول شفرتین صغیرین

یعنی اندر کے لمبوں یا بذر کا بڑھ جانا۔ یہ افزیت اور بلادچارہ میں ہوتا ہے۔
 بڑھ جادیں تو کاٹ دیں۔ یہ لوگوں نے لکھا ہے۔ میرا تجربہ نہیں۔ التهاب ہونے عام التهاب کا علاج کریں۔ اگر بذر میں
 علاج سرطان ہو تو اسکو بھی کاٹ دیں۔ اور آب سلفیورک ایسڈ ڈل کا تیرہ ڈاڑیں۔ اگر التصاق شفرتین ہو تو کاٹ دیں۔
 اور آب تو علاج التهاب شفرتین کبیرین کریں۔ طول بذر میں کاٹ دیں۔ التهاب بذر میں علاج التهاب عام کا کریں۔ مثلاً سرکہ
 روغن گل رکھنا، کاسنی کوٹ کر رکھنا۔ آرد جو کشنیز کا ضداد کرنا دینیو۔ انسداد فحری میں چیرا دیں۔ اور مصلوخی سوداخ کو دیں۔
 اور بول کے راستہ میں اسکو کھول دیں۔ اور ایک ترکیب یہ ہے کہ پاخانہ کے راستہ سے انٹری میں راستہ نکال دیں۔ یا مثلاً
 یا سبل میں راستہ نکال دیں۔

نمبر ۱۰۔ حمرة فرج

اسباب :- کثرت جماع، شراب، سختی، کثرت خزن، آرام، اشہوۃ میں جماع کا مبیسر نہ ہونا۔
 علاج :- لعاب اسی کی پٹی رکھنا۔ اور چمکنا لٹ سے پرہیز کریں۔

نمبر ۱۱۔ حکمتہ الفرج

اس کے اسباب اور علاج وہی ہیں جو حکمتہ الشفرتین میں گذرے ہیں۔
 علاج :- اگر آتشک کے زخم ہوں تو کاسک لگائے۔ غشہ اور چوب چینی پلانا۔ اور رطوبت جذب کرنے کے واسطے سچلے رکھنا۔
 آتشک کی عام دوائیں کرنا۔

نمبر ۱۲۔ انسداد فرج و قفہ

علاج :- چیر کر کپڑا روغن گل میں تر کر کے رکھنا۔
 فائدہ :- صلابت پروردہ بکارت کو قفہ اور عنڈرہ کہتے ہیں۔

نمبر ۱۳۔ ضیق ہبل

یعنی میدان جماع کی تنگی۔

اسباب :- صلابت قفہ، عسر ولادت۔ آتشک استعمال قواہض۔
 علاج :- گلیسرین میں روئی جھگو کر اس میں ایک دانہ نخود رکھ کر اندر رکھنا۔ دوسرے دن دو دانہ تلیسے دن تین۔

علاہذا القیاس دس ہزار تک زندر رکھنا۔ بلکہ جہاں تک ضرورت ہو برخلاف استعمال کریں۔ حام کریں۔ پکھان پیر کی جڑ و رگیں پسینہ رکھیں۔

منبر ۱۴۔ انسداد مہبل

علاج :- سوراخ کریں یا انٹریوں کی ٹیشاں کی طرف راہ نکالیں۔

منبر ۱۵۔ فقدان مہبل اور فقدان الرحم

یعنی مہبل اور رحم ہمدی نہیں۔ اگر رحم ہو اور مہبل نہ ہو تو ہر ایک دورہ حیض میں ایک تغیر ہوتا ہے۔

منبر ۱۶۔ انقلاب الغشاء المنی طی المہبل

یعنی مہبل کا منی طی پردہ الٹ کر باہر آجاتا ہے۔

فائدہ۔ مہبل کے تین پردے ہیں۔ مصلیٰ۔ لمبی۔ فی طی مصلیٰ چھانچھ کے پانی کی طرح، طی گوشت کی طرح، مخاطی پتلا مثل رطوبت ناک کے مختلف القوار۔

اسباب :- ان کے پیدا ہونے کے۔ مہبل کی فراخی۔ فرج کی فراخی۔ آنتشک کے سبب سے ڈھیلا ہو جانا۔ عسر ولات۔ بوجھ اٹھانا۔ بہت راگ سنا۔ کودنا۔ سخت ناف حرکات سخت کرنا۔ دیر تک کھڑا رہنا۔ ضربہ، سقط، چلاؤ، لٹاؤ، چھینک کی کثرت۔ گھبراہٹ کا بچہ کو بھیج کر نکالنا۔ ضعف عام، اور دم اسردی ہمارے ملک میں اسکو چھت کر جانا کہتے ہیں۔

علامات :- عسر بول، ثقل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز نیچے گرتی ہے۔

علاج :- مصلیٰ، بشم پردہ زور اندر رکھنا۔ اتاقیا۔ مر۔ کند۔ گل انار۔ گل سرخ۔ برگ آس، عدس، بازو۔ پوست کونین۔ پوست پیازی باریک کر کے علیحدہ علیحدہ اندر رکھنا۔ لاکوادر گٹ رکھنا۔ پوست آمار، مائیں۔ گل آمار۔ پوست مصلیٰ، ناف کے نیچے اور فرج کے ارد گرد صفاد کر کے نگوٹ باندھ کر تین دن آرام کرنا۔ اوسایک ہفتہ چلنے سے روکنا۔ لاکوادر گٹ اوپر پدیت دینا۔ ایک ہفتہ کے بعد پھر یہی عمل کرنا، روغن دیودار کا ثقل رکھنا۔ اور روغن کھر پر ملنا۔

فائدہ :- مزاج سرخ (لاکوادر گٹ) بہت خوب ہے۔ خصوصاً ولادت کے وقت کے بعد اور اگر کوئی منکا اپنی جگہ سے ٹل جاوے تو اس کی اصلاح ہی کافی ہے اور بلغم اور صف بلغم اور خود خشک اندر رکھنا۔ بہت ہی تجربہ ہیں۔

منبر ۱۷۔ فراخی فرج و مہبل

علاج :- استخوان مایاں جلا کر اسکی خاکستر بنم گرم۔ کافور کی بھی کی راگھ، لوبار کی بھی کی راگھ، مغز ترمندی، بزرورد۔ سنبل سعد۔ بازو۔ باریک کر کے اندر رکھنا۔ سینچ کا ٹکڑا اندر رکھنا۔ بازو۔ مائیں۔ سمندر سوکھا، موچر س، گل دھاوا۔ باریک کر کے اندر رکھنا، کبھی ہیرا کیس، پھنگڑی، تخم جامن۔ پوست بیض مرغا، پوست کچال کا بھی اضافہ کرتے ہیں۔ بازو کے پانی میں

کپڑا ترک کر کے بھی اندر رکھتے ہیں۔ پوست کیکر پانی دس سیر میں جو شش دیں جب نصف رہ جاوے تو اس سے طہارت کرائیں۔
کوئیل پلاس سایہ میں خشک کر کے ۶ ماشہ ہمراہ بصری چالیس روز تک کھلانا۔ پوست سر پر نکھارنی پانی میں رکھ کر کھانا۔
مشک، عود، دس لونگ، کاسریا پوست صندل، گل اذخر، شنب، زعفران، لالیکوار اور گٹ رکھنا۔

ممبر ۱۸۔ ملند

عقر قرچہ، لونگ، زنجبیل، ایاکبابہ، ریابینگ، شیرہ آملہ، سقمونیا، قبل جاع لگانا یا نہرہ مرغ سفید یک، خالص عنبر ماشہ، عطر گلاب
خالص تولہ، جن میں صندل کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اور نہ اس زمین میں صندل کا کوئی تعلق ہو۔ آتش شیشے میں رکھ کر پلاؤ۔ جن میں
گرم مصلحہ بکثرت ہوں، میں دم بخت ہونے کے وقت شیشے درمیان رکھیں، جب حل ہو جاوے تو قبل جاع طلاء کریں۔

ممبر ۱۹۔ فتق المثنیہ یا معاودر مہبل

سبب۔ دیکھنا سے ہوتی ہے یا خربہ و سقط سے۔
علاج۔ پیٹے ہٹا دو۔ پھر سیخ کو قرا بھات میں بھگو کر اندر رکھو۔

ممبر ۲۰۔ اجسام غریبہ در مہبل

فائدہ ۱۔ دایہ اور اطہار کے فرزند سے کوئی درد دوائی وغیرہ کا اندر رہ جاتا ہے۔ پس عمدہ کپڑے میں دوائی باندھ کر رکھنے
کا احتیاط رہے۔

علامات ۱۔ مریضہ بیان کرے گی کہ تنکان ہے۔ بخار ہے۔ وہی ہوتی جاوے گی۔ فرج سے بواؤے گی۔ کمر میں درد ہوگا۔ اور
پیپ پڑ جاوے گی۔

علاج ۲۔ لعاب اسی کی پیکاری کرنا۔ اور مرغی ادویر کی پیکاری اور آبن کرنا اور صاف رکھنا۔

ممبر ۲۱۔ ناصورہ مہبل

اسباب۔ مثلاً ناک ناصورہ کے پک جانے یا مفقود کے ناصورہ کے دک جانے سے بجاوہر چھٹ جاتا ہے۔ اور پتھری مثلاً آتشک
تورنچ، بوا سیر۔ اور ام جاورہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

علامات۔ مریضہ ہمیشہ غلگین، نامیدی کی حالت میں رہتی ہے۔ اور نہایت متعش مواد اندر سے نکلتے رہتے ہیں۔

علاج ۳۔ کاٹنا، چوب جینی، عشبہ دینا۔ کاسک سے صاف رکھنا۔

ممبر ۲۲۔ تھور مہیل

علاج۔ شیر خرد بشریت، نارنج دینا، مارا شیر پلانا، مسہل صفرا دینا، جست کا پھول مکھن میں ملا کر اندر رکھنا۔

ممبر ۲۳۔ شقاق مہیل

اسباب۔ یس، دردزدہ، کثرت جماع، انزال و بکارت۔ اورام۔
علاج۔ مغز بڑ، جربی، روغن گل، صفرا، بیفہ، گلیسرین اور ارندہ کی زردی اندر رکھنا، آبزین کرنا۔

ممبر ۲۴۔ التهاب مہیل

اسباب۔ اجسام غریبہ، تیز پیکاری، حیض کی تیزی، عسر طمث، عسر ولادت، آتشک، سوزاک، سردی، گرم مصلحہ، صنف، آتکان۔
میلان۔ کثرت جماع، ترک جماع۔

علامات۔ التهاب، جلن، کھلی، مثلاً اور ادبیتین میں بوجھ، حرقت بول۔
علاج۔ فرج پر جو تک لگانا اور ان کے اوپر کے حصہ پر جو تک لگانا مارا شیر پلانا، چادر لول کا پانی یا پیچھا لعاب السی دینا۔ گرم پانی کی پیکاری اور آبزین کرنا۔ درد کی حالت میں اب پوست کی پیکاری کرنا۔ مسہل مکھن دینا۔ اسپیکاک ۵ سے ۲۰ گرین تک کھلا کرتے کرنا۔ ابتدائے میں سرد پانی ڈالنا، سرد پانی کی پٹی رکھنا۔

صنف میں مقویات، مثلاً فلاد، کوئین، دودھ دینا۔
اگر دم مہیل مزمن ہو تو علامات غلیظہ، رطوبت اندر سے نکلے گی۔ درد کمر اور تکان ہوگا۔ قلت اشتہا اور قیض ہوگی۔
آردوغ ترشس ہو گئے۔

علاج۔ آبزین اور پیکاری سرد پانی کی کریں۔ دن میں تین دفعہ۔ ترک جماع، افسقتین کھلا دیں اور لگا دیں۔

ممبر ۲۵۔ تشج مہیل

علامات۔ کچھا، خشک ہونا مہیل کا۔
علاج۔ نیم گرم پانی کا آبزین کرنا۔ لعابات مرئیہ کی پیکاری کرنا۔ مکھن اور زیتون میں روئی تر کر کے اندر رکھنا۔ بلاڈونا لگانا۔
آب کا ہور رکھنا۔

ممبر ۲۶۔ پول یعنی سیلان الرحم

مختلف نام۔ سفید پانی، سیلان، نزله رحمہ، سفید پھول اور انگریزی میں سیکوریا کہتے ہیں۔

اسباب - درم یا درم مزمن اور سرطان اور امراضِ رحم اور بوقی اور بیضن کا پھل ہوتا یا سوزاک اور آتشک کا نتیجہ ہوتا ہے ضعف رحم اور کثرتِ فصول بھی -

فائدہ - پہل کر طوبت غلط ہوتی اور رحم کر فتنی ہوتی ہے -

علامات - ثقل، حرقہ، زینان اور دبانی سے درد کی ٹیمیں پڑتی - کمر سیرن اور ساقین میں درد ہوتا ہے -

علاج - فز، اہیل اور اربن اور سیون اور فزج کے درمیان پر جو بکین لگوانا - سردا بزن کرنا - اودام کے ضا و لگانا - اور مرخبات اور مخدرات کی پچکاری کرنا - مثلاً خضلی اسی بلکہ سرد پانی اور اگر موافقت نہ کرے تو گرم پانی کی -

فائدہ - یاد رہے کہ بعض عدد نول کو فلو دیو ہے کہ مرکبات سخت مضر ہوتے ہیں - اور عاب عمدہ چیز ہے - پس بجائے مرکبات فلو دیو، آتشک راول کو رسکورہا دتی - ہمراہ نفوع عشرہ دیں - اویو ڈاکٹر آف پٹاسیم دیں - اگر رسکورہا سوسر مٹھی پیدا کرے - تو اویو ڈاکٹر آف پٹاسیم ہمراہ نفوع چوب چینی یا عشرہ دیں - اور روغنِ ماہی دیں - اور طوبت ڈاکٹر میں تے کرنا - مسهل حب ایلارج دینا - پھر قرا بن کے پانی میں جھلانا اور لیپ کرنا -

دیکھو - چھنگڑی، ماش - دوسر پانی میں ملا کر پچکاری کرنا - منفر تم مہندی، بیجند، خار خشک، بشیرہ بارام، مہی سی کے پانی سے پلانا - ترکِ مہنہات کرنا اور علاج نوازل عامہ - مثلاً نفوع عاب، ایلو قر - گاؤزبان، پر سیاہ دشاں بھی مفید ہے -

کبھی سیلان رحم، اہیل، فزج - بذر - شفر بین اور جری بول سے بھی ہوتا ہے - اور اسکو انگریزی میں لیونار دیکھتے ہیں - کبھی استمنا، سختی، حصات، مثانہ، آتشک - سوزاک اور کثرتِ جماع سے بھی ہوتا ہے -

ابتدائے میں بہت اور صاف ہوتا ہے - پھر پیپلی ہوتی - اور مختلفہ اللون ہوتا ہے - فرد و سبز، خون آلودہ گاڑھا ہوتا ہے -

علاج - بالادام مرکبات فلو دیو دیں - زیرہ، سفید، بادیان، واد رنگ، باد کھنڈ، ہر ایک فلو، نمک، سیاہ ۲ سرخ - نار جیل کبڑا، ماش - منقہ، عدد - نبات کا پی - باریک کر کے مکھن نیم گرم اور شہد میں ملا کر شادیار کریں - اور چار روز صبح و شام رکھیں - اور اس کے بعد ماز و سبز، گل دھاوا - گل سیاری، ابوسر، آنا، ہر ایک ۲ فلو، باریک مل میں پورٹلی باندھ کر ہفتہ عشرہ اندر رکھیں -

سیلان رحم میں تاملکھا، بیجند، گل پستہ - گل سیاری، ابوسر، بیرون پستہ، بیجند، گل دھاوا، ہر ایک ۴ ماش - ثعلب، آرد بونگ، بریان، منفر تم مہندی، ہر ایک فلو، مصطکی ۳ ماش - باضافہ گل انبہ - صبح پیلا، آج خار خشک، باریک کر کے کھلانا خود اک ۵ ماش - بعرق گاؤزبان ۱۰ فلو -

دیکھو - ستودر، موچر، خار خشک، بھلی برلی، تاملکھا، مانر کچور، موصلی سیاہ، است گلو - مہیدہ، چوب، طباشیر، لاپچی، اشتیائی - ثعلب، صمغ - کشتہ - کبڑا - ہر ایک ۴ ماش - تخم خرد ماش - صمغ ڈھاک، صندل، ہر ایک ۵ ماش - نبات، فلو، نمبر گل ادورہ سرمہ کی طرح باریک کر کے خود اک ۶ ماش، صبح و شام -

منبر ۲ - فہدان الرحم

یعنی رحم ہی نہ ہو - یا رحم کے دو ٹکڑے ہو جائیں - یا رحم اندر سے بند ہو خلیق بھی ہوتا ہے - اور آتشک وغیرہ رحموں

اور عسروادت سے بھی ہوتا۔ یا دھم کچلا جاوے یا پھٹ جاوے۔ عسروادت۔ اور ام۔ ضرب۔ اور غلط عملیات سے ہوتا ہے۔

منبر ۲۸۔ منصف رحمہ

مختلف نام۔ ام التالیف۔ تقضیع الرحم اور ہمارے ملک میں درود رحم کہتے ہیں۔

علامات۔ ولادت کے تیسرے یا چوتھے روز یہ درود شروع ہوتا ہے۔ کبھی کبھ ران سے پیچھو تک۔ اور سر کی چوٹی تک اور کھوں تک پہنچتا ہے۔ ان بیماریوں میں کوئی ہمارا تجربہ نہیں۔

اسباب۔ سردی، اخلاط رویہ، حرارت، اور ام، دبیل، افزوع، سرطان، ناسور، ثور، رحم، اجتماع آب، انفخ، انقلاب، شقاق۔ میلان الرحم، ایام حیض اور بچہ جننے کے بعد خون منجمد ہو جانا۔ حمل۔ ذکر کی درازی کبھی دایہ کی غلطی سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

علاج۔ جو درود اجتماع خون سے ہوا اس میں صرف ہمارا تجربہ ہے کہ پرمٹیکٹ آف پوٹاس کی پچکاری کرنا۔ نعوع بایوز پلانا۔ لاگیوار اور گٹ پلانا، پیٹ باندھنا، معجون برش کھلانا۔ صنف میں حمام سارہ اور پچکاریاں اور صفادات اور تیغرات مرغیہ سے بہتر کریں۔ فلو، ماضی، پرسیا، نشان، بقرق، عنب، الشعلہ، وقذ سیاہ پلانا اور آب الہی سے استنجی کرنا، پوست خشتی پانی میں جو شام دیکر پلانا۔ زنجبیل، کشنیز، بادیان، جوشن دیکر پلانا۔ پوست یخ اور پلانا۔ پوست خشتی کی ٹکڑ کرنا۔ برگ فی۔ برگ نیم، بادیان، اسٹیل، کرنس، اکیل، شبت، سکور۔ بایوز، سبتھانو، بنفتر، گوز۔ اقیتمون، بندر، الیچ کی بھاپ دینا۔ اور انھیں کی ٹکڑ کرنا۔ پوست خربزہ خشک، ماش، بقرق، بادیان کھلانا۔ بچہ جننے کے بعد جو درد ہوتا ہے اس میں ٹکڑ خشک اور نیلگرم پانی کی پچکاری کرنا اور اگر اس میں پرمٹیکٹ آف پوٹاس دردی دلال دیں۔ تو معین تر ہو جاتا ہے۔

تیز اذ اسباب کریں۔ قصہ کرتے اور جو نمکیں بھی لگاتے ہیں۔ ٹکڑ کریں اور اذ المضر کریں۔ کونین اور اذین کھلیں۔ حرارت میں حقتہ آب کاسنی مارا شیر۔ لعابات اور چربیوں کا کریں۔

سردی میں حقتہ مارا لعل کا کریں۔ نفلوں کریں۔ اور آبرزن کریں۔ حبلہ، کتان، زبیری سیاہ، زنجبیل، مسر، تخم بید، انجیر۔ کامادہرہ گاؤ شہد میں ملا کر فزجہ کریں۔ انگڑہ، حبذا، شیرین، زعفران، اشک، اظفار الطیب، روغن گادو روغن بادام اور شہد میں ملا کر فزجہ کریں۔ اور اجوائن، فوٹو، انگڑہ، ماش کا دیر صفاد کر کے اس کے اوپر برگ بید، انجیر و برگ پنبہ گرم کر کے باور میل۔ اکثر اقسام میں روغن بادام نیم گرم اندر رکھنا۔ شیر شتر اور کسٹر آیل قبض میں پلانا۔ جدو وار رکھنا۔ اگر انتہا ہو اور جماع کے وقت درد ہو تو مازو باریک کر کے رکھنا اور آدمی کے سر کے بالوں کا دھواں دینا۔ اگر عرق ہو تو کما فزاد کلاب رکھتے اور روغن گل کا حقتہ کرنا۔

منبر ۲۹۔ اور ام رحم

اسباب۔ ذہر، ہبل کا درم، تیز اور قاضی پکاری، انتہا، حقتہ نزلے کا جماع یا انتہا، چہرہ سر شہد کا۔ انتہا، بخری بول۔ بہت مدرات طرث۔ بہت کھانڈیا۔ ضرب، اسقط، شراب، نادان، طیبہ کے ماتھ لگانے اور نادان دایہ کی انگلی اور دوائی سے

مثلاً جو کھانا سبھی اچھٹکڑی وغیرہ۔ اول کو زور سے لگانا۔ کچھ کو زور سے دکھانا۔ انفعالات نفسانہ یعنی غم و فکر وغیرہ۔ سخت کمر بند باندھنا۔ سخت حرکات کرنا۔ اسقاطِ سردی خصوصاً اسفل جسم کی۔ شہوت کے وقت جماع کا موقع نہ ملنا۔ کمر و کمر کمر جماع۔ استسقاء، سختی، اچھٹا جانا۔ پھٹ جانا۔ کھر دے اور قوی فرزند سے۔ انسدادِ نزہین و بواسیر دم مانا سیر رعان، حیض، انقباض، جرب و طبع وغیرہ عسر و لات سے مرعہ پیدا ہوتا ہے۔

علاماتِ درجی، قفق، التهاب اور قفل، احساسِ درم، ہڈی زیاں اور اذیتیں کسا۔ دردِ کمر، دردِ ساقین۔ کچھ ران کی درد۔ تے ریح، تعظیمِ ابلول،

ازالہ اسباب کریں، عام فصد حصصاً صاف کرنا۔ ساقین پر چومیں لگانا۔ گرمی میں شہرہ غلاب یا ب غلب الثعلب علامتِ شربت نیلو فز پلانا۔ قبض اور اسٹرا میں نمکین مسہل دینا۔ سانی کا آہن کرنا۔ اور نظولات اور جمادات مرخبہ کرنا۔ آرام دینا۔ پوست کی ٹکڑ کرنا۔ پوست لپکا کر یا شش بر وزن گل لپکا کر خدا کرنا۔ آرد جو۔ گل حطی، رسونت باب کا سنی و سکود خدا کرنا۔ السی اسبقول باب کشیز ابتدائے میں لگانا۔ پھر حطی با بوند۔ آب کا سسک لگانا۔ السی اور آب غلب الثعلب میں کچھ اثر کر کے دکھنا۔

اگر مزمن درم دم ہر تو ایک قسم کا پانی جو پیشکل لسی یا دی کے یا ناک کی رطوبت کی طرح نکلتا ہے پیرٹو کے پچھ درد، کچھ ران اور در پڑھ کی ہڈی کھینچتی۔ فرج اور مقعد کے درمیان درد و خارش ہوتی۔ سرکیاں پھٹی اور مرقا کے عوارض۔ مرگی کے عوارض اختناق الرحم اور سرطان کے عوارض پیدا ہو جاتے ہیں۔

عبارت اشیاء کا آہن کرنا۔ اور قیل القبل پیکاری کرنا۔ اول نیم گرم پھر سرد، السی، غلب الثعلب، برگ جنائی، پوست علاجِ شش، اجوائن خراسانی، طول آہن اور پیکاری کے لیے مفید ہیں۔ چونکہ لگائیں فرج اور مقعد کے درمیان۔ فرج پر پھیل میں چونکہ لگانا۔ ران کے اوپر کے حصہ پر پلٹ لگانا۔ اور زمان ناصدہ کر دیں۔ یہ ایک ترکیب ہے۔ عرب میں جبہ کا دانت اندر رکھتے ہیں۔ اور بڑھاتے جاتے ہیں۔ ران پر آبلہ اور یا زخم بننے والی دوائی لگا کر سرد پانی غنی الرحم پر دھار باندھ کر ڈالنا بھی مفید ہے۔ السی باب کور یا با حقو کا پلٹس باندھنا۔

اگر درم صلب ہو۔ تو با بوند، السی، حطی، معز، استخوان چربی، زردہ بیضہ، مقل، بنفستہ لگانا۔ شہر شہر۔ شہر ملیش۔ روغن بیدارنج، ہر ایک تین پاؤ، خلیقا کے تخیل۔ اجوائن خراسانی ہر ایک تولہ ملا کر دھنوا دھارائات کے پچھے اور کا ڈھولائی پلانا۔

منبرہ غلور و س یا کلور و س "یوتان امیض"

تقریباً - یہ عورتوں میں ایک مرعہ ہوتا ہے۔ جس طرح ران میں تمام بدن زرد یا سیاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس میں بدن سفید ہو جاتا ہے۔ گویا سکوری تان سفید یا امیض کہنا چاہیے۔

اسباب - امراضِ اعصاب، تناسل، دل اور شریان کی بیماریاں، عسر حیض یا انتقاع، حیض اچانک، مناد، مضام، نشیب کی سکونت، بردت یا رطوبت ہو، احاماتِ حادہ، بے خوابی، بہت سنا بہت سروا شیا رکابینا۔ سستی بیکار رہنا۔

علاج۔ از الاسباب کرنا۔ نرم وردش کرنا۔ آب کور آب کا سفی پلانا۔ قبض نہ ہوتے دینا۔ مضمک کی اصلاح کرنا۔ اگر برداشت کرے تو مرکب فولاد دینا۔ یا تلخ ادویہ دینا۔

ممبر ۳۱۔ عظیم الرحم

علامات :- درد اور کینہ ران میں کشش، مار پڑھ کی ہڈی میں کشش، ثقل مشاز۔ بلکہ نایع اور قویخ اور عسر بول۔
علاج :- آرام دینا۔ کینہ ران میں چونک لگانا۔ فرج اور مہل میں بھی قبض میں مسہلات خفیفہ دینا۔ آبرن کرنا۔ پچکاری کرنا۔ ہمراہ مرخیات و مخدرات کے پانی کا تڑیا دینا۔ ۲۰ منٹ سے ۳۰ منٹ تک ناصور کرنا۔ سین نیڈل سے کام لینا۔

ممبر ۳۲۔ قروح رحم

علامات :- بخار ہوگا۔ درد ایسا ہوگا۔ جیسے کسی چیز کی چوچھ لگتی ہے۔
علاج :- لعاب حلیہ داسی کا حقن کرنا۔ با بود، اکلیل، صلبہ، کتان، حنظل، بنفشہ کی پچکاری کرنا۔ کاسک پانی میں لگانا۔
تخم مردوریشہ خطی و سرکن کبوترہ۔ لیخرا متقل، اشتق مفرہیں۔
ہمارا تجربہ ہے کہ کاسک پانی میں لگایا جاوے اور کاربالک میں کاغذ ملا کر لگایا جاوے۔

ممبر ۳۳۔ التهاب اورۃ الرحم

علامات :- ایک سخت صلابت محسوس ہوتی ہے۔ اور اس مقام پر رگزی ہوگی۔
علاج :- چونک لگانا۔ کونین۔ کاغذ کھلانا۔ عرق کا سفی شربت نیلو فر پلانا۔ غدار میں ماز الشیر دینا۔

ممبر ۳۴۔ سرطان الرحم

اس کارنگ بنیاسیند ہوتا اور کبھی گندی رنگ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کا مادہ بہت گاڑھا ہوتا ہے۔ اور ایک قسم میں رنگ گلابی بھی ہوتا ہے۔ کبھی چربی کی شکل کا بھی ہوتا ہے۔
شناخت :- سینہ میں درد ہونا اور حجاب اند پیٹھ میں بھی آنکھ میں بھی بول میں تنگی اور تقیر ہوتی۔ اس کے انجام میں جہاں جہاں خون رہتا ہے وہ مقام بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ بنزدوق کا گولی سے سید کے برابر تک موٹا ہو جاتا ہے۔ کبھی اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ اور کبھی نہیں۔

علاج :- چونک لگانا۔ لعاب داسی کی پچکاری کرنا۔ آب پوست خشتاس۔ اجوائ خواتانی، ماریشہ خطی۔ عرب الثعلب کی پچکاری کرنا۔ پارہ احد حبیب کا استعمال کرنا۔ معدنی چٹمہ کا پانی پلانا۔ دوشاد دینا۔ اور یہ کھار استعمال کریں۔ تسکین کے واسطے ایفون، بلاڈونا، اجوائ خراسانی عمدہ اشیاء ہیں۔ اور مصفیات خون دیں۔ غداروں میں اغذیہ نباتیہ اور بلین ہوں۔ اور

آخری علاج مانا دینا ہے :

منبر ۳۵۔ سقوط الرحم۔ نمو الرحم۔ الفتلاب الرحم

کیا معنی ؟ جبکہ سے گر جانا

اسباب :- ہیل کی فراخی ۔ جن تاروں سے ہیل بندھی ہوئی ہے وہ ڈھیلی ہو جاتی ہیں ۔ عام کمزوری ۔ کثرت ولادت ۔ کبھی دایہ ندادی سے بچہ کو قبل از وقت یا آنزل کو کھینچتی ہے ۔ کثرت جماع جو بوجھ کو اٹھانا ۔ بے جواز در لگانا ۔ تھے پیچش ۔ قورخ ۔ بچہ جننے کی تکلیف ۔ دیر تک کھڑا رہنا ۔ کبھی اور یکے کی سواری ناز کی آدمیوں میں رقص ۔ موٹا یا کمزور کا بہت کسنا کرنا ۔
علاج :- وہی علاج کریں ۔ جو افتلاب ہیل ذکر ہوا ۔ مقویات دیں ۔ پہلے تلخ بناتی اشیاء پھر فولاد یا بشرطیکہ قبض نہ ہو اور ہونٹ سرخ نہ ہوں ۔ لاگو دار گٹ میں کپڑا جھک کر رحم پر بیٹھنا ۔

منبر ۳۶۔ انحراف الرحم الی الخلف

یعنی رحم کا پیچھے کو گر جانا ۔ اسکی دو صورتیں ہیں یا مثانہ کی طرف یا انٹریوں کی طرف جھک جاتا ہے ۔ اس کی بڑھ چکی ہیل کی فراخی ہے ۔ اور بعض دایہ کا غلط علاج ۔
علامت :- احتباس بول اور عسر بول ہوتا ہے ۔ ثقل اور کچھ رانوں میں تکلیف ہوتی ۔ رانوں کا اگلا حصہ کھینچتا ہے ریڑھ کی بڑی میں کچھ واٹ ہوتی مثانہ میں قاتا طیر ڈالنا اور حقن کرنا بھی مشکل ہوتا ہے ۔
علاج :- انگلی سے سیدھا کر کے برگی میشل بائیک کر کے بذریعہ علی کی پوٹلی کے رحم کے نیچے رکھ دیں ۔ یعنی میلان والی طرف رکھیں ۔

منبر ۳۷۔ انزفۃ الرحم

یعنی رحم میں سے خون بہت آنا ۔ یا ہمارے ملک کی عورتیں اسکو پون کہتی ہیں ۔

یہ مرض لڑکپن اور بڑھاپے اور بچے جننے کی نامیدی کے دنوں اور ایام حمل میں بھی ہو سکتا ہے ۔

اسباب :- ضعف کثرت دم ۔ اسر خا دم از کثرت ولادت ۔ کثرت اوضاع ۔ کثرت جماع ۔ جماع خصوصاً ایام حیض کے ابتدائے میں ۔ جماع در ایام حیض ۔ سردی بادش میں بھیگنا ۔ مرطوب لباس ۔ ریخ و نگر ۔ افسوس و خون ۔ رحم میں اجاع خون ۔ دم عنق کثرت اسقاط ۔ بلا دھارہ مکان حار پیچش کا مرض ۔ پاخانہ کے وقت ناف کے نیچے بہت گونھنا ۔ روح کا ضیعت اباء ہونا ۔ سحی ۔ بواسیر رحم ۔ سرطان رحم ۔ بخور ۔ سیلان رحم جریان رحم ۔ حیات خبیثہ ۔ دمویر دایہ ۔ شراب چار کا استعمال ۔ زعفران اور عطر قرھا کا کھنا ۔ خادش ۔

فائدہ :- بواسیر رحم کا خون قطرہ قطرہ ہو کر آتا ہے ۔ اور سہجاری ہوتا اور جگر اور طحال میں درد ہوتا ہے ۔

علاج: ہوا دل اسباب کریں۔ انام دیں، بترید اس طرح کریں کہ برت مثلاً پیر رکھی جاوے۔ یا پلائی جاوے۔ خون نکلنے کے بند کرنے کی تدبیر کریں۔ (بعد رخت قیض و اخراج بولی) کسی پیر میں سرد پانی پھر کہ متانہ پیر رکھیں۔ کہ خون بند ہو۔ پستان کے نیچے جو تک لگانا۔

اگر حمل گرنے پر ہو۔ تو طبیعت پر چھوڑ دیں۔ خود نگاہیں۔ حجاب عاجز پر رانی کی پٹی رکھیں۔ حرارت میں بارتنگ ہمراہ انجند و آب بارتنگ اسکیجین میو ماسکر اوپر پانی دیں۔

سلفیورک ایسڈ ڈائی پورٹ پلانا۔ سق گانچ ۵ بوند۔ ارگٹ ۳ سرخ۔ عرق ایفون ۲ بوند۔ پانی ۲ تولہ پلانا۔ کہرا۔ گل اونی دم الاخرین ہر ایک ۴ سرخ مرٹے بہ۔ بشیرہ بارتنگ و شربت انجبار دیں۔

فاسک کا۔ جبریدہ بیت نہ کریں۔ خصوصاً برت کے رکھنے میں احتیاط کریں۔ کیونکہ بعض عورتوں کو اس سے مرعہ ہو جاتی ہے پس ایام ولادت اور استقار میں اس میں ہمیشہ خوف کریں۔ ٹیکر اسٹیل ۵ بوند باجو شانہ کو اشیا ردی میں تین دفعہ پلا دیں۔ تج یا کہہ کبیلہ بشیریت انجبار یا بشیر دیں۔ سنگ جراح ۴ تولہ مائی خرد تولہ صغ۔۔۔ ڈھاکی تولہ سرد سا کر کے ۶ ماشہ ہمراہ بشیر۔ دارن الاچی گلان ۴ ماشہ۔ طباشیر ۵ ماشہ۔ کھنڈ ۵ ماشہ۔ سرمہ سفید ۵ ماشہ۔ تکرملکی سوزنہ ۶ ماشہ۔ چرم گاڑ خام سوزنہ ۲ ماشہ۔ سرمہ سا کر کے بشیر بڑ کھلانا۔ وادڑنگ مقشر۔ سمندر جھاگ نمک، شہد۔ قند ملا کر خوراک ۲ ماشہ کہرا بشیریت حاضی مفید ہے۔ رال کھلانا۔ بر شغشا کھلانا۔ جنت الخدید کھلانا۔ مگس بال بریدہ کھلانا۔ جدوار گیر کھلانا۔ سنگ جراح ۲ تولہ۔ طباشیر تولہ۔ گانچ تولہ۔ الاچی تولہ مصطکی و ماشہ۔ لاد و ماشہ۔ سفوف کر کے ہمراہ شربت ذیل۔ پوست معین۔ تخم موڑیوں، انجبار۔ گل دھار۔ گل سرخ مائیں۔ اکبر گل سپدی، کاسنی، زرنبار۔ برگ آمار۔ خطمی۔ بنفشہ ہر ایک تولہ۔ خبیثہ۔ پوست بلبلہ ہر ایک تولہ۔ صندل سفید ۲ تولہ۔ دوسیر پانی میں تر کر کے جوش دیں رجب دوسیر خام رہ جاوے۔ ملکہ صاف کر کے ایک سیر مصری کا قوام کریں۔

ایام حیض کے بعد ریڑھ کی ہڈی پر پلستر لگا دیں۔ سرد پانی کمر پر ڈالیں۔ سرد پانی کا فزجہ کریں۔ اور سرد پانی کی پچکانی کریں۔ اور کبھی کبھی گرم پانی کی ٹکڑ کر دیں اور گرم پانی بھی کمر پر ڈالنا مفید ہوتا ہے۔ کندہ ہمراہ آب چاول دینا مفید ہے۔ گل ارٹھی۔ باب بارتنگ بچکا دی کرنا۔ نبش کر دم کو انگ کر کے باقی دم کی ایک گرہ کھلانا۔ تے کرنا۔ مسہل دینا۔ جو تک لگانا۔ اور علاج باسیر نفث الدم زیر نظر رہے۔

نہذا۔ مسودہ برنج دیں۔

ممبر ۳۸۔ حصۃ الرحم

یعنی رحم کی پتھری۔ یہ دیکھنے اور ہاتھ لگانے سے پتہ لگتا ہے۔

علاج: آبنانہ پچکا دی مرئی کرنا۔ پیر کر نکال دینا۔

نمبر ۳۹۔ دیدان الرحم

یہ بہت سخت مرضی ہے۔ اور عورت اپنی تکلیف کچھ ٹیلا نہیں سکتی۔

اسباب۔ بلغم، حرز، سقطہ، احتباس طہث، سیلان، ولادت شاقہ۔

علامات۔ رحم اور اکرمتیں میں درد ہوتا ہے۔ پہل اور ریڑھ کا ہڈی میں ثقل ہوتا ہے۔ سب آتا۔ انتفاخ پستان، نفخ رحم، غثیان، تے سیلان الدم، سفیدیانی، کسی کی شکل کا آتا ہے جو رحم سے نکلتا ہے۔

علاج۔ نمک پانی میں مل کر پیس کر ملا کر پچکاری کرنا۔

نمبر ۴۰۔ بواسیر رحم۔ اس کو بولی بوس کہتے ہیں۔ علامات: جھپ میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اوکوئی سفید رطوبت اکثر بہتی، انتفاخ

پستان، رنگ کی زردی، اطمینان سیاہی مائل اور کدہ ہوتا ہے، آنکھوں میں گڑھا پڑ جاتا ہے۔

علاج: داغ دیں چیر دیں۔ کاٹ کر نکال دیں۔ بواسیر کا علاج کریں۔

اسباب۔ اورام رحم یا سیلان رحم سے اور اختناق الرحم حرز اور سقطہ سے مرضی ہوتا ہے۔

علاج۔ اورام رحم یا سیلان رحم سے اور اختناق الرحم حرز اور سقطہ سے مرضی ہوتا ہے۔

علاج۔ اورام رحم یا سیلان رحم سے اور اختناق الرحم حرز اور سقطہ سے مرضی ہوتا ہے۔

علاج۔ اورام رحم یا سیلان رحم سے اور اختناق الرحم حرز اور سقطہ سے مرضی ہوتا ہے۔

نمبر ۴۱۔ نفختہ الرحم

اسباب۔ نفختہ رحم، ضعف الرحم، عسر ولادت، فم رحم کا چوڑا ہونا، ضیق، فم رحم، انفلاب رحم، انسداد فم رحم

ضربہ سردی۔

علاج۔ سخت کمر باندھنے سے منع کریں۔ جیب آنزول نکل جاوے تو پیٹ کو باندھیں اور علاج استسقا طبل کریں۔

نمبر ۴۲۔ زیادۃ حجم رحم

علامات۔ جیب زیر ناف انگلی سے بجایا جاوے تو ڈھول کی طرح آواز آتی ہے۔ بول اور براز کی قبض اور تکلیف دہتی ہے

اور عورت ظن کرتی ہے کہ مجھے حمل ہے۔

علاج - بعد تلین رحم کا منہ کھولا جاوے۔ پہلے جیل کو روئی سے بھر دیں۔ اس کے لیے آہرن گرم اور زورق مرغی، مسہل اور مفتی - پھر تریاقت اور علاج استسقا معدی کریں۔ پھر مقویات مثلاً مرکبات فولادیں۔ اور مقوی پیکاری کریں۔

نمبر ۴۴۔ اختناق الرحم

یہ عیسیٰ نوبتی بیماری ہے۔ اور تین قسم ہے۔ اول مخ کی خرابی سے۔ دوم تشنج دچی سے۔ سوم تمام اعصاب کی وجہ سے۔ علامات قسم اول - مریضہ ہاتھ پاؤں بہت مادی ہے۔ اور سوز تنفس شدید ہوتا۔ پیٹھ کے بل کرتی ہے۔ نچلے موٹے کرتی ہے۔ ناک اور ہونٹ سرد ہو جانے حرکات سزیرہ کرتی۔ رونے کے اندر ہنستی اور حرکات میں ہنستی جس وحشت بال بل ہو جاتی۔ منہ سرنے ہو جاتا۔ کسل اور خفقان ہوتا۔ آنکھوں سے پانی نکلتا اور زور سے چیختی ہے۔

علامات قسم دوم - رحم میں درد ہوتا، آنکھوں میں درد ہوتا۔ گلا گھونٹا جاتا۔ نفخ شکم ہوتا۔ قراقر - تعصب - ہاتھ پاؤں کا ٹوٹنا کہتی ہے کہ گولہ پیٹ میں آگیا ہے۔ اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اکثر زیر ناف سے صلیق تک درد بتاتی ہے اور اور درد زیر ناف ہوتا ہے۔

خاندہ - اگر منہ سے جھاگ نکلے اور تشنج ایک ہی طرف ہو۔ اور کھلا ہو۔ یا ایک طرف زیادہ ہو۔ قواسکو مرگی کہتے ہیں۔ اسی طرح چکرنا، اگر بڑنا۔ بالکل بے ہوش ہو جانا۔ مرگی کے علامات ہیں۔

اسباب - ناکامی بعزت۔ لکھنؤ کا مطالعہ و اہیات کہانیاں حرکات۔ شہوت۔ کثرت جماع۔ انتہا بدم۔ انقطاع طبع۔ استسقا، سختی ادویہ مقوی باہ ارقص، غم، کجرا، خواہشات کا نفقہ بانہ۔ بہت معنوم رہنا۔ یکدم کسی مخافت کا ہونا۔ امتلاء رحم۔ ضعف دماغ اور افکار کجرا۔

علاج - دوروی حالت میں کوئی بندھی ہوئی چیز ہو۔ تو کھول دو۔ مثلاً ہار و بند۔ قمیض، گلوبند۔ کمر بند و غیرہ۔ ایوینا سنگھانا۔ سلیفورک ایسٹ سنگھانا۔ منہ پر پانی چھڑکنا۔ سلیفورک ایفیر پلانہ۔ صاف ماحصل الذراع کا فصد موسیٰ میں کرنا۔ کان کے نیچے یا فوج یا رانوں پر جو نیکیں لگوانا۔ آہرن قدری کرنا۔ آب سرد۔ انگڑہ، تار بین کا حقہ کرنا۔ عسلات پلانا۔ انگڑہ اور کافور کھلانا۔ اخافہ میں صفت کے وقت دودھ پلانا۔ سر ٹھنڈا رکھو۔ اگر دچی ہو تو سرد پانی کی پیکاری کرو۔ پانی کی حرارت ۴۵ یا ۵۵ درجہ ہو۔ کوئین پا گرین۔ جنڈا گرین۔ کافور گرین۔ اینڈر پا گرین اسی ایک گولہ صبح و شام اگر نیند اڑے۔ تو سونے دو۔

تاکہ مشوش خیالات سے محفوظ رہے۔ شیرہ بادام پلاؤ۔ یا صفت معتدل کرادے چائے، قہوہ، شراب اور مہنہات سے پرہیز کرادے۔ مشک پا گرین۔ کافور گرین۔ زعفران پا گرین۔ کاکول صبح و شام، اہدنگ پا گرین۔ کافور پا گرین صبح و شام صفت قلب میں اور جب مغل قلب بڑھ جاوے۔ ڈیجی ٹیکس اور گاؤ زبان پلاؤ اگر تشنج زیادہ ہو تو مشک انگڑہ کافور، عین، ایفیر۔ اجوائن خراسانی، سنبل الطیب، ہائیڈروسیانک ایسڈ، اکسائیڈ آف زنک اور گرے یا درجے کر یہ ادویہ جوش معدہ میں ہرگز نہ دیں۔ آسافٹیڈ، دیرین، سکونڈ ہر ایک ۵ بوند۔ کھورافام ۵ بوند کیمفراڈ اولس پلاؤ۔

غلز - ۱۔ کچھ دے کا شور، بار معنی کا شور، بار معنی کا شور، بار معنی کا شور۔

کرمدار۔ فلفل، فریون، روغن گل میں شیاف بناویں اور فرزند کریں۔
 عینر۔ مشک، عطر کا فرزند کریں۔ سنبل۔ سیفہ، سعد، اندر کھیں۔ جند بصل انگڑہ سیر سنگھانا۔
 دیگود۔ پتھر نمکس دامیکا ۲ ڈرام۔ پٹاسیم بروائیڈ ۳۶ گرین۔ اسپرٹ کلورافارم ۵ ڈرام، گلیسرین ۶ ڈرام۔ پتھر ڈیجی ٹیلیس
 ڈرام۔ ایکویا ۱۲ خرداک ہے۔
 دیگود۔ سلفا پتھر ۲ ڈرام، کلورم اونس۔ ایٹھ ۳ ڈرام، پتھر آس فٹڈ ۱ ڈرام۔ پتھر ویرین ایڈنی ایٹا ۳ ڈرام روپو نامی
 بروائیڈ ۲ ڈرام۔ کیف کواڈ ۱ ڈرام، ایکویا کلورافارم ۹ ڈرام۔ یہ نوزو اک ہے۔
 اگر امتلا رہو تو حب ایارنج، غار لیتون۔ تخم حنظل۔ سبر، عصارہ رادند۔ حب الیٹل، تربد۔ ستاورد، روغن زرد میں
 چرب کر کے ملیں۔

خانکدادر اس مرتبہ میں متواتر علاج نہ کریں۔ بلکہ درمیان میں وقفہ فرمادیں۔ درز معدہ اور طبیعت خراب ہو جاوے گا۔
 اور ریاضت اسکیں بہت ہی ضروری ہے۔
 کوئین رتی کھلا کر گلقتہ کھلا دیں اور حزب ریاضت کرا دیں۔

ممبر ۴۵۔ بدبو، فرج و رحم

اسباب۔ قلت حیض، احتباس رطوبت، ادرام، اسقاط، مشیمہ کا ٹکڑا، اندر روخانا، قرح، سرطان، اخز نفاس۔
 علاج۔ قلت حیض اور بقیہ مشیمہ میں ارگٹ، اگرین سہاگر، اگرین، پانی سے کھلانا۔ مہری اور مخزجی ہے۔ زخموں میں
 مقویات فولاد وغیرہ کھلانا اور کاربالک الیڈ ڈرام پانی آٹھ اونس رکنا۔

ممبر ۴۶۔ بطلان جس رحم

اسباب۔ مخدرات، سردی، قبض، صفت مبہم، قلت دم، جریان، رطوبات گرمی آفتاب، عام صفت۔
 علاج۔ گرم پانی کا بہرن کرنا، نرم عاقر قرحہ دانی کے پانی کی پکڑی کرنا، نان کے نیچے بستر لگانا، گرمی میں سرد پانی
 اور شہد کی پکڑی کرنا، مقویات مخصوصا حارہ دینا، یعنی کاڈولور آمل اور طوق فولاد دینا۔

ممبر ۴۷۔ غلبۃ النساء

(یعنی بڑھ جانا عورت کی شہوت کا)

خانکدادر۔ بعض عورتوں کو جو جماع نفرت ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج بھی اسی کی نیچے کرنا چاہیے۔ یعنی جن اسباب سے یہ
 مرض لاحق ہوتا ہے ان کے عمل سے نفرت رفع ہو جاتی ہے۔

اسباب۔ ظنون، اداہم، عادات، کتب عشق، اجالس جن سے محبت اور شہوت بڑھے۔ اور عفت ساختہ ہو۔ افراط

عطر و خوشبو۔ مینہات کا استعمال ادویہ، مقوی باہر ایسی باتیں کرن۔ جن سے شہوت بڑھے۔ پھر سختی کرنا۔ حکم تو با مجرب۔ بدولان
امعار بو اسیر امحار۔ کتہر پٹیز کا استعمال بہت۔

علاج۔ گردن اور کان کے پچھے جو تک لگانا۔ گرم پانی سے غسل کرنا۔ مگر سر پر سرد پانی ڈالنا۔ ہمارا تجربہ شیرہ مغز کو مغز
تربرز۔ مغز چارین، مغز بادام پلانا۔ سنجین لیمو۔ آب خطی، مارا لشیر، تقوۃ بنفشہ۔ سینکوفر پلانا۔ آبناسی۔ ریشہ خطی۔ آب
عقب الشب آب پوست خشکی من کا کرنا۔ غذا بنانا قی، خرفہ، کودہ، یخی مرغ یا بچھڑے کی۔ ترک مینہات یعنی کافی چار شراب
اور گرم مصالحہ کا ترک کرنا۔

ایک عورت کو اس مرض کی بہت شدت ہو گئی تھی۔ میں نے اسکو ٹارٹار امپلیک دن میں تین دفعہ دیا تھا۔ اسی سے
آرام ہو گیا۔

ایوڈائیڈ آف پائیم ہرقی بروائیڈ آف پائیم ہرقی کا پلانا بھی مفید ہے۔

ممبر ۴۸۔ رجاء

یعنی حمل کا زب

اسباب۔ نتیجہ خیالات اور اجتماع مواد ہوتا ہے۔

علاج۔ اختناق الرحم کا علاج کریں۔ اور مسہل اور تے آور ادویہ دیں۔

ممبر ۴۹۔ ورم عشاء مصلی

علامات۔ جو علامات اور اسباب ورم رحم کے ہیں وہی اس کے ہیں۔

علاج۔ اینون گرین کی لول ۲ گرین دودو گھنڈ کے بعد تین دفعہ دن میں دینا۔ اسی کا پلٹس بانڈھنا، جو تک لگانا۔
پھر ورم پر جو تک لگا کر اینون اور بلا ڈونا لگانا۔ ٹیکس مسہل زردیں۔ بلکہ کسٹر آئیل کا حقہ کریں۔

ممبر ۵۰۔ سلع علی الرحم

(یعنی رحم پر رسولی)

اسباب۔ سوزاک، حرقت، تقیر، سیلان، ریم، ازراہ بول۔

علاج۔ مسہل ٹیکس دینا۔ مارا لشیر دینا۔ اسی کا پانی دینا۔ تخم ریجان پوست کا پچکاری کرنا۔ کاسک ہ گرین۔ پانی ۲
قولہ کاشافہ میل میں رکھنا۔ آملہ سارہ قولہ دار فلفل، قولہ رانیسون، رقی ہاریک کے غوراک ہرقی ہمراہ عرق ذیل
پوست نرس۔ کورکد سیر، کاسن نیم شمار۔ بادیاں، نکرات کو جھگو کر صبح عرق لکالیں اس میں سے ہم قولہ اور کر صغ
اجوائیں ہر ایک ہ قولہ گل سرخ، قولہ رات کو جھگو کر صبح عرق لکالیں۔ اس میں سے ہم قولہ لا کر پلانا۔

نمبر ۵۱۔ جمود الرحم

تعریف ہر رحم میں ایک حالت پیدا ہوجاتی ہے کہ اس کی قوت غامضی اڑ جاتی ہے۔ اور بچہ نکالنے کی طاقت بھی زائل ہوجاتی اور بعد ولادت بہت خون چلتا۔ اور حصص بھی اچھی طرح نہیں آتا۔

علامات در ایسی عورت کو اکثر درد اور سر رہتا۔ اور اخیر میں غشی ہوجاتی ہے۔

اسباب۔ یہ مرض صفت سے پیدا ہوتا ہے۔

علاج۔ ارگن ۱۰ سے ۲۰ گرین یا ایک کاک ۵ سے ۱۰ گرین تک دینا۔ بچہ کو نکالنا۔ پانی اور سرکہ پیٹ پر رکھیں۔

نمبر ۵۲۔ دم مبضین

علامات در تب کر میں درد۔ پنڈلیوں اور کچ ران میں درد۔ تھوڑے تھوڑے رزحیر تھوڑے تھوڑے درد اور سختی محسوس ہوتی ہے۔ باوجودیکہ دم صبح اور تندوست ہوتا ہے۔

علاج آرام دینا، مسهل نمکین دینا۔ پھر کوئین دینا۔ اگر کوئین تھوڑے تو ایکسٹریکٹ بلاڈونا یا گرین۔ مارفیا یا گرین۔ ایکسٹریکٹ ہایوسیمس ۲ گرین ایسی گولی دودو گھنٹہ کے بعد دن میں تین دفعہ کھلاویں۔ اور چوتھی گولی کے ساتھ کوئین ۲ گرین ساتھ ملاویں۔ اگر درد ہو تو جو تک لگاویں۔ پوست کی ٹکڑی کریں۔ اسی کا پلٹس باندھیں تین تین گھنٹہ کے بعد بعض عورتوں کو ہم نے کوئین اور ایفون ایک ایک گرین بھی ملا کر دی ہے۔ اور اخیر میں بلستر آدھ گھنٹہ تک لگا کر پھر تیل کچھ لگا کر برگ کیلہ دو گھنٹہ تک باندھا ہے۔ تاکہ خوب ابل بڑا ہو جاوے۔ پھر کاسٹک پھر مارفیا میوری آئیں۔ گرین۔ موم روغن ادنس طلا کر کیا ہے۔ برومائیڈ آف پٹاسیم ۱۵ گرین۔ ایکسٹریکٹ کیٹس اینڈی کا (جنگ کاسٹ) یا گرین۔ آب کافور ادنس چار چار گھنٹہ کے بعد پلانا۔

خند ابد شور بہ۔ مرغ اساکو دودھ دیں۔ آبن کر ائیں۔

فائدہ ۱۔ مرکبات فولاد زردی۔ کلورائیڈ آف پوٹاس ۲۰ گرین۔ دن میں تین دفعہ دیں اگر دم مزمن ہو تو ایکوڈائیڈ آف پٹاسیم ۵ گرین دیں۔ پھر زیادتی درد میں بلستر اور اس کا جاری کرنا، پھر ٹنگر ایوڈین لگانا۔ پھر مرہم ایوڈین ۴ حصہ۔ مرہم کتھریڈین ۲ حصہ مرہم درمیٹریام حصہ لگایں۔

ترکیب ۱۔ کتھریڈین یعنی منٹ مرہم کی مرہم زرد ادنس، روغن کچھ گداختہ ۶ ادنس کتھریڈین ۱۱ ادنس پوڈرٹالین ترکیب ۲۔ مرہم ایوڈین۔ ایوڈین آف پٹاسیم ۴ گرین پٹاسی کاربنا ۳ گرین پانی حل کر کے صاف کر کے چربی ملائیں۔ کوڑھ گرین چرب ادنس۔ روغن کچھ پوڈرام۔ یہ مرہم درمی تیریا ہے۔

نمبر ۵۳۔ استسقاء مبيض

علاج :- اس میں مدرات اور مسہل ہرگز نہ دو۔ پہلے ریکیور اور آئوڈین آف پٹاسیم دیکر پانی لگانے والی سوئی کے ذریعے پانی نکال کر ٹینکچر آئوڈین کی بچکاری کریں۔

نمبر ۵۴۔ عدم طمث

اسباب :- عدم فرج، صلابت قفہ، عدم مہبل، عدم رحم، عدم بلیصن، انسداد بوقین عدم سوراخ قفہ، اخرواق، انخر سل، اکثر عورتوں میں مہر دودھ پلانے سے۔

نمبر ۵۵۔ کثرت طمث

علاج :- سرمہ سفیدہ ماشہ، الہیجی کلان، خون سیاہی و شان کھریا مکہ سماشہ، طباشیر، کتھ مکہ ماشہ، باریک کر کے بازنگ تولہ ملا کر ماشہ سے ۳ ماشہ ہمراہ شیوا انجبار یا شربت انجبار۔
دیگیڑ :- کان پھل، بازنگ ہر ایک تولہ، انجبار، کبہ کبیلہ ہر ایک ہاشہ کھریا ماشہ، سفوف ماشہ، صبیح و شام۔
دیگیڑ صغیر :- کان پھل، طباشیر، انجبار، کبہ کبیلہ، کشتہ سنگ جراح ہر ایک تولہ، سرمہ سفیدہ ماشہ، کھریا گل اڑنی دم الاغون، پھنگڑی ہر ایک سماشہ، مادوئے سبزوہ ماشہ، باریک کر کے بازنگ ۴ تولہ ملا کر خورد اک سماشہ۔

نمبر ۵۶۔ عسر طمث

علامات :- قلت اشتہار، بڑی چیزوں کے کھانے کی خواہش مثلاً مٹی کو مکہ، ریت وغیرہ، خفقان، ہاتھ پاؤں کا ٹوٹنا، کمر سیدھا اور سر میں درد، اختناق الرحم، سرفہ۔
اسباب :- سردی خشکی، حرارت، صفراء، عصبی مزاج ہونا، کثرت جماع، ترک ریاضت، ہوا، رطب، اضعف، تعفن، برد اسفل، آب سرد و برد کا استعمال، سیلان، سیلان الرحم، ارتق (مبغیضہ شربت ۲ ماشہ) ضعف رحم، ضعف اور دودھ رحم، اندام رحم، عوجاج رحم، حقیق، قمر رحم، مفصل، تشنج، رسولی، قلت دم، عصبی درد، بہت موٹا ہونا، قوت لافتمہ کا قوی ہونا، خورد الرحم، ضربہ، سقوط، آتشک، رحم پر کسی کا ذب پردہ کا پیدا ہونا، جھیک، ضعف خون، مادہ نہ ہونا، یا اجتماع مادہ رحم میں بردق۔
عام طور پر ایام حیض میں یا ایام حیض کے بعد ابتدائے میں سرد پانی سے لافتمہ نہ دھونے یا طہارۃ کرنے سے یہ مرضی ہوتا ہے۔ پس اس کی احتیاط ہے۔

اس کے نتائج باؤ گولہ، سر سام، ذات الرتیم۔

علاج :- ازاد اسباب کریں۔ ٹینکین مسہل دیں۔ (ٹینکینیا سلفاس ۲ تولہ یا فروٹ سالت ۲ تولہ) پھر آئوڈین قوی۔ گرنی

پانی کی پکاری پھر صبر دیں۔ اسارہ راوند، پوڈا فیلین دیں۔ پانچ جونکیں نم رحم پر لگاویں۔ ایوڈاڈ آف پٹایم ۴ گریں، ٹینگر
ایوڈین ۵ سے ۱۰ بوند پلاویں۔

ہمراہ تجربہ ہے کہ حیض سے چار روز پہلے ۹ یا ۸ درجہ کی گرم رائی کے پانی میں مریضہ کو ہوا سے بچ کر ناف تک بٹھلا دیں۔
دو گھنٹہ تک ہوا سے قطعاً احتراز کریں۔

۱۔ پنیہ دار، تولد، پانی نیم سیر میں جوش دیں۔ جب نصف رہ جاوے صاف کر کے معری ملا کر پلانا۔

۲۔ کرنس ماشہ، جلد ۲ ماشہ، حیارین ۴ ماشہ، بادیان ۲ ماشہ، اجوائن ۲ ماشہ، کاجوشاندہ دیں۔

گرم پانی میں پاؤں رکھائیں۔ گاؤں میں کھلی ہوئیں رکھیں اور ریاضت کرائیں۔ حیض سے ایک ہفتہ پہلے ہر روز ناشتہ یا
کرائیں۔ تخم حنظل کی بھاپ کرائیں۔ فریزن کا فرزہ کرائیں۔ اور برگ ارند پستان پر باندھیں۔

قلت دم میں مسہلات سے خوف کریں۔ اور اسکی بجائے کاربونیٹ آف آئرن ۲۰ گریں، عصارہ راوند ۱۵ گریں، اٹل آف سیون
۱۲ بوند اسکی ۱۲ گویاں بناویں اور ایک گولی صبح و شام کھلاویں۔ مرکی ۲۰ ماشہ، جنڈم، رقی مشک، ہارقی، بشریت، بزوری ۲ تولد۔

ڈائلاڈ آف آئرن ۱۰ سے ۲۰ بوند دینا۔ سلفیٹ آف آئرن ۴ گریں، مرکی ۲ گریں، صبر ۳ گریں، اسکی ۲ گویاں بناویں۔
اور ایک صبح ایک شام ایک دوپہر کو کھلاویں۔

ایک حیض سے دوسرے حیض تک نائٹریٹ آف آئرن ۵ گریں، ایکسٹریکٹ سیکرہم گریں، صبح و شام ایک ماہ تک کھلاویں۔
ایوڈاڈ آف آئرن اسٹریکٹیا، لم گریں، ارگٹ ۵، لونڈ، اسٹیل ۱۵ بوند علیحدہ علیحدہ دیں۔

عدلات میں سے نائٹریٹ اسٹریکٹیا، سردی اور باس گرم سے پرہیز کریں۔

ایسی ادویہ میں سے حب سببہ، بشیرہ، تخم حیارین ۹ ماشہ، مغز تخم کدو، ماشہ پلانا، شندہ، قلعی، راوند، حنظل، اجڑ کھار
ایک ۶ ماشہ، زبیرہ سفید ۳ ماشہ، معری، تولد خراک ۶ ماشہ، حیض سے تین دن پہلے دیتے رہیں۔

۵ میگہ، ہیزلین، ہارڈرام، کنسٹر مینڈا، اکسٹریکٹ سار سپریلا، ہارڈرام، جوشاندہ، چراستہ، اونس، صبح و شام پلانا بہت تجربہ ہے۔
شدہ درد میں عرق افیون ۱۰ سے ۱۵ بوند باب ۲ تولد، دن میں چار دفعہ پلانا۔ ٹینگر مہپ ۵ بوند پانی میں ملا کر پلاویں۔

ارگٹ ۲ گریں، بوریکس الیڈ ۵ گریں، سفوف ایرومیک گریں، چار چار گھنٹہ کے بعد، مخدر اشیا سے ہیل میں پکاری کریں۔
آب غلبہ، تغلبہ کی پکاری کریں۔ کافور ۲ گریں، افیون گریں، فوشاد ۲ گریں، ارگٹ ۵ گریں، مشک، چاول، عنب، چاول، زعفران
۶ گریں، سنبل الطیب ۲ ماشہ، انگزہ رقی کھلانا۔

تخف میں گرم پانی میں بلیٹھا تجربہ ہے۔

اگر ٹیس ہو تو بشیرہ، تخم کدو، ماشہ، ہمراہ شربت بنلو فر دینا۔ کاڈولوراکل ۴ بوند پلانا۔ بشیرہ، مادہ خرو، تولد اور مال الشیر
کی پکاری کرنا۔ بشیرہ، معری، بشیرہ، شیرہ، خرو، شربت، بزوری، بشیرہ، شربت، مارالین، علیحدہ علیحدہ دیں۔

اگر صحت رحم ہو تو ارگٹ ۱۰ سے ۲۰ گریں یا فلوئید ۱۱ ایکسٹریکٹ آف ارگٹ ۱۰ سے ۶۰ بوند، ایکسٹریکٹ ارگٹ ۲ گریں، کنہین
۴ گریں کھلاویں۔ داکھ کو پانی میں جوش دے کر دخن کا دھماستہ، ڈال کر شکر، تولد ملا کر پلانا۔ تخم صلبہ، تولد پانی میں جوش

رائی کا بزن کرنا۔ توڑی پرانی کی بھاپ اکاس بیل کا بھاپ دینا۔ تخم کسنبہ تخم کاسنی ہمراہ شربت بزوری دینا۔ منجیٹھ۔ قم
رحم میں رکھنا۔

آرد چاکسو۔ اتورہ بردن گاؤ ۵ اتورہ بریان کریں۔ خوراک سے امانتہ تک توڑی کہنہ دو سالہ پانی میں جوش دے کر
رات کو حین سے تین روز پہلے انگباب کریں۔ کچڑ۔ قند سیاہ ہر ایک ۵ تولہ پانی ۵ اتورہ میں جوش دیں۔ جب پانی ۵ تولہ رہ جاوے
تو ۲ تولہ روغن گاؤ ۵ کر تین روز حین سے پہلے پلانا۔

تخم میتھی ماشہ جوش دے کر حین سے تین روز پہلے یا علی العموم پلاویں۔
صافن کا فصدہ تولہ کریں۔

اکاس بیل۔ پانی میں جوش دے کر انگباب کریں۔

جن عورتوں کے حین کا کوئی انتظام نہ ہو اور جو ب سرمر کی طرح باریک کر کے روغن گاؤ تولہ۔ شیر بنم شمار گرم گرم چند
روز پلاویں۔

شک ہچال کیس ۲ رقی۔ صبر ۲ رقی۔ میرتی اصلیت رقی دو گولی میں صبح و شام بچو شانہ سہاگہ ۵ رقی بیج کپاہ ۵ تولہ
اگر بارد المزاج ہو۔ توہر سراجوائی۔ باریان۔ اینسوں۔ گل سرخ کا سرق پلانا مفید ہے۔

نمبر ۵۔ اولاد کا نہ ہونا یعنی عقم اسم

کیا معنی؟ جس میں اولاد کا نہ ہونا ممکن ہی نہ ہو۔

اسباب جو لا علاج ہیں۔ عدم فرج۔ عدم ہیل۔ اسناد ہیل بانسدا تمام۔ عدم رحم۔ عدم بوقین۔ عدم مبیقین (اس میں
شہوت نہیں ہوتی) اسناد رحم۔ اسناد بوقین۔ اسناد مبیقین، عدم بند۔ در زبان اسناد عارضی فرج وہیل و رحم کہ قابل
ذوال ہے۔ رسول افضل رحم کی رسولی کاٹنے کے بعد۔

قاعدہ:۔ شہوت ہو اور رحم میں باریک چیز نہ جا سکے تو اسناد رحم ہوگا۔

اسباب عقر جو قابل علاج ہیں۔ عورت چھوٹی ہو یعنی آٹھ برس سے کم یا عمر بڑھ گئی ہو۔ یعنی ۲۵ سال سے عمر زیادہ
ہو جاوے۔ قلت یا احتیاج حین رطوبات غلیظہ اور لزجہ کا کثرت سے ٹھکانا۔ بہت کھانا اور ریاضت کم کرنا۔ آسائش بہت آرام۔
عسر طہرہ کثرت طہرہ سوزاک، آتشک۔ اور امراض تناسل (عورت کے ہوں یا مرد کے) زیادہ حص (یعنی ہیل میں کوئی
پھنسی یا زخم ہو جاوے تو ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ جماع چھوڑ دو خول کی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اگر جبراً جماع کیا جاوے
تو قبیح اور مرگ ہو جاتی ہے)۔ بواسیر رحم۔ سنخ سے جماع کرنا۔ بہت سوئیاں۔ کثرت جماع۔ ناچنا، بہت آرام، مطالعہ کتب
عشق۔ ضعف رحم، بردوت یا رطوبت کا غلبہ جماع سے لذت نہ آنا۔ سختی، استسنا، سیلان، رطوبات، الماع اور حاضہ کا
خارج ہونا، ضعف عام۔ جماع بے وقت، ایک ہفتہ حین سے پہلے اور ایک ہفتہ حین کے بعد جماع کا وقت ہے۔ درمیانی
وقت بے وقت ہے) رحم بوقین یا مبیقین کا جگہ سے ٹل جانا۔

اسباب مرد کی طرف سے :- نامردی جس کو عذہ بھی کہتے ہیں۔ عدم انشین یا صفر انشین۔ انسداد بخری المنی۔ نواسیر مخری البول۔ نواسیر حلیل۔ قطع عصب قیض۔ ضعف باہ۔ بلیق کثرت جماع۔ عیاشی۔ آشٹک۔ سوزاک سے وہ سوزاک جس میں کچھ نکلے۔ کثرت حوصات۔ کثرت مبروات۔ ضعف عام۔ استرخار۔ ذیابیطس، حیات شدیدہ۔ مزہ۔ کمر کھرا۔ احتشام، برومائیڈ آف پٹاسیم یا ایورڈائڈ آف پٹاسیم کی کثرت۔ بہت جریان ایاس۔

خاندانہ :- جو منی ریتی ہو۔ اور پانی پر ترقی ہو وہ ناقص ہے اور جو سفید۔ چمکدار ہو اور اس پر مکھی بیٹھے اور بخور کے گائیے کی طرح اس میں سے خوشبو آوے یا چینی کی طرح خوشبو آوے تو وہ عمدہ منی ہے۔

علاج :- قلت دم میں مرکبات فولاد کھانا۔ فولاد اور کاذورائل دینا۔ صندل پوڈر کھانا۔ یعنی صندل سرخ۔ صندل سفید۔ گبری۔ ہرنجی۔ کچور۔ ملٹھ۔ منجیلٹھ۔ برگ نیم برگ حنا۔ مسادی الوزن سر مساکر کے خوراک ایک دورقی۔ رطوبت زیادہ ہو تو قوتیائے سبز اور صمغ عربی کی گولی اندر رکھنا۔

نہرن کا پتہ مرد کے لیے اور مادہ ہرن کا پتہ عورت کے لیے مفید ہے بلکہ ان کی میکنی کا بھی یہی حال ہے۔ ہیرے یا شیر کے پتہ کا بھی یہی خاصہ ہے۔

مرکی، نوشادر، میکسک، رتی ہر روز ایام حیض میں کھانا۔ شبر اسب مادہ قبل جماع پلانا۔ عصارہ بارتنگ اندر رکھنا۔ زرد چوب بعد حیض اندر رکھنا۔ تین روز۔ سرکہ میں کھجور کی آٹھ پھر تر کر کے خشک کریں۔ پھر مصری ۲۵ تولہ قوام دے کر ۳ ماشر سے ۵ ماشر تک ایک طہر میں دینا۔ بیج پیل سیفد ماشر۔ تخم شیلونگی ماشر ہمراہ شیر کھانا۔

مصلک دومی، تاملکھانہ، مغز تخم انیل، ہموزن دلیسی کھاند گولر کے دودھ میں حب بقدر کمار دشتی عقم میں مفید ہے۔ بعض عورتوں کے مہبل کا خلط لعابی زیادہ ترش اور بعض کا زیادہ کھاڑا ہونے کے سبب سے مغلطہ مذکور حیوانات مزید پر سیم قاتل کی تاثیر اور ان کو بہت جلد ملاک کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ عورت میں نفقہ نر اس کے شوہر میں قصور ہے۔ باعث بے اولادی کا سبب مذکور ہے۔ اس لیے چاہیے کہ عورت ایام حیض سے دو تین روز پہلے رخلط مہبل کی کو دور کرنے کے لیے شیر گرم پانی سے مہبل میں چند بار پچکاری کر کے مہبل کو دھو کر صاف کر ڈالے۔ اس کے بعد فوراً جماع کرنا چاہیے۔ اس صورت میں حیوانات مزید قبل اسکے مہبل میں اندر سر نر رخلط پیدا ہو۔ رحم میں داخل ہو کر وہاں سے مخرج بیض میں داخل ہوتے ہیں۔

سبیلان :- رطوبت رحم یا قرح اس میں خاصیت تیزابی ہوتی ہے اور حیوانات المنی کو ہلاک کر دیتی ہے۔ شناخت اسکی اس طرح ہے کہ نیلا بناتی رنگار ہو کچرارات کو اندام ہناتی ہیں رکھیں صبح کو دیکھیں۔ اگر وہ سرخ ہو جاوے تو رطوبت رحم کی کیفیت تیزابی ہوتی ہے۔ اور باعث عقم کا ہے۔ اس صورت میں ترش چیزوں کا کھانا۔ ہرگز درست نہیں۔ بلکہ کھار چیزیں کھانا مفید ہیں۔ اور بھی پانی میں حل کر کے تین چار مرتبہ دن میں پچکاری سے دھونا لازم ہے۔

اگر ضعف رحم ہو تو مرکبات فولاد اور روغن ماہی دیں۔ ناخن نیلی سال لگائی۔ روغن السی شہد زبیرہ سفید دیں۔ زہرہ مرغی سیاہ زبیرہ مرغابی ایام حیض کے تین دن بعد رحم میں رکھنا، حیض کے بعد مشک رکھنا حدیث سے ثابت ہے۔

خزگو ش کا پتیر مایہ اندر رکھنا، خزگو ش کا مرد کو اور حارہ خزگو ش کا عورت کو کھلانا۔ حیض کے دنوں میں آسکندہ سے
، ماشہ تک یا بیات و روغن ہر ایک ۳ ماشہ۔ شروع حیض سے کھلانا۔

معز کو بخوبی عورت کے دودھ میں گھسکر روٹی پر لگا کر جھول کرنا۔

پینال باز فرج میں رکھنا۔ ناگ کیسر ۳ ماشہ۔ چالیس روز تک چااولوں کے لقمہ پر رکھ کر کھلانا۔ ناگ کیسر ۳ ماشہ۔ روغن گاؤ
۳ تولہ کھلانا۔ غذا شیر برنج۔ ہنگ۔ قند کہنہ میں ملا کر فرزہ کرنا۔

۱۔ گندم نیم شمار۔ پوست مقبل نیم شمار پانی میں گلا کر سایہ میں خشک کریں۔ اور پیسکر روغن زرد نیم شمار ملی یریان کریں۔ پھر
سپاری دکھنی، زرد مکرکس، صمغ پھلہ، ہر ایک ۵ تولہ، شکر سرخ نیم شمار ملا کر، ۱۰ تولہ صمغ، ۱۰ تولہ شام۔ طہر سے شروع کریں۔

۲۔ کنگلی گھاس، ناگ کیسر زیرہ سفید، تم کٹائی کلاں۔ بنات ہر ایک، ماشہ باریک کر کے ایک دانہ وار پیدا ر ایک
دانہ شیر لنگی۔ بعد حیض ہمراہ شیر گاؤ صمغ کو کھلا دیں ایک ہفتہ تک۔ پھر نجاعت کریں۔ غذا صمغ کو دودھ چاؤل اور رات کو
فیض اور دال مونگ۔

۳۔ مردارید ماشہ۔ مرجان ماشہ۔ برادہ دندان فیل ۴ تولہ ستیو لنگی، تولہ باریک کر کے ایک ماشہ صمغ و شام بعد طہر۔

۴۔ برادہ دندان فیل ۴ ماشہ۔ ہمراہ شہد و آب ایک ہفتہ پلانا۔

۵۔ بول الفیل جماع کے وقت پہلے یا پیچھے پلانا۔

۶۔ چوب بقم۔ تخم سویا۔ ہر ایک، ماشہ شکر اور روغن ملا کر حلوا بنا دیں اور آٹھ روز کھائیں۔ پھر جماع کریں۔

۷۔ مشک، درق۔ اینون، زعفران، اجودہ بوار ہر ایک ماشہ۔ برگ قتب ۲ ماشہ، قند سیاہ کہنہ ۱ ماشہ۔ سپاری گجراتی ۳ عدد
قرقل نرم عدد۔ خوراک ایک ماشہ تین روز بعد از خمر۔

۸۔ تخم گل عباس۔ کاک جہنگ۔ زراوند۔ مدحرج یا برادہ دندان فیل ہر ایک ۵ ماشہ۔ اس کا آٹھ حصہ شیر گاؤ یا گاؤ میش
کو جس میں بیج کشنیز ۶ ماشہ جو ش دیا گیا ہو۔ اس پر دھوڑ کر اوپر کا نصف حصہ مرد اور نیچے کا نصف حصہ عورت کو پلا دیں۔
ہر مہینہ میں سات خوراک کھلانا۔

۹۔ خضتین مرغ جوان تازہ کھلانا۔ شبہ لنگی ۵ عدد بعد طہر ہر روز ایک ہفتہ کھلانا۔

۱۰۔ کشمش ۱۰ تولہ، حقیق کے پہلے دن صبح دیشام جو ش بجز روغن گاؤ ملا کر پلانا۔ تین روز تک۔

۱۱۔ گرم صدف ایک رقی سے پورا رہا ہمراہ شیر نیم شمار کہ جس میں چھوٹا رہ جوش دیا ہوا ہو۔ غسل طہر کے وقت کھلانا اور ایک
پہر کے بعد جماع کرنا۔

ذکاوت اور زیادہ حس میں اینون اور بلاؤ دنا لگانا اور کھلانا اور اوپر مالخ تشنج دینا۔ ترشی اور برہ میں جو سبب
حقنہ ہیل باب سرد۔ عارضی ہوتی ہو ترشی میں غسل ہیل نمکین چیزوں سے لعابیات سے اور سردی میں گرم پانی کا آئین کرنا۔
کیا ج اور رطوبت میں گاجو۔ تخم زردوک، تخم ترب، بادیان، دارنگ، زنجبیل، زنجفور۔ انہر ہادی۔ ہر ایک ۲ تولہ۔ علیحدہ
علیحدہ نیم کوپ کر کے اس کا تیسرا حصہ پانی ایک سیر میں نرم آگ پر جوش دیں۔ جب نیم پاؤرہ جاوے۔ قند سیاہ ۲ تولہ۔

روغن گاؤں تولہ ملا کر صبح کو پلاویں۔ پھر ایک حصہ کو نیم سیر پانی میں تجوش دیں۔ جب نصف رہ جاوے تو قند سیاہ ۶ ماشہ روغن ۶ ماشہ ملا کر پلانا۔ اسی طرح تین روز اور یاد رہے کہ تمبرادن طہر کا دن ہو۔ مرطوب اور ترشی اشیاء سے پرہیز کریں۔ رطوبت میں انگڑہ بقند سیاہ یا مازداند رکھنا۔

اگر شقاق رحم ہو۔ تو اسکی علامت یہ ہے کہ جماع کے وقت ذکر خون آلودہ نکلیگا (مہم باسلیقون، زہرہ بطخ اور مرغ۔ مغز ساق گاؤں۔ روغن بنفشہ اندر لگاویں۔

اگر عرق رحم لمبا ہو تو اسکو کٹ دینا چاہیے۔

مرد کے عرق میں استغفار، دعا رحیم روز زبون اور تیسیت کی کثرت کرنا۔ عجز ماشہ۔ زہرہ گاؤں۔ حل کر کے وہ طلا کریں اور جماع کریں۔

درتغیرہ اور قی طلاء عجز ہر ایک اماشہ۔ ہمراہ معجون اذراقی ماشہ کھلانا اور مرکبات فولاد اور روغن ماسی کھلانا۔

شیرنا قہ فزایدہ اسی دن مٹی کے سٹے برتن میں نکال کر، مٹی کے کپڑے پر لگا کر سایہ میں خشک کریں اور اندر رکھیں اور کھلاویں۔

ابرک سیاہ ۵ تولہ۔ باب برگ ارند ۵ سرف نیم سیر پیکر مٹی کے دو سکوروں میں گل حکمت کر کے ۳۰ سیر آگ دیں اور علی الصباغ ایک رقی مکھن کھلاویں۔

پوست بیخ پیلل اور بڑ اور نیم اک تینوں ایک جگہ ہوں یا یہ تھا نیم کر دھتیر میں چوبھڑوں کے صحن میں موجود ہیں مابیک تولہ ہمراہ شیر گاؤں نیم سیر ہر روز کھلانا۔

۱۔ مجل۔ یا مقصور۔ سولہ خاتون میں بدول زہر زہر لکھ کر نواف پر باندھنا اور ہزار ہزار ہر روز پڑھنا۔

۲۔ تذکیر کی کثرت کرنا۔

۳۔ ارٹھانی ماہ بعد حمل اسم محمد کوناف پر لکھنا۔ یا مقصور ہزار بار ہر روز ہر نماز کے بعد پڑھنا اور لکھ کر نواف پر باندھنا۔

۴۔ (حفظ کے لیے) وَتَذَكِّرُكَ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَذَرُكَ الظَّالِمِينَ الْآخِرَاتِ لکھ کر گلے میں باندھنا۔

۵۔ بِسْمِ اللّٰهِ شَافِی۔ بِسْمِ اللّٰهِ کَافِی۔ بِسْمِ اللّٰهِ مَعْفٰی۔ بِسْمِ اللّٰهِ خَیْرُ الْاَدْوَانِ وَالسَّامِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِی لَا یَضُرُّ مَخ۔ اسمہ شافی الارضی ولانی السَّامِ لکھ کر عدوت کی کمر میں بندھائیں۔ اور بید و طع محل بچ کے گلے میں بندھائیں۔ اردو دھاگہ بھی محفوظ رہے۔

مشک ۲ رقی۔ انیزون ماشہ ازعفران۔ برگ قنب ۲۲ ماشہ قند سیاہ۔ اجوز بوا ماشہ۔ قر نقل ۴ عدد سرسہ سا کر کے جو داک ایک ماشہ بعد طہر تین روز۔

برادہ دندان میل۔ شکر سفید ہر ایک ۲ ماشہ۔ بعد طہر ایک ہفتہ کھانا اور صندل پوڈر متواتر باقی عرصہ تین ماہ تک کریں۔

عقرو حبس حیفی۔ پوست ہلیلہ زرد ۲ تولہ۔ مغز تخم کسبہ ۲ تولہ۔ گل گاؤں زبان ۹ ماشہ۔ مغز بادام ۳ تولہ۔ سفوف

۵ ماشہ صبح و شام۔

دیگر دواغ گرمی - تخم کاسنی - تخم کبوتر - تخم چارین ہر ایک ۲ ماشہ کا وزبان ۴ ماشہ آب سائیدہ شکر انداختہ صبح و شام -
عقر قلت دم میں کشتہ فرلاد دینا مجرا الجرب ہے -

منبر ۵۸ - اسقاط حمل

اسباب خون، گھبراہٹ حمل کا دیکھنا، بہت چلنا کودنا، بعض مریضوں کی عیادت یکہ کی سواری کچی سرک پر مولقات مثلاً دودھ آشور باویغہ پھیلا مارنا، شراب بہت بوجھ اٹھانا، سقطا ضربہ، گرم پانی میں دیر تک غسل کرنا، شدید دھکے، غم، فکر، آؤدنا کافی بہت جماع یا شدید جماع، وحشت، ناک خریں، بہت ہنسنا، بہت غیظ و غضب، کمر مضبوط باندھنا، فصد، عذرات قریہ، ریا، صحت شدیدہ کونین اور ایچیکاک کی زیادتی، دیدان، اشترت جٹی، قبض، اسہال، پیچیک، حصیہ، امراض دبا بتر، رحم کے آفات، فساد جنین، مثلاً اس کا مر جانا جنین کی تیز حرکت، اسقاط کی عادت، آتشک، نزلہ کھانسی، رطوبت، صفت قلت دم -

علامات - جب اسقاط ہونے لگتا ہے تو پہلے ٹکسہ ہوتا - پھر نکان ہوتا - پھر پیٹھ میں درد ہوتا ہے - پھر کولوں میں درد ہوتا - پھر انڈوں میں درد ہوتا ہے -

علاج - ازالہ اسباب کریں آرام دیں ایک کروت لٹائیں، تبرید مکان کرو - یعنی پیڑ و پرہلکہ ہیل میں سر دپائی کا بیڑی رکھو، خاکستر پاچک دشتی ایک ایک ماشہ ہر مہینہ میں تین دفعہ کھلانا، ہماہ مجرب ہے -

تیز ہمارا تجربہ ہے کہ ایک سال کا لڑکے جماع کیا جاوے - گیر و اشتر - کشتہ ابرک ۳ ماشہ یا کشتہ فرلاد باب بارتنگ دینا - سفوف صدف ۲ ماشہ، لارڈم ۵ بوند کہہ کہیلا (تج) ۴ ماشہ - ہمارا تجربہ دینا، کشتہ حقیقی در جان دینا آب بکائی پلانا -
۱ - اجرائی مصفی یک سیر، فلفل سیاہ شمار ابتداء سے اتنا ہر تک ۴ عدد اجوائن دو عدد - فلفل سیاہ کھلانا -

۲ - ایک عجیب الاثر دوا ہے جس سے بہتر کوئی دوائی نہیں - ہمراہ کے شروع میں صرف ایک دفعہ کھلانا - یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر فزین مہینہ کھلانا لگتا ہے تو دسویں مہینہ میں کچھ پیدا ہو اور سب کو یہ دوائی کھلائی، اس کو لڑکا ہی پیدا ہوا عجیب عظمت و شرف کی دوا ہے - پتھر کی کانوں میں ایک چمکدار ملائم بے مزہ سفید براق نکلتی ہے - جس کو پتھر کا جیو کہتے ہیں - اندر میں جس قدر کالے پتھر کی کانیں توڑنے والے ہیں سب جانتے ہیں - بعد ایک دق ایک ماشہ - طباشیر مسحوق اور ایک دو منقہ مسیل ہرے میں ملا کر صرف ایک دن کھلائیں - دوسرے مہینہ پھر - انشاء اللہ تعالیٰ ہرگز اسقاط نہ ہوگا -

۳ - ۳۲ ماشہ، طباشیر ۳ ماشہ - زعفران ۴ ماشہ، گلاب ۴ ماشہ - زیرہ سفید ۴ ماشہ - برگ تسی ۲ تولہ - بسا ۲ تولہ - تخم دھنتر ۱۱ عدد - برگ شہد میری ۴ تولہ - باریک کر کے ایک ایک دق کی گولی بناویں - ابتداء سے حمل سے ایک ہفتہ تک ایک ایک گولی صبح ایک شام اور ایک دوپہر کو دیں - پھر چالیس روز تک ایک ایک گولی صبح و شام - پھر ایک گولی ہر روز دیں - تا وضع حمل پھر بقدر باجرہ کچھ کو ہر روز ایک گولی مان کو تا ایام رضاعت کھلاویں -

۴ - گل سرس - مازو خار دار - لودہ پٹھانی ہر ایک تولہ - مہری ۲ تولہ - سرمہ کی طرح باریک کر کے ۴ ماشہ ہر روز

ایام حیف میں چھ دن کھلانا۔

۵۔ ہارڈ وڈر کی دال تار۔ ففل گرد ۲۱ عدد اس کی گولی بقدر ایک سرخ صبح وشام ہمراہ آب بہت مفید ہے۔

۶۔ مرگ چڑا (سفید برکتارہ دریا سلطان۔ گرم پانی شتر۔ پیلے کی وارھی۔ برگد کا وارھی۔ سنبل الطیب۔ سعد باریک کر کے۔ بیٹھناغ ملا کر حب بقدر باجرہ ان بچوں میں جو چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں۔ اسقاط۔ استحضار۔ اسہال۔ جو کئی کئی رنگ کے ہوتے ہیں۔ شیخوختہ میں مفید ہے۔

۷۔ دار ففل۔ کچور۔ فرلاد۔ درد نہرہ گاد بلش خشک کریں۔ ایک چاول ہر روز حمل میں اور ایک چاول ہر روز بچہ کو کھلانا۔
۸۔ چند ۵ تولہ مشک۔ مر وارید ماشہ۔ مرجان ماشہ۔ کمر با ماشہ۔ عود ۵ ماشہ۔ سعد تولہ۔ الاچی تولہ۔ سرمہ سا کر کے صبح ایک رتی کھلانا۔ اڑو کی دال اور ففل سیاہ کی گولی دوسرے وقت کھلانا۔

۹۔ ایکسٹریکٹ دالی برنم ۲ سے ۳ ہونڈ۔ اسقاط۔ جربان اور صنف رحم میں اکسیر ہے۔

۱۰۔ ایکسٹریکٹ بریاسینٹا بھی اسی طرح مجرب ہے۔

۱۱۔ پوست ابتلاسی جو شانہ۔ پوست خشک۔ گلن وھول بیشیر گاد۔ عسولادت میں مجرب ہے۔

بچہ کو گرنے سے روکنا۔ جد و ارم ماشہ کھلانا۔ ایکسٹریکٹ بریاسینٹ اور دالی برنم کا استعمال کرنا۔

دودھ بڑھانا۔ ستادرم ماشہ۔ شتاق ۳ ماشہ ملائی ۲ تولہ۔ شکر تری ۲ تولہ۔ کھلانا اور پھر ۲ کادودھ پلانا۔

جن کی اولاد زرد رہتی ہو پوست بلیہ۔ پوست بلیہ۔ پوست آملہ۔ ففل۔ ففل۔ دراز۔ زنجبیل۔ رکت منڈی (دودھ منڈی) حسن کی ڈوڑیاں سرخ ہوں۔ پر سیاہ شان۔ خون سیاہ شان۔ منڈی۔ برگ نیم۔ جل نیم۔ پکھان بید۔ پتھیں۔ چاکسو۔ گبرو۔ صندل سفید مسادی اوزن باریک کر دہ ایک ماشہ۔ صبح وشام۔

اعتراف۔ چند۔ عود۔ مکد ماشہ۔ مشک۔ مر وارید۔ مرجان۔ کمر با۔ ہر یک ماشہ۔ سعد۔ الاچی۔ خور و مکد تولہ۔ باریک کر دہ خوراک ایک رتی ایک وقت اڑو کی دال اور ففل سیاہ کی گولی دوسرے وقت، ففل سیاہ اور اجوائن تیسے وقت۔

جب حمل ساقط ہونے لگے اور خون جاری ہو جاوے۔ پوست ناسہ۔ صندل ۱۱ بجنار۔ کوکنا۔ گل مازو۔ پوست خشک۔ ہر ایک ۲ ماشہ۔ جوش دے کر پلانا۔ اور جو شانہ مازو سے ۲ عدد میں شادتر کر کے سرمہ باریک کر دہ میں پیٹ کر اندر رکھنا۔ زبر مہرہ۔ گلاب مکد ۲ تولہ۔ کھل کر کے ٹیکہ بنا کر آگ ویکر پیسکر دور قی کھلانا۔

اگر زچہ کو بوا لگ جاوے۔ جھاؤ۔ بھگ، دودھ بھٹی بٹے پتوں والی۔ کوٹ کر گھی میں گرم کر کے اوپر فرجے کے ٹکڑ کرنا۔ اور باندھنا۔ برگ یا بھتو اور مکور کوٹ کر گھی میں گرم کر کے شاد پھیل میں رکھنا۔

نمبر ۵۵۔ امر نہ رحم و متعلقات رحم

اگر خون حیف بہت پتلا ہو۔ قلیل ہو۔ مدت مدت کے بعد آوے۔ بول رنگین نہ ہو۔ اور جن و نون میں نہ آتا ہو۔ تو

روٹی کا کپڑا اندر رکھتے سے سفید ہی نکلے تو معلوم ہوگا کہ رحم میں سردی ہے۔
اگر خون غلیظ ہو اور قلیل ہو بودار ہو۔ مریض کو کرب ہو۔ پیشاب خوب رنگین ہو۔ نبض سریع ہو۔ تو رحم والی میں
گرمی بہت ہے۔

اگر خون حیض رقیق ہو۔ بیشتر ہو اور ساکھ سیلان رطوبت ہو اور نرم رحم ڈھیلا ہو۔ اور اسقاط ہو جاتا ہو۔ تو رحم اور
رحم والی میں رطوبت ہے۔

اگر خون حیض غلیظ ہو۔ قلیل ہو۔ اور قارورہ ایسا ہی مائل ہو اور جوروٹی کا فرد زہر رکھیں۔ وہ کدو ہو کر نکلے تو رحم اور
رحم والی میں دہوست ہے۔

جو باتیں ہم خون حیض کے متعلق لکھی ہیں۔ وہ باتیں قارورہ میں بھی مد نظر رکھنی چاہئیں۔ اور اسی طرح قارورہ کو
دیکھ کر استدلال کرنا چاہیے۔ یہ مختصر ترکیب تشخیص کے لیے مفید ہے۔

علاج۔ سردی میں شیرہ بادیان۔ انیسوں۔ کرتی دیں۔ عرق یا نقوع پوست بخ بادیان۔ اذخر۔ پودینہ۔ سداب
دیں۔ جو شانہ اہل۔ ناخواہ۔ اصغر۔ زنجبیل۔ انجیر دیں۔ سفوف زبیری سیاہ۔ سازج۔ اکلیل۔ سنبل الطیب۔ واپنی
سیلجہ جو زبرا۔ اظفار الطیب۔ لب سبیں۔ قرنفل۔ فستق۔ زعفران۔ مشک۔ غیر پلاویں۔ اور ان کا صفا کریں۔ انگڑیا
شہد۔ حلوہ استعمال کریں۔

حرارت۔ میں شیرہ مغز تخم کدو۔ تربوز یا خیارین۔ آب کاسنی۔ آب کدو۔ مردق کاسنی۔ لعاب بہیدار۔ اسفل
نقوع۔ بنیدو۔ فز۔ بتفستہ۔ آلو بخارا۔ پلاویں۔ خشتی شنی پلاویں۔ اور حقہ کریں۔

رطوبت۔ میں سردی کا علاج کرنا۔ صفا کبرنار۔ اندر رکھنا۔ بھاپ دینا۔ کھلانا۔ حضور صفا فستق، اظفار الطیب۔
انگڑہ کا استعمال کریں۔

میس میں :- شیرہ مادہ خرقہ کی پککاری کرنا۔ دودھ اور فولادوینا۔ فالودہ۔ کھجی مغز اسخون وینار قسم قسم کے قیل مثلاً
کاڈلورہ آیل۔ روغن بادام۔ روغن کدو دیں۔ بیضہ مرغ کھلانا۔

ورم رحم کا عجیب نسخہ۔ آب عنب الثعلب۔ فلولہ۔ میں گھی۔ فلولہ اور آب پیازہ فلولہ ڈال کر پکادیں۔ جب گاڑھا
ہو جاوے تو فیق مانسہ۔ زعفران ہرقی۔ ملا کر کپڑے کی پتی پر لگا کر رحم کے منہ پر رکھیں۔

نمبر ۱۔ حوال کے مشکلات

۱۔ سدا حوال۔ یعنی حمل والی عورت کا درد سر۔

اسباب۔ بد ہضمی۔ قیض۔ صغفہ اردی ہوا کی۔ جماع۔ آرام۔ اغذیہ دیر یا مرغی۔ ذکاوت جس دم بہت مزاج۔
انفعالات، نفسانہ۔ شراب، پچار۔

علاج :- اصلاح غذا کریں۔ بادیان اور شکر تزی کھلائیں۔ مصطلی، الاچی خورد اور شکر تزی ملا کر کھلاویں۔ قیض ہو

توشور بار دودھ اگلے وقت مرے، بلیبہ زرد روغن بادام کھلائیں۔ یا نرم حقہ کریں۔

ضعف میں ڈایلا رکھو آف آئرن، ہونڈ دیں۔ بلیبہ سیاہ ۲ ماشہ خبث الحدید رقی، روغن بادام مادیں۔ اور کالو اسکل پلا دیں، عمدہ ہوا میں نقل مکان کریں۔ ترک جماع کریں۔ نرم ریاضت کرائیں۔ عمدہ اغذیہ دیں دکاوت میں ایفون اور اتھیر سنگھائی اور ازالہ اسباب کریں۔

فائدہ: معدہ کی خرابی میں مانتھے پرورد ہوتا ہے۔ یا آبرو میں ہوتا ہے اور کبھی اوپر کے ایک رخصا رے میں۔ کبھی نیچے کے جڑے میں۔ اور منہ تلخ رہتا ہے۔ اور اگر رحم میں فتور ہو تو درد سر چوٹی پر ہوتا ہے۔ اور حمل کے باعث ہو تو چوتھے مہینہ میں نیند بڑھ جاتی ہے۔ اور سستی بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر عصبی درد ہو تو ابتداء حمل سے ہی درد شروع ہو جاتا ہے۔

۲۔ دوار۔ اسکے اسباب اور علاج وہی ہیں جو صدا ع میں گزرے ہیں۔

۳۔ سہر۔ اسکے اسباب بھی وہی ہیں۔ جو سرد روی میں گزرے ہیں۔

علاج: سردائی کے جوش دیئے ہوئے پانی میں پیر رکھنا۔ حقہ ایسی ادویہ سے جو اوجاع اور تسکین پیدا کریں۔ شرف بادام مشرب ششماش پلانا۔ ادویہ دافع تشنج اور ملیت دینا۔ اور تداویہ صدا ع کرنا۔ تسلی دینا، روغن کدو کی سنوار دینا، نمک اور مکھن ہاتھ پاؤں پر ملنا۔

۴۔ صرع:- اسباب: خراب ہوا، ردی مکان، آرام، بدضمی، قیقن۔ انفعالات نفسانی، قلت بول، موت الولد۔ علاج: صبر کرنا۔ جذا کا فورہ مشک۔ انگڑہ۔ افیون کھلانا، قلت دم میں شیر و آب پلانا۔ عرق کاسنی پلانا۔ فوبت میں گلے تک گرم پانی میں پھٹانا۔ اور سر پر سرد پانی ڈالنا۔ اور چھدیک آوار ادویہ دینا۔

۵۔ تشنج

خواہ پاؤں میں ہو۔ خواہ بصر یا شتوانی کم ہو جادوے۔

اسباب:- شوق وطن، تنبیہ الرحم، انحرام طہت، دیدان، اکثر جماع، مقویات کا استعمال، بہت چکنی، خوشبو، خوشی، غم، بغیر، حزن، ارادہ انتقام، اشتغال عقیدہ، متلازل، طلق (درد روزہ) ضعف۔ صدا ع اور حمرة وجہ۔ التهاب نخ سے ہوتا ہے۔

علاج: ازالہ اسباب کریں، فل تشنج پر تسکین کریں۔ رائی کا ابرن کریں۔ کافور، مشک، جند اعبرنا، ایفون، انمک دیں۔ عزیزوں میں صرف ایفون دیں اور طلق میں صرف سہولت دلاوت کا علاج کافی ہے۔ مثلاً اپیکا ک کا دینا۔ اور یہ دوائی بلیغ ہے۔

۶۔ تنگ بصر

اسباب: روز کوری یا شب کوری کہتے۔

علاج: رفق قیقن کریں۔ ابرن قدری کریں، جو تک لگائیں موانعات تشنج دیں۔

۷۔ تنگہ سمعی

علاج: وہی ادویہ جو تشنج کو دور کریں۔ مثلاً مشک کافور، غیر جند وغیرہ دافع التهاب کریں۔ مقویات خفیف دیں۔

مثلاً تلخ اور دیر جو مقدی معدہ ہوں۔ مثلاً براشہ، کولبا، گلر، کواشیا، فسلتین، رسونت۔

۸۔ تکررہ شقی۔

علاج۔ قلعہ کا علاج کریں۔

۹۔ آلام عصبیہ۔

یہ طریقہ کی ہڈی گڑھے اور کمر میں زیادہ ہوتا ہے۔

علاج۔ ۱۔ فصد کرنا، جام کرنا، گرم پانی میں پھٹانا، حقہ مرچہ کرنا، آرام دینا، مخدرات دینا، اور دفع تشنج کرنا۔
۱۰۔ درد و ندران۔

امتلا روم۔ فساد معدہ۔ ضعف آلام عصبیہ۔

علاج۔ جو نمکین لگانا، بھاپ دینا، روغن لونگ، دوار چینی لگانا، کونین اینون کھلانا، اور لگانا۔

۱۱۔ سیلان اللعاب و ہمن۔

علاج۔ راوند باپ باورن دینا، نمکین مسہل دینا۔

۱۲۔ رعاف۔

علاج۔ سرد پانی اور سرکرات میں ڈالنا، منہ پر سرد پانی ڈالنا، اکڑن قندی کرنا، دوفز طرف سے ناک دبا رکھنا اور ناک میں کوئی چیز بھر دینا۔

۱۳۔ نفث الدم۔

علاج۔ بارتنگ کھلانا، فصد کرنا، مقعد اور فرج کے گرد جو تک لگانا، آب بارتنگ اور شربت خشتیاش پلانا، چاولوں کی پیچھے پانی دینا، لسی یا دہی کا پانی پلانا۔

۱۴۔ فی الدم۔

علاج۔ حقہ طینہ کرنا، ملیات دینا، پرہیز بہت کرنا، شیرینی سے منع کرنا۔

۱۵۔ نزہت لرحمی۔

علاج۔ نیچر اسٹیل ۵ بوند دینا، اجیار، بارتنگ کھلانا۔

۱۶۔ وجع الصدر۔

اسباب۔ سردی، رطوبت، مکان اور ہوا دوسری، نزہت الدم اور ایام حمل اگر عادت ہوا اور بند ہو جاوے۔ ضعف، قلت دم، عصبی مزاج ہونا۔

علاج۔ پوست کی ٹکڑ کرنا، اسی کا پوٹلس باندھنا، کافور اور اینون کھلانا، ضعف میں روغن مای اور فولاد دینا، چونک لگانا۔

۱۷۔ عسر تنفس۔

علاج۔ آرام دینا، تسکین دینا، تدریج غذا کرنا، تشنج کو روکنا، فصد کرنا۔

۱۸۔ سرفہ۔

علاج۔ گرم کپڑا پہننا۔ آبنغ قدی کرنا۔ رخ قبض کرنا۔ عاب خطمی والسی دینا۔ ٹکور کرنا۔

۱۹۔ ذات الجنب۔

علاج۔ اطراف کا باندھنا۔ مانش کرنا۔ رخ قبض کرنا۔ ہمراہ کسٹر آکل، سفراہینٹاس۔ عرق بادیان۔ روغن بادام۔ شکر دینا۔ چونکہ لگانا۔ ٹکور کرنا۔ السی کا پلٹس باندھنا۔ خطمی، ہنفتہ، عتاب جو شند بچہ پلانا۔ بیخ ارند، زنجبیل۔ آمیون کا جھاد کرنا۔

۲۰۔ خفقان۔

علاج۔ آمیون، میتر۔ انگڑہ دینا، ادور تلخ دینا۔ مرکبات فولاد دینا۔ ہضم طعام کے بعد سونے کی اجازت دینا۔ رات کو صرف شہر با پلانا۔

۲۱۔ غشی۔

اسباب۔ انفلاٹ نفسانہ، خوشبو، قبض۔ گجرا، حرکات جنین، ضعف۔

علاج۔ روغن فوشاد، سوگنہا، رخ قبض کرنا۔ پانی کا چھینٹا دینا۔ رائی کا پلٹس لگانا۔ اور اماقہ میں ادور دافع تشنج دینا۔

۲۲۔ حرقت صدر۔

علاج۔ گندیش، سرفہ، باب چراش پلانا۔

۲۳۔ وجع الفؤاد۔

اسباب۔ تشنج، بد ہضمی، قبض۔ اغذیرہ رویر، روایت ہوا، آرام۔

علاج۔ انگڑہ دینی، ہمراہ عرق بادیان یا گلاب پلانا۔ پلٹس لگانا۔

۲۴۔ درد معدہ۔

اسباب۔ تشنج، انفلاٹ، اغذیرہ رویر، شہوات العشیقہ کی کثرت۔ نقصان المزیت، ضرر۔ اغذیرہ رویر۔

علاج۔ انگڑہ دینا، تسلی کرنا۔ اصلاح اسباب کرنا۔ دفع تشنج کرنا، جھنڈ کرنا۔ شور با پلانا۔ تبرید کرنا۔ قریح کرنا۔ پلٹس لگانا۔

ریاح میں ابورز، انیسوں، کوئین، جفیلانہ۔ بلکہ لاگوار، ارگٹ، ہوند دینا، وایم اپیکاک دینا۔

۲۵۔ قلت اشتہاء۔

اسباب۔ کسل، صداع، اضطراب، نرزش، دکار۔ قبض یا اسہال، درد دم، برد حر، اغذیرہ رویر۔ ترک ریاضت، میلارہنا۔

علاج۔ عرق ادور دینی، ٹکور کریں۔ گرم پانی میں بھجی، ترنخی میں اصلاح کریں۔ مثلاً فوشاد، سوڈا، جو کھار، ہر ایک ماش۔

سودا، لکڑی، حل کر کے پلاویں۔ اور ترنخی میں ٹنک میں لیو۔ اعلیٰ انار نرزش دیں۔ گلر خ ۱۵ ماش۔ پوست سماق الہی بریکہ

۱۵ ماش۔ خوراک، رتہ علی الہوم، باب اطریفل دیں۔ انیسین، چراش، بھی عمدہ چیزیں ہیں۔

فائدہ۔ دو تین جینے علاج کا ضرورت نہیں۔

۲۶۔ وجع کوبادیان۔ نفاس، سببہ، انیسوں، پودرینہ یا گلقتہ، بادیان جو شند، دیگر پلاویں۔ السی کا پلٹس باندھنا۔

بلستر لگانا۔ مصطکی اور گلقدہ دینا۔

۲۶۔ ویدج الفواد۔

علاج۔ ہنگدقی بر سر بادیان افرد۔

۲۷۔ رحم و عادت بدر۔

یعنی مٹی اور کوئیک چرن، سپاسی کتھ۔ طباغیر بہت گھی را کھ، مرچ، نمک، میو، سرکہ کھانے۔ سویاں چھوٹا۔ زہر توڑ کر کھانے کی عادت۔

علاج۔ حمام کرنا، مگور کرنا۔ مرنی تجیز کرنا، مضادات تشنج دینا۔ مزہ چھ کھانا۔ بادام مفتخر ترشی کر کے دینا۔ پردیزہ اجوائی سرد چینی لگی سپاسی کا سفوف دینا۔

۲۸۔ غلیان و تے۔

اسباب۔ عصبیہ معدہ۔ نزاکت۔ سیلان رحم۔

علاج۔ دو ماہ کے بعد علاج کا فکر کریں۔ ایفون کھانا۔ یا لگانا۔ حمام کرنا۔ حقہ کرنا۔ بلستر معدہ پر لگانا۔ مضادات تشنج دینا۔ مثلاً ہینگ رتی۔ کافور رتی۔ نائیکریٹ آت پٹاس سہ رتی۔ کاربونیٹ آت پٹاس سہ رتی۔ شکر۔ آب میو اور مسری۔ دینا۔ معدہ پر سرد پانی رکھنا۔ برت کھانا۔ پیٹ پر رانی کا بلستر رکھنا۔ رانی، سرخ مرچے۔ چراغ گرم پانی میں کیلو کر نصف گھنٹہ کے بعد پلانا۔ مقوی اور مصفا ہے۔ رحم کو ادھار کھنا۔ لنگوت باندھنا۔ آرام دینا۔

۲۹۔ فواق۔ اسکو تک اپ بھی کہتے ہیں

اسباب۔ کبھی کوئی غذا زیادہ جو معدہ کے اعصاب کو دکھ دے۔ سو، مضمتے کے اسباب تھووع کے اسباب کبھی وہ پردہ جو احضار تنفس اور اعصار کے درمیان ہے۔ اس کے کسی حصہ میں ایک قسم کی نالی کی حالت پیدا ہو جاتی یا تشنج پیدا ہو جاتا ہے۔

علاج۔ چھوٹی ٹھوٹی ہچکی تے سے بارانی کے گرم پانی پیئے سے یا سفیر رک ایس کے استعمال سے رک جاتی ہے۔ لیکن تشنج اور نالی کی ہچکی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔

ایسی ہچکی اگر نالی سے ہو تو دار فلفل ماشہ۔ شکر تری دھاترویں اور کثہ سر جان دو تین رتی رانی کے پانی سے کھانا۔ اور تشنج کی حالت میں جند بید ستر ہینگ، ایفون کا فود کا گولی یا بلا ڈونا کا گولی بہت میسر ہے اور ہیڈر دیا تک ایسڈول بھی میرا بہت مضر ہے۔ بعض وقت۔ کھٹ اور دو عن کچھ کی ماش مقام نالی پر کہ جاوے۔ اور دہن کی لٹ کی چربی تشنج کے مرقعہ پر مالش کرنا۔

۳۰۔ رفع رحم

علاج۔ لنگوت باندھنا۔

۳۱۔ قبض بہ

علاج :- بیلد زرد سیاہ ۔ گلقتہ مرہے بیلد روغن بادام ۔ کھلنا ۔ اورا غذیرہ بایتر دینا ۔ بقولات مثلاً چشتدرہ شلغم پالک کاسنی مارا شیخ شوربا ۔ آونہارا ، تھر مندی دینا ۔

بوسوز حیرہ :-

آرام دینا ، شلہ کھلنا ۔ رخ قبض دمواد کرنا ۔ لعاب ریشہ خطی ۔ بارشنگ روغن بادام کھلنا ۔ اسفول ۔ کنوچ ۔ بارشنگ علاج تخم ریکان بریان بصرق باریان و شربت البخار دینا ۔ باریان ، اندر جوگل دانا ۔ موچر س ۔ بیلد سیاہ ۔ تولد بروغن بریان کرنا کہ پھول جاوے ۔ پھراسیں الچی کلان ماشہ ۔ ذیرہ سفید ماشہ ۔ سولف ۲ ماشہ ۔ زنجبیل ماشہ ۔ پوست مارشلا لیں ۔ اور کھلاویں جو شانہ تھ دوار چینی دینا ۔ لعاب ریشہ خطی بصرق بادیان دینا ۔

۳۲۔ قویغ :-

اسباب :- التهاب کبد و کلیہ د امعاء اس پردہ میں جو غذا اور نبض اور معدہ اور کجک کوجدا کرتا ہے ۔ غمز رحم ۔ تشنج ۔ علاج ۔ جام کرنا حقنہ کرنا ۔ ٹکود کرنا ۔ نفوع بابوز ہمزہ روح آغون دینا ۔ انگڑہ اور کا نوز دینا ۔

۳۳۔ وجع السمرہ :-

اسباب :- قبض ، سورہنم ۔ اغذیرہ ثقیلہ ۔ درم معدہ د امعاء ۔ کونا بہت سخت کرنا ۔ تشنج ۔ علاج ۔ پیٹ باندھنا ۔ بجانہ بالار تاکر رحم کو آرام ہو جاوے ۔ عرق بادیان ۔ گلاب روغن بادام پیلانا یا کسٹر آیل دینا ۔ لیٹن پلٹس باندھنا ۔ بیلد زرد اور سیاہ ۔ سوڑا ۔ لوزنہ در ایک ماشہ بصرق پورینہ کھلنا ۔

۳۵۔ اسہال شترخی و معدی و معوی :-

اسباب :- سورہنم ، التهاب علاج ۔ جنبیز ۔ سعد ۔ آب قمر دینا ۔

۳۶۔ بواسیر :-

اسباب :- ثقل اور حرارت اندرونی حصۃ امعاء کی یا مہل کی ۔ مقعد سے گرد غار نش یا پاخانہ کی خواہش ہو اور خارج نہ ہو ۔ ہاتھ پاؤں جلن ۔ قلق ، سہر صناع ۔

علاج :- ترمندی تر بنیں ، مہل اور معاء مستقیم میں حقنہ کرنا ۔ نیم گرم دودھ کا حقنہ کرنا ۔ اور سرد پانی کا حقنہ کرنا ۔ اجوائن ترسان یا بلڈونا لگانا ۔

۳۷۔ ضعف کبد :-

اسباب :- اغذیرہ مکان ، اہورہ دیرہ ۔ قلت دم ۔ ضعف ۔ قسین ۔ سورہ ہضم ۔ قلت بول ۔ کسل ۔ آرام ۔ علاج :- اصلاح اسباب کریں ۔ عرق مکور ۔ عرق کاسنی دین ۔ فوشادور ۔ زرشک ۔ فولاد ۔ روغن مابہی دین ۔

۳۸۔ قلت دم۔

اسباب۔ رطوبت غم۔ فکر۔ قیقن۔ بد معنی، نزاکت، صفت، کثرت جماع، بہت آرام۔
علاج۔ ازالہ اسباب کریں، شیر و آب دیں، کاشنی کاپانی دیں۔

۳۹۔ عسر بول۔

اسباب۔ صفت غمزہ، تشنج۔
علاج۔ آئینہ کھانا، حمام کرنا، آبن کرنا۔

۴۰۔ سلسل بول۔

علاج۔ کوئین، کچھان بید، تاج کھادیں، پیوست نارنگی کھانا۔

۴۱۔ سیلان۔

اسباب۔ سردی، رطوبت، تر لباس، بہت چلنا، کودنا، اغزیہ، رویہ، گرم مصالحہ، غرض شیوہ دار مصالحہ، سوہنہم
اور ام رحم اور ہیل۔ فکر، تردد، بہت جماع، عادت اسقاط، نزاکت۔
علاج۔ ازالہ اسباب کریں، اور سیلان رحم کا علاج کریں۔

۴۲۔ کسل۔

اسباب۔ دوار، قلت اشتہا، اذکار آنا، رطوبت، مسلی یا غلی یا غلوط الدم۔
علاج۔ آرام دینا، گرم کپڑے پہنانا، اطرائ کو گرم کرنا، رخ قیقن کرنا، تاج ہمراہ شیر، دینا، انجبار، ماشہ، بازنگ، ماشہ
کھانا، آئینہ، کاغذ کھانا، سردی، پیٹی ہیل میں کھانا اور اسکو تبدیل کرتے رہنا، الاچی کھانا۔

۴۳۔ کلفت۔

علاج۔ رخ قیقن کرنا، مقریات دینا۔

۴۴۔ راولوں اور بیڑوگی درد۔

علاج۔ ٹکڑ کرنا، باندھنا، گرم کپڑے پہنانا، اور مالش اطرائ کی کرنا، کانور، آئینہ کا کھانا، جو تک لگانا، جماعت کرنا،
آبن اور عمارت رخ کرنا۔

۴۵۔ وجع المفاصل۔

اسباب۔ سردی، قلت بول، قلت عرق، انسداد نزہت، تھک کر انسداد دم۔
علاج۔ ازالہ اسباب کریں، پسینہ لانے والی ادویہ دیں، مدرات دیں، مصطکی، سورنجان، بعرق بادریان دیں۔

۴۶۔ جمی۔

اسباب۔ قیقن، اغزیہ، رویہ، بد معنی، امراض معدہ و رحم، قلت بول، صفت۔
علاج۔ عرق کلاب و شربت بنفشہ دیں، عرق بادریان، گاؤزیان، بشریت نیلو فرمیں، چراغہ دیں، صفت میں۔

روغن ماہی دیں۔

۴۷۔ شترایہ

علاج :- عرق باریان اور سکنجین دیں۔ گرم پیڑے پہنا۔ بیلہ سیاہ دیں۔ مربے بیلہ دیں۔ عشبہ چرائے شاہنواز دیں۔

۴۸۔ ادریماہ

اسباب :- سردی، بہت چلنا، قلت بول، ضعف۔

علاج :- گرم کرنا، مالش کرنا، ربط اطراف کرنا، مدلات خفیف دینا، فولاد، ادر روغن ماہی دینا۔ مخربات مفرد کی پٹی رکھنا، پچھنے لگانا۔

ممبر ۶۱۔ انتظام ولادت

۱۔ جس مکان میں بچہ جنم کے بعد عورت کو رکھا ہے اسکی پانی تازہ نہ ہو۔ در نہ پھر اور ماں کو تے، اسپہال، کھانسی اور ام الصبیان کا خوف ہے۔

۲۔ اگر مکان زیادہ سرد ہوگا۔ تو عمر ولادت اوجھے مفاصل، کھانسی اور ام رحم، نالغ، احمی اور ام الصبیان کا ڈر ہے۔

۳۔ اگر مکان تنگ ہوگا تو آواز بیٹھ جانے کھانسی زکام اور رونے کا ڈر ہے۔

۴۔ اگر مکان گرد و غبار سے آلودہ ہوگا۔ اور جھوس والا مکان ہو یا انجیر کے درخت ہوں گے تو کھانسی، سوزہ، ہضم اور مہیب کا ڈر ہے۔

۵۔ اگر مکان میں آدمیوں کی کثرت ہوگی۔ تو زچہ عورینج، زیادتی خون، احمی اور خفقان کا ڈر ہے۔ پس در تین ہوشیار عورتیں کافی ہیں۔

۶۔ فراخی اور صفائی لباس کی (جتنے والی) دائرہ خدام کا موجب سہولت ولادت ہوگی۔ رفق بغض ضروری ہے۔ اور رائے ناخونی کو اتر والے اور قابل کا غسل لایا ہے۔

۷۔ ولادت کا پہلا درجہ۔ اس میں درد خفیف ہوتا۔ پس ایسے وقت میں عورت محفوظ محفوظ اچھے چھڑے۔ شور یا دودھ سے بچے۔

۸۔ دوسرا درجہ۔ اس میں رحم کا منہ کھل جاتا ہے۔ اس میں بھی دودھ یا شور بادیں، ادگر یا ایبکا کی دیں۔

۹۔ تیسرا درجہ۔ اس میں درد شدید ہوتا۔ اور مشیمہ پھٹ جاتا ہے۔ اس وقت بھی دودھ اور شور بادیں۔

اور لاگو اور گرگ، بوند دیں۔

چوتھا درجہ۔ جب بچہ کوئی باہر آجائے۔

۱۱۔ جب بچہ پیدا ہو جاوے، تو بچہ کی ناف سے دو انگشت کے فاصلہ پر ایک چوڑے فیٹے کا بند لگادیں۔ اور اس کے بعد دو انگشت کے فاصلہ پر ایک اور بند لگادیں۔ اور بہت تیز قبضی یا چاقو سے درمیان سے کاٹ دیں۔ اگر بچہ کے

چہرہ پر سرفخی زیادہ ہو تو بچہ کی کفایت کی طرف سے دس پندرہ قطرہ خون بند سے۔ یا ہر نکال دیں۔ اور اگر بدن میں خون کم ہو تو ماں کی طرف سے تھوڑا سا خون نہ قطرہ بچہ کی کفایت کی طرف کر دیں۔

۱۲۔ مشیمہ کا اندر رہنا۔ حمل۔ نفخہ۔ اور ام۔ رحم اور ہلاکت کا موجب ہوتا ہے۔ پس معطس اور یہ دیں۔ تھوڑی حرکت کرائیں۔ پیٹ کی مالش نیچے کی طرف کرائیں۔ اس میں ابلیس کا اکسیر ہے۔

۱۳۔ ولادت کے بعد جب عورت سو کر اٹھے۔ تو زمانہ سابقہ کی عورتیں۔ پانچ ننگ الپگی، عدد۔ باؤ کہنے۔ عدد۔ منقہ، عدد۔ عذاب ۵۰ عدد۔ جو شد کی پیاس میں پلائی ہیں۔

اور ہمارا تجربہ ہے کہ اس وقت چہرہ کا شور بہ۔ جو چالیس دن کے اندر کا ہو، عسقر مکور آب عذاب عمدہ حسیذیں ہیں۔

فائدہ ۱۰۔ اگر چار روز تک عورت کو دروزہ رہے اور بچہ تولد نہ ہو تو یقیناً بچہ مر گیا ہے۔ نہ بچہ کی زندگی کے طلبگار ہو۔ بچہ کی زندگی کی خواہش نہ کر۔

وضع حمل اور یہ مفروضہ۔ در معطیات دینا۔ تم رحم میں ایک کاغذ کی تہی بنا کر رکھیں یا کھڑی جس کو فطران یا شتم منخل سے آلودہ کیا جاوے۔ انستین اور شاہترہ جھول کرنا۔ تخم شیطانی کا جھول کرنا۔ تخم حری پلانا۔ اور جھول کرنا۔ روغن بلسان کا جھول کرنا۔ مینگ یا بیر وزہ کا جھول کرنا۔ بخور مریم پلانا۔ اور جھول کرنا۔ عصارہ بخور مریم پیٹ پر ملنے (طار) سے حمل وضع ہو جاتا ہے۔

اشنان ۲ درم۔ پلانا۔ گرم مانہ ۲ دام پلانا۔ جو شاذہ تخم منخل کی پیکاری یا جھول کرنا۔ دار چینی اور منجیہ ملا کر پلانا۔ یا جھول کرنا۔ گدھے کا سم جلا کر اسکی دھوئی فرج کو دینا۔ گدھے کی بید کا انکباب فرج کو۔ اور وہ مرگمہ ۱۰۔ برائے وضع حمل یا اسقاط حمل۔ ہنگ نصف درم و برگ سداب خشک ۳ درم۔ مرکی اورم، ہاریک کر کے ایسی ایک خوراک کھلا کر ہمراہ زلال ابھل صبح وشام، دار چینی، قروانا۔ ۱۔ ابھل، مکہ، اورم۔ مرہ درم۔ رتین درم خوراک ہر روز اسکے ساتھ۔ تینہ نفاس اور مشیمہ بھی لگایا جاتا ہے۔ تریاق اور بو بھی مفید ہے۔ آب سداب ۲ حصہ۔ آب مینجی ۲ حصہ۔ انکو خشک ایک حصہ نرم جوشن دے کر تین درم صحت ملا کر پلا دیں۔

آب سردہ نم نولہ منخل پیسکر اس میں چھڑک کر پلا دیں۔ اور تے کرائیں۔ اور پینک لانے کا تدبیر کریں۔ رب نکلا مانہ اور اشتق ملا کر فرج کریں۔ آب سداب ہم حصہ روغن جوڑا ایک حصہ پلانا۔ مرد ہشتہ پیرا، صبر شتم منخل آب سداب میں گھسکر فردا فردا خواہ اکھٹی لگا دے، بعد خشک ہو جانے کے جماع کرے، اور انزال دیر میں کرے۔ اور بعد انزال ایک گھنٹہ اسی طرح ٹھہرا ہے۔ اسقاط ہو جاوے گا۔

نوشادر ہاریک کر دس درم۔ اشتق ۳ درم پانی میں حل کر کے ملا کر پٹری میں تر کر کے فرج کریں۔ اور عورت نام رات اونچے ٹیکہ کے ذریعہ ٹانگیں اوپر اٹھائے رکھے اسقاط ہو گا۔

لوٹا منجی، جو کھارہ اور ننگ، سوخی، نمک، اٹھکرویل، جھون باریک کر کے مبدہ میں کوٹ کر شنانے بنانا۔ بطور شاد

رکھنا، ٹھنڈی دھوپ اور بال کر پلانا۔

نمبر ۶۲۔ امراض اطفال

۱۔ درد سر۔

اسباب :- سری حرارت، برطوبت، نزاکت، آتشک، بد ہضمی، قبض۔

علامات :- سیدھینی، سکوت، بچہ دودھ پلینا کھوڑ دے۔ غمض العین۔

علاج :- اولہ اسباب کریں۔

فائدہ :- بچہ کے سر میں اگر پھنساں ہوں تو ان کو جلد چھپائی نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ سرخ اور آنکھوں کے امراض سے امن رہتا۔

۲۔ کبیر راس :-

اسباب :- ایام حمل میں ایسے مکان میں رہنا جہاں اندیرا اور میل بہت ہو۔ والدین کا خناری مزاج ہونا۔ اغذیہ زہریہ۔

علاج :- اصلاح والدین، استغفار، روزانہ روغن مایہ، غدد و پیش والدین اور بچہ کو کھلانا۔

۳۔ عطاش :- یہ درم منتشر دماغ ہے اس میں تاہر پٹھ جاتا اور بیاس گتھی ہے۔ یہ ایک قسم کا سرام ہے۔

علامات :- سکون، ملاحظہ ہو صفحہ ۵۱ جلد اول عطاش

علاج :- دودھ پلانے والی کا دودھ سر پر ڈالنا۔ منہ میں ڈالنا۔ برگ مکو کا سنی، کشنیز، برگ خرفہ، روغن گل، سرکہ، برگ خنا، کامناد کرنا، شیر خرفہ، بجا شیر، شیر الچی پلانا۔ اور کہتے ہیں کہ زہر مہرہ گھسکر دینا بھی مفید ہے۔

۴۔ ام الصبیان :-

اسباب :- بخار، قبض، دیدان، حساسہ کلید، دانوں کا ٹکنا، اشتہاف، امتلاز معده، قلت دم، سردی، بد ہضمی، اندھیرا،

اجتماع دم، درد دماغ، بسبب غضب یا درخ کے۔ ابتدائے جدری اور اشت، غضب، فزع، ضربہ سر یا معده، ورم اسعار

آتشک، اباب کو کثرت شراب کی عادت۔

علاج :- گرم پانی کا بڑا کرنا۔ گردن ٹنگ۔ سرد پانی سر پر ڈالنا۔ کیا نول ۲ سے ۳ گرین کھلانا۔ اور ایک گھنٹہ کے بعد شیر

نشست یا کسٹر آٹا یا مسہل نکلین دینا۔ اور چند قطرہ روغن تارین ساتھ لایا۔ سخت دورہ میں گردن سے ریڑھ کی ہڈی

تک بلستر لگانا۔ اور پنڈلیوں اور گت پیر پر بھی بلستر لگانا۔ اور اگر کثرت دم ہو۔ تو پڑ پڑی پر جو تک لگانا۔ اور سر کو سرد

رکھنا اور بلستر پنڈلیوں پر اور کانوں کے پیچھے تک اور کن پٹیوں پر بھی اور اگر تھکافت ہو تو شگاف دیں۔ اور ڈیڑھ انچ

عوض اور ۶ سے ۸ انچ طولی کا بلستر پشت پر لگا دیں۔

فائدہ :- بچے بلستر کے مرہم مار مارا میٹھ مل دینا۔ مگنیشیا، رفق قبض میں بہت مفید ہے۔

عام طور پر اصلاح معده کرنا، رفق قبض کرنا، تبدیل ہوا کرنا، بروما یٹ آف پٹاسیم سیرپ (کوئی مشربت) عرق

بادیان، ۳ بوند۔ تین مہینہ تک پلانا۔ صرخ میں بروما یٹ آف پٹاسیم ۲ گرین، آئوڈائن آف پٹاسیم ۳ گرین۔ بروما یٹ

آئن ایوین ۲ گرین پانی ادسن صبح و شام پلانا۔ جن عورتوں کی اولاد کم بہ مرتب ہوتا ہے ان کو ریام حل میں علاج آتشک بہت مفید اور مناسب ہے۔ اور عوار حاملہ اور بچہ کے لیے بہت مفید ہے۔

۵۔ اجتماع دم :-

اسباب :- جذری دانتوں کا ٹکنا۔ ضرب۔ گرمی، شہیقہ۔ امراض گلو، خرابی ہوا و غذا۔
علاج :- ازالہ اسباب کریں۔ چونکہ لگائیں و علاج معوقہ کریں۔ مسہل دیں، آتھ کرالیں۔ اسہال کے لیے گلیشہر ہاسٹ۔ اور تے کے لیے ایپیکا دیں۔ انتظام غذا کریں۔ برگ کاسنی۔ عنب الثلب۔ برگ خرفہ۔ برگ کشنیز۔ آملا۔ حنار، روغن گل، زردہ، بنیفہ اور سرکہ میں صفا کریں۔ اور شیر خرد پلا دیں۔

۶۔ اجتماع المعاء :-

علامات :- درد سر اور دان۔

اسباب :- ۱۔ مزید، فزع، ضعف، معقبہ۔

علاج :- ۱۔ ابتدا میں سل کا علاج کریں۔ اور ماں کا دودھ نہ دیں کسی دکان میں۔ جب تک کہ دارطہیں نہ نکلیں مدفع قبض کریں۔ گدی میں ایسا زخم کریں جس سے کچھ مدت پانی ٹکنا رہے۔ اس کو شکن بھی کہتے ہیں۔ پھر قصد کریں۔ مسہل دیں۔ اور بلستر لگائیں۔

۷۔ رخت :-

علاج :- ۱۔ مسہل دیں اور دفع قبض کریں۔ مقدمات اور تلخ اور فولاد دیں۔ ایگزیر سلیفٹ آف زنگ دیں۔ لائیکوآرٹک دیں۔ اگر مفید نہ ہو تو معرقات دیں۔ آبزا، کریں۔ معرقات میں ٹارٹار امینک دیں۔ اور یہ ابتداء میں بھی بہت مفید ہے۔ بلاؤڈ نا بھی بہت مفید ہے۔ اور روغن دارچینی مبداء اعصاب پر ملن مفید ہے مثلاً پس گردن اور کلانی ہے۔

۸۔ فالج :-

اسباب :- نتیجہ قبض دام الصبیان ہے۔ برد، ضعف، اداسوں کا ٹکنا، امراض دماغ، جذری، مفاصل۔
علاج :- ۱۔ مسہل دیں، مقویات دیں۔ (کچل چا د سال کا عمر کے بعد دیں) مرکبات فولاد دیں۔ ریاضت کریں۔ چوں کا سرام ملاحظہ ہو ص ۵۲ اور ص ۵۳ اطفال ملاحظہ ہو۔

۹۔ فزع :- یعنی سوتے میں گھبرا اٹھنا، بالو اٹھنا۔

اسباب :- اندھیرا اور مرطوب، اسکان، بد ہضمی، امراض، قبض، اکابوسس، فوژل، ابتدائی۔
علاج :- ۱۔ اصلاح معده اور دفع قبض کریں۔ پھر معده میں خرفہ، بریان، ازیرہ کشنیز، دیں۔ اور کبھی کبھی حنار کا

فائدہ :- ۱۔ اندھیرا، کبھی، امرد مفید معده۔ سید معزج۔ انور برائے دماغ، انور برائے گودہ کبکہ امعاء میں کبکہ معقوبہ بہت ہے۔

فائدہ :- ۲۔ باریان، تخم خربوزہ، تخم خیارین، کبھی مصفیٰ کلیہ اور مثانہ میں۔

شریت بھی مفید ہوتا ہے۔ اگر ابتدائے صرع ہو تو صرع کا علاج کریں۔ اگر کاہوس ہو تو مشک اور شہد دیں۔ اگر جلدی ہو تو چاولوں کا پانی یا بچیر دیں۔ نوازلی میں خاکستر سرطان دیں۔ اور قبض میں کسٹر ایکل دیں۔

۱۰۔ ایکادہ۔

اسباب ۱۰۔ کسی عضو کا درد سر کا ہو۔ سر کا ہیضہ یا معدہ کا، امعاء کا ہو یا کان کا یا آنکھ کا۔ دودھ کا منادہ ابتدائے صرع۔ علاج ۱۰۔ ازالہ اسباب کریں۔

۱۱۔ گزانہ۔

اسباب ۱۱۔ منہ کی ہڈی اپنی جگہ سے اکھڑ جاوے۔ اور یہ اس طرح ہوتا کہ بعض بچوں کو قابل وغیرہ جلدی بندھن میں کس کر باندھ دیتے ہیں۔ اس سے یا کبھی بچہ کو اٹھانے میں جب غلطی کی جاوے تو یہ ہڈی اپنی جگہ سے اکھڑ جاتی ہے۔ اور رطوبت دماغ اور سدہ دماغ سے بھی یہ مرض پیدا ہوتا ہے، اندھیرا، میلان رطوبت مکان۔ رطوبت ہوا، نات کو بری طرح کاٹنے سے، دانتوں کے نکلنے سے، اسٹری سے۔ دیدان سے غرض ہر شہد یہ مرض میں۔

فائدہ ۱۱۔ اس مرض میں بچہ دودھ نہیں پی سکتا۔ یا بچھوڑ دیتا ہے۔ گردن کو ہلا نہیں سکتا۔

علاج ۱۱۔ مریض کے سامنے نہایت آواز نہ ہو۔ اور ایسے مکان میں رکھیں، جہاں روشنی نہ ہو۔ قبض نہ ہونے دیں۔ مسہل۔ بھوشاندہ اسطوخودوس و بادرنجریہ۔ صبر یا کسٹر آکل دیں۔ چھرمو میاں، مشک، جندہ است، لبان، غون، غونکوش، عطر۔ دارچینی کھلائیں۔ قرفعل، جوزہ بوار، چاکر گلے میں اوتا دیں۔

۱۲۔ لہمدہ۔

اسباب ۱۲۔ نزاکت بچہ کی ہو۔ یا والدین کی۔ عصبیہ مزاج۔ آنشک۔ دودھ کی خرابی آنشک سے۔ قبض۔ اعزیرہ رترہ۔ میلا رہنا۔ سردی دانتوں کا نکلنا۔ انسداد نزلت اذن و جرب وغیرہ۔ جلدی، ہیضہ۔

علاج ۱۲۔ نزاکت میں روغن مایہ دینا۔ عصبیہ اور خناذیری مزاج میں مامیراں پانی میں گھسکر گلے میں پٹکانا۔ آنشک میں سفوف۔ مامیراں، ہیلہ سیاہ، چوب چینی۔ بسفنج ایک رقی دودھ میں حل کر کے پلانا۔ اور رسپیور، ماشاڈا کر، جو اوپر راکھ لگ جاوے، دانہ الاچی غرور، ماشہ۔ طباشیر، ماشہ۔ باریک کر کے ۲ سرخ۔ مکھن دو تولہ میں ملا کر بدن پر ملنا۔ اور سفوف صندل پودر کھلانا، داد عجمی، چوب چینی، بدیلہ سیاہ ایک رقی دودھ میں ملا کر دینا۔ قبض میں کسٹر ایکل، شہر خشت اور مسہل مبارک (معرقا، بلتاس، عرق بادیان، روغن بادام) دینا۔ انتظام غذا کریں۔

باریان، کچور، افشاور، ہیلہ سیاہ کھلانا۔ صاف رکھنا، کپڑا غوب پہنانا۔ مالش کرنا۔ اطراف کو سردی سے بچانا۔ اگر دانت نکلتے والے ہوں تو اگر دانت قریب ہو تو مسورٹھے چیر دیئے جائیں۔ کان کی خرابی ہو تو دو یہ بلینہ حارہ کھلیں۔ اور ٹکڑ کر دیں۔ پچکاری کریں، اگر جرب ہو تو عشبہ کھلائیں۔ جلدی میں سماق کا خوراک گلاب میں حل کر کے آنکھ میں پٹکائیں۔ اگر شہد یہ مرض ہو تو کان کے پیچھے پاپس گردن جو نمک لگا لیں۔ شہد دیں۔ آبن قحی اور تمام بدن لگا کریں۔ اور سر کو ٹھنڈا رکھیں۔ اور چاہیے کہ آنکھوں کو سرد پانی سے اور پچھلڑی سے صاف رکھیں۔ نمک لوشن ڈالیں اگر چہ پڑ زیادہ ہو تو چاکسور بدالیں

چاکسو اکٹھ، انرزوت ڈالیں۔ مزمن میں پھکڑی، مامیراں، انیزن، نوتیلے، سبز ڈالیں۔ باپنگڑی، کیالول، توتیلے، سبز ڈالیں، فائدہ لادے۔ چاکسو کو گڑھے کی میڈیا والی باشی میں لپکا کر مقشر کر کے ۲ ماہ ماشہ، مامیراں ماشہ، امھری ماشہ، اور مامیراں کی بجائے انرزوت، شیر خشک، مزین پر درود ملا کر آٹھ میں ڈالیں۔ اندرونی پاؤں، تر کر کے اوپر رکھیں اور اس کے اوپر مٹی کی ٹکلی باندھنا۔

۱۳۔ حوصلہ :-

اسباب :- کسی عصب کے کاٹنے کی غلطی۔ اس طرح حد درجہ کے کاٹنے کی غلطی، ایک طرف زیادہ دیکھنا۔ قرب نظر، تعب، دیدان غرض انسان، اتحاد، استرخار، بعض اعصاب۔

علاج :- ازالہ اسباب کریں۔ مقویات دیں۔ مرکباب فولاد دیں۔ کبھی کاٹ کر بھی درست کیا جاتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ کاٹنے میں اچھی عمر چاہیے اور حد درجہ وال کے حول مالی آنکھ اکثر اندھی ہو جاتی ہے۔ کندر کا کابل ڈالنا۔

۱۴۔ غموض :-

یعنی آنکھ اندر چلی جاوے۔ اسباب :- اذر طوبت سر۔ علاج :- نسواری نیار دار فلفل، زنجبیل، صبر، کوردین (یعنی گائے کے اندر کا پتھر) خون خرگوش، اعمار خارا پشیت، گرباریک کر کے بقدر چارم سرخ کھلانا۔

۱۵۔ بیاض الحدرقہ :-

علاج :- آب کوردین میں تین دفعہ پکھانا۔ پچال چمکا کر ڈالنا۔ شہد میں ملا کر ڈالنا۔

۱۶۔ سلاق :-

علاج :- شیر عشر میں تری کر کے خشک کر کے روغن کچھار یا روغن زرد میں رکھ کر جلا دیں۔ اس کا کابل ڈالنا۔ بیخ عشر جلا کر ڈالنا۔

۱۷۔ التصاق :-

علاج :- لعاب دین سے تر کر کے ملکر روغن سرسوں اور آب نیم گرم لگانا۔ تاثر اشعار یعنی پیکس گر جانا۔ اسکی جڑ یا خشکی ہے۔ یا کثرت طوبت ہے۔

۱۸۔ قلاع :-

یعنی دھڑا — منہ زبان پر پھنسیاں لگنا۔

علاج :- حرارت میں دانے سرخی نہا ہوتے ہیں۔ اسیں خرفہ بریاں، طباشیر باریک کر کے دھوڑنا۔ سردی یعنی بلغمی میں یہ دانے سفید ہوتے ہیں۔ اس میں سہاگہ بریاں اور شہد لگانا۔ اگر بہت گرم ہو تو شہد اور مغز فوس لگانا۔ آرد جو بریاں باریک کر کے رات کو دھوڑنا۔ عام طور پر طباشیر، الچی خوردہ، کتھ دھوڑنا۔ کان کے پچھے جو تک لگانا۔ اگر خرفہ بہت کرے تو مارا الفصل۔ آب اسی پلانا۔ مکور کرنا۔ کھل سرخ ۲ ماہ ماشہ۔ شورہ قلعی ۲ ماہ ماشہ۔ کتھ ۲ ماہ ماشہ۔ تخم خرفہ ۳ ماہ ماشہ۔

علاج: توتیائے سبز بریاں رقی - کافور ماشہ باریک کر کے دھوڑنا۔
 سہاگہ بریاں اور شہد لگا کر پھر کارہاٹک پوشش اور ہر کیسی پوشش سے دھو کر چنگھا سیٹل اور گلیسرین لگانا۔ ایڈیٹر
 نے اپنے بچہ کو بہ خوب پایا ہے۔ اس کے ساتھ کیڑہ اور گاد زبان پلانا چاہیے۔ کافور ۲ ماشہ - کنج ۲ ماشہ - الہی ماشہ۔
 قلعی شورہ ماشہ - گلاب ۲ ماشہ۔ توتیائے سبز رقی لگانا۔ اور لعاب باہر ڈالنا۔ علا العموم مفید ہے۔

۱۹۔ تشنج گلووہ۔ یا ماتھ پاؤں کا تشنج۔
 علامات: سورتھفس ہونا۔ ہر پھیل طرف کو کھجھ جاتا ہے۔
 اسباب: ام الصبیان کے اسباب ہیں۔

علاج: اگر دستوں کی تکلیف سے ہو تو مسورھے چیر دیں۔ منہ و معدہ ہوتو تھ تھریں۔ یا مسہل دیں۔ مکان ہوا دار
 ہو۔ اور منہ پر سرد پانی کا چھینا دو۔ آہن کریں۔ کلوروفارم کے چند قطرہ دو مال پر ڈال کر سنگھانا۔ دفعہ کی حالت میں
 راوند یا مگنیشیا دیں۔ دو سالہ بچہ ہو۔ تو ہنگ اسے ۲ گرین اور پانچ سے دس سال تک کے بچہ کوں سے ۶ گرین دیں صیف
 لوگوں میں۔ نولاد کو نین روغن ماہی دیویں۔

۲۰۔ بچہ کا اختناق :-

اسباب :- اختناق کے اسباب - کثرت دم
 علاج :- چند قطرہ خون نان سے بچہ کی طرف سے باہر کریں۔ باقی علاج اختناق کا کریں۔ گردن اوپر کے لیے
 چونک لگائیں۔ بچہ کے منہ پر طانچہ مارو کہ روک پڑے۔

۲۱۔ احتیاس تنفس :-

اسباب :- قلت دم۔

علامات :- رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔

علاج :- آہن کریں۔ کلور کریں۔ دس قطرہ خون مان کی طرف سے بچہ کی ناف کی طرف کریں۔ دائیں کورٹ لگانا۔ سر
 اوپر رکھنا۔ منہ اور ناک صاف رکھنا۔ گرم پانی ہذر یہ سیخ بدن پر لگانا۔ پھونک دینا۔ کلوروفارم سنگھانا۔
 ۲۲۔ آواز بیٹھ جانا۔

اسباب :- میلارکنا۔ مکان کا مطلوب ہونا۔ تھریک ہونا۔ ہوا کی کمی۔

علاج :- مکان کی اصلاح کرنا۔ عرق بادیاں اور شہد پلاویں۔

۲۳۔ بچہ کے خفا دیر :-

اسباب :- نزاکت۔ صفت۔ باب کی شیخوخت۔ دودھ کا خنار۔ دودھ کے زمانہ کی لمبائی۔ روی اغذیر۔ روی مکان۔
 علاج :- قوانین حفظ صحت کی پابندی کرنا۔ دودھ کا انتظام کرنا۔ کالی زیری روغن میں جلا کر لگانا۔ اور وہ روغن
 کھلانا۔ خرابی معدہ اور اس کی ترخی میں فوشا در اور صفت معدہ میں بادیاں دینا۔ منہ و خون میں کچورہ صندل پورٹر

جب جل نیم کھلنا۔ اور جادوار لگانا۔ قبض میں راوند دینا۔ لعاب خنزیرہ یا ایلید دینا۔ صفت میں روغن ماہی دینا۔

۲۵۔ بچہ کے منہ سے رطوبت کا آنا۔

علاج :- شہد اور آب گرم نیم گرم ڈالنا۔ پھر گلکٹ دھول۔ پرموں کا غلہ سوختہ رات کو دھوڑنا۔

۲۶۔ درد گوشش بچہ :-

علاج :- روغن پیہ بھلا لگانا۔ چونک لگانا۔ ٹھکور کرنا۔ رفع قبض کرنا۔ اور اگر پانی اندر ہوتا ہے تو اسے کھینچ کر نکال دینا۔ اور زخم میں دھم کا علاج کریں۔ ہوا اڑادیں۔

۲۷۔ بچہ کے کان کے پیچھے کا ورم۔

اسباب :- سردی، پسینہ، کارک جانا۔ سخت آواز۔

علاج :- رفع قبض کرنا۔ مغز اہنتا س اور آب ٹھکور لگانا۔ ٹھکور کرنا۔ گرم اغزیہ اور ادویہ سے پرہیز کریں۔

۲۸۔ صمم یعنی مہرا پن :-

علاج :- روغن بادام تلخ میں ایک ڈلی سیرک بھون کر ڈلی نکال کر اس کا قطرہ کان میں ڈالنا۔

۲۹۔ بچہ کا التهاب النخاع :-

اسباب :- زکات، آتشک، سردی، رطوبت، ضربہ۔

علامات :- درد ہوگا۔ بخار ہوگا۔ قبض ہوگا۔ کبھی کبھی نالی ہوگا۔ عسر تنفس۔ اور قلت بول ہوگا۔

علاج :- ازالہ اسباب کریں۔ چوب چینی، امیرالچینی، راوند چینی، بسفنج، فلفل سیاہ کھلنا، محراب ہے۔ پھر اصلاح

التهاب کے لیے ٹھکور کرنا۔ کپڑے خوب پہنا۔ رفع قبض کرنا۔

۳۰۔ خروج الانسان یعنی دانتوں کا نکلنا :-

علامات :- تورم لٹا۔ سیلان لعاب کسی چیز کو چبانا چاہتا ہے یا ہونٹ دباتا ہے۔ کبھی کبھی منہ کی سرخی اور قلاع بگڑی

میں اس کی شدت ام العصبیان کا جزو بنتی ہے اور سردی میں ذات الریہ کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ ۱۲۔

علاج :- اسہال سفید میں سق باریان، سق اجوائق۔ آب چوز دیں۔ قبض میں شیرینخت، مار العسل، کسٹریکل دیں۔ سکھنے

کے قریب ہو۔ تو مسدود ہوں تو برادیں۔ درد آرد ملٹی میں

۳۱۔ عطسہ :-

اسباب :- زکات، حس، الف، ورم، دماغ۔

علاج :- ابتداً میں روغن خشکی شش ناک میں ڈالنا اور ورم دماغ میں اور حرارت میں آب ٹھکور، کاہو، کشیفز

سر پر ضما کریں۔ اور سردی میں باچی کا پھونکنا۔ رب السوس، اماشہ۔ سق قوڑ عماشہ۔ برفیہ سنگ پشت یک عدد کی

گولی بقدر باجرہ دیں۔ سہاگہ بریان کھلاویں۔

۳۲۔ زکام :-

اسباب :- سردی، قبض، گرم، بخور، اسنان،

علاج :- خشک رہیہ کو روغن شریں میں ترسے صاف کریں، گرم کیڑے مریض کو پینا دیں، اصلاح باعث کی کریں، دوائیم
ایکاک ۵ بوند دیں۔ دن میں چار دفعہ بلکہ اس کے ساتھ جیسے بود ۲ گزین۔ کی لولہ پان گزین۔ قبض کی حالت میں دیں۔ یہ
دوائی رافع قبض اور معرق ہے۔ گرم پانی کی بھاپ دیں۔ گرم پانی سے غسل کرائیں۔ کسٹرائیل دیں۔ لمانعہ پاؤں کو گرم رکھیں۔
پاشویہ کریں۔

۳۳۔ بچہ کی کھانسی :-

اسباب :- وہی اسباب ہیں جو عام کھانسی کے ہیں۔ سردی، رطوبت، صفت، نراکت، ہضم، اور غذا کا ردی ہونا۔
علاج :- گرم پانی کی بھاپ دیں۔ دن میں تین چار دفعہ کریں۔ اس سے بلغم رقیق ہوتا ہے۔ ایک برس کے بچہ کو دوائیم
ایکاک ۵ بوند۔ شہد ماشہ۔ عرق بادیان ۵ ماشہ، علی الصباح پلانا۔ یا دوائیم ایکاک ۴ بوند دن میں چار دفعہ پلانا۔ پھر
کاڑھ لیا ایک دو بوند پلانا مفید ہے۔ فکود کرنا۔ کیتڑے پینا بھی مفید ہے۔ تاکہ ہوا کا دھک نہ لگے۔
کچھ بچے اکل اور روغن سرسوں تین دفعہ دن میں نصف گھنٹہ کے بعد ملنا مفید ہے۔ شہد اور نمک لگا
پر گرم کریں۔ جب پانی کی طرح ہو جاوے پلانا۔ آب اورک، آب اردوسہ، شاخہ گوزن، شہد اجرائی، دیمی منہ میں ٹپکانا۔
گڑھ سنگھی، دار فقل، رب السوسس باریک کر کے پیلے زمانے کے لوگ چٹایا کرتے تھے۔ شاخہ گوزن، برگ پانی، اجوائں باریک
پیس کر گٹے میں ڈال دیتے تاکہ بچہ نگل جاوے۔ گل گاؤز بان، گل بنفشہ، عنب، اصل السوسس بھگو کر پلا دیں۔ رافع قبض
کرنا۔ سینہ کو گرم کرنا۔ ارد عنب و خطمی کھلانا۔ گاد زبان سوخہ ۳ ماشہ۔ خبثہ بلیہ ۳ ماشہ، رب السوسس ۶ رقی۔ ایکاک
۶ رقی، نمک سیاہ ایک رقی باریک کر کے خوراک ایک سے دو رقی۔

۳۴۔ شہیقہ :-

یہ سخت کھانسی دوری ہوتی ہے۔ اس کو کال کھانسی اور کوکو کھانسی بھی کہتے ہیں۔

اسباب :- سردی، رطوبت، ردی غذا میں اور ردی ہوائیں۔
علاج :- عام نزلہ کا علاج کریں۔ کاغذ، مشک، چند گول بقدر باجرہ، قرفقل، سنبل، باور، جندہ کا جو نشانہ وہی۔
یہ سب ادویہ رافع شہیقہ ہیں۔

روغن بادام فقرات، انہر پرلیں اور چٹا دیں، بھٹوڑی مقدار ہنگ کھلا دیں۔

حب شہیقہ :- شکر تیغال، ماشہ، گڑھ سنگھی ۵ ماشہ۔ نمک سیاہ ماشہ۔ نیل ۲ ماشہ۔ پتہم پیریک عدد گولی بقدر یک
سرخ۔ صبح و شام۔

دیگر :- شکر تیغال، گڑھ سنگھی، سوڑا۔ رب السوسس، نمک سیاہ، ادا زالاچی، مساو الوزن خوراک ۴ رقی۔
دیگر :- رب السوسس، شہد اور نمک سیاہ ملا کر نیم گرم چٹانا۔

دیکھو:- سوڑا بنزدیک گرین۔ سوڑا بائی کارب ہم گرین۔ ایونیم کلورائیڈ ۲ گرین۔ ایکلوکلورفارم ۲ اونس۔ ایکلو
ایٹی اونس یکسچ صبح و شام پلانا۔

۳۳۔ غشکار کا دب:-

یعنی سانس کے راستہ میں کا ذب جھل کا پیدا ہونا۔ اس کے تین درجے ہیں۔

پہلے درجہ میں بخار، غشو دگی جریان رطوبت ہوتا ہے۔

دوسرے درجہ میں کھانسی میں سخت آواز ہوتی اور غرض ہوتی اور گلا دبانے سے درد کرتا ہے زبان کا خلف اور
وسط مکدر ہوتا اور کنارے سرخ ہوتے ہیں۔

تیسرے درجہ میں سانس تنگ ہو جاتا ہے۔ کچھ طرف کو تشنج ہو جاتا ہونٹ نیلے ہو جاتے، اطراف سرد ہو جاتے
پسینہ آتا اور موت دانت ہو جاتی ہے۔

علاج:- ۱۔ سردی سے بچائیں۔ گرم پانی میں بٹھائیں۔ ایکسکس پانچ پانچ بوند پلاویں۔

۲:- پھر، تولہ فصد کرتے اور قصبۃ الریہ اور حفرہ پر چونک لگاتے اور مرہم سیما ب ملتے۔ اور کیا بول نصفت گرین یا
ایکسکس پلاتے ہیں۔

۳:- اس درجہ میں رانی کے پانی میں بٹھائیں تو تیسرے سبز یا یا گرین پر ردہ پنڈرہ منٹ کے بعد دو اور تمام گلے

پر پلستر لگاؤ۔

۳۴۔ درم قصبۃ الریہ:-

علامات:- اس میں تب اور کھانسی ہوتی، جسکی شدت رات کے ابتدائی حصہ میں ہوتی ہے۔ اور کھانسی کے ساتھ نفع ہو جاتی ہے
علاج:- چونک لگانا اور ذکام کا علاج کرنا۔

۳۵۔ خناق یعنی ڈیفٹیریا:-

علامات:- نوز تین سرنج ہوتے۔ بچہ دو دو ہین پی سکتا۔ بخار اور کسل ہوتا۔

علاج:- رف قبض کریں۔ تھ کر ایس۔ چونک لگوائیں۔ اگر فوری ہو تو درز آب کا سسک یا آب پھٹکڑی حلق میں
چیکائیں۔ گرم پانی کا بھاپ دیں۔ پاشوری کریں۔

۳۶۔ ڈیپتیریا یعنی ڈیفٹیریا برٹکائیٹس:-

یعنی اورام عروق شعریہ۔ یہ ربہ کا باریک نالیوں کا درم ہوتا ہے۔

علامات:- بخار۔ قین، قلع ہونا۔ کچھ پسلی مارتا ہے۔ اخیر میں ام الصبیان ہوتا ہے۔

علاج:- قبض میں کسٹریک دینا۔ ایکسکس اس قدر دو کرتے آجاوے۔ کمر تک گرم پانی میں بٹھانا۔ سینہ اور پشت پر رانی
کا پلستر لگاؤ۔ برک عشق پیچ پیس مگر پلانا اکسیر ہے۔

۳۷۔ ذات الریہ:- اس کے تین درجے ہیں۔

۱۔ نین درم شش ہوتا۔ سرور دار و بجا ہوتا۔ جسکی شدت رات کو ہوتی ہے۔ کھانسی اور پیاس ہوتی ہے۔ اور کچھ زیادہ تر منہ کے راستے سے سانس لیتا ہے۔

۲۔ میں کچھ سست ہو جاتا ہے۔ سانس کی تنگی اور تھج ہو جاتا ہے۔

۳۔ میں کچھ سانس باریک لیتا۔ آواز بیٹھ جاتا اور اطراف سر ہو جاتے ہیں۔

علاج :- پہلے درجہ میں مرطوب ٹکڑ کرین۔ پوست کی ٹکڑ کرین۔ اسی کا پلٹس باندھیں۔ اپیکہ کھلائیں۔ اور رفع فیض کرین۔

نمبر ۱۲ اور ۱۳۔ بس اسپرٹ ایوینا ایرو میٹک اور وائٹیم اپیکہ کھلی جرب ہے۔ عرق کا زبازان اور ٹکڑ بھی عمدہ ہے۔

۴۔ زات اجنب :-

علامات :- ابھی کچھ روتا اور سبز رنگ کی تہ کرتا ہے۔ تپ کھانسی اور سورتفس ہوتا ہے۔

علاج :- گرم سیل پر چونک لگانا۔ پوست کی ٹکڑ کرنا۔ کیا لول دینا۔ ڈورس پو ڈورینا۔ بلستر لگانا۔

۵۔ بچہ کا ضیق :-

اسباب :- قبض۔ بد ہضمی۔ سردی نشیب۔ میلارینا۔ رطوبت۔ ٹکڑ ہوا۔

علاج :- ازالہ اسباب کرین۔ سینہ پر ٹکڑ کرین۔ اطراف کو خوب گرم کرین۔ مارا لیتھورین۔ ہر اسی دیں۔ اگر دلازہ اور روٹ دیں۔ بھاپ دیں۔ ہنگ اور راوند کھلا دیں۔

۶۔ فواق یعنی تھج :-

اسباب :- قبض، استقار، سو ہضم بہت رودھ کا پینا۔ ت کا ۱۰۔ جھرا۔

علاج :- ازالہ اسباب کرین۔ پورینہ۔ انبرد۔ زنجبیل۔ سرمہ کی طرح باریک کر کے ایک سالہ کچھ کو ایک ماش۔ دو سالہ کو

۲ ماش دیں۔ یہ استقار، فاق، لغوہ، بد ہضمی میں بھی مفید ہے۔ بلید سیاہ۔ پودینہ، انگڑہ دیں۔ افاد میں کونین دیں۔

شکے تری، دار فلفل، باریک کر کے ٹکڑ اور اکتور ا دینا۔ بلا ڈونا، بڑے آدمی کو کھلانا۔ لونگ گرم اینٹ پر رکھ کر کھانا۔

آب سیب پلانا۔ اسپرٹ کلور ا قارم پلانا۔ بلا ڈونا، ہار گرین اینڈ ہار گرین کی گولی صبح و شام دینا۔

۷۔ نفخ :-

اسباب :- بد ہضمی، ماقہ اور اسہال کی بندش، اور ام، قبض۔

علاج :- ازالہ اسباب کرین۔ فلیٹل کا کپڑا منڈی کر کے گرم پانی میں تر کر کے نچوڑ کر اس پر روغن تار پین چند قطرہ ڈال

کر پیٹ پر رکھ کر ٹکڑ کرنا۔ آدھ گھنٹہ تک دن میں تین دفعہ۔ تار پین ۳ قطرہ۔ عرق بادیان ۶ ماش عرق اجرائن ۶ ماش پلانا

قبض میں کسر امل ۳ ماش تار پین ۱۰ ہند دینا۔

۸۔ درد معرہ :-

اسباب :- سردی غذائیں۔ قبض۔ سو ہضمی :-

علامات :- پیاس ہوتی، کلا خشک ہوتا اور یہی علامت سو مضمی کی ہے۔
 علاج :- کسٹر آئیل کی مکور کرنا۔ غذا کا انتظام کرنا۔ راوند، زیرہ، سفید، الائچی کلاں، پیس کر دینا۔ عرق بادیان،
 عرق اجوائن پلانا۔ اگر یہ درد عصبی ہو تو دوائی ہنگ کا خوردینا مکور کرنا۔
 ۴۵۔ بد مضمی :-

اسباب :- بد انتظامی اور کثرت طعام، غضب یعنی کھانا کھانے کے وقت کوئی عضو دودھ پلانے والی کا غم اور عضو
 ردی غذا نہیں۔ دونوں کا میلارہنا۔ بدن ہو یا لباس اس کا متفق یا غلط ظہمت، انشیب، رطوبت ہوا۔
 علامات :- بچہ کو درد پڑتا ہے۔ اور ہاتھوں سے لکلا جاتا ہے۔ سوتے ہوئے بھی کود پڑتا ہے۔

علاج :- رفع مہض کرو۔ عرق بادیان اور کسٹر آئیل سے یا مگنیشیا سے۔ راوند اور عرق بادیان در مگنیشیا گرین۔
 راوند ۳ گرین۔ عرق بادیان ۶ ماشہ پلاویں۔ آب بادیان چرائے، جنطیابزدیں۔ گل سرخ، زیرہ سفید، داؤدنگ۔ الائچی کلاں۔
 طباشیر کھلاویں۔ پیٹ پر مکور کریں۔ لاکم داڑ دیں۔

دیگر :- دانا الائچی خورد ماشہ۔ داؤدنگ ماشہ۔ حندل پوڑو۔ ہم رقی۔ سرمہ سا کر کے اس میں سے ایک رقی میں دوائی ہنگ
 بقدر چاول رکھ کر کھلانا۔ اسہال، بد مضمی، میں اکسیر ہے۔

۴۶۔ تے :-

اسباب :- حرارت، بردوت، صفت۔
 علاج :- عود، حندل سفید، گلاب میں گھسکر چائیں۔ عود، حندل، بلبلہ، پیاری، لک سرخ، اکالیپ پیٹ پر کریں۔ لونگ
 جوش دے کر پلاویں۔

لاکم داڑ، جدوار، وینار، بلسر لگانا۔ مصفیات خون دیں۔

۴۷۔ کلانی ششک :-

علاج :- عرق بادیان اور شہد پلاویں۔ یا عرق پوسٹ سرس دیں۔ یا پوسٹ سرس مکو، سونف، کاسنی کا عرق دیں۔

۴۸۔ اسہال :-

اسباب :- سو مضمی، عدم انتظام غذا، سردی، بردا طرافت، ہوائی حرارت، دانوں کا کھنکھنا۔

نمہ ۵ :- اگر بے بودار اور میلے ہوں گو بہت بھی ہوں۔ تو بند نہ کریں۔ بلکہ کسٹر آئیل دیگر مادہ کو نکالیں۔ غذا اور دودھ کا
 انتظام کریں۔ بادیان، پودینہ، الائچی خورد و کلاں، فوش مد باریک کر کے دیں۔ اگر ان میں ترشی ہو تو آب چونہ یا آب سودا
 دیں۔ یا سودا سرخ۔ فوش مد سرخ۔ عرق بادیان تولد عرق پودینہ۔ تولدیں۔

تے اور انقطاع شیر میں۔ جو کھا رہے ہیں پانی میں حل کر کے پلاویں۔ داغ ترشی ہے۔ اور اگر وہ پاخانہ ٹوٹا ہوا نہ
 ہو تو آندہ دانہ یا لیمو دیں۔

اگر اسہال خاکی ہو یا سبز ہوں، تو فوراً بند کر دینا کرم سے ہوتے ہیں۔ اس کے لئے کچھ مصفی ہم ماشہ۔ کچھ لکڑی ماشہ۔

مفر تخم پیٹھ ۲ ماشہ - اینفون ماشہ گولی بقدر ایک گرین دیا - ہندل سفید کچرہ - دانہ الاچی - کلاں باریک کر کے دودھ رتی - بین و فزون میں دیں - ہمارے ملک کی عورتیں سینہ درازیک سرخ منقہ یک عدد میں رکھ کر شیر آب میں دیتی ہیں - یہ بھی مفید ہے -
 مائیں دوماشہ - جڑ ہوا ایک ماشہ - دارچینی ۳ ماشہ - لونگ ۴ عدد - باریک کر کے ایک ایک رتی کھانا - توتیا کے سبز یک رتی -
 لعیم ۲ رتی ، طباشیر ۲ رتی - باریک کر کے اسکی ۴ گویاں بناویں - ایک گولی بعرق بادیان دیں -

پوست خشکی خن نیم کوفہ ۲ ماشہ - رات کو پانی میں نہ کر کے اور صاف کر کے اس کے ساتھ بادیان بریان ۳ ماشہ زیرہ سفید بریان ۲ ماشہ پیش کر دیں - چاک پوڈر کمپونڈ دیں -

اس کا نسخہ :- دارچینی چار ماشہ ، جفیل ۳ ماشہ - زعفران ۳ ماشہ - لونگ ۱ ماشہ - الاچی ماشہ - معری ۲۵ ماشہ - سب کا ہوا حصہ چاک باریک کریں - خوراک ۲ رتی -

اگر سبب دیا خاکی ہوں ، یا رقیق ہوں ، تو چاک ۲ حصہ - سیاب ایک حصہ - یا لائم ۲ ماشہ - عرق دارچینی ۲ قطرہ پلا دیں -
 پوست نالسدہ در آب تر کردہ پلانا شیر گریہ قطرہ گوشت پتہ میں دیں -

۴۹ - زخیر

علاج :- عذاب اسبغولی بعرق بادیان ، دایلم اپیکاک - شربت - بنفشہ پلا دیں - پیٹ پر مکر کریں -
 اجوائن اور سفیدہ ہریفہ مرغ پیٹ پر لپی کریں - دایلم اپیکاک ۵ ہرند - بعرق بادیان پلا دیں - مارا الشیر بعرق بادیان دیں - بلستر لگانا - مقعد میں برف رکھنا ، دوائی ہنگ دیں -

۵۰ - ویدان :-

اسباب :- اغذیہ و اشربہ ردیہ - سوء ہضم - کثرت یشرینی -

علامات :- اس میں کچہ دانت پر دانت گر جاتا ہے - منہ سے لعاب آتا ہے - نیند میں گھبراتا ہے - کورڈ کورڈ پڑتا ہے -
 صرع ہوتی ، نفع ہوتا ہے -

علاج :- ازالہ اسباب کریں - افسقیتین ، چراستہ ، شوزیز - نوشادر بادیان ، صبر - سیڈونین ان میں سے کوئی چیز ایک ایک رتی دیں - اور پھر کسر انیل کا مسہل کریں - نمک ۲ سرخے - ہیرا گیسس ۲ سرخے - کاپکھاری کریں - برگ آڑو - برگ نیم -
 کیلہ ، داد رنگ ہر ایک تودہ حبہ الملوک مدبرہ نمولہ گولی بقدر ایک سرخے -

۵۱ - طحال :-

اسباب :- فکھان اور غذا کار دی ہونا - جیات صفت کی خون -

علاج :- زراوند ، نوشادر ، آلمہ سار باریک کر کے نصف رتی ہمراہ ٹینچر اسٹیل دیں - اور قبض نہ ہونے دیں - کرمنس -
 اینفون ، بادیان ، زبیرہ ، سفیدہ - گل سرخ ، مارا دندا ، صبر ، نوشادر - نمک سیاہ ، دار نفیل باریک کر کے گولی بقدر نصف رتی صبح و شام -

۵۲۔ یرقان :-

علاج :- نوزاد دویں ۔ برگ ترپ کھپانی مروق کر کے دیں ۔ آب برگ کاسنی ۔ مروق کر کے پلا دیں ۔ دربرب اور کیا بول دیں ۔ ایک کھنکھن پا گرین ۔ سودا گرین ۔ صبح و شام دینا مجرب ہے ۔ جب سیاہ ہمراہ لال اعلیٰ دالو ۔
۵۳۔ ورم جگر :-

علاج :- سفر اہلتاں اور آب کور کا ضداد کریں ۔ نائٹر او میوری ایک ایسڈ ڈل یا نائٹرک ایسڈ ۔ باٹیکر ایوڈین ۔ اور پر لگا دیں ۔ باقی ورم جگر کا علاج کریں ۔

۵۴۔ تقطیر البول و حبس بول :-

اسباب :- صنف متحرک صنف عام ۔ ریگ پتھر ۔ مودی ۔ دیدان اور طول غلف ۔ سو مہضم ۔ قیس ۔
علاج :- ازالہ اسباب کریں ۔ مرطب منکورد کریں ۔ پوست کی منکورد کریں ۔ خوب گرم کیٹھے پہنائیں ۔ اصلاح ہضم کریں ۔
۵۵۔ بول الفرائش :-

علاج :- رخ قبض کریں ۔ اصلاح غذا کریں ۔ مدغن مای دیں ۔ کوئی مرکب فولا دیں ۔ سوتے وقت پیشاب کرائیں ۔ اور نصف رات کو جگا کر ادریں ۔ مجرب ہے ۔

۵۶۔ حکمتہ المقعد :-

اسباب :- دیدان ۔ میلار ہنا ۔ جرب ۔ حکمت ۔

علاج :- ازالہ اسباب کریں ۔ صفائی رکھیں ۔ سادون اور گرم پانی سے دھو دیں ۔ اور گلیسرین لگائیں ۔

۵۷۔ خروج مقعد :-

اسباب :- صنف اکثر اسہال :-

علاج :- صنف میں مقویات یا کوئی مرکب فولا دیں ۔ مایکین ۔ مازو ۔ کستور ۔ صندل ۔ حب الاس او پر چھڑکیں ۔ درد میں کا خدر ۔ اندانیون لگانا ۔ چونک لگانا ۔ اہرن کرنا ۔ عطی اجنادی ۔ بنفتر ۔ بابوز ۔ جوش دے کر اس میں کچھ کو بٹھانا ۔

۵۸۔ حمے :-

علاج :- کسٹر آبل سے رخ قبض کریں ۔ پھر بادیان ۔ بنفتر ۔ گلا نیلو فرجوش ۔ دے کر پلا دیں ۔ اگر بیاس ہو تو آلو نیارا بھی شامل کر لیں ۔ بھاپ دیں ۔ بیزن کریں ۔ حرارت کی شدت میں قلمی شدرہ پانی میں حل کر کے پلا دیں ۔ اگر کبدی ہو تو عرق کور اور کاسنی پلا دیں ۔

اگر طحال ہو تو گور ۔ نوزاد در ہادیان دیں ۔ کوئین ۔ نوزاد باب چراسہ دیں ۔

۵۹۔ جلد رسی :-

علامات :- کوڑھڑنا ۔ تھوع ۔ درد گور ۔ درد کمر ۔

علاج :- درو اشس یا درو راج ۔ ایک ایک رقی پانی میں گھسکر تین روز پلاندا ۔ ایک ایک دانہ مرارید ۔ ہفتہ ۱

ہر روز کھانا۔ اور ابتدائے میں چوب چینی پانی میں تر کر کے پلانا۔

اسکھ میں آب سماق، اور گلاب گھس کر ڈالنا۔ مسدہ پانی میں جو شکر گھوٹ گھوٹ پلانا۔

۶۰۔ چند معینہ نسخہ جات برائے امراض اطفال :-

۱ انگڑہ ۱۱ ماشہ، بھر دمن گار ۱۲ ماشہ۔ نیم بریاں کر کے کٹھ ۷ ماشہ۔ فلفل سفید ۳ ماشہ۔ اینون مہاشہ۔ رسوت مہاشہ۔ برگ ۱۱ عدد باہم ملا کر باریک کر بن۔ خود اک ٹہ سرخ۔ امراض اعصاب۔ صدر مہدہ معارض میں مفید ہے۔ (اس کو دو ان ہنگ کے نام سے ہمارے اس رسالے میں موسوم کیا گیا ہے۔

۲ کچور اتورہ، سور ایچ، اتورہ رادند، اتورہ برگ نیم، اتورہ سن سوہی، اتورہ باریک کر کے ایک دورق۔ بچوں کو بخار قبض بد ہضمی وغیرہ میں مفید ہے۔

۳ پودینہ، ارد ترید، پوست ہلدی، ہموذن علیحدہ علیحدہ باریک کر کے ایک سالہ لڑکے لیے ایک ماشہ دو سالہ کیلئے ۲ ماشہ۔ صداع، سرسام، ماشہ، امراض ریہ اور مہدہ اور فالح، پیکل میں مفید ہے۔

۴ سہاگ، مہبر، فلفل دار فلفل اشیطر، لک، نانک، توتیا، سبز۔ آب کنوار میں گھس کر گولی بقدر ہر اس طرح استعمال مندر مہدہ اور قبض اور بلم اور دیدان میں مفید ہے۔

۵ مغز جالگوڑ، مدبر، توترا، شکر، توترا، باب میو، دوپہر کھل کریں۔ گولی بقدر ہر ایسا ہر سرخ امراض صدر اور مہدہ میں منقہ ہے۔

۶ توتیا، سبز ۲ ماشہ، گیر دہ ماشہ۔ باب سائیکہ حب بقدر ہر سرخ، منقہ در امراض صدر اور مہدہ۔

۷ صندل سرخ، صندل سفید، گیری، ہرنجی۔ برگ نیم، برگ حنہ، کچور، جلیٹھ، ملٹھ باریک کر کے امراض مندر اور قلت دم میں مفید ہے۔

۸ کبھی ۷ میں فلفل، کال، زیری، انوشادر، کھونجی، افستق، دار فلفل کا بھی اضافہ کرتے ہیں۔

۹ صندل سرخ و سفید، زرد، قسط تلخ اور شیریں۔ سر مر سیاہ و سفید، فلفل، دار فلفل، اجوان، دیسی و بخارستانی اور دل اجوان باریک کر کے۔۔۔۔۔

مجیٹھ، سہنس، بید، پکھان بید۔ گیری، ہرنجی، چاکسو، سنبل الطیب، رومی اور دیسی، برگ حنہ، رکت منڈی، کچور، ملٹھ، رادند، برگ سنا، مکی، زرد چوب، برگ نیم، و حضرت داز۔ زیرہ سفید، دار ہلدی، سر بھو کا سبز پلاہ۔ انگڑہ گل معصر۔ کنگو ہڈی، یعنی بیج زعفران۔

مشک بالا۔ یہ کل ادویہ گلاب میں گھس کر گولی بقدر فلفل ہر مہینہ میں ایک ہفتہ کل بچوں کو دیں۔ جو غا لباً بخار رہتے ہیں۔ یا مر جاتے ہیں۔

۱۰ توتیا، سبز، سہاگ، بریاں، حب بقدر باجرہ۔ مان کے دودھ میں دیں۔

۱۱ مشک، زعفران، چند، بربندر، موٹو، بقرق بادیان۔

۱۲ صبر اسہاگ، مرتقذر، موعظ بصرق باریان۔

۱۳ مغز ریٹھ یک عدد، توتیائے سبز خام ۲ رقی حب بقدر سرسوں۔

۱۴ گل دھواور، میل گری اندر جو جس مسادی مرقی۔ در ذریعہ اسہال۔

۱۵ در اچھا تیل، لاکھ پیسلی یک سیر، پانی ۴ سیر ڈال کر جوش دیں۔ جب چہارم روہ جاوے تو روغن کچھ سیاہ یک سیر

عزرات ۴ سیر ملا کر جلاویں۔ پھر صندل مرخ و سفید اسعدا مجبوط پر ماک۔ آسکندہ سولف از رو جو ب۔ دار ہلد۔ کھٹ

تخم سلینا نور، تلکی، دیو دار، بریالا، بالچھر۔ اگر رنگر مکڑ تو تلوہ، ٹیکوفہ پانی میں جوش دے کر صاف کر کے یہ پانی

ڈال کر خشک کریں کہ تیل روہ جاوے۔ یہ تیل ادویہ۔ پس شینوخت میں ماش کرنا مفید ہے۔

۱۶ دوائے۔ مرفا تپ، چھارو۔ چندری اطفال۔

سہاگ بریان، صبر دار فلفل، فلفل گرد و چیزہ گندھی، بول لاکھ نمک سینہ صا، مسادی الوزن ہار یک کر کے

حسب ضرورت استعمال کریں۔

۱۷ دوائے برائے ذہن اطفال عجیب ہے۔ توتیائے سبز تلوہ۔ باب کنوار حب بقدر موعظ۔ برائے بچہ یک سالہ۔

۱۸ جلو تری، سرسوں، لونگ، اچھو مارے۔ زعفران، دار فلفل، تخم جچوہ اجائن ہر ایک یک ماش۔ تر پھل ۳ ماش۔

حب الملوک مدبر مسادی کل ادویہ ادرک کے پانی میں گھسکر گولی بقدر مونگ۔ بچوں کے لیے قبض کشا۔ اور عام امراض

میں مفید ہے۔

۶۱ بشری

علاج ۱۔ کسٹر آئیل، غسل، باب، سوڈا بائی کارب۔

۶۲ بخارش

علاج ۲۔ روغن سرسوں میں رات کو گندھک ملا کر ملنا۔ صبح غسل کرنا۔ آملہ سار کھلائیں۔ مرہم باب چونہ

روغن کچھ ملائیں۔

۶۳ ورم فوطہ

علاج ۳۔ نرشارد سرکہ ۵ تلوہ پانی۔ اتلوہ اس میں کپڑا تر کر کے رکھیں۔

۶۴ کمزوری عظام یعنی رکیکس

علاج ۴۔ روغن قبض کا ڈلوہ آئل۔ ہڈیوں کا گدہ دیں۔

۶۵ پھارو

علاج ۵۔ جہرہ سپکرو ۲ ماش۔ دو سکورہ گلی میں گلی حکمت کر کے آگ دیں۔ جوہر جو اد پر کی طرف لگے گا۔ دادا لاپچی

خورد ماش۔ طباشیر ماش۔ پیسکر بقدر ایک رقی کھن تلوہ میں ملا کر لگانا اور ایک ایک چا دل کھلانا۔

۶۶۔ بول الفرائش۔

علاج ۱۔ بکری کا کھر جلا کر تڑا، کند ۳ ماشہ، کرنبجہ ۲ ماشہ، سرمہ سا کر کے ۲ ماشہ رات کو کھلانا اور ۲ ماشہ صبح۔

حب مسان یعنی امحطرا۔

گلو، طباشیر، دانہ الاچی کلاں، زہر مہر، حطائی، نار جیل دریائی، جدوار، عود، صلیب، عود بلسان، مریم سیاه اندر جو شری
مغز زیرہ سفید، پیپتہ، مغز کر بجن، کوئل نیم، گل سرخ، برادہ صندل، سفید و سرخ، بیخ پیر چٹہ کلاں، زعفران خالص
ہر ایک ۶ ماشہ، مشک خالص ۳ ماشہ، سونق کلاب خالص ڈال ڈال کر ایک ہفتہ کھل کریں، اور باجرہ کے برابر گوبیاں بنادیں۔
خود اک ایک گولی صبح و شام ہمراہ شیرہ برگ تلمسی سبز، اس کے ساتھ پاجیا تیل کا مالش تمام بدن پر کریں۔ اگر کچھ کو بخار
زیادہ ہو، تو جو تلمسی، ست گلو، الاچی کلاں مسادی گول بقدر موقعہ صبح و شام۔

باب در بیان حیات

تپ حرارت ہے ہاضمہ کی، اس کا ابتداء رستی اور ابکائی، انگڑائی، اور آنکھوں کی سرخی، بدن کا بوجھل ہونا، اور سرخی خوں سے ہوتا ہے۔

ممبر ۱۔ اباسی کا زیادہ آنا ریح سے ہر اس میں سیاہی رنگ کی، لرزہ، بوجھ، درد معدہ، پیاس، بیداری غشی اور سردی ہوتا ہے۔

ممبر ۲۔ آنکھوں کی گرمی اور زردی صفرا سے ہے۔ اس میں زردی چشم اور بدل و ہر از اور بکواس اور تپ ہوتی ہے۔

ممبر ۳۔ جھوک کا مرجانا بلغم سے ہے۔ اس میں سفیدی چشم و رنگ، سیلان لعاب از رہن، بدن کا ٹوٹنا، وجہ مفصل رات کو تپ کی زیادتی ہوتی ہے۔

عام علاج صفرا اور خوں میں نفع اور تنقیہ کے بعد، صندل، سفید، آملہ، مقشر، کشنیز، ملٹھی، کھلی مکدہ، ماشہ، پدماک گل نیلوفر، گل خطمی، تخم جنازی مکدہ، ماشہ، کھلانا، شاہنہ، بڑنگ اجوانہ، چرانہ، بانہ، بالا، سعد گلوا، کاسنی، اسپنول، گل بنفشہ، صندل، سرخ، گل حار، گل کوشیریں، خرفہ، کھلانا، اسہال میں نیر بالا، موقتہ پیس، زنجبیل، بلکھڑا، کشنیز، دریا۔

ممبر ۴۔ روح طبعی

روح طبعی کو اگر اولاً گرمی پہنچے تو اسکے حیات سات ہیں۔

۱۔ غذائیت، ۲۔ دوائیت، ۳۔ حریت، ۴۔ غضبیت، ۵۔ غمیت، ۶۔ غشیہ، ۷۔ فرغیت۔

ممبر ۵۔ روح حیوانی

روح حیوانی کو اگر گرمی لگے تو اس کے حیات نو ہیں۔ استقرائیت

۱۔ تخمیت، ۲۔ جوغیت، ۳۔ عطشیت، ۴۔ سیریت، ۵۔ قشقیہ، ۶۔ استحقاضیت، ۷۔ درقیت، ۸۔ خمریت، ۹۔

نمبر ۳۔ روح نفسانی

روح نفسانی کے حیات دس ہیں۔ تبتیہ، فریڈ، فکر، ہمیشہ، نومیہ، سہریہ، وجیہ، زحیرہ، نزلہ، زکامیہ، راسیہ۔

غذائہ۔ دوائیہ، شرابیہ میں میں آنکھوں میں سرفی، ناریت بول اتی تانقیہ۔ معدہ ہونگی۔
علاج:۔ عاب بہیدانہ مارے۔ بکلاب ۵ تولہ وید، مشک و سبکجین ۳ ماشہ۔ قبض میں زلال آلہ۔ معدہ پر سرکہ۔
 صندل اکا فور لگانا۔ غذا آتش جو برف۔

دوائیہ میں تریاق دوا مفید ہے مثلاً ایک شخص نے مہلا دان کرنا۔ منہ پر ہانف لگایا۔ دم شدید اور تپ اسکو
 لاحق ہوا۔ اسکو جوار کھلا کر بہت مقدار میں لسی گائے کی پلائی اور سفید پڑی۔ بہر حال تسکین اور آرام ضروری ہے۔
 شرابیہ میں برومائیڈ آف پلوٹاسیم بھی مفید ہے۔

حویہ میں نبض سرعل اور صفیر ہوتی ہے اس میں غسل آب سرد۔ شربت فالسہ۔ گلاب کبریٰ انب تراشیدہ گٹھلی
 نکال کر ہٹوٹے پانی میں تر کر کے جب پانی ترش ہو جاوے تو مصری ڈال کر پلانا۔ برف دینا۔ اگر بیاس کی شدت
 ہو تو پانی گھٹ کر ٹھوٹے دینا۔

حجے و مویہ کے اقسام:۔ سوزخس۔ ماری متذایدہ، متناقصہ، متشابہہ۔ ورمیہ، سفیدیہ۔
حجے صفیرانہ کے اقسام:۔ حب دائرہ خالصہ، یا غیر خالصہ، لازمہ خالصہ، یا غیر خالصہ، محرقہ، غیر خالصہ
 بہ از بلغم شور۔

حجے بلغمیہ کے اقسام:۔ اگر مارہ خالصہ ہے موازیہ یا نلیہ، انقیالوس، بیغور یا، مقشہ، لیلی و ہناری۔ اگر مارہ
 دانہ ہے تو شتہ اور لازمہ۔

فائدہ نمبر ۱۔ اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ خَزَّالَہُ الْوَلَدِیْنَ صَلِّ اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلِّمْ شَلٰوۃً اَیَّامَ اَللّٰہِ
 اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ خَزَّالَہُ الْوَلَدِیْنَ صَلِّ اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلِّمْ شَلٰوۃً اَیَّامَ اَللّٰہِ

ہاں بعض کو صبح و شام بعد از غروب و قبل از طلوع جاری پانی میں غوطے دیئے اور بعض کے سینے پر پھینٹے دیئے۔
 بعض کے نفزات ظہر پر پونچ تر کا کرتہ تر کر کے رکھا۔ اور بہلاتا رہا۔ بعض کے لیے اسپنج کی۔ اور بعض کے بدن
 پر سرکہ اور پانی ملا کر پونچ دیا۔ بعض کے سینہ اور اس کے بالمقابل مشک کی تیز دھار ڈکوائی اور کامیابی ہوئی۔
 فالحمد للہ رب العالمین۔

نمبر ۲۔ ہنود کے علماء اطباء نے اس کے قریب قریب فرمایا ہے۔ رودر کا غضب ہے۔

نمبر ۳۔ پرانی تقفن اخلاط کو باعث قرار دیتے رہے۔

نمبر ۴۔ باقی پر پین۔ تقفن اور نتیجہ اجرام کے قائل ہوئے۔

اگر مذہب نے اسباب اریدہ کا ذکر کیا ہے تو حکم کی نظر منظر پر پہنچی ہے۔ والمآل واحد۔
اسباب سم :- بیرنی یا اندرونی جراثیم۔ انتہاب دمعدہ کا ہویا معار کا کبہ کا ہویا طحال کا رحم کا ہویا ریدہ کا یا
رماغ کا حرارت۔ ۱۰۰ درجہ ارنے۔ ۱۰۲ اوسط ۱۰۱ اور ۱۰۶ شدید۔ پھر حمی عفی۔ سخی، جیوانی، عف۔ نائیہ مطبقہ۔
اس کے اقسام ہیں۔ پھر تپ کی تین قسمیں ہیں۔ حمی یوم۔ حمی عفی۔ حمی رتی۔

قسم اول حمی یوم

عام علاج :- ارام دینا۔ گاؤزبان ۵ تولہ۔ شربت دودن پلانا۔ بیدمشک ۵ تولہ۔ کیوڑہ ۳ تولہ۔ شربت صندل ۳ تولہ۔
پلانا۔ حینا ندہ نیلوفر، ماشہ عتاب ۴ عدد۔ گاؤزبان ۴ ماشہ پلانا۔ اسپین کسل قلت اشتہا۔ تکرر درد سر خفیف سردی
بیوزان ہوتی ہے۔ غالباً ایک ہفتہ تک یہ تپ رہتا ہے۔
اس میں مسکات حسب ذیل ہیں۔

آلو بخارا ۵ عدد۔ گل نیلوفر کا زلال۔ نرم سلجبین ۳ تولہ۔ بیدمشک ۵ تولہ۔ عرق گاؤزبان ۵ تولہ دیں۔ نزلہ ہو تو شربت
نیلوفر، عرق گاؤزبان دیں۔

پہلے نئے کرائیں۔ نمک ۲ تولہ اور گرم پانی نیم سیر اور سلجبین ۳ تولہ سے ایک کک ۲۵ گرین یا دایلم ایک کک ۴ ڈرام
امتلا میں سے یا زنگ سلفاس ۲۰ گرین سے مین بار پلا دیں۔ یا مسہل دیں۔ پیش خشت ۳ تولہ۔ عرق گاؤزبان، تولہ۔
میں حل کر کے باسٹ لٹری پور سے یا آلو بخارا ۵ عدد۔ اعلیٰ ۳ تولہ کا زلال نمک ڈال کر ایکسٹریکٹ ۳ تولہ۔ دودھ ۱۵ تولہ۔
میں دینے سے یا مگنیشیا سلفاس ۴ ڈرام۔ سلفینورک ایب ڈی۔ ابدند۔ شربت آرنج ۴ ڈرام عرق باریان ۵ تولہ
دیں۔ یا شیفر برگ سنار کل تولہ۔ کلقتہ ۳ تولہ۔ روغن بادام ۳ ماشہ ڈال کر نرم مزاجوں میں عرق گاؤزبان، تولہ۔ شربت
بنفشہ ۳ تولہ دیں۔

اگر اسہال ہوں تو آب زرشک۔ آب عتاب۔ شربت صندل دیں۔
اگر سردی زیادہ ہو تو ایلٹ کافی نے کپڑا دیا ہے۔ فیل اور ران میں اینٹ کی ٹکڑیاں گرم پانی کی بوتل رکھیں گرم چائے
پلاکیں۔ بیدمشک گرم گرم پلا دیں یا دس رتی شورہ قلمی گرم پانی سے دیں یا تے کرائیں۔
حرارت زیادہ ہو تو مارا شیر دیں۔ زلال آلو بخارا دیں۔ فینسیٹن ۵ گرین۔ ایک ایک گھنٹہ کے بعد تین دفعہ
پانی سے دیں۔

۱۔ پٹاسیم برومائیڈ ۳ گرین۔ جیس یو ڈر ۲۰ سے ۳ گرین۔ انٹی فائبرن ۳۰ گرین۔ سودا سٹے سلاس ۲۰ گرین۔ اسکی
چھ پوڑیہ بنائیں۔ اور ایک ایک گھنٹہ کے بعد دیں۔

۲۔ لائیو اور ایمونیا ایسی ٹینس ڈرام۔ پٹاسی کائیڈ اس ۳۰ گرین۔ پٹاسی ایسی ٹاس ۲۰ گرین۔ اسپرٹ ایٹروائیٹریٹ
۴ ڈرام۔ اسپرٹ کلوروفارم ۲ ڈرام۔ ایکو ایمرہ اوٹس ایک ایک گھنٹہ کے بعد ایک اوٹس دینا معرق ہے۔

۳۔ گلیشیا سلفاس ۴ ڈرام۔ سوڈی سلفاس ۴ ڈرام۔ لاکوار ایوینا ایسی ٹینٹس ۴ ڈرام۔ اسپرٹ ایچٹر نائبرٹز ۲ ڈرام پانی ۴ ادنس۔ خوراک ۴ ادنس۔ معرق۔ مدر۔ مسہل و مسکن ہے۔

۴۔ الختم الجالوۃ عدد مانع نوبت ہیں۔ ۴ کونین بھی بہ شراک ذیل دیں۔ (۱) قبض نہ ہو۔ یعنی بعد دفع قبض دیں۔ (۲) بخار سے پہلے ریح میں ۲ گھنٹہ۔ غب میں ۶ گھنٹہ۔ مواظبہ میں ۸ گھنٹہ قبل از بخار چڑھنے کے دیں ۴ اسپرٹ روبر ویک ایسڈ ڈل۔ ۴ بوند۔ کونین سلفاس ۵ گرین۔ پانی ۵ تولد یہ ایک خوراک ہے۔ مگر خال معدہ نہ ہو۔ ۴ لاکوار آر سنک ۵ بوند۔ ٹینک کلب ۳۰ بوند۔ اسپرٹ کلوروفارم ۵ بوند۔ پانی ادنس یہ ایک خوراک ہے۔ یا آر سنک گرین۔ نقل سیاہ ۲۰ گرین۔ صمغ عربی ملا کر اس کی ۲۰ گریاں بنادیں اور دیں۔

(۴) لاکوار اسٹرکینا ۴ بوند پانی میں ملا کر دینا۔

کونین ۵ گرین بطور یکپکاری جلدی اطفال میں۔

(۵) نار کورٹین ۵ گرین سے ۱۰ گرین تک کھلانا۔

خاصک کا:۔ کونین اگر بخار کو روک دے تو ٹینک آبرو دین ۵ بوند۔ دودھ ایک ادنس میں ملا کر ضرور دیدیں کہ بخار ۵ گرین رسونٹہ ڈرام، پیدہ ۴ گرین بھی کہتے ہیں کہ مسیند ہے۔

تعریف دہجی یوم اس کو کہتے ہیں جس میں صر روح گرم ہو جاوے اس کے اختتام حسب ذیل ہیں۔
 شمس۔ نارسی۔ دوائی۔ زکائی، غذائی۔ شرابی۔ عطشی۔ وحشی۔ فنی۔ غشی۔ سدی، زیری۔ جوی۔ خلی۔ استحصائی، وری۔
 شمس۔ نارسی۔ دوائی۔ زکائی، غذائی۔ شرابی۔ عطشی۔ وحشی۔ فنی۔ غشی۔ سدی، زیری۔ جوی۔ خلی۔ استحصائی، وری۔

تعریف حتمی عظمیٰ۔ اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی خلط بگڑ جاوے۔

تعریف حتمی دق۔ اس کو کہتے ہیں۔ جس میں حرارت اعضاء کو پکڑ لے۔

پھر تب دو قسم کا ہوتا ہے لازمی و نوبتی

لازمی۔ فائدہ ۵:۔ جو تب ہر روز ایک ہی طرح ۱۲ ورک ہی اندازہ پر چڑھتا ہو وہ دیر پا ہوتا ہے اور دیر پا ہونے کے یہ اسباب ہیں۔

اول مادہ زیادہ یا غلیظ ہوتا ہے۔ دوم سردی۔ سوم حرارت غریزی کی کمزوری۔ چہارم مسامات کا بند ہو جانا۔
 نوبتی:۔ ابتداء نوبت تب کہ یہ شناخت ہے کہ نبض دب جاوے اور لمعتہ پاوی کا رنگ پر مزوہ ہو جاوے۔ اور وہ سرد ہو جاوے۔ کسل اور غم اور اونگھ کا پیدا ہونا۔ اور کندھوں کے درمیان اور پیٹ پر سردی محسوس ہونا۔

یوم:۔ حتمی یوم کے خاص علامات یہ ہیں کہ اس میں کسل ہوتا اور نیند غالب نہیں ہوتی۔ خفیف سردی محسوس ہوتی ہے
 نبض متواتر اور قوی اور عظیم اور بانجام ہوتی ہے۔ تنفس میں زیادہ تغیر نہیں آتا۔ شروع میں نرم ہوتا ہے۔ پھر کوئی شدت نہیں ہوتی اور گھنٹہ سے زیادہ اس کے عوارض نہیں بڑھتے اس کے ساتھ کوئی زیادہ درد نہیں ہوتا خفیف ا

منہ کی اور پسینہ سے اتر جاتا ہے۔

فاسک کا :- جب حمی یوم بغیر پسینہ کے اترے یا لمبا ہو جاوے یا تپ اترنے کے بعد سرد رہتی رہے تو وہ حمی یوم نہیں رہتا بلکہ اور ہی قسم کا بخار بن جاتا ہے۔ یعنی اگر دق کے اسباب غالب ہو جاویں تو دق ہو جاتا ہے۔ (جب دق ہو جاوے تو نفع کی جگہ بہت گرم ہو جاتی ہے۔ اور بدن میں تپ یکساں ہو جاتا ہے۔

(اور اگر یہ تپ حمی عفی بن جاوے تو نبض میں اختلاف اور دو ٹنگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور حرارت تیز ہو جاتی ہے۔ اور عوارض بڑھ جاتے ہیں) اور اگر تپ غن کی طرقت انتقال کرے۔ جس کو عربی کی کتابوں میں سوئس کہتے ہیں۔ تو اس کی

علامت یہ ہے کہ موہنہ کا ادبھار اور بدن میں امٹلا روکھائی دیتا ہے۔
حمی یوم کا اصول علاج :- غذا عمدہ اور سرسبز الہضم دوا از الاسباب کرو۔ صبح تجربہ دودھ۔ اندر سادہ شوربہ، چائے، اراوٹ اور گرم حمام ہے۔

۱۔ حمی یوم غنی ہو تو :-

علاج :- آبن حاتمائی پھر ماش۔ روغن کدو بنفشہ معر ج باد بعرق بید مشک۔ تو کو شربت صندل تو لیا شربت۔ سیب، آب تربوڑ، لسی، سنگترہ، مانٹا، میوید مہر، دودھ پلانا، عطر صندل، گلاب، اکوڑہ، عطر حس کشیز، سبز، حیارین کا لٹخہ۔ افیونی کو شیر و تخم کدو، ماش، خرفہ، ماش، کاهو، ماش، حیارین، ماش، شملہ، یعنی سال کشمیر، پالو، مرکی کویر، کربا دے۔ دپیازہ برہ، حلوان مرغ، کدو، پالک، خرفہ، چٹھی، اسی، کشیز، مرٹے آملہ، سنگترہ، پیچھ، آلوکارہ، آچار آملہ دیں۔

غزبامیں دوا، شیر و آب۔ پالک، سرسوں پر اکٹھا کریں۔

اُمرا میں مردارید، یا قوت، زمرد، عقیق، مرجان، یشب، کہرا۔ بنگ، سماق، بعرق بید مشک و کیوڑہ علیحدہ

علیحدہ سایڈہ، دق طلاء مشک۔ غنیر بڑھالیں۔

رضا با لقتا، دودھ گرم دینا، کسی شغل میں لگانا۔ عرق بید مشک، گاؤ زبان، کیوڑہ، گلاب، بنو فر، عرق شیر پوٹ

وائی ہمراہ گلاب و کیوڑہ دینا۔ شربت غیب، عرق گاؤ زبان، شربت پلانا، شربت صندل، شربت فاسر، شربت

کیوڑہ کا فوڑ اور صندل کا لٹخہ کرنا۔ امیروں کو خیرہ مردارید اور غزبا کو سی پلانا مفید ہے۔ حریرہ شیر، نیم گرم، کیوڑہ

شیر و گلاب، اصول معزجات، غنیر، مشک، دق طلاء، مردارید، زمرد، یا قوت، عقیق، مرجان، کہرا، یشب، اشک شاہ

مقصود مرٹے سیب و بھی و آملہ و پیچھ۔

سند :- پھر زہر کدو، پالک، کاهو، خرفہ۔

۲۔ حمی یوم بھی :-

علاج :- دعا۔ استغفار۔ لاول کہ کثرت کرنا۔ ماؤ را ییبہ، مار الشیر، مار الجین، شربت صندل، لسی پلانا۔

خیرہ مردارید، بعرق بید مشک و شربت ابریشم دینا۔ کا فوڑ اور صندل کا لٹخہ سنگھانا۔

۳۔ حمی یوم فرعی :-

علاج بالا کریں۔ دعار۔ اندائیم بریان۔ سادہ شرابا۔ کھجی کھجی کوئین فولاد اور کچل کی گویاں کھلانا۔ پٹا سیم بردا بٹا
بھی مفید ہے۔

۴۔ حمی یوم فکری :-

استغفار بہت کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ بیضہ نیم برشت یخنی دیں۔ تدابیر حصول مطلب کریں۔ پسند کریں یا
نہ کریں۔ **وَابْتَغُوا إِلَیْهِ بَذَرَ اللّٰهِ تَطْلُبُ الْقُلُوبُ**۔ استغفار تبدیل حالت۔ پھر سعی، تنبیہ قوجہ رکھیں۔ کدوق نہ ہو جاوے
اس سے اکثر دوق ہو جاتا ہے۔ دوق کا علاج کریں۔

۵۔ حمی یوم غضبی :-

علاج :- ہمارے نزدیک جو چل رہا ہو وہ کھڑا ہو جاوے اور جو کھڑا ہے وہ بیٹھ جاوے اور جو بیٹھا ہے وہ لیٹ جاوے
کھڑا ہو جانا۔ اعوذ بہت پڑھا۔ سرد پانی پینا۔ اور لاحول کی کثرت کرنا یا عین طرٹھوٹا۔ میں نے لڑکوں اور جوانوں
میں تجربہ کیا ہے۔

سکجنین ۴ تولہ، گلاب ۳ تولہ، ابید مشک ۴ تولہ، برت تولہ۔

دیکھو :- آب انارین، سنگزہ، مانا، فالسہ دینا۔ ٹھنڈا پانی دھار باندھ کر ڈانا، روغن کا، موکدوسر پر ملنا۔ مارینا۔
آب انار۔ اعلیٰ خشک۔ کدو پاک، ککڑی، کھیرا کھلانا۔

گفت عیسے رائیکے ہوشیار سر

چلپت درستی ز جملہ صعب نر

گفتش ایجاں صعب بر خشم خدا

گفت زین خشم خدا چہ بودا مان

قال صلی اللہ علیہ وسلم الھی من فیج جہنم فاطفون بالمار ترجمہ۔ فرمایا۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا دوزخ

کی آگ ہے اس کو پانی سے بجھاؤ۔

۶۔ حمی یوم فرعی :-

علاج :- اس میں شربت نیلوفر سرد پانی میں ملا کر پلانا مفید ہے۔

۷۔ حمی یوم سہری :-

علاج :- روغن کدو سر پر ملانا۔ پٹا سیم بردا بٹا دوق پانی میں حل کر کے پلانا۔ ریاضت معتدل کرنا۔ اور مارینا یا

سیلول دینا۔ روغن بنفشہ، بادام کدو۔ کاہو۔ سرس ملنا اور ناک کاٹ میں ڈالنا۔

بنفشہ جو۔ نیلوفر پوست خشکی خشکی۔ خشکی خشکی کا لظول اور اسی کا دوا مال سر پر رکھنا۔ عرق کا دوزبان ۴ تولہ۔ نیلوفر

تولہ شربت خشکی خشکی ۴ تولہ پلانا۔

خذا:۔ چرہ، بیڑا، بک۔ کچڑی۔ آتش جہ پالک۔ کدو۔ جماع سے پرہیز ہے۔ اور شراب ہے۔

۸۔ جمعی یوم قسطنیٰ:۔

اسباب:۔ سردی، گرد، غسل نہ کرنا، قابض پانیوں سے غسل کرنا۔ مادہ کی لزوجت، احتراق مادہ اور قلعہ اور کثرت مواد اور غلظت خون وغیرہ۔

علاج:۔ حیا کرنا، پسینہ لانا، استفراغ کرنا، یا مادہ کو رقیق کرنا۔

۹۔ جمعی یوم تبی:۔

علاج:۔ نیم گرم پانی سے غسل کرنا، گرم مائش کرنا مفید ہے۔ آرام آہن، مائش بن خصوصاً مفاصل انفج ہے۔ ہمراہ روغن بنفشہ، چونہ، بکودڑ، پتھر دل کے پانی کی ٹھیل، اندہ کی نزدیکی، مرغ خطمی، انار، سیب، ناشپاتی، چار پلانا۔

۱۰۔ جمعی یوم غسطنیٰ:۔

علاج:۔ گلاب سے رخ قبض کرو۔ چونہ، نوشادر، اور سرکہ کا خلطہ کراؤ۔ ایونیا سنگھا، کیوڑہ، گلاب، ابید مشک، انگور شور بادو، پاشویہ کرو۔ ہاتھوں اور پاؤں کے مونٹے کپڑے سے مائش کراؤ اور سبب کو دور کراؤ۔

۱۱۔ جمعی یوم سدی:۔

اسباب:۔ خون اخلاط کا زیادہ ہونا، ان کا غلیظ اور لیسار ہونا، سخت سردی کا لگنا، کسی درم کا پیدا ہونا، امتلاز سوداوی، بلغمی یا دموی۔

علاج:۔ کسٹرائیل، انک، مسہل، یا ملین مبارک کا مسہل دینا۔ شربت سکجنین سادہ یا شربت افستین بعرق بادیان و گلاب یا عرق کدو دینا، مارالشیر پلانا، عرق بادیان عرق کاسنی، عرق مکور، سکجنین سادہ دینا۔

فائدہ:۔ یونانی اطباء نے سکجنین بزوری بتلانے میں غلطی کھائی ہے۔ ہاں سکجنین سادہ مفید ہے۔

خذا اور دس میں سے مارالشیر غذا عمدہ ہے۔ اگر مریض کا دل کمزور ہو تو کیوڑہ اور عرق گاؤز بان اس میں اضافہ کریں۔

۱۲۔ جمعی یوم دھیری:۔

علاج:۔ زہیر کا علاج کریں۔ جو پیچھے گزر چکا ہے۔ لعاب اور بیشہ خطمی، ماشہ، گلقد، تولہ، پلاؤ۔

خذا:۔ کسٹرج کی کھیر دیں۔

۱۳۔ جمعی یوم جوخی:۔

یہ بیمار سخت خطرناک ہے قحط کے دنوں میں جن لوگوں کو ایسے تپ ہوتے ہیں اگر ان کو کھانا بھی دیا جاوے تو بھی مر جاتے

ہیں۔ یہ بھی دق کے قریب قریب ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے مریض کے معدہ میں زہریں پیدا ہو جاتی ہیں۔

علاج:۔ ہم نے یہ نسخہ تجربہ کیا ہے۔ لائم طرمدو دھ اور گلاب میں ملا کر پلانا۔ اور غذا اور دھ چاول اور شور بدینہ مفید

۱۴۔ حمی یوم تخمی :-

اس میں زبان کالی ہو جاتی ہے۔

علاج :- تھو، اسہال، نیند لانا۔ ایسا تپ اگر بد مضمی سے ہو تو عرق کیوڑہ، عرق گلاب، پیدہ منٹ، النسی اکل، بنن اکیل دیں۔

۱۵۔ حمی یوم استحصانی :-

بہت سردی سے ہوتا ہے۔ چھنگڑی والے گرم پانی سے نہانا۔ چار کافی پلانا۔

ففتی اور سردی تپوں کا علاج :- حمام، غسل، سبوس گندم، آرد با قلا، مغز بادام تلخ، تخم خربوزہ، سانہر کا اُبتا، اصانہ پھر پلا، بالچھر چروٹی، سودا کاربالک سوپ، پسینہ لانا، لباس گرم، تنقیر۔

عذ آد، یعنی، نوا، بیڑ، چوزہ، امتلا میں نفع، مسہل، مضد، قی، اگر حمل، رمیز، سج، نفثہ الم مانع نہ ہو، تو عرق باربان گلاب، شہد، سکجین، اما، الشیر، بکرمی، کسڑا، ایل، مسہل، ٹیکین، ملین، مبارک، پھر افستق، مرزا، فرا، دیں۔

۱۶۔ حمی یوم ورمی :-

علاج :- ابتدا میں مواد کرو کرنے والی ادویہ دیں۔ پھر نرم کر نیوال اور تحلیل کر نیوالی۔ پھر منصفیہ پوست کی مکود کریں۔ دم کا علاج کریں۔ جب یک جاوے۔ توجہ تھی کریں جو شش غرن کم کرنے کے لیے املی، آلو بخارا، کا فور، عرق شیر، ایکوٹائیٹ، اگر سنک، نارنگ، امیدنگ، علیحدہ علیحدہ دیں۔ نیلو فر، زرشک، گاؤ زبان، آلو بخارا، مکدہ، قولا، عرق نکال کر دیں۔

۱۷۔ حمی یوم شمسی :-

علاج :- دھوپ کی وجہ سے بجا ہو تو آرام دینا۔ شربت نیلو فر، کیوڑہ، بید مشک پلانا، بادام پلانا، سرد حکر پر مرہض کو کھانا۔ پٹکے کھانا، آب فالسہ، آب کھراگرم کردہ بخورنا۔

۱۸۔ حمی یوم ناری :-

علاج :- سی، سرو، دودھ، مکدہ، شیر بادام، سنگترہ، کھلاکس اور پلائیں۔

۱۹۔ حمی یوم غذائی :-

علاج :- لعاب ہیدانہ، ایسٹول، ہمارا، سکجین، وشریت، درو پلانا مفید ہے۔

۲۰۔ حمی یوم روانی :-

علاج :- شیر، تخم کاسنی، وغرہ، ہمراہ زلال آلو بخارا پلا دیں۔

۲۱۔ حمی یوم زکامی :-

علاج :- رانی کے جوش دینے ہوئے پانی کھیا شویہ کرنا۔ سبوس ایسٹول، ماش، عرق بادبان، اتوار، شربت بنفشہ، تولا، پلانا، اور زکام کا علاج کرنا۔ کا فور، نیند، مکدہ، رقی کھلانا، ضعیف الاماع، کوسقوف، کچلا، ملا کر پنا، اور اس کا دیر، ریشہ، خطی، ملٹھ، شربت، بنفشہ، عرق گاؤ زبان، عرق کور دینا، زکام بند ہو تو زونا، بنفشہ، نیلو فر، ملٹھ جوش دے کر، انکباب کرنا۔

۲۲۔ جمعی یوم خمیری :-

جو بہت شراب پینے سے بجا رہو۔

علاج :- آبرو ڈیکڑ آت پٹا سیم ۲ رتی اور بروایڈ آت پٹا سیم ۵ رتی ، پانی میں حل کر کے پلانا ۔ اور ہر ف سر پر رکھنا ۔

ایک عظیم الشان فائدہ
دماغ اور دل کے درمیان ایک خاص علاقہ ہے کوئی دماغی بیماری نہیں ۔ جس میں دل شریک نہ ہو ۔ وعلیٰ ہذا القیاس کوئی دل کی بیماری نہیں ۔ جس میں دماغ شریک نہ ہو ۔ پس ایک عضو کے علاج کرنے میں دوسرے کی رعایت مد نظر رکھو ۔

۲۳۔ جمعی یوم عطشی :-

علاج :- دودھ دیں ۔ سوڑا واٹر دیں ۔ کچی لستی دیں ۔ آرام دیں ۔

۲۴۔ جمعی یوم وحشی :-

علاج :- مارینا یا پٹا سیم بروایڈ دینا ۔ ازالہ اسباب کریں ۔ اور جس قسم کا درد ہو اسکا علاج کریں ۔

۲۵۔ جمعی یوم فزنی :-

علاج :- ریاضت بہت مفید ہے ۔

۲۶۔ جمعی یوم راحی :-

علاج :- نرم ریاضت کرائیں ۔ گھوڑے کی سواری کرائیں ۔ چلنے پھرنے کی بتدریج عادت ڈالیں ۔

۲۷۔ جمعی یوم استقراری :-

علاج :- آب انار شیریں رب بھی ۔ رب سیب عرق کیوڑہ دینا مفید ہے ۔

اگر سردی لگ جانے سے مسامات بند ہو کر بخار ہو تو پائے دار حینی از بخیل ۔ ہادیان
مخاطی ڈال کر پلاویں ۔ گرم گرم دودھ
دیں اور گرم پانی سے غسل کرائیں ۔ حمام کرائیں ۔

فائدہ :- چھوٹ ، بیر ، آڑو ، کھرا ، لکڑی ، تر بوز ، انگور ۔ مشرقیہ ایام و با میں کھانا مناسب نہیں ۔

جمعی عطشی ۔ دو قسم ہے ۔

اول ۔ دہ جرداخل عروق ہو ۔ اور اس میں تپ لازم ہوگا ۔

دوم :- جس کا مادہ خارج عروق ہو اور اس میں تپ نوبت سے آوے گا ۔

محل خارج :- دماغ ، ربر ۔ سینہ ، دل ۔ معدہ ، کبدر ، طحال ۔ کلیہ ۔ مثانہ ، رحم ، امعاء ، ماسار لقا ۔
فائدہ :- نوبت کا لمبا اور چھوٹا ہونا ۔ مادہ کی قلت اور کثرت ، رقت اور غلظت پر موقوف ہوتا ہے ۔ اور

مرضی کا لمبا ہونا کثرت لزومت یا کثرت غلظت یا کثرت برودت، ساؤج یا ماری یا انس یا بار یا مرکاب بار۔ یا صفت حرارت غریزی یا صفت عام۔ یا عدم حس یا جلد کے سخت ہو جانے یا ماسم کے تنگ ہونے یا حرارت کے چھپ جانے سے ہوتا ہے۔
فائدہ ۵:- مہل چھٹے روز اور کچھین احتشار کے اور ام ہیں۔ اور چیکائی بسبب جلدی سڑ جانے کے اور بلیہ کرنا لیں اور دستوں کو سخت کرنے والا ہے۔ اور مساموں کو بند کرتا ہے۔ اور تیز مہل دو ہفتہ تک۔ اور قرص جو کہ غالباً شریہ مدہ ہیں اور قوی تھنڈا کرنے والے ہیں۔ بھی دو ہفتہ تک۔ اور مٹھاس حرارت کی تیزی میں سوائے شربت نیلو فر کے اور مہبت لیسدار اشیا عا اور ترشی بخوف استیلا اور ترنجبین خضرہ میں بخوف طوالت اظہار منع فرماتے ہیں۔ مگر کھن اور شیر خرمان کی مالش محرقہ میں اور روغن بادام بجائے گھی کے۔ اور بلیہ لعابوں یا روغن بادام کبک تھیا صریح کر کے یا مٹھاس زیادہ پانی میں ملا کر یا ترشی کے ساتھ جاکر کھتے ہیں۔ اور تعجب ہے کہ دودھ سے بھی مٹھا لقا کرتے ہیں۔
فائدہ ۶:- لفظ خلط پتوں میں عام ہے۔ اور برطوبت بدن مٹی اور دودھ اور چربی اور خلط کے۔

اسباب :- عفوئت، غذا کی کڑائی، اندر جا کر غذا کا گھڑ جانا۔ کسی شدہ کا ہونا۔ بیرونی اسباب و اخلاقیات یا ہوا۔ یا ہر دور طوبت اور حرارت کی کثرت اور نشیب اور گندے پانیوں کی کثرت۔ سندو کثرت مواد یا ان کی غلظت اور لزومت اور دودھ اور سرک کا جمع کرنا۔ راست غذا را فسوس اور تعجب ہے کہ اظہار تے روی غذاؤں میں دودھ کو اول درجہ لکھا ہے) مچھل، برطوبت کی زیادتی اور حرارت کی کمی سے اور ترمیوے اور ساگ کر یا تو خون پتلا پیدا کرتے ہیں یا کچی خلیطیں اور گوشت خام اور لعینوں میں نان فیلر اور اسباب سورمہ۔
فائدہ ۷:- چاروں اخلاط عفوئت کے قابل ہوتے ہیں۔ مگر خون ہمیشہ رگوں کے اندر ہی ہوتا ہے۔ باقی تین اخلاط رگوں کے اندر بھی ہوتے اور باہر بھی۔ جو غلط رگوں کے اندر متعفن ہو۔ اسکا تپ لازمی ہوتا ہے۔ دوری نہیں ہوتا۔ اور جو غلط رگوں کے باہر متعفن ہو وہ تپ دوری ہوتا ہے۔

پس ثابت ہوا کہ خون کا تپ ہمیشہ لازمی ہوتا ہے۔ باقی تپ لازم بھی ہوتے ہیں۔ اور نا تپ بھی ہوتے ہیں۔

خون کے جوش سے اگر تپ پیدا ہو تو اسکو جلی سولو جنس کہتے ہیں۔

خون کی عفوئت سے اگر تپ پیدا ہو تو اسکی تپ مطبقہ کہتے ہیں۔

اگر صفرا کی عفوئت سے تپ پیدا ہو تو اسکو خب کہتے ہیں۔

اگر بلغم کی عفوئت سے تپ پیدا ہو تو اسکو نا تپ کہتے ہیں۔

اگر سودا کی عفوئت سے تپ پیدا ہو تو اسکو رقع یعنی چوٹھیا کہتے ہیں۔

اگر کسی خلط کی عفوئت تمام بدن میں شامل ہو یا دل کے قریب ہو اور ایسے تپ میں عوارض خطرناک ہوتے ہیں تو

اس تپ کو محرقة کہتے ہیں۔

فائدہ ۸:- احتشار کی درمیں کو پتوں کے علاج میں، بلکہ علی العموم معالجات میں نصب العین رکھیں۔ پس دوسری میں آنکھوں کی سرنخی اور کسل اور پلشیا کا غلط اور مرضی اور نہ ہونا۔ پسینہ کا اور عظیم ہونا نبض کا۔

خامک کا :- درد پشت اور ناک کا عارضہ چونکہ سوتے میں رونے جلد کی صلیں، انگرڈائی اور جانی، تہوع، ایسے کلی۔ جلدیہ یا ان حصہ کی علامات ہیں۔

علامات حمی اعفنی :- تنفس اور نبض کا جلدی سے منقبض ہو جانا۔ تپ سے پہلے تکان۔ اعصار شکنی۔ بے خوابی صلیق النفس، رگوں کی کچھاوٹ درد سرتاج ہونا ہے۔

خامک کا :- جب یہ تپ ذرہ لمبا ہو جاوے۔ تو کمزوری اور رنگ کی زروی پیدا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے تپ میں جی متلانا۔ منہ سے صفحہ کا آنا۔ بول اور براز کا بدبودار ہونا۔ سر کا بوھل ہونا بھی دکھائی دیتا ہے۔ اگر ایسے تپ نوبی ہوں تو انکی یہ نشانی ہے کہ تپ شروع ہونے کے وقتے نبض دب جاتی ہے۔ اور پہلی باری پر پسینہ نہیں آتا۔ زبان میل اور دوسر اور پیاس غالبہ ہوتی ہے۔

مولوی نواز الدین صاحب مرحوم کی خاص تجربہ شدہ علامتیں جن سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ تپ عفنی ہے۔ جانی انگرڈائی، سر درد ہے۔

۱۔ حمیات عفنیہ کا باہمی تفرقہ

جو تپ صفرا کی عفونت سے ہو :- وہ نازدے کر غلبہ کرتا ہے یعنی تپ تو لازم ہے۔ مگر ایک دن اس کے علاوہ کم ہوتے اور ایک دن زیادہ، ماں اگر صفراوی تپ محرقہ ہو تو وہ کبکساں رہتا ہے۔

اگر یہ تپ صفرا سے ہو تو اس کو غلبہ کہتے ہیں اگر صفرا کے ساتھ کچھ بلغم بھی ہو تو غلبہ غیر خالص نام رکھتے ہیں۔ جو تپ خون کی عفونت سے ہو وہ ہمیشہ لازمی ہوتا ہے۔ نوبتی نہیں ہوتا۔

جو تپ بلغم کی عفونت سے ہو :- وہ ہر وقت ہوتا ہے۔ حرارت اسکی نرم ہوتی ہے ایسے مریض کا فم معدہ خراب ہوتا ہے۔ جھوک نہیں لگتی۔ کھرا اور غشی ہوتی ہے، منہ پھیکا، زبان سفید۔ نبض کسی قدر چوڑی۔ پیشاب گاڑھا اور میلا ہوتا ہے بلغمی تپ :- جو لازمی ہوتا ہے وہ دق کی مانند ہوتا ہے اس کو شفق کہتے ہیں۔

سودا و تپ :- ہمیشہ دہلے ہوگا۔

خامک کا :- عام تپوں کا علاج اگر باقاعدہ نہ ہو خصوصاً دومی تپوں کے علاج میں اگر سستی کی جاوے تو آخر میں مزور دق ہو جاتا ہے۔

خامک کا :- بعض تپ مدفن ہوتے ہیں۔ ایسے ظاہر کوئی علامت نہیں ہوتی اور اندر تپ ہوتا ہے۔ ایسے تپ بڑھے لوگوں میں ہوتے ہیں۔ کیونکہ بسبب مادہ کے غلیظ ہونے کے وہ باہر محسوس نہیں ہوتے ایسے تپوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ بظاہر تپ نہ ہو مگر زبان میلے رہے۔

خامک کا :- جب تپ لمبا ہو جاوے تو اس کا سبب کہیں اندرونی اعصار کی غلظت ہے۔ پس معدہ جگر اور طحال وغیرہ کو دیکھ لو۔

ایسے تپوں میں وہ مسہل دو۔ جو زیادہ گرم یا سرد نہ ہو۔ سات روز تک کوئی بجز شاذ نہ دو۔ البتہ اگر لٹیم گاؤز بان۔ پر شیاوستان، سکور پانی میں تر کر کے پلاؤ۔

تپ کے کم کرنے کیلئے سرد اور مرطوب ادویہ استعمال کرو۔ ایسے بیماروں کو کوئی کمیوہ نہ دو۔ اور مریض کی قوت کا لحاظ رکھو ایسے تپوں کے ابتداء میں مریض کو عیند سے روک دینا چاہیے۔ اور سرد پانی پینے سے نہیں روکنا چاہیے۔ البتہ اگر اخلاط کچے ہوں یا معدہ اور جگر ضعیف ہوں یا اندرونی اعطاش میں کہیں دم ہو یا خون کی کمی ہو تو اسکو سرد پانی پینے سے منع کرو۔ ایسے مریضوں کی غذا عموماً تر ہو۔ جب تپ شروع ہو جاوے اور قبض ہو تو غذا بالکل بند کر دو۔ جب تک کہ پانچ روز بھی طرح نہ آجاوے۔ تپ کی بیماری میں غذا ہرگز نہ دیں۔ مارا الشیر اور چارلوں کا پانی عمدہ غذا ہے۔ اگر تقویت مفقود ہو تو مارا الشیر میں گوشت کا کڑا ڈال دو۔ بتجوا۔ پالک۔ پیوری بھی مفید ہیں۔ ہاں کھانسی والے کو وہ پالک دو۔ جس کے پتے کٹے ہوئے ہوں۔ بیمار اگر کمزور ہو جاوے تو چھوٹے چوزہ کا شوربہ دیں۔ صغریٰ مزاج لوگوں میں غذا سے مریض کو نہیں روکنا چاہیے۔ کیونکہ ایسے لوگوں میں جھوک سے غشی ہو جاتی ہے۔

درجہ اعظمی لار میوہ۔ اس کی ابتداء قشعریرہ سے ہوتی ہے۔ پھر نکسیر عطش تہوع برازا مستعفن، بول قلیل و احمر غالب تا دو ہفتہ ہمراہ تخفیف صبح و شام۔

علامات در احتمال، فواق، بربقان، درد مہ کبد، سرفہ، ذات الریہ، زہیان، اصداع۔

علاج ۱۔ (۱) ملین مبارک دیں۔ (مغز انبساط میں تولد، عرق گاؤز بان، تولد روغن بادام ۳ ماش، یا مکینیشا سلفس ۴ ڈرام، سودا سلفس ۴ ڈرام۔ لاکٹوار ایوینا ایسی ٹیٹس ۴ ڈرام۔ اسپرٹ ایچرنا بیرس ۲ ڈرام، پانی ۸ اونس، خورد اک ایک اونس تین تین گھنٹہ کے بعد دیں۔

۲۔ پانی سے حرارت کو کم کرو۔ ٹھنڈے پانی سے غسل دو۔ سرد پانی کی پیٹی۔ فقرات انظریر رکھو۔

۳۔ شورہ قلمی مزہ میں پھر لکھا۔ برت پانی، دو دودھ پلانا۔

۴۔ جب تپ خفیف ہو جاوے تو تخم کباجی، بکونین، افینین دینا۔

۵۔ اگر تپ ہو تو دودھ برت، سودا دیں یا تپے کرائیں۔

۶۔ سرد دو ہو۔ تو سر کی تبرید کریں۔ سر کو ۶ ماش۔ روغن گل تولد، گلاب ۲ تولد کی پیٹی ماتھے پر رکھ کر بافتا دو اور پانی ملا کر۔

۷۔ ہنہان ہو تو چونک لگانا۔ اور تبرید مزہ کرنا۔

۸۔ خوف التهاب شش ہو تو مریض کو پیلو بدل بدل کر سلانا۔ چت لیٹے سے منع کرنا سرد پانی رکھنا۔ مگر قلت دم والے کو نہیں۔

۹۔ سہر ہو تو کلورل ہائیڈریٹ، اگرین۔ پٹاسیم برومائیڈ، اگرین۔ شربت نارنج ۴ ماش۔ پانی ۳ تولد پلانا۔

۱۰۔ صفت میں مشک کیورہ۔ ایرو میٹک اسپرٹ ایوینا ۲۰ بوند۔ اسپرٹ ایچرنا کیورہ ۳۰ بوند۔ چکروسک ڈرام

علیحدہ علیحدہ دیں۔

۱۱۔ اسپہال اگر شدید ہوں تو زعفران اور آمیزن دیں۔

۱۲۔ غذا، آتش جو، اراروٹ، ساگو، بیشرا، کھنی پھوزہ، دودھ۔

۲۔ تپ محرقہ۔

میں کرب، آواز اور شعاع سے نفرت در و کمر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔

علاج :- پانی اور سرکہ ملا کر بدن کو پونچھا، ۲۔ تدا بیر سابقہ کرنا۔

۳۔ دل پر صندل دودھ۔ کافور۔ کشنیز کا پک کرنا۔ شیر و گوزہ و ماش و کامہوم ماش۔ بشریت صندل پلانا۔ زلالین

پلانا۔ جب تپ ٹوٹ جاوے تو خیرہ گاؤ زبان، مرے، آملہ، سنگترہ یا فرائی ایٹ کوئین سا بکٹرس، اگر مین۔

ٹنگر کو لمبا، ہم گرین۔ ٹنگر کس و امیکا ۱۵ اگر مین۔ ایکو امیتھیب دن میں دو بار دینا۔

حمی ورمیہ :- تو اس مقام ورم پر ورم کا ازالہ کریں۔

حمی ورمیہ و ماغیم :- میں برد و فہ۔ در و فہا کمر کھی کران اور صرع کا ہو جانا شدت تپ ظہور ثبور احمر و نقاات

دگا ہے برد کس۔

علاج :- سر کو ٹھنڈا کرو۔ اور سر پٹھ کی ہڈی پر برف رکھو۔

صد عین پر جو نکلیں لگاؤ مکان ہوا دار خالی ہو۔ روشنی اور غسل سے۔

علاج :- کافور۔ صندل، سرکہ لگانا۔ برگ ریجان۔ کشنیز و بید پلانا۔ صفت میں مشک بکلاب و سیوڑہ دینا۔ پٹاسی

آیوڈاٹک ۳۰ گرین۔ پٹاسی بانی کارب ڈرام، اسپرٹ ایکوینا ایر و میٹک ۲ ڈرام۔ جو شانہ سکونا ۶ اونس ریچھ خوراک ہے۔

دو خورد اک ہر روز دینا۔

۳۔ حمی یرقان قبل الساب :-

علامات :- کسل تے اسود۔ قلت بول۔ حمرت جیشم۔ غشی و تشج۔ کبھی کبھی وقفہ دے کر شدت کرنا ہے۔

علاج :- یٹن مبلر، تسکین آرام۔ مارا شیر، شیریز، عرق یخوف۔ بید مشک، گاؤ زبان، بشریت صندل، زلالین۔

مکان کی صفائی یاد ہے کہ کوئین اس میں مفید نہیں۔

حرارت کم کرنے کے اصول

ہوا، غذا اور فضادات سرد کا استعمالی کرو۔ ایسبٹول اور بہیدانہ کا لعاب پیاس بجھانے کے لیے دو۔ غور کرو

کہ بیمار کا حلق خشک نہ ہو جاوے۔ تیز پٹیوں اور شدت حرارت میں سر کر اور روغن گل میں کپڑا تڑ کر کے سر پر رکھو۔

اور شانہ مکھن سے بدن پر مالش کرنا بہت مفید ہے۔ جگر پر مبروات رکھنا بھی مفید ہیں۔

فانک :- یاد رکھو کہ اگر بیمار کو زلیا کھا نہی ہو۔ اس کا سر بوجھل ہو تو سر پر پانی اور سرکہ کا استعمال ہر گز مت کرو۔

بلکہ ایسی صورت میں سر کو گرم پانی کی بھاپ دو۔

اگر صفراوی بھدمات سر کی طرف جاتے ہوں تو مرہق کو بے خوابی ہر گاہ اور ناک خشک ہو گا۔ ایسے بیمار کے سر پر دودھ پٹکاؤ۔ یہ بھی یاد رہے کہ ایسے بیماروں کو دیر نہ ہونے پائے۔

تیز تپوں کے علامات

سردی لگے۔ رونگٹے کھڑے ہو جانا۔ لرزہ پسینہ نکسیراتے۔ اسہال، خشکی دماغ، بہت پیاس، بیخوابی، زبان کا کھردرا ہو جانا، بیہوشی، عطش، سردی، کھانسی، قلت اشتہا، طعام سے بے رغبتی، بے اندازہ جھوک، آنکھیں۔

ان عوارض کا علاج

لرزہ اور رونگٹے کھڑے ہونے میں۔

ہاتھ اور پاؤں باندھ دو۔ مالش کرو۔ گرم کپڑے اوپر ڈالو۔ ہنگ کی مالش کرو۔ گرم چار یا دودھ پلاؤ۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ عرق کبیرہ خشک گرم گرم پلاؤ۔ برگ نیم پانی میں جوش دے کر بھاپ دو تپ شروع ہونے سے پہلے حوائی نوزد اور سرخ دی جاوے۔ تو ان عوارض سے آرام رہتا ہے۔

اگر نکسیر ہو۔
تو روغن کدو کی لٹور دینا۔ روغن کدو مانگ میں لگانا۔ اور ایک ماشٹر کھلانا۔ روٹ خرگوش میں گرم کر کے اس کا پانی ناک میں ڈالنا۔

اگر تپ ہو۔

قرآن کا پلٹر معدودہ رکعتاں۔ ہیزد سپانک الیٹڈل یا آب الالچی پلانا مفید ہے۔

اگر اسہال ہوں۔ تو مرہق ابھی آب الالچی سفوف مقفیئہ یا میند ہے۔

اگر پیاس ہو۔ تو بھیدانہ کی پوٹلی منہ میں رکھتے۔ خرفہ دکھانا۔ شورہ قلعی زبان پر چھڑکنا مفید ہے۔

اگر نیند یا بیہوشی ہو۔ تو روغن گل۔ گلاب، سرکہ سرکہ رکھا۔ ایموینا سنگھانا یا شورہ کزنا مفید ہے۔

اگر سر بوجھل ہو۔ تو روغن گل، گلاب، سرکہ کی پٹی ماتھ پر رکھنا۔

اگر بیخوابی ہو۔ تو روغن کدو، روغن خشکی شریہ ملنا۔ پٹاسیم برومائڈ ۵ روٹی پانی میں حل کر کے پلانا۔

اگر زبان کھردری ہو۔ تو سونے اور چاندی کی چوڑی سے صاف کر کے اربہ کلیرین لگانا۔

اگر کثرت عطش ہو۔ تو اینون خالص حل کر کے پٹے میں باندھ کر سنگھانا۔

اگر درد سر ہو۔ تو پاشورہ کرنا۔ شاخیں لگانا۔ روغن گل۔ سرکہ۔ گلاب۔ یا آب سدک کی

پٹی سر پر رکھنا۔

اگر کھانسی ہو۔ تو دایم اپیکاک۔ یا اپیکاک دینا۔
 اگر جھوک نہ ہو۔ غرضتو دار میوے جو شدہ کیر پلانا مرے اسلہ شستہ۔ طباشر ملا کر کھلاؤ۔
 اگر کھانے سے بے رغبتی ہو۔ تو مقویات صاع یا کرکبات کونین دو۔
 اگر جھوک بہت ہو۔ تو چربی دار اور میٹھی چیزیں دو۔
 اگر غشی ہو تو غشی کا علاج کرو۔
 فائدہ: یاد رہے کہ غشی اور تپ اکٹھے ہوں تو پیٹ غشی کا علاج کریں۔ پاشورہ وغیرہ سے۔ مگر زیادہ تو بھرتے
 پر کرنی چاہیے۔
 اگر ضیق النفس ہو۔ تو رخ قبض کرو۔ گمایسے مریض اکثر ہلاک ہو جاتے ہیں۔
 اگر بہت بے چینی ہو۔ تو صندل، کشنیز، بید مشک، کافور، سینہ پر صناد کرو۔ بید مشک اور کیوڑہ پلاؤ۔
 اگر ننگلے میں وقت ہو۔ تو یہیں ایسے مریض کے علاج کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔
 اگر فرد اطراف ہو۔ تو دار پاشورہ کراؤ اور موٹے کپڑے کا مالش کرو۔
 فائدہ: یعنی تپوں میں بلکہ علی العموم تپوں میں ابتدائے میں جو شانہ نہ دیں کیونکہ اس سے سر عام
 کا اندیشہ ہے۔

راحیات مغنی

اگر کھانسی نہ ہو۔ تو سکبغین ہمارا گلقد کھلا کر ادیر عرق گلاب پلانا چاہیے۔
 اگر کھانسی ہو۔ تو عرق بادیان میں تھوڑا اسپتیک ملا کر چٹا دیں۔ شربت زعفران و عرق بادیان بھی مفید ہے۔
 فائدہ: اگر منہ کا مزہ ذرہ میٹھا ہو تو ترقے کرنا بہت ہی مفید ہے۔
 خنڈ: کایا اسٹام کہ وہ شدت بخار کیوقت معدہ خالی ہو اور تھے یا مسہل بیفتہ کے بعد کریں۔ اس وقت
 مفید ہوتا ہے۔

ایسے تپوں میں ہماری یہ عادت ہے کہ مریض قوی ہو۔ تو آر و تر بدہا ماشہ با دام، عددہ مغز تخم حیارین، ماشہ۔ خالص
 پانی یا زلالین میں پیسکر شکر تری ملا کر پلاتے ہیں۔ اگر مریض ضعیف ہو تو زعفران ہماشہ ٹھٹھا ماشہ۔ اینیسوں ہماشہ زرد شک
 ہماشہ گلقدہ تو زعفران شدہ کر پلایا کرتے ہیں۔
 فائدہ: سرد و دالے کو خوب کلاں کادینا اچھا نہیں۔ اگر پرانے تپ میں اسکا دینا ضروری ہو تو کثیرا و ماشہ شربت
 نبفتہ تو زعفران پیلہ چٹا دیں۔ بہت پرانے یعنی تپوں میں یہ چند نسخے بہت مفید ہیں۔
 ۱۔ اجرائی ہماشہ۔ مار قلقلی عددہ۔ الاچی کلاں عددہ کپڑے میں باندھ کر رات کو گھڑے میں ڈالو۔ صبح پانی

میں پیس کر پلاؤ۔

۲۔ سولفیم ماشہ، زیرہ ماشہ، الائیچی ماشہ، دار فلفل ماشہ پانی میں پیس کر مصری یا کبجین ملا کر پلانا مفید ہے۔

۳۔ مضبوط آدمیوں میں۔ کھنڈہ تولہ گیری نہ ماشہ، تسم الفارہ سرخ، حب نیم بقدر سرخ، باکر تپ سے چار گھڑی پہلے کھلانا۔

۴۔ ہڑتال و رقی نہ تولہ، منتقل، تولہ باب کنوار گندل چار پہ کھل کر دے۔ اور قرص باکر مٹی کی ڈول میں گل حکمت کر دے۔ اور دس سیر پاجک رشتی کا آنگی دو۔ خدا اک دو چاول بتا شیا پان میں جو ان کو ایک رقی بھی دے سکے یہیں غذا کچھ دے۔

۵۔ افسنتین، کرش، اسارون، امینسون، مغز بادام، سموزن کو فہرہ ماشہ، کاقص بناؤ اور پورے تہوں میں دو۔

۶۔ اگر سردی بہت ہو۔ تو جھنگ ماشہ، فلفل سیاہ ماشہ، ہنگ رقی ایک گھنٹہ قبل تپ دیں۔ اگر برداشت نہ کر سکے اور

مریض کمزور ہو تو وزن کم کر دیں۔ یادادہ جلی ماشہ، صندل سفید ماشہ، زعفران ماشہ، فلفل سیاہ ماشہ، ایون سیاہ ماشہ۔

باریک کر کے ایک رقی جو ان کو دو۔ یا ایون ماشہ، فلفل سیاہ ۲ ماشہ، زغال بول ۶ ماشہ، مادیک کر کے غذا سے

پہلے یا پھر گھنٹہ بعد ایک ایک یا دو سرخ دیا کریں، (حمی بلغمی کی مفصل بحث کیلئے دیکھو صفحہ ۱۹۱)۔

گلی میان حیات صفراویہ کا۔ صفراوی تپ تین طرح کے ہوتے

۱۔ غلبہ دائرہ ۲۰۔ غلبہ لازمہ ۳۰۔ محرقہ

پھر غلبہ دائرہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ خالص یا سنبلہ خالص پھر غیر خالص بھی دو قسم کا ہے۔ چھرا بلغم کے ساتھ ایک ذات ہو جاوے یا صفرا اور بلغم الگ الگ، عذاب ہو جاوے۔ ایسے تپ کو شطرا لعاب کہتے ہیں۔ یہ ایک دن شدت کرتا ہے۔ ایک دن خفیف ہوتا ہے۔

۲۔ غلبہ خالص :- یہ جملہ صفراوی ہے اور لازم وہ کہ ہر روز آوے اور نوبت شدت کرے اور دائمی وہ کہ دورہ سے آوے۔ پس نوبت بلغم کہ ہر روز اور نوبت صفرا اور بلغم جمع شدہ گہاوی ہے۔

۳۔ محرقہ :- مرقہ صفراوی ہمیشہ لازم ہوتا ہے اور اس کے عوارض بہت سخت ہوتے ہیں۔

عام صفراوی تپوں کا نشان

پاس کی شدت۔ بے چینی۔ گھبراہٹ خوابی۔ ہڈیاں، متلی۔ منہ کا کڑوا پن۔ خشکی لب، درد سر۔ سرعت تنفس، ناریت بول، ان عوارضات میں ہمارے مخصوص علامات زبان کا تلخی، پیاسا، تپ زور رنگ، پاحاز زور رنگ۔ آعنا زور نوبت میں تپ ہمراہ کبجین و نمک کراویں۔ بشرطیکہ اور ام احشاش اصول علاج اور نفث الدم نہ ہو۔

۲۔ نوبت کے شروع میں بید مشک یا آب گرم دیں نہ آب سرد اور نیند سے منع کریں۔

۳۔ گرمی کی حالت میں برف اور آب سرد دیں اور زلال اور نقوع۔

۴۔ نوبت کے اواخر کے وقت پاشورہ کریں۔

لازمی تپ میں نفع اور تنقیہ لازمی ہے۔ پس پہلے حنفی، حجازی، عناب، ملٹھ، ابھیدازن، لسوڑیاں، گاؤزبان پانی میں تر کر کے صبح و شام پلا دیں۔

۵۔ سناسکی۔ مغز فوس۔ روغن بادام مسہل کے دن اضافہ کر کے پلاویں اور آٹھویں دسویں دن دیں۔
فامک کا۔ اگر سکر میں نقصان ہو تو کاسنی، مادیان، آب مکہ، فراموش نہ کریں اور نیز شربت دینا بھی دیں۔ بلکہ تمام احتیاط کو ہمیشہ زیر نظر رکھیں۔ کیونکہ ایسے مرکب تپوں میں اکثر یہ اعضاء مبتلا ہو جاتے ہیں۔
غیب خالص دراکرہ کا علاج۔ ترمہندی، شیرخشت، ریزنجین، آب آمار، منقی، آلو بکار، شربت بنفشہ۔
خمیر و بنفشہ، لعاب ایسبول۔ یہ اشیا حسب ضرورت دیں۔

آغاز نوبت میں سکینین۔ آب گرم اور نمک سے قے کران۔ بید مشک نیم گرم پلانا۔ اور ام احتیاط اور نفت الدم میں قے منع ہے۔ اور اس وقت نیند بھی منع ہے۔ بر دیکھو وقت نرم چار گرمی میں آب سرد برف، زلال تنزل پر پاشورہ۔
آبزن قدی، آفاقہ کیوقت آلو بکار، املی۔ نیلوفر۔ لعاب ایسبول۔ نفع پر شیرخشت حقتہ میں سار کسڑا لیں دیں۔
فامک کا۔ تبرید شدید سے اور ام احتیاط کا خطرہ یاد رہے۔ مسکات دیں۔ شراب ہضر جبران میں تحریک غیر موافق
اشد مضر ہے۔ اس مرض سے جو شانہ سے سرسام ہو جاتا ہے۔ اور غیر خاص میں تنقیہ کا زیادہ خیال رہے۔
کونین بعد تنقیہ و عدم اور ام احتیاط اب تک بے نظیر ہے۔ حنفی۔ ملٹھ، ابھیدازن، لسوڑیاں، گاؤزبان کا حلیسا ندرہ
صبح و شام دیں۔

آٹھویں یا دسویں روز۔ سناسکی۔ مغز انبلس۔ روغن بادام اس میں ملاویں جگر کی خرابی میں، کاسنی، مکہ شربت
دینا فراموش نہ کریں۔

یاد رہے کہ اس تپ میں اب تر بوز بے نظیر چیز ہے۔ اگر حقتہ کی ضرورت ہو تو گرم پانی میں صابون دیسی حلکے کے
اس میں کسڑا ل ڈال کر اس کا حقتہ کریں اور خفیف علاج غرقہ کا کریں۔

۱۔ اگر غیب خالص فوجی ہو۔ تب بعد رفع قبض کونین مگر نوبت سے چند گھنٹے پہلے دیں۔ کیونکہ بزرگ
ایسڈ پشیا ب میں پیدا ہو کر کونین کو غیر مفید کر دیتا ہے۔ اور کونین کے مقابلہ میں تخم لاجونئی وہی اثر رکھتے ہیں۔
یہ نسخہ دفع قبض، مسکن، مدد مالع نوبت ہے۔ تپ سے پہلے اور عین تپ میں بھی دے سکتے ہیں۔ گلیشیا
۲۔ ڈرام، کاربونٹ آف سوڈا، ڈرام، ٹیکٹرک ایٹھر ۲۰ بوند، کونین ۲۰ گرین پانی ۶ اونس پر چھ غوراک ہے ایک
ایک گھنٹہ کے بعد دیں۔

فساد مودہ میں نمک اور گرم پانی سے قے کرانا اور گرمی کی حالت میں املی اور آلو بکار کا زلال دینا مفید ہے۔

عنب غیر خالص میں جام منہ سے، کیونکہ بلغم کو صفر سے ملاتا ہے اور کو تحلیل کر کے کیف کو باقی رکھتا ہے۔ اور نوبت کے دن غذا سے پرہیز کرنا۔ تربد مغز بہت ہی مفید چیز ہیں اور سکجین بزدوری بہراہ گلقتہ بھی بہت ہی سفید چیزیں ہیں۔ تربد مغز بادام، مغز حیارین گھوٹ کر پلانا اور سات روز سے پہلے مسہل نہ دینا۔ مغز کرنبوہ تولہ، فلفل سیاہ تولہ، زیرہ سفید ماشہ، برگ ببول ۱۴ ماشہ، نوبت سے پہلے دینا مفید ہے۔ اور درخ قبض کے بعد دوا لاجی خورد کلاں، طباشیر، ناگ کیسیر، لونگ، دارچینی ہر ایک ماشہ، فلفل سیاہ ۱۴ ماشہ، صندل سفید تولہ، مصری ۲ تولہ، خرداک ۲ ماشہ تک مفید ہے۔ مارا الشیر بھی النسب ہے اور ان کے مارا الشیر میں کو فتن نسبت ہے۔ گلقتہ ۲ تولہ، بقر بادیان ۳ قرار، گلاب ۳ ماشہ، سکجین ۲ تولہ مفید ہے۔

اگر حقہ کرنا ہو تو کسٹرائل روغن گل بوق بلکہ تربد، مغز انبلا سے ہو سکتا ہے۔

خاندک ۱۰ سات روز کے بعد طبع افسنتین لطف مادہ اور مقوی معده ہے۔

خاندک ۱۰ عنب خالص میں انظار نفع خفیف ملین کے لیے ضرور نہ تھا۔ اور اس میں ازالہ ضرور ہے۔

شطر العنب :- میں بعد ترقیہ پوست ہلدی، راوند چینی، گل غافہ، افسنتین، گل سرخ، مکویک صہ، زعفران نصف حصہ ہر ایک گرنے باب کاسنی، سیر حب بستہ دو، حب بقدر ۵ سرخ دانتوں میں چبا کرات کو پانی سے کھادیں۔

دیکھو :- صندل سفید، کشنیز، زنجبیل، دار فلفل، بالا، سعد، ہر ایک ۵ ماشہ آٹھ گھنٹہ پانی میں جوش دے کر جب چہام رہ جاوے تو شہد اور شکر کے ہمراہ پلانا بنفیر ہے یہ ایک خورد اک ہے۔

دیکھو :- سدر شش چورن کھلانا، حب کا نصی حیات مرکہ میں آدے گا۔

دیکھو :- گل سرخ، بنفشہ، نیلوفر، ہر ایک چار ماشہ، شاہترہ گل غافہ، ہر ایک ۳ ماشہ، بادیان تخم خریزہ ہر ایک ۵ ماشہ، نیم کوفہ بطور تقویٰ یا جو شانہ پلانا منفع ہے۔ اور اصابہ برگ سناہکی، گلقتہ، روغن بادام کا کرنا خوب مسہل ہے۔

دیکھو :- کونین رقی، پھلکڑی رقی، سفید رک ایسٹ، ابونہ پانی ۲ تولہ، بعد رخ نوبت دینا مفید ہے۔

دیکھو :- پود آب نار سیدہ تولہ، مثل تولہ، ہر مال تولہ، قلعی تولہ، لونا سچی تولہ، آب کنوار میں گھسکر گولی بھنک بنا کر کھلانا۔

دیکھو :- ست گلو، لاجی خورد، طباشیر ہر ایک ۳ ماشہ، دار فلفل ۱۴ ماشہ، مصری ڈال کر کھلانا، اور اس کے اوپر گل غافہ ۳ ماشہ، اور گل بنفشہ ۵ ماشہ کا حینا نہ پلانا مفید ہے۔

دیکھو :- دار فلفل، دار چینی، مہر کھل کر کے پانی میں، خرداک ۲ رقی بے نفیر ہے۔ بعض کو ہم ست گلو بھی ساتھ دیتے ہیں۔ کونین مر جان کا کشتہ بھی مفید ہے۔

صفر کا عام علاج :- ذالین، بشیر حشمت، یا ٹک مسہل، مارا الشیر کھانسی میں قطعی، جنابی، نیلوفر، بہیدان، ہمراہ شربت خشتی ش۔

یاد رہے کہ کاسنی مغز پر ہے۔ شیرہ مغز تخم کو ۵ ماشہ، گل بنفشہ ۲ تولہ ہمراہ ذالین خوب مسہل ہے اور

کافور بدن میں مانند شمالی ہوا کے ہے۔ عالم میں کافور، ہمارے شربت بنلو فرادہ آخر میں مرق کا سنی ہمراہ شربت بزدلی بار، مارا انفا کہ ایک ایک ہفتہ تک منع کئے گئے ہیں۔ کیونکہ اخلاط کو منع کرتے ہیں۔ صندل کافور۔ کشنیز، لگانا اور سنگھان۔ شیرہ کا ہون میں پھیرا دیکھو بڑی بوٹلی منہ میں پھرنا۔ آب آنا پیاس کو بجھا تا ہے۔ اور طباشیر ہمراہ دوا بھی مسکن ہے۔ نرمی طبع میں آب آنا دینا۔

عندازہ: مارا الشیر۔ کدو۔ خرفہ۔ اسپرن۔

فائدہ: تپ جہنم کی آگ ہے۔ پس اسکو پانی سے بجھاؤ اور یاد رہے کہ زیادہ سردی احتیاط کے درم پیدا کرتی ہے اور شربت ہلاک کرنے والی چیز ہے اور جو شاندے ابدار میں سرسام پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ترنجبین بھی کھلی بنلو فرادہ مگو بھگو کر پلانا، شاہترہ ہمراہ سکجین چٹانا۔ آلو کجنا مار۔ ۳ عدد۔ املی پلاؤ۔ پانی پاؤ۔ میں جو ش دے کر صاف کر کے آب آنا سپاؤ۔ عرق ترنج پاؤ ملا کر جو ش دین۔ بنفشہ۔ خطمی۔ عذاب۔ مگو بھگو کر پھیرا دیکھو بڑی جلدی لسوڑیاں، گاؤ زبان کا اخلاط کریں اور پلاویں۔

پسینہ لانے کی واسطے: گرم دودھ یا آٹا تر پوزویں۔ اور پسینہ کے بعد مرے سیب ہمراہ عرق کبوتر دیں۔

عقب غلیظ کا علاج: اس مریض کو جام جارت نہیں۔ اور نہ ہر ایک دن غذا دینی جائز ہے۔ ان کی غذا اور گرم ہو۔ سینا میں عرق گلاب اور سکجین پھر مندرجہ بالا مہل دیں۔

فائدہ: کھانسی والے کو۔ سکجین منع ہے۔ ترید مرز بادام۔ مغز حیارین۔ گھوگر پلاویں۔ اور سات دن سے پہلے مہل دیں۔ اور مغز کجودہ، قلع سیاه، تولد، زہرہ سفید، ماش۔ برگ بول، ماش باریک کر کے گولی بقدر خود بنا کر نوبت سے دو روز پہلے دیں۔ اور رفع قبض کے بعد۔ دان الاچھی خورد کلاں۔ ناگ کیسر۔ طباشیر اور چینی۔ لوگ کدو ایک ماش دینا بھی مفید ہے۔ دائرہ اند لازمہ میں مجرب ہے۔

منحہ قرص طباشیر: جو ملیں ہے اند عقب دائرہ اند لازمہ میں مجرب ہے۔ طباشیر، ماش۔ ترنجبین ۵ ماش۔ مغز بادام ۵ ماش۔ تخم حیار۔ مغز بارنگ۔ مغز تخم کدو ۵ ماش۔ کیترا۔ صحن عربی۔ ششاشی سفید۔ فشاہ مکد ۵ ماش۔ لعاب پھیرا دینا قرص بادیں۔ خوراک ۳ ماش تک۔

ست گلو ہمراہ شیر بڑا اور بڑی سنگترہ۔ عرق گاؤ زبان میں تر کر کے سکجین ملا کر دینا، عام طور پر مفید ہے۔

۳۔ محمی حرقہ صفراوی و ملنی

یہ دو قسم ہے۔ صفراوی اور ملنی۔ حرقہ ملنی ٹکیوں ملغم سے ہوتا ہے۔ جب منہ پھیکا زبان سفید، نبض چوڑی، پیشاب گارھا اور گھبرا ہو تو حرقہ ملنی ہوگا۔

عقب خالص کا علاج: کدو، غذا، ایک دم مہل دے دو۔ زلال املی، آلو کجنا مار، نمک مہل یا شیر خشک ملا کر پلاؤ۔ عموماً بید مشک، کیڑہ عرق یلو فر کا استعمال زیادہ رکھیں۔ صندل، کافور، کشنیز، پسینہ پر کرب ۲

میں ضرور کریں۔ رقیق مار الشیر دین۔ اگر ساتھ اسہال ہوں تو بل شیر قولہ باریک کر کے پارچہ میں باندھ کر بید مشک میں ڈالیں۔ اور یہ مشک بلائیں۔ بہت مجرب ہے۔

حرقہ صفراوی کے علامات :- تارورہ ناری رنگ کا ہوگا۔ سر درد اور بخوابی ہوگی۔ تھوہ دست اور سرعت نبض ہوگی۔ ایسے لوگوں کو زلال آلو بخارا ہمراہ سکجین یا شیرہ خرقہ شربت نیلوفر دیں۔

فائدہ :- ایسے لوگوں کو غذا اگر کڑوی معلوم ہو تو انیل کی چٹنی دیں۔ رزہ میں اسبغول کے پھکانے سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے مریض کی طبیعت سخت ہو یا کہیں درم ہو تو سنار اور کلقد دیکر اس میں گکنیشیا ڈال کر یہ مسہل دیں۔ فائدہ :- یاد رہے کہ صفراوی پیوں میں بے انتظامہ تھن کے مسہل دیے دینا چاہیے۔

حرقہ خالصہ کے علامات :- کرب غلیظان۔ اخلاط عقل۔ غشی زبان کی سیاہی اگر تعلق خارج از عروق ہو اور قریب دل کے ہو تو کرب شدید ہوگا۔

معدہ میں غلیظان، معدہ میں صلب ہونے کا علاج :-

حوالی کبیر کسل۔ درد اور ثقل دائیں پسلیوں میں اور ٹہلیج۔

علامات :- سیاہی زبان ایک دم آرام۔ ضعف، مشابج کا حرقہ۔

فائدہ :- اگر زبان صرف کھردری ہو اور سیاہی نہ ہو تو سلامتی کا نشان ہے۔

علاج :- زلال، آلو بخارا ۱۰ عدد یا ازل ۲ قولہ باریک ۴ دقتی یا شیر خشت ۳ قولہ۔ آب انارین شیرہ سداب یا شیرہ بنارولانی اسبغول بشر بہت منفعت آب عدس پلانا۔ خطمی، عذاب، السوریاں، ملٹھ کا جوش مذہ صاف کر کے آب چقندر اور عین بنفشہ ملا کر دینا مفید استعمال ہے۔

قبض نہ ہو :- تمار الشیر بلکہ جو کھا دینے دیں ہوٹک کا پانی۔ عدس کا پانی، معدہ میں ترشی ہو تو بچ کر منس اور برد معدہ میں ثقل سیاہ کو مار الشیر میں زیادہ کر دو۔ تربوز در لطیف پسند لوگوں نے بخوف استعمال مغز تخم تربوز کا شیرہ اختیار کیا ہے (مدار النیر، معرق اور میرد ہے۔ انارین مقوی کبیر، میرد اور معرج ہے۔ کدو، کھیرا، لکڑی کا ہو ضرورت ضرورت کے وقت عمدہ غذا دیں۔

فائدہ :- مسہل قوی اور ملیلہ ہفتہ تک زدیں۔ آب سرد درم اشار اور ضعف معدہ میں مناسب نہیں بلکہ حرارت غریزہ میں بھی نامناسب ہے۔ شیرہ تخم صبارین ہمراہ سکجین پیالیں دیں۔ شیرہ خرقہ وکاسنی، آب زرشک حررات کبیر میں دیں۔

۴۔ حرقہ اسہالی

علامات :- کسل، نکیر، تھوہ اسہالی۔ درد معدہ و سرہ نبض ۱۲۰ ضرب فی منٹ، اسود تنفس کرب، تھن۔

اسباب :- پانی یا دودھ میں اجڑائے غفینہ پیدا ہو جاتے ہیں۔
فائدہ :- اس میں مسہل سے خون کریں، لکڑی طیب ضروری ہے۔

علاج :- کاغذ، اینٹیں دیں۔ سر کی تبرید کریں۔ لعاب بہید از ۲ ماش ایسٹول ۵ ماش۔ ہمراہ مشک دیں۔ عرق نیلوفر تولہ، شربت خشنی شش تولہ، شیره خرفہ، آب زرشک، قرح طباشر، قرح کاغذ۔ شربت آس، فردا فردا دیں۔

۱۔ حمی خونی یعنی دموی

یہ تپ دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ جو خون کے جوش سے پیدا ہوتا ہے، اس کو سونوٹھس کہتے ہیں دوسرا وہ جو خون کی عفونت سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی داخل عروق ہو اس کو مطلقہ کہتے ہیں۔ اس کے اقسام متناہیدہ، متناقصہ، متناہتہ۔

علامات :- چہرہ کی سرخی، آنکھ کے اندر ملتحمہ کی سرخی، منہ کا مزاج بیض یا مائل بشیرینی بول، بازو سپینہ، کھنکار اگر پتلا ہے تو خون رقیق ہے۔ اگر غلیظ ہے تو گاڑھا ہے۔

علاج :- اگر مریض قوی ہو تو قصد کرتے ہیں۔ خون اگر غلیظ ہو تو اعلیٰ آلو بخارا، زرشک کا دلال، ہمراہ بید مشک اور عرق کاسنی دو۔ اور اگر خون رقیق ہو تو عناب، زرشک کا دلال، پلاؤ، اور کشنیز، زرشک، املی کی چٹنی دو۔ ٹیکر ایکوئیرین، بوند، لاگولار، آرسنک، بوند پانی و دتولہ، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دینا بہت مفید ہے۔

عذابہ کاسنی، گدو، خرفہ، آتش جو، لسی، سیدز، برصندل، کشنیز، اکافور، گلاب میں لیپ کرنا۔
اسباب سونوٹھس :- گوشت، دودھ، شراب کی کثرت، موسم ربیع، درگوں کے خون کا بھر جانا، اس کی معیاد ایک ہفتہ ہے۔

علاج :- ضد، عرق شاہترہ، شربت عناب، خوب کلاں چھوڑ کر۔
علاج متناہیدہ :- مریض قوی ہو تو قصد، زلالین، عرق شاہترہ یا زلال زرشک، تخم خرفہ، پاشیدہ، آتش جو۔
خفشک، مونگ، گدو، پاک، سنگترہ، مالٹا کھلانا، گدی پیر شاخیں لگوانا۔
علاج متناقصہ :- سہنگی لگانا، شیر خشک، دیا، آب آنا روینا۔
علاج متناہتہ :- زلالین، زلال زرشک دینا۔

حمی عرضیہ و رمیہ

دوم دماغ و لگو و شش و صدر و معدہ و کبد، قلب، مرارہ طحال، امعاء، رحم، مہیضین، گردہ، مثانہ، بیضین، ان سب کا کلی فار ہے۔

علاج :- سب امراض کے اپنی اپنی جگہ پر مرقوم ہیں۔

ورم دماغ :- میں ردغن گل ہوتا ہے۔ سرکہ تولہ۔ گلاب م تولہ سر پر رکھت اور اور اطراف پر سنگھیاں گولانا مفید ہے۔
 ورم کلوہ میں شربت ثروت پلانا اور صفاد غلوس کرنا۔
 شش میں گل ارمنی ہمراہ لعاب لیسفول۔
 معدہ میں سرق مسکور۔ ضادا ابلتاس۔ بلکہ جو تکلیں لگوانا۔
 کبد میں سرق کاسنی۔ مققرین مسہل مبارک دیں۔
 علامات حمی و مویہ :- تب ہر وقت رہے گا۔ آنکھوں اور منہ کی سرخی رگوں کا پھولنا اور کپٹی کا پھولنا۔
 وہ علامات جو اس میں مندر ہیں :- آنسوؤں کا بہنا۔ صیتی بے خودی یعنی گھوگی بات کرنے میں دقت خلق
 کے درم، کوسے اور لوزتین کا درم۔

علاج :- ریتی خون میں تخلیط البشیرہ عناب و عدس اور صفراوی میں تبرید کریں۔ اور آب عدس اور عدس سے
 تنقیہ کریں۔ اور غلیظ میں خون کو پتلا کریں، ہمراہ زلالین اور ترشش اشیا را در کاٹے والی اشیا سے اور عطف پیر
 مثلاً لیمو۔ سکنجبین لعیق کاسنی دیں۔ ایسے مریض کو اگر بد مضمی ہو۔ تو قفسد منہ کرتے ہیں۔ مارا الشیر بہر حال مفید
 ہے مگر قبض کی حالت میں۔

فوائد :- اغذیہ روزیہ میں اس مو قعہ پر دودھ کو لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ سرخ الفساد ہے مگر بچوں میں کیا کریں
 گے۔ ترمبوے کاڑھے خون میں مضر ہیں۔ مثلاً آڑو۔ حرمانی وغیرہ۔

بعض میوے جو سرد و فقلات کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اور حرارت غریزہ کے مخالفت ہیں۔ مثلاً کھیرا۔ لکڑی،
 امرود، شینج لکھا ہے کہ جتنے پھل ہیں تب والے کو مضر ہیں۔

عنداد :- عمدہ نہ ہو۔ بے وقت اور بے اشتہا کھائی جاوے۔ ترتیب خلط ہو۔ لیکن یہاں لطیف و غلیظ کا ترتیب
 پر اختلاف ہے۔ اور پھلوں کا قبل غذا یا بعد غذا کھانا۔ اس پر اطباء کا جھگڑا ہے۔

فائدہ :- سکہ کا باعث۔ شراب طعم۔ حرک ریاضت۔ جذابی و اضمہ اہور و ردیہ ایسے پھپھروں کی ہوا جن میں نباتات
 کا تقص ہو۔ یا جن پانیوں میں درختوں کے پتے گر کر سرسکے ہوں۔ جاع اور حمام کے بعد غذا کھانا۔

طوالت کا باعث :- کثرت کا باعث۔ گار پھلین اور لزوجت مواد کی۔ بدیمیزی، بد مضمی، بیشربتی، سردی سادہ یا
 کسی مادہ سے ہو۔ فضل اور مکان بارد۔ حرارت کا چھپا رہنا۔ صفت حرارت غریزہ عام صفت۔ عدم حس جلد کی سختی
 مسلمات کی تنگی۔ کدورت زبان۔ سرکود مندوانا۔ صیتی مسامات۔ لزوجت اخلاط۔ صفت قوی۔ تبرید شدید۔ عدم
 انتظام، غذا، قبض، ایس عام۔ کثرت اخلاط۔

چھنے روز مسہل، اور ام اشار میں سکنجبین۔ گھی جو موجب تقنی ہے۔ ہلیلہ قابض۔ اور سخت کرتا ہے۔ مجری مسلمات
 کو کھر در کرتا ہے۔ اندسہ پیدا کرتا ہے۔ مسامات میں اور مسہل شدید ہے۔ دو ہفتہ تک اسکا دینا منع ہے۔
 اور مبروات قویہ بھی دو ہفتہ تک ممنوع ہے۔ شیرینی صفرا بنانے کے خوف سے اور ترنجبین خسرو میں ہوا باعث ۲

اس کے سوا کوئی دوسرا علاج ہے۔ منع ہے۔ اگر شربت دینا ہو۔ تو بہت پانی ملا کر دیں۔ اور کھائی اسکی مصلح ہے۔
پیتوں میں غلط سے مراد۔ خون۔ بلغم۔ صفراء۔ سودا۔ مٹی۔ شیر۔ چربی۔ مٹی۔ چربی وغیرہ رطوبات ہیں۔
اسباب غلوں سے :- آب دہوار نشیب و قرب پانیوں کا خصوصاً گندے پانی، سس کی باقی بشت
لاحظہ ہو، ایسا غلیظ درمی۔

۳۔ حمی بلغمی

- فائدہ۔ اس کی مدت ۱۸۔ ۴۰۔ ۶۰ یوم ہے۔
- اسباب۔ لیسار بلغم۔ ترش بلغم۔ بلیکین یعنی بلغم۔ بلغم شیریں۔
- فائدہ۔ اس تپ میں پیشاب کا دیکھنا مزدی نہیں۔ کیونکہ اس پر کوئی مار نہیں۔ البتہ نبض دیکھ کر بڑھ جائے۔
مدار ہے۔ پیشاب سفید پتلا پھر سرخ و میلا۔ نفع کے نہ ہونے سے بلکہ مزدی ہونے سے۔ صفت معده درد دم معده
عظم لحال۔ کسل، آباسی اور انگریزی۔
- فائدہ۔ ہر موسم عادت۔ اغذیہ اور شہر کا لحاظ رکھو۔
- علامات بلغمی تپ :- اگر فزبتی ہو تو ۱۸ گھنٹہ تپ اور ۶ گھنٹہ آرام رہتا ہے۔ اس کا مادہ خارج موقوف ہوتا ہے۔
اس کی بڑی بھاری علامت یہ ہے کہ زبان مائل بسفیدی ہو۔ اور منہ کا ذائقہ بگڑ جاوے۔
- ۲۔ اگر بلغمی تپ لازم ہو تو اس کو نشق کہتے ہیں۔ یہ دق کے مشابہ ہوتا ہے، مگر چہرہ مرقق کیلرے نہیں ہوتا۔
اس کا مادہ داخل موقوف متعفن ہوتا ہے۔
- ۳۔ انقباض کس۔ اس میں اندر تو سردی ہوتی اور باہر تپ ہوتا ہے۔ اور پیشاب بالکل خام یہ بلغم راجی سے ہوتا
ہے ۴ گھنٹہ سے ۶ گھنٹہ تک رہتا ہے۔ بڑھوں میں ٹھنک ہے۔ اس کا انجام استسقا ہو سکتا ہے۔ سودا ویت
بمراہ ہوتی ہے۔
- علاج۔ ہلیہ سیاہ زرد۔ تربد۔ شکر و۔
- ۴۔ لیفریا۔ اس میں اندر تپ اور باہر سردی ہوتی ہے۔ اور اس میں بلغم اور صفراء ملے ہوئے ہوتے ہیں۔
اگر یہ تپ خالص صفراء سے ہو۔ تو اس کو طیفودوس کہتے ہیں۔
- علاج۔ روغن گل۔ روغن زیتون کا ماش، زوفا کا جو شانہ ہمارا سببجین۔
- ۵۔ ایک تپ وہ ہوتا ہے کہ بدن میں کوئی جگہ باہر اور کوئی اندر گرم ہوگی ہے۔ اسی طرح کوئی جگہ اندر اور کوئی
باہر سرد ہوتی ہے۔
- ۶۔ ایک تپ بلغمی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں غشی ہوتی ہے۔

۴۔ حمی غشیہ خلیطہ

اسباب - کچی بلغم اور بد ہضمی، متفرق -
علاج - تھ کرنا، ناشی کرنا، سردار تک چکنی کی دینا، حقہ کرنا، سکینین عسل پلانا -
عند آبد - چوزہ کا شوربا، مارا لیم، جواہر مہر، اجودار، مشک، عتبر، پوٹ دان رات کو بارا شیر ملاویں -
جم منہ ہے -

حمی غشیہ - وقیہ - رقیقہ

ایک ہی ذہبت میں قوت اور نبض کو ساکت کر دیتا ہے -
اسباب - صدمہ کا بہت پتلا ہو جانا، اور نہ ہر وار ہو جانا، عوار المزاج لوگوں کو ہوتا ہے -
علاج - چوزہ کا گوشت سر کر ڈال کر دینا، آب انارین، آب فالسہ، رب دا کھ دینا -
ان کے عام مشترک علامات یہ ہیں کہ منہ اوچھا ہوا، بدن ڈھیل اور رنگ رساھی یعنی سکے کی طرح ہوتا ہے -

اور معدہ خراب ہوتا ہے -
فائدہ - ایسے تپوں میں اگر اندر کرنی درم ہو جاوے تو معاملہ مشکلی ہوتا ہے -

حمی بلغمی کی پھر دو قسمیں ہیں -
۱۔ لیلیٰ جو رات کو آوے اور دن کو آرام رہے - اور نہاری جو دن کو آوے رات کو آرام رہے -
علاج - کل بلغمی تپوں کا مشترک علاج تو یہ ہے کہ رات تین - کلقتہ عرق باریان، عرق کلاب، عرق گار زبان یا
کسٹر آئل یا مگنیشیا یا فوٹ سالٹ سے رلاتے کرنا، ہمراہ بیج خربزہ، گرم پانی اور نمک یا طبخ نمازک میں
میں اپیکاس سے -

فائدہ - ایسے تپوں میں اعلیٰ آلہ بخار دینا غلطی ہے - اگر کچھ کو بلغمی تپ ہو اور جلک کی خرابی ہو - بے شک کیا نوسل
اور روبرب عمدہ چیز ہے - یونانیوں نے اس میں معرق ادویہ کو نہیں لکھا - پس پسیتہ لانے کے لیے انگریزی ادویات
سیلے سلٹ آف سوڈیم، سیلے سلٹین وغیرہ عمدہ چیزیں ہیں -

عند آبد - سادہ شوربا اور خور آب باریان ڈال کر دینا -
بہر حال بلغمی تپوں کے واسطے یہ نسخہ جات بہت مفید ہیں - راز الاچی خور و کلاں - طباشیر - مارچینی - ناگ کیسیر
لونگ - ہر ایک دماشہ - فلفل سیاہ دماشہ - صندل سفید تولہ - مہری تولہ - ہاریک کر کے خور اک ایک سے دماشہ تک -

دیکھو۔ کشتہ مرجان ایک حصہ۔ کوئین ۲ حصہ۔ گول دو دورق کی بنا کر استحال کریں۔
دیکھو۔ ناقوس پاؤں۔ ریزہ ریزہ کر کے شراب برانڈی میں تین دن تر کر رکھیں۔ اور چکنے برتن میں ایک سیر
باخو کا نگہ نیچے اور ایک سیر اوپر رکھ کر دو بوتل شراب برانڈی ڈال کر آگ دیں۔ کشتہ سفید ہو جائے گا۔ خوراک
ایک ماہ۔

دیکھو۔ گلوہ چراتہ۔ منقہ۔ کاسنی ہر ایک ہماشہ ۲ سیر پانی میں جوش دے کر خوراک اقولہ۔
فائدہ ۱۵۔ یرتپ مرطوب، اگر ام پسند۔ مشائخ اور بچوں اور جن کے معدے ضعیف ہوں۔ اور بھٹی
والوں کو اور جو لوگ باوجود امتلا رکے ریاضت اور حمام کریں۔ یا جن کے معدے پر نزلہ گرتا ہو۔ یا جن کے قم
معدہ پر درد ہو اور جن کو زکشن دکاڑ کا مرض ہو۔ ان کو اکثر ہو جاتا ہے۔

فائدہ ۱۶۔ زجاجی۔ میں برو اور نافذ شدید ہوتا ہے۔ اور ترش میں فقط سخت سردی۔
بلغم نشور میں۔ روئنگے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور برد شدید نہیں ہوتا۔ خفیف سردی بار بار ہوتی ہے۔
بلغم میٹھی۔ میں بہت فوہنوں تک روئنگے کھڑے نہیں ہوتے اور نہ ہی سخت سردی اور نہ پالانہ کرب
ہاں اعنشی یا حر شدید۔

زجاجی میں سردی بتدریج اور آخر میں ہنایت سرد ہوتا ہے۔ اور گرم ہونے میں نہیں آتا۔ وہ بھی بتدریج
بلکہ ابتدائی فوہنیں بلا سردی کے ہوتی ہیں۔ سوئیاں چھٹا اور روئنگے کھڑے ہونا اس میں نہیں ہوتے۔ سخت
سردی بار بار ہوتی ہے۔ ہاں اعنشی۔ ثقل، نیند اسور، ہضم۔ جھوک کامرانا۔ اس میں بہت ہوتا ہے۔

اصول علاج حمی بلغمیہ

۱۔ مسکنات دیں۔ مثلاً سرق شاہرہ۔ گاؤزبان۔ سکور۔ شربت بنفشہ۔ یا سکجین سادہ خاکشی اور
گلقتہ ۳ روز۔

۲۔ قے کرائیں۔

۳۔ نصیح کریں۔ ہمراہ سرق بادیان ۵ تولہ۔ شربت بنفشہ یا بنفشہ تولہ۔ عذاب یا نودا کا حیشاندہ یا جو شانہ ۴ روز
یا ۵ روز۔ کسٹرائیل ملین مبارک۔ سناہکی و گلقتہ۔ آٹھویں روز ترقیہ کریں۔ حب سیاہ بقرق نکو۔ ہتھ میں۔
کوئین، افسنتین، اگرچہ خاکشی تولہ اول روز یک جوش دوسرے روز دو جوش اسی طرح ساتویں روز سات
جوش دے کر پلانا۔ پھر اس طرح ایک جوش کم کریں۔

شب بریان۔ سہاگ بریان۔ اجوان خراسانی، نمک لاہوری، آب برگ و ہنوزہ گھسکر دورق قبل لڑہ ۲
ساعت کھلا۔ فلفل، دار فلفل۔ کلونجی۔ چرایتہ۔ گبر و مکہ ماشہ۔ قنب ۲ ماشہ۔ خوراک ۲ ماشہ ایک
گھنٹہ قبل بخار۔

سہم الفار سفید مرقی۔ گل سرخ ۴ ماشہ۔ کتھ سفید ۴ ماشہ۔ گولی ایک سرخ، افسنتین، اجمود، اسارون، انیسوں، مغز بادام تلخ مسادی قرص ۲ ماشہ۔ جوشاندہ ۱ صغیر، اجوان، ازجیل، گکسرخ۔ پودینہ۔ کشنیز مکہ ماشہ۔ منقہ ۱۱ عدد جو نشہ دے کر پلانا۔

۶۔ حمی لثقہ

اس میں بغی نرم ہوتی ہے غذا کے بعد التهاب نہیں ہوتا۔ اشتلا ہوتا ہے۔ وہ اسباب جن سے بغی پیدا ہوتی ہے۔ بلغمی مزاجوں کو سرد موسم میں طبعی تاخیر فصل اور شہر کے عورتوں میں اخواب سراؤں میں۔ بوراھوں۔ نزہ واولول۔ ترشی وکار کے مرضی واولول اور صغیفۃ المعده لوگوں کو ہوتا ہے۔
اس میں تارورہ رنگین۔ میلا۔ گاڑھا ہوگا۔

علاج :- ابتدائے میں روزیادہ گرم ادویات دیں اور نہ زیادہ سردیں۔ اول امر سے دق اور ثانی سے سرسام بلغمی ہونے کا اندیشہ ہے۔ فصیح مادہ میں مشکلات اور فساد کبیر کا طوط ہے۔ صغف وماغ اور کھانسی میں کھانسی منع ہے آکھوٹ، دسوش، بار ہوش، چورھوش، سولہوش ادا کھاروش دن مسہل دیں۔
منضج :- عرق بادیان، گلاب پیرسیا و شال ۴ ماشہ۔ منقہ ۵ عدد گھنترہ توکہ مفید ہے۔
دودھ ۶ ماشہ۔ رب السوس ۴ ماشہ، سنبل ۴ ماشہ، شاہترہ ۴ ماشہ، مصلی ۲ ماشہ، کبریا ۴ ماشہ۔ انیسوں ۲ ماشہ قرص بنا دیں۔

کشتہ سنگہ ایک ماشہ، شیر بڑیا گاؤ دیں۔ دار چینی۔ دار فلفل ۲۴ پیر کھل کر پیر کھلا دیں۔ دوائے ناگ کیسر دیں۔
منضج :- منقہ ۵ عدد اور سطر خود دس ۴ ماشہ۔ ملٹھ ۳ ماشہ۔ گھنترہ ۲ تولہ۔ شہرہ تولہ۔ یا مار الجبین یا عرق گنترہ عرق مکور کا کریں۔

فائدہ :- لازمہ میں مدرات السنب ہیں۔
پوست ہلیلہ و تولہ۔ ہلیلہ کابل ۲ تولہ۔ ہلیلہ سیب ۲ تولہ، یارنج فیفا ۱۹ ماشہ۔ افسنتین تولہ، خراک ۹ ماشہ۔ بروغن بادام جرب کر کے ایسے تین مسہل بار بار دیں۔ اور درمیان میں مسہل کے منضج دیں۔
د میگروہ توتیانے سبز حصہ۔ ہر مال ورتی ۱۰ حصہ۔ باب کنوار پس کر اور قرص بنا کر گچ چٹھ آگ دیں۔ سرد کر کے نکال لیں۔ اور خراک ایک رقی منقہ میں کھلا دیں۔ ویدک طب میں مجرب ہے۔
اہل یورپ۔ کرنین بعد تنقیہ ایک ہدینہ کھلاتے ہیں۔
عند ابہ دودھ۔ خود آب۔ بادیان بعد ہفتہ توہا چوزہ۔

ہمارا مطلب

ابتدائے سے اس وقت تک - عرق باطریان ۴ تولہ - گلاب ۴ تولہ - سکجین ۴ تولہ - رقیق کرنے والی رکھو لئے والی - ٹیکین دینے والی - پلشیاب لانے والی اور پسینہ لانے والی مطوب کرنے والی اور ملین ہے - گھاس میں ترشی کم ہوا دیتے ہیں -

ابتدائے نوبت میں سکجین - یا آب گرم سے تے کرا دیں -

اگر ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہوں تو شدت مرض اعطیت مادہ اور مادہ کا خام ہونا - اور نفیج سے مادہ کا نافرمان ہونا کا نشان ہے - پھر بعد تنقیہ -

قلعی ماشہ - سکھ ماشہ - ہر دو گداخہ - ہمراہ سیما ب ہماشہ ملا کر - بیش ماشہ - لونگ ماشہ - عقر قرعہ ماشہ - دار فلفل ماشہ - سرمہ سا کر کے ہمراہ نصف دار فلفل دینا مفید ہے -

فلفل سیاہ - دار فلفل - کلونجی چرائیہ - بھنگ - سکھ ماشہ - باریک کر کے خوراک ماشہ ہمراہ آب سرد - قتب و نشتر ش باریک کردہ ۲ سرخ -

دارالانجی کلاں - فلفل سیاہ - شکر سرخ -

اور زمانہ متوسط میں ۵ - آلو بخارا - عرق گاو زبان - عرق گلاب - عرق بید مشک میں تر کر کے شربت نیلو فرما سکجین ملا کر تین روز پلا دیں - پھر زلالین برجمک دیں -

دیکھو - گھنٹہ ۳ تولہ - آلو بخارا ۵ عدد پانی میں جو شکر بیکر صاف کر کے لگنیشیا سلفاس ۳ تولہ حل کر کے پلا دیں -

بعد اجابت اور بعد نوبت کو تین ہمراہ زلال نیلو فر - آلو بخارا - خٹلی - رابع میں ۱۲ گھنٹہ ناستہ میں ۶ گھنٹہ اور غب میں ۶ گھنٹہ قبل نوبت دیں - اور اگر تخفیف نہ ہو تو مسہل مبارک یا کسٹر آیل یا مگنیشیا ۴ تولہ دے کر کو تین ہمراہ زلالین

دیں - یا ہمراہ زلال نیلو فر یا سیغول یا کشتہ مرجان و گندہ انفعہ ہر میں رکھ کر دس سیراگ دے کر جب سفید ہو جاوے

پیسکر کھلاوے - یا کشتہ مرجان - کافور - صندل - سفید یا کافور یا کو تین گول بقدر ۲ رقی - بعد تین ہمراہ شیرو تخم کدو -

شربت نیلو فر یا ہمراہ زلالین دیں یا بسد ۵ تولہ تین دن دو دو میں تر کر رکھیں - پھر پانچ سیراگ دیں - باریک کر کے

رقی دورق کھلانا بہت مفید ہے -

۱- حلی ربح سوداوی

فائدہ :- یاد رہے کہ کاسنی اور گاو زبان طحال کی بیماری میں مضر ہے چونکہ حلی ربح سوداوی ہے - اس لیے اس میں میں بھی مضر ہے - اور کو تین صردادی پتوں میں نوبت سے چھ گھنٹہ پہلے اور بلخی میں آٹھ گھنٹہ پہلے اور سوداوی میں ۱۲ گھنٹہ پہلے دینا چاہیے -

قائدہ :- جو تپ بلم یا سودا سے شروع ہوتے ہیں۔ وہ مدت سید تک رہتے ہیں۔ کیونکہ ان میں نفع دیر سے ہوتا ہے اور جب تک نفع نہ ہو کمران نہیں ہوتا اور تپ رمل میں جب معدہ کمزور ہو جاتا ہے تو رطوبات بلمیہ اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہذا وہ روزانہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض تپوں میں ساخت اعصار میں فرق آ جاتا ہے۔ تو وہ بھی درنگ رہتے ہیں یا روزانہ آتے ہیں۔ یا اندر کسی عضو میں دم یا پیپ پڑ جاتی ہے۔

غذا :- شوربا۔ سیدیاں۔ کھن۔ دودھ دیں۔

علاج :- اکوکارا، اتے، مارا جین مفید ہے۔

قائدہ :- یہ تپ کبھی خون سے کبھی بلم سے کبھی صفرا سے کبھی سودا سے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بات بتانے سے مراد یہ منشا ہے کہ اسکے علاج میں ان کا لحاظ رہے۔

علاج :- اس تپ میں طحال اور جگر کا علاج کر دے۔ پہنیز کی کچھ ضرورت نہیں۔ لیکن بہت سردا شیا جیسے سرد میوے اور دہی اور باد انگیزا شیا استعمال نہ کریں۔ اند زیادہ مدت نہ دیں۔ اس وجہ سے خم خربوزہ اور انیسوں وغیرہ چیزیں مت دیں۔ اس میں جب شفا بھی بہت مفید ہے۔ مضبوط آدمی کو نفع دے گا، پورانے طبیب مفید نکالتے ہیں۔ اگر مریض کا معدہ ضعیف نہ ہو۔ تو دواؤں کے ساتھ مارا جین بڑا مفید ہے اور عجیب اثر ہے نیز اس میں تپ کے چڑھنے سے پانچ گھنٹہ پیشتر حلوائے بادام دینا بڑا مفید ہے۔ گلشن اور سکجین اور گلاب جیسے علی العموم تپوں میں مفید سمجھے جاتے ہیں۔ اس میں بھی مفید ہیں بہت دن نفع کر کے پھر سار کا مسہل دینا۔ پھر فستق وغیرہ کھلانا بہت مفید ہے۔

غذا :- مرغی، بٹیر۔ بکری کا شوربا اور خود آب بہت مفید ہے۔

ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہڑتال منتقل، توتیائے سبز، نافوس۔ آملہ سار، ایک تولہ، آب کنوار میں کھل کر کے قرص بنا کر گزنیچہ آگ دیں۔ خوراک مسرخ۔

دیکھو :- گرنجہ ۲ عدد۔ ہڑتال ماش۔ سم الفار ۶ مسرخ۔ مغز تخم ریٹھ یک عدد آب میوے چار پیہ کھل کریں خوراک ہچا دل دہشتا ہمراہ شہ آب۔ اگر اس سے گھبرا ہو تو اوپر سے نیم پاؤں روغن کا ڈپلا دیں۔

دیکھو :- چونکہ آب نار سیدہ تازہ ۲ تولہ، منتقل تولہ، توتیائے سبز ۶ ماش۔ سیر جبرود دھرا آب کنوار میں رکھ کر گل حکمت کر کے دس سیر پاچک دشتی کا آگ دیں۔ خوراک مرقی زہرہ سیندر اور مہری میں یا قنر سیاہ کی چوری میں۔

غذا :- دودھ چاؤل۔

دیکھو :- سم الفار ۶ ماش۔ بیگن میں رکھ کر مٹی لگا کر سپاڑ پاچک دشتی میں آگ دیں۔ اسی طرح دودھ۔ پھر پانی ۴ تولہ میں رکھ کر ڈبھی کے ذریعے آگ پر رکھیں۔ تاکہ پانی خشک ہو جاوے۔ پھر سم الفار کے مسادی گل سرخ ملا کر پیس لیں۔ خوراک ۲ چاؤل سے ایک رقی نوبت سے پہلے کھاویں۔

دیکھو :- سم الفار تولہ پانچ مرتبہ باد بجان میں مدبر کریں۔ یعنی آگ دیں۔ پھر ہمراہ فقل سیاہ ملا کر دیں۔ خوراک

بقدر برنج ۲ رسونت ۲ تولہ فلفل سیاہ ۶ ماشہ گولی بقدر سرخ -
 ۵ میگروہ مغز کربجہ پلاس پا پڑہ باریک کر کے ۴ رقی قبل از نوبت -
 ۵ میگروہ شکر - کٹھ - سم الفار - مساوی الوزن گولی نصبت رقی -
 ۵ میگروہ پوست ۶ ماشہ ریٹھ - سکجین میں کھگو کر پلا دیں -

نسخہ جات متفرقہ برائے حمیات

- ۱ خشک ۴ ماشہ - بگین میں رکھ کر گل حکمت کریں - اور پاچک دشتی پاؤ میں آگ دیں - اسی طرح تین دفعہ پھر پانی میں ایک سیر خام میں رکھ کر آہنی کڑی میں آگ دیں تاکہ پانی خشک ہو جاوے - پھر گھسنے ہو ورن خشک ملا کر باریک کر کے خوراک ۲ برنج سے ایک رقی تک قبل نوبت دینا -
- ۲ خشک تولہ پانچ مرتبہ باد کچان میں مدبر کریں - اور فلفل سیاہ تولہ میں کھری کر کے ایک رقی تک قبل نوبت دینا -
- ۳ - چونہ آب نارسیہ سفید ۲ تولہ منتقل تولہ توتیاے سبز ۶ ماشہ - ایک سیر شیر گاؤ یا مغز سنوار میں مٹی کے برتن میں رکھ کر دس سیر آگ دیں - خوراک ۳۰ رقی بشیرہ زیدہ سفید نبات - غذا بشیرہ برنج یا چوری قند سیاہ -
- ۴ رسونت ۲ تولہ فلفل سیاہ ۶ ماشہ - حب بقدر ۲ سرخ بناویں اور کھلا دیں -
- ۵ مغز تخم کربجہ پلاس پا پڑہ - باریک کر کے خوراک ۴ رقی قبل نوبت -
- ۶ شکر - کٹھ - مساوی الوزن گولی بقدر ۲ سرخ بناویں اور کھلا دیں -
- ۷ پوست ریٹھ ۶ ماشہ سکجین میں گھسکر بلانا سفید ہے -
- ۸ مغز کربجہ ۲ عدد ہر تال ماشہ خشک ۴ رقی - مغز تخم ریٹھ ایک عدد آب یوں میں چار سیر کھری کریں بخوراک ۲ چاول دیتا ہے - ہمراہ شیر آب - اگر اضطراب ہو تو رد عن کاؤ نیم پاؤ پلا دیں -
- ۹ علم مدبر منتقل توتیاے سبز ناقوس - آملہ سار - مکہ تولہ آب کنارہ میں گھسی کر گز پیٹھ آگ دیں خوراک ۳ رقی -

۱۰ ابتدائے زمانہ طب سے آج تک ایک ہی نسخہ حیات مرکبہ کا جو ہمارے استاد صاحب مرحوم نے بتلایا تھا -
 معینہ پایا - گلور سبز ۶ ماشہ - عنب الثعلب ۴ ماشہ - تخم حیارین ۶ ماشہ - آب سائیدہ نبات تولہ انداختہ صبح و شام -

اگر تکسر - برود - قشیرہ - ناقص ہو تو

ست گلور تولہ - طباشیر تولہ - شیر گلور سبز میں ملا کر ۱۲ قرص بناویں - ایک قرص ہمراہ شربت یلو فریا شربت
 بندوری بارو یا معتدل یا حار یا بشیرہ کا سفید دیں اور اسہال اور بواسیر بخونی میں ہمراہ شیرہ خرد دیں -

- ۲ فلفلیں ۲ ماش - کلوچی ماش چرائیتہ ماش - قنب ماش - باریک کر کے ایک ماش آب سرد دیں -
- ۳ رام مان ہم - سیاب مصفی ۲ تولہ ۲ آسار شستہ - بیش رنگ ہر ایک ۲ تولہ جوڑ ہوا ۲ رقی - جھاگڑ ۵ ماش - آب لیو میں کھل کر کے حب بقدر فلفل سیاہ کھلانا -
- ۴ قلعی گداختہ ماش با سیاب ۲ ماش آمینتہ بیش ماش لونگ ماش عطر قرحاشہ دار فلفل ماش - باریک کر کے خوراک ایک سرخ ہمراہ دار فلفل نصف عدد -
- ۵ آنتر بھیروں واس - بیش - فلفلیں - سہاگ - شکر گن - مسادی آب میوں میں کھل کر گنہ گولی بقدر ماش ہمراہ شکر سفید دیں -
- ۶ حب الشفا ۶ - راند ماش - تخم دھتورہ سفید ماش از بخیل ۲ ماش - صمغ عربی ۲ ماش - باب اورنگ تین سات کھل کریں - حب بقدر ۲ رقی -
- ۷ بھنگ و شمشاں باریک کر کے خوراک ۲ رقی -
- ۸ شب بریاں ماش - شکر تری ماش کھلانا -
- ۹ داز الاچی کلاں - فلفل سیاہ - شکر سرخ لاکر باریک کر کے خوراک ۱۰ ماش -
- ۱۰ انیون ماش - فلفل سیاہ ۲ ماش - کوئلہ کیکر ۶ ماش - باریک کر کے خوراک ۱۰ ماش -
- ۱۱ افیزن ۴ سرخ - فلفل ۲ عدد - حنظل ۴ سرخ ۴ سرخ - زعفران ۴ سرخ - ماد چینی اسرخ - باریک کر کے خوراک ایک رقی -
- ۱۲ ست گلور ۲ ماش - داز الاچی ۲ ماش - طباشیر ۲ ماش - نبات ۶ ماش اور کبھی کبھی بلغیہ میں دار فلفل ۴ سرخ دار چینی ۴ سرخ اضافہ کرتے ہیں -
- ۱۳ ست گلور ۴ ماش - طباشیر ۴ ماش - دار چینی ۲ ماش - فلفل سیاہ ۲ ماش - لونگ ۴ رقی - داز الاچی خورد ۲ رقی - داز الاچی کلاں ۲ رقی - مصری تولہ باریک کر کے ایک ماش - صمغ و شام کھلانا مجرب المجرّب ہے -
- ۱۴ داز الاچی خورد و کلاں - طباشیر ناگ کیبہ - لونگ - دار چینی ہر ایک ماش فلفل سیاہ ۲ ماش - حنظل سفید تولہ - مصری ۲ تولہ - باریک کر کے خوراک ۲ ماش تنگ در و معدہ اسرفہ حلی - طحال اور مفاصل میں سفید ہے -
- ۱۵ گلوبز - کاسنی چرائیتہ - منقی ہر ایک ۲ تولہ - پانی ۲ سیر میں جوش دیں حب چارمہ جاوے صاف کر کے ۲ تولہ صمغ و شام - ہمراہ خوب کلاں ماش -
- ۱۶ جند تولہ - بقرق مناسب پہلے روز ایک جوش دیگر بشریت مناسب دوسرے روز دو جوش دے مگر حتی کہ سائیز روز سات جوش دے کر پلاویں - پھر اسی طرح کم کریں -
- ۱۷ فلفل گرد دار فلفل - گیارہ کلوچی - چرائیتہ ہر ایک ماش - برگ بھنگ ۲ ماش - باریک کر کے خوراک ۲ ماش باب سرد -

- ۱۸ ناقوس پارچہ دینہ دینہ کر کے روغن تلخ ایک سیر یا شراب براندھی میں تر کر رکھیں۔ پھر برگ باغیہ کا لگا ایک سیرادہ اور ایک سیر نیچے دکھ کر برتن میں بند کر کے ۲۵ پیرنگ دیں۔ خوراک ایک ماشہ۔ درجنی ہمراہ تیر اور کریم اور مٹھراں میں سانپ کے کاٹے ہوئے کو گندم بریاں میں بریدہ سنگ دیوار کو دینا بہت مفید ہے۔
- ۱۹ قتب ماشہ۔ فلفل سیاہ ماشہ۔ بھنگ رقی۔ چمنا ناقص میں ایک گھنٹہ پہلے کھلانا۔
- ۲۰ شک ماشہ۔ کچھ ماشہ کی گولی بقدر مونگ بنادیں۔ ہمراہ شیر بعد غذا۔
- ۲۱ فلفل سیاہ ۲ ماشہ ہمراہ مارا شیر دینا۔
- ۲۲ اینون ۳ ماشہ۔ صندل ۲ ماشہ۔ زعفران ۲ ماشہ۔ دارچینی ماشہ۔ فلفل سیاہ ۲ ماشہ۔ باریک کر کے خوراک ۳ رقی۔
- ۲۳ سٹایک ماشہ۔
- ۲۴ اسنتین بعد ہفتہ دیں۔ اور نفع کریں۔
- ۲۵ جو چم مزمن ہو جاوے بوجہ ورم احتشار یا اخلاط کے لزجہ ہونے کے تو اس کے لیے پوست بخی باویان پوست اس کے لیے پوست بخی باویان پوست بخی کاسنی بخی کاسنی کاسنی کاسنی سولف۔ ہر ایک تولدہ لکلی باورن لکلی اسطو خوردیں ہر ایک ۹ ماشہ۔ تخم کشوت ۱ ماشہ۔ گھنٹہ ۲ تولدہ بقدر ۲ قوام کر کے در تولدہ صبح و شام دینا۔
- حب شفا سرخ ۲۵۔ زعفران ماشہ۔ گل سرخ ماشہ۔ گل ارمنی ماشہ۔ زنجبیل ماشہ۔ راوند چینی ماشہ۔ اینون ۳ ماشہ۔ تخم دھتورہ ۴ ماشہ۔ حب باب شیر خشک ۶ ماشہ۔ گولی بقدر ایک سرخ جے ربع میں ایک گھنٹہ فربت سے پہلے آب گرم اور صدارع میں علی الصبح ۲ کھلانا۔
- ۲۶ براکے رقی ۲۶۔ اینون ۳ ماشہ۔ تخم دھتورہ ۴ ماشہ۔ راوند چینی ۲ ماشہ۔ صبح و شام کثیرا۔ زنجبیل بکری ہر ایک ۲ ماشہ۔ زعفران ماشہ۔ شیر خشک ۱ ماشہ۔ حب بقدر ایک سرخ۔
- ۲۷ راوند ۲ ماشہ۔ گل سرخ۔ گل ارمنی۔ زنجبیل ہر ایک ۲ ماشہ۔ زعفران ماشہ۔ خوراک ایک ماشہ۔
- ۲۸ راوند چینی ماشہ۔ تخم دھتورہ ماشہ۔ زنجبیل ۱ ماشہ۔ باب ادک کھل کر کے گولی بقدر ایک سرخ۔
- ۲۹ برگ دھتورہ سیاہ۔ برگ پان۔ فلفل سیاہ باریک کر کے خوراک ارقی۔
- ۳۰ کلونجی ۱۳ ماشہ۔ شہد میں ملا کر چم ربع میں یہ چار خوراک ہے۔
- ۳۱ پراسپ ۳ رقی۔ چمنا ناقص میں ایک گھنٹہ قبل از فربت دینا مفید ہے۔
- ۳۲ برگ بھنگ ۱ ماشہ۔ کافور ماشہ۔ خوراک ایک رقی۔
- ۳۳ خش۔ صندل سرخ۔ کشنیر۔ خشک۔ پوست نیم۔ پیرماگہ۔ گل بزر۔ گل نیلوفر مسابوی الوزن دو تولدہ بیکر پانی میں پوش دیں۔ اور اسکا کاسفوف ۳ رقی اسکے ہمراہ دن میں تین بار کھلانا۔ مغرب فقیر ہے۔ بعد تلین اور اشاد فلفل سیاہ اور زیرہ سفید مناسب اور کھانسی میں ملھی اور برگ بانسہ ملا لیں۔
- ۳۴ مغز کرجہ۔ فلفل سیاہ۔ مکد تولدہ زیرہ سفید برگ ببول کلا ماشہ باریک کر کے ۳ رقی کھلانا۔

۳۵ تپ کہنہ میں۔ گلو سبز ۵ سیر۔ چرائیہ ۵ سیر۔ شاہترہ ۲ سیر۔ اس کی کھار نکال کر خوراک ایک رتی۔

۳۶ جنطیانہ۔ تاج مکہ ۲ تولہ۔ چرائیہ ۶ تولہ۔ باریک کر کے خوراک ۴ رتی۔

۳۷ بلغم لزج عودتی میں۔ برنجاسف ۳ رتی۔ رات کو گرم پانی میں حر کر رکھیں۔ صبح شربت بنفشہ ملا کر۔ معدی میں تخم کشوث ملا کر دیں۔

۳۸ شکاعی بار آورده، رات کو پانی میں تر کر کے رکھیں اور صبح شربت بنفشہ ملا کر پلانا بہت مفید ہے۔

حب سار و دل ۳۹۔ آملہ سار۔ پارہ ۱۰ بیش زنجبیل، زیرہ سیاہ، چوک برقی، دارچینی، جافقل، الائچی خورد، تخم دھتورہ، مغز جگورٹ ہر ایک ۴ تولہ۔ لونگ، فلفل سیاہ مکہ تولہ، گولی بقدر ایک رتی بناویں۔ نیز دار فلفل ۴ تولہ اضافہ کریں۔

۴۰ جھوٹی کیناری، باب لیو کاغذی کھل کر کے آگ دیں۔ پھر آملہ سار میں کھل کریں۔ پھر آب استس میں تین چار آگ دیں۔ خوراک ایک رتی۔

۴۱ تخم دھتورہ ۳ ماش۔ نوشادر تولہ، دار فلفل تولہ، ہر محی تولہ، باریک کر کے خوراک ایک رتی۔

۴۲ ہر دال تولہ، سک ۶ ماش۔ توتیا ۷ سبز ماش۔ آب کنوار گندل گھس کر گز پھٹ آگ دیں۔ خوراک ۴ رتی۔ بر شکر تری غذا شیر برنج۔

۴۳ صندل سفید، کشنیز، زنجبیل، دار فلفل، بالار سعد، مکہ ۵ ماش۔ نیکوفہ، آملہ گھنڈ پانی میں جوش دیں۔ جب چہارم رو جاوے تو صاف کر کے شہد اماتہ شکر تری، اماتہ ملا کر پلاویں۔

۴۴ ست گلو۔ راز الاچی خورد۔ طباشیر مکہ ۳ ماش۔ دار فلفل اماتہ۔ باریک کر کے مصری ملا کر خوراک اماتہ۔ ہمراہ جینسانہ، لک غاف ۴ ماش۔ گل بنفشہ ۵ ماش۔

حب حمی عام ۴۵۔ زنجبیل، دارچینی مکہ تولہ، فلفل سیاہ ۲ ماش۔ دار فلفل تولہ، نمک سیاہ تولہ، سم الفار سفید ماش۔ آب لیو معدنی کھل کر کے گولہ رتی صبح و شام دینا۔

۴۶ سم الفار سفید رتی فلفل۔ ۲۰ رتی۔ آب صمغ میں اسکی ۴۰ گولیاں بناویں۔ دن میں تین دفعہ۔

۴۷ کتھ سفید ماش۔ گل۔ ۲ ماش۔ سم الفار رتی اسکی چوبیس گولیاں بناویں۔

۴۸ کونین ۶۰ گرین۔ کابو نیٹ آن سودا ۲۲ گرین۔ سم الفار گرین یہ ایک گولی ہے۔

۴۹ سم الفار رتی۔ فلفل سیاہ ۲ رتی۔ اینون اماتہ۔ اسکی ۴۰ گولیاں بناویں صبح و شام۔

۵۰ کونین ۲۰ گرین۔ ہیرا کیس، اگرین سم الفار گرین باب صمغ، ۲۰ گولیاں بناویں۔ صبح و شام۔

۵۱ کونین ۲۶ گرین۔ شورد قلمی ۶ گرین۔ لییکا کی ۱۲ گرین۔ ٹائمار امیک اگرین۔ اس کی بارہ گولیاں بناویں اور

صبح و شام دیں۔

۵۲ پارہ آملہ سار۔ بیش زنجبیل، زیرہ سیاہ، چوک۔ دارچینی، جافقل، الائچی خورد، تخم دھتورہ، جگورٹ ہر ایک ۴ تولہ۔ لونگ ماش۔ مرچ سیاہ ۸ ماش۔ باب لیو پانچ روز کھل کریں۔ اگر اس کے ساتھ کشتہ تانہ اور دار فلفل ۱

ایزاد کیا جاوے تو بہتر ہے۔ جب ایک رقی صبح و شام۔

عوارض حمیات و علاج

اگر بچہ دالے مرین کا منہ خشک ہو۔ تو شیرد مغز تخم کدو، ماشہ۔ میں شربت نیلو فر ڈال کر اس میں ایسینول یا
کپڑی رکھ کر زبان پر رکھیں۔ منہ میں شورہ قلعی چھڑکیں۔
اگر پیاس زیادہ ہو تو خرد گھوٹ کر شربت نیلو فر ڈال کر پلاویں۔ عذاب بھی پیاس کو کم کرتا ہے۔ بہت اعلیٰ۔
آلو بچارا، مغز کدو کے شیرہ میں شربت نیلو فر ملا کر بہیدانہ کی پوٹلی ڈال کر منہ میں رکھو اور۔
اگر حاملہ ہو تو پاشوریہ کی جگہ دست شوریہ کریں۔
ایسے مرینوں کو کبھی سخت بھوک لگتی ہے تو ترنجبین کا حلوہ۔ بادام یا مغز کدو کھلاویں۔ یا بادام روغن چٹائیں۔
اگر سرد ہو تو گل روغن، سرکہ۔ گلاب۔ مکھن سر پر رکھیں۔
اگر اسہال ہوں تو آب انار یا آب زرد شکہ دیں۔
دیگر۔ طباشیر کشیز۔ کیترا۔ گل ارمنی سکد ۲ سرخ کھلا کر شربت بارتنگ پلاؤ لعاب ایسینول بشربت موڑیوں و
شربت انجبار دیں۔
اگر سردی بہت ہو تو گرم پانی اور سکنجبین سے تے کرائیں۔ بید مشک گرم گرم پلاؤ۔
صن گرم پانی دور داتھیاؤں خوب دباؤ۔ اینیسون، سویا۔ کرنی۔ پودینہ کھوی کا انکباب کراؤ۔ پاؤں گرم پانی میں
رکھاؤ۔ جھنگ۔ کاخوڑ۔ امینون۔ نمک نیم سرخ۔ کسی مرے کے ساتھ پہلے کھلاؤ۔
اگر پسینہ بہت شدت کا ہو۔ کہ کھڑ کر رہا ہو۔ تو روغن گل میں موڑیوں، گل آمار۔ صندل، اناؤر۔ ملا کر بدن پر
ملو۔ لعاب بہیدانہ ایسینول، صمغ عربی کیسا غصہ دیں۔
اگر تکبیر بہت ہو تو روغن بادام یا روغن کدو یا مکھن کی نسوار دو۔
اگر تے بہت ہو تو پودست بیرون پستہ اور پودینہ چٹاؤ۔ پیٹ پر رائی کا پمتر لگاؤ۔
اگر نیند زیادہ ہو تو سرکہ ناک میں ڈالو۔ روغن قیض کرو۔ رائی کو زور سے ملو اور پاؤں پر سنگھیاں کھچو اور۔
اگر بیخوابی ہو۔ تو روغن فستق شریہ اور کپٹوں پر ملو۔ ناک میں ڈالو۔

۵۔ حمیات مشربہ

تقریباً وہ مرکب تپ وہ ہوتا ہے جس میں مختلف تپوں کی علامات پائی جاتی ہیں۔ ایسے تپوں کا علاج بھی مرکب
طبعیہ کرنا چاہیے۔

علاج ۴: ست گلو، طباشیر، دان الاچی کلاں، مساوی الوزن باریک کر کے خوراک ۲ ماشہ، صبح و شام۔
دیکھو: گلو، پیرا پیرا، کاسنی، منقہ، سر ایک ۲ تولہ دو سیر پانی میں بوشی دے کر جب چہارم حصہ رہ جاوے تو صاف کر کے خوراک ۲ تولہ سے ۲ تولہ تک۔

اور اگر کمزوری کے سر میں درد نہ ہو۔ تو ایک ماشہ خوب کلاں دینا اور اس کے اوپر گلو ۶ ماشہ غلبہ الشلب ۱۰ ماشہ تخم خارین ۱۰ ماشہ کا شہ پلانا مفید ہے۔

دیکھو: پارہ ۲ ماشہ، سکد ماشہ، قلعی ماشہ، سکد اور قلعی کلا کر آگ سے نیچے اوتاریں۔ اور پارہ میں ملا کر کھل کر سیں۔ پھر بیش عقر قرصا روند، غفلت سر ایک ماشہ ملا کر باریک کر کے خوراک ۲ چاول سے ایک رقی تک۔
دیکھو: سرشن نامی، ترکیب جن میں بہت مفید ہے، نسخ حسب ذیل ہے۔

زکڑ (د غلقل سیاہ) (د غلقل زنجبیل) پیلا مول، گلوٹ، مینفشر، بالانیم، برادہ دیار، جب، بڑول، ملٹھ، احوالگی، بھنگی، تخم سہا بخند، در بیان، کشنفر، حنظل، سفید، شیش، بد اسور، کرنی، پرشت، یرنی، طباشیر، اور ڈنگ، چتر، کر، کھور، موزیوں، گل، تالاب، میرا، کوٹ، پاپڑا، امتران، گل، دادر، تچ، پھلکڑی، خش، لوبہ، (د صندل سرخ، کشنفر، نیم، گلو، بر بار، بیوک، د گل، نرس، کھیکو، گل، زنبق، کول، امترج، ہلدی، شقاق، بیوتری، تالیس، بڑی، لونگ، اہم، دار، چینی، کنڈیاری، ایل، بیل، املہ، سب ادویہ ہموزن اور چرائیتہ نصف وزن کل اور در کا ملا کر باریک کر کے خوراک ایک ماشہ سے تین ماشہ تک ہمراہ سزیت مناسب دیں۔

دیکھو: شربت شفا بھی بہت پیوں میں مفید ہوتا ہے۔ گلو، شاد بڑہ، نیلوفر، تخم خارین، اعلیٰ کاسنی، برادہ، سر، ایک تولہ، ملٹھ ۵ تولہ، اسوڈیاں ۳ عدد، ہیدر از ۲ ماشہ، سب کو جو شکر صاف کر کے ڈبڑھ پاؤ، مسمری ملا کر بطریق معمول شربت میں دیں۔

دیکھو: ایک ترکیب علاج تپ کی یہ بھی ہے کہ یکا گسنل دیا جاوے گرم یا سرد پانی سے چیت، مناسب ہے۔
دیکھو: چوائیتہ، شاد بڑہ، اسوڈیاں، ملٹھ، سولف، کاسنی، الاچی کلاں، اکہ ۲ تولہ، سیر پانی میں بوشی دو جب تین پاؤں، برادے تو خوراک ۵ تولہ دو دو گھنٹہ کے بعد ہمراہ قلعی شاد ایک سرخ ۱۲۔

دیکھو: سب تر دوش جاوے تو گندھک کا تراب یعنی سفینورک، ایسڈول، ابوعلی سرقہ ۵ تولہ میں نو کپیلے ملا کریں۔
دیکھو: سزیموں اور گنواروں میں زنجبیل ماشہ کشنفر ۵ ماشہ، اگر زیادہ گرمی تو حبنا نندہ اور اگر کم گرمی ہو تو جوشاندہ کرنے پلانا چاہیے۔

عام طریق علاج یہ ہے: کہ کر گل نیلوفر، پریش، دشتان، اعلیٰ، گلو، چائی میں بھگو کر صبح و شام پلانا۔ اور اگر درد زیادہ نہ ہو۔ تو خوب کاں شستہ ۲ ماشہ اس کے ساتھ دینا مفید ہے۔

دیکھو: چھکڑی ۲ تولہ، باریک کر کے ایک کچی گلی میں ایک تولہ ڈال کر اوپر سم الفار تولہ رکھ کر اوپر پھر ایک تولہ پھلکڑی ڈال کر ۲ سیر پاؤں کی آگ دیں۔ باریک کر کے خوراک ایک سے ۲ چاول۔ یعنی اور پورے پنجادوں میں۔ آتشک اور پر سوت

میں اور خون کی صفائی میں ہمراہ شیر بر آکیسر ہے۔

{ سلسلہ کے لیے دیکھو صفحہ ۱۸۹ }
{ حمی ورمیہ ورمیہ ورمیہ ورمیہ }

۲۔ حمی ورمی

تمتہ راجی ورمی ورمیہ

ورم باطنی سے بھی بننا پیدا ہوتا ہے۔ اگر باطنی اور ام میں قبض شدید ہو۔ تو گلقتہ سارا انگینٹیا دیں۔ سر دیا فی کا استعمال اور ام باطنی میں نمونہ ہے۔ اس کے عروق مکرر کا استعمال کریں۔ حال مزاج ہو تو عرق کا سنی یا بشرطیکہ ریب اور طیل میں ورم نہ ہو میند ہے۔ اور یہ نسبت عرقیات مردقات ایشاند کلاہ بہت مفید ہیں نیز منجندہ جربلت۔ اسنتاس، افسنتین، ارد جبر کا ابتدا صفا مفید ہے۔ مگر جب گنگا بہت ہو تو سر کر ایسا د کریں۔ یہ دوت ہو۔ تو سبکی الطیب یا بونڈ بڑ مائیں۔
فائدہ کا۔ علامات۔ نفیج، مین باز، اعتدال بول، اعتدال حروے آبینی بدن کا نرم ہونا۔

علامات رورم۔ جو مریض چیت لیے ڈھ شاد وند رہی پکتا ہے۔

فائدہ جو مریض سرن، ہو تو حرارت، کبھی یرقان اسکی علامت صغرت چنم جب بول سرخ ہو جاوے تو زوری پا خان کی طرف سے نکل جاتی ہے یعنی پا خان سفید ہو جاتا ہے۔

۳۔ وق شیخونہ یا جنل و بلٹی

اسباب۔ یہ دل کی بیماری ہے۔ حالت دق کے مشابہ ہوتی مگر تب پھنی ہوتا۔ بچوں کے سرین شگندہ ہو جاتے ہیں۔

سینہ پر مبروات کا صفا باخرا کرنا بھی اس مرض کا موجب ہے۔ اس مرض کو اجدی کے پہاڑ میں کچھا وال کہتے ہیں۔ اور بڑی جزی نام ایک دوائی استعمال کرتے ہیں۔

علاج۔ جھنپس کے پتے میں کچور دار فلفل ماحل کر کے ہوا میں رکھائیں۔ جب خشک ہو جاوے تو تیسرا حصہ نو شادر کے برابر کلونجی ملا کر پیس لیں۔ خود اک ایک موچا دل بڑا بے نظیر نسخہ ہے۔ کوئی فولاد کا کشتہ دینا۔ روعن کچھ کی ماضی پورٹ مائیں کا استعمال۔

دیگر وہ خاکشی کو چار ہند بکری کے دودھ میں جوشی دو۔ اور دودھ گنا کر سایہ میں خشک کر دو۔ تین دفعہ خشک ہو جانے پر ہمارے ہمارے ہمارے مقدار حسب حرارت مان کے دودھ میں پیس کر دن میں تین چار دفعہ پلانا مفید ہے۔

فائدہ عام طور پر جو مارا لطم بناتے ہیں صحت ہے۔ کیونکہ اصل مارا لطم کینی ہے۔ اسلئے کہ جب کراندہ کی سفیدی آگ کی ملاقات سے منجند ہ جاتی ہے۔ اسی طرح گشت کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ جو شس سے منجند ہ جاتی ہے۔ تو جو رحم کا خلاہ۔ ایشون عرق ان کا غلطی ہے۔

دیگر وہ سایہ ریشم آت آرن ایند کونین یا فاسف۔ آت آرن صغرت بیفہ کے ساتھ ملا کر دینا بھی مفید ہے۔ روعن کچھ میں کچھا یا جو زہا ملا کر ماضی کرنا شہد یا کینی صحت میں۔

دیگر وہ پتہ کنول گڑ سہاڑ۔ زہر مہرہ۔ پتہ کنول گڑ سہاڑ۔ پوسٹ سنگدان مرخ سہاڑ۔ سرمہ سا کر کے کید کے پانی میں گول

بقدر نفط سیاہ بنادیں اور ایک گرلی ماں کو در نصف گولی بچہ کو کھلا دیں۔

حمی حصبہ یعنی فسرہ کاتپ

حمی جدری یعنی چیچک کاتپ

علامات جدری :- تپ ناک کی غار نش، نیت میں ڈرنا، آنکھ اور چہرہ کی سرخی، آنسو، انگڑائی اور جالی، آواز کا بیٹھ جانا۔ تھوک کا گاڑھا ہونا۔ منہ اور زبان کی خشکی پیاس۔ فم معدہ کا درد۔ بدن کا دمیلہ ہونا۔
علامات حصبہ :- اڑاک، کرب طحال کا بڑھ جانا۔ نفط عظیم اور متوازی پیاس منہ میں پھینساں ہو جانا۔ فم معدہ کا درد خشک کھانسی۔

علاج مشترک :- درد راحی گھسکر چٹانا، سات دن تک ایک ایک دانہ مروارید ناسفتہ کھلانا۔ گلے کی حفاظت کے لیے مسور کی وال ابال کر ایک ایک گھونٹ پلانا۔ آنکھ کی حفاظت کے لیے کافر افاق اور گلاب میں گھس کر کھلانا۔ چیچک نکلتے کے لیے ادھری ابال کر کھلانا۔ چوب چینی ریزہ ریزہ کر کے پانی میں جو س دے کر ایک ایک گھونٹ پلانا۔ پیاس میں بھی یہی پانی مفید ہے۔ جب دانے نکل آویں تو بسترہ پر خوب کلاں پھر لگیں اور گاہے منقہ کھلائیں۔ بیدار مشک اور کبودہ کا استعمال کرائیں۔

فائدہ :- یاد رہے کہ ہفتہ ان امراض میں بہت مضر ہے۔ اور زرد ناخیر کا استعمال چیچک کے ظہور کو مدد دیتا ہے۔ گھراس سے بچا رہنا چاہئے۔

۹۔ حمی پر سوت

اسباب :- دلالت کے ۲۵ روز کے اندر یہ تپ ہو سکتا ہے۔

علامات :- نفط، اسہال یا قبض، فالج، باؤ گولہ، اختناق، اسرغام، خفقان، اجزن، اجمی لازمہ، پیاس، لرزہ، ابتدائے میں درد شکم اور کھانسی، اسہال، اپٹ درد، پسلیوں سے درد، لوازمات سے ہیں۔

اسباب :- صف، کثرت خروخ دم، نفاس اولادت کے بعد ہوا لگ جانا۔ رحم کا ڈیرھا ہو جانا۔ اشیاء رو رہ کا ایام حمل میں استعمال جیسے مٹی، کوئلہ، انڈہ کا پھلکا، ٹھیکریاں وغیرہ کھانا۔ ان دنوں رحم کی طبع کو توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مواد موجب ازہیا دعوارضی ہوتے ہیں۔ رزہ کے لیے بلکہ بچہ کے لیے بھی باعث امراضی قیجہ دام الصبیان ہو جاتے ہیں۔

فائدہ :- یرناتی اور ڈاکٹر دونوں اس مرض میں سکتے ہیں۔

علاج :- اندامین نیم سیر میں پرست، تیخ انخیر صحرانی، یعنی باد بجان جنگلی ہواش۔ اجوائن دیسی و خراسانی مکدہ ہواش۔ اڑب۔

اجود، لونگ، بھنگ، افعل دراز، فقل گرد۔ ہر ایک ۵ ماش۔ سہاگر نمک سیاہ، نمک لاپوری، اینون، نزشادر ہر ایک ۲ ماش باریک کر کے ڈال دیں۔ اور تین روز تازہ پانی اندرائیں اور پھر ڈالتے رہیں۔ پھر خشک کر کے باب آندرائیں تازہ سائیدہ حب باندھ لیں۔ ایک صبح اور ایک رات کو سونے کے وقت باب گرم ایک مہینہ تک کھلاویں۔ اور اگر اینون ۳ ماش آگزہ نزلہ مقل سیاہ تولہ۔ خرا عدد بین پچاسے خستہ کے ڈال دو۔ اور دھاک سے باندھ کر آرد گندم سے طحون کر کے نرم آگ پر پکائیں ۱۰ اور شہد میں گول بقدر خذو بنالیں تو مخرب الحرج ہے۔

اطراف کا باندھنا۔ پنڈلیوں پر پچھ لگانا۔ مفرحات کھلانا۔ بیخ کینڈیاری۔ سنبل الطیب مکہ ۲ ماش۔ آب اورک میں گھس کر اسکی چودھ گولیاں بناویں۔ ہر روز ایک گول دینا۔ ہر سال، شکر پاره، بیش مکہ تولہ۔ آب اورک یا شراب باندھ ۳ روز میں گھسکر مونگ کے برابر گولیاں بناویں۔ صبح و شام۔

فقل گرد، تخم سنبل، دار فقل۔ علیحدہ علیحدہ کوٹ کر شکر علیحدہ کر ٹکڑا کر گولی بقدر ۲ رتی۔ لونگ ۲ ماش۔ زعفران ۲ ماش۔ منقہ اتورہ بول گاؤ میں بیسکر گولی بقدر سرخ دم روز دینا۔ پرست پنج نمولی، بالچھر مکہ ۲ ماش۔ آب اورک میں اسکی ۴ گولیاں بناویں۔

اینون ۳ ماش۔ نمک تولہ، لونگ سیاہ تولہ، بھو مارے عدد پہلے تین گھنٹہ پانی میں تر کر رکھیں۔ پھر ان میں ادویہ ڈال کر دماگ سے بند کریں۔ اور آرد گندم میں طحون کر کے نرم آگ میں رکھ کر پکائیں۔ پھر مفر خرا کوٹ کر گولی ایک ایک رتی کا بناویں۔

لاگوار ارگٹ اور گلبرین، آبیو دین اور گلبرین رحم میں رکھنا۔ اگر جلن ہو یا درم رحم مزمن ہو تو بھنگ اور گلبرین اندر رکھنا چاہیے۔

لونگ ۲ ماش، زعفران ۲ ماش۔ بیش ماش۔ منقہ تولہ، ہشو کو بول گاؤ میں اور مسلمان کو کنڈل میں گولی بنا کر دیں۔ ایک بیچال کنجشک سفید ۴ رتی۔ ابتدا ۳ ماش۔ نمک لاپوری ماش۔ شہاگر ماش۔ در آب جو شانہ ایک پی، ام الصبیان میں مفید ہے۔

دیگو۔ کان کی میل ایک چاول شیر مادر بھی ام الصبیان میں اکیر ہے۔

قسم سوم، حمی رق

اسباب۔ یہ مرض زیادہ دل و ریه، جگر، رحم اور معدہ کی خرابی سے ہوتا ہے۔ اور انواع حیات اور ام عارہ کبار و ریحہ رحم، کلیہ، مشد، امعاء، امری، طحالی، اما ساریقا۔ اور ان اعضا کا سور مزاج۔ غم، بے خوابی، بھوک، بیاس، تعب کسی رطوبت کا زیادہ بہنا۔ یا خراج ہونا۔ اسہال، ادجاء، جینت زخم۔ کثرت قضر۔ جلق اور جماع کی کثرت۔ خاصکر خود معدہ میں۔ گرم ادویہ۔ پرانے نوزل اکثر قضر۔ گرمیوں میں سوٹ کا پینا، حضور کا بلا مائل۔ اما۔ یقاکے

سکے، شدت پیاس میں پانی نہ پینا، شروع تیز میں استعمال جو شانہ اور ترک اغذیہ سے لاحق ہوتا ہے۔
فائدہ - حرارت کا دل میں اور لا متعلق ہونا، یا بالذات مہلک ہے۔ اسبطر ۲ دق لاغر اور جازی اور عبثی اور قوی
تیوں کے بعد، بلکہ جگر اور سر سے متعلق بھی مہلک ہے۔

فائدہ - تپ باریک اور لازم ایک حال پر ہفتہ تک دق ہے اور دو ہفتہ تک مستحکم ہے بلکہ تین روز سے زیادہ
بغیر پیاس اور قلق اور بھرا اور رات کو سونے میں نبض کا اختلاف اور غذا کے بعد حرارت کا زیادہ ہونا، دق ہے۔
فائدہ - بدن کا رطوبتیں دو قسم ہیں۔ اول فقہ مثلاً بال آمل - آکسو - سینہ، تنقو - پیسٹ - پیشاب - پیاخانہ
حیض، بلکہ دودھ اور منی بھی، دوم وہ جو جزو بدن ہو جسکے قابل ہوں، اور یہ چار قسم ہیں۔ اول عروق شریہ کے سری
کی حلقوں کا خلاصہ یعنی عروق شریہ کے سروں پر جو رطوبت ہوتی ہے اس کا خلاصہ اور یہ رطوبتیں، ضداد عفونت
جو شغابی پاکر امراض کا سبب ہوتے ہیں، ان کے نقصان کو اظہار، کہتے ہیں۔ دوسری رگوں سے خارج شبنم
کی مانند اور اس کا نقصان ذبول ہے تیسری عضو ہونے کے قریب اور اس کے نقصان کو فارمیوس کہتے ہیں۔
یاد رکھو - چوتھی اعضاء کے جوڑنے کا باعث ہے۔ اسکا نام تقطت ہے۔

علامات درجہ اول - اس میں تین چار کے دن کے حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ ہوا چہرہ غبار آلود ہوتا ہے۔ اور
پچھلی رات کو چہرہ اور گلے پر ہستہ آتا ہے۔ اور عورتوں میں خون حیض معاً بند ہو جاتا ہے۔ پہلے درجہ میں نبض کا
باریک اور صلب ہونا، اور متواتر اور صنعت ہونا۔ پیشاب ابتدائے میں مائی ہونا۔ گرمی کی زیادتی اس سے مصلح کے
فائدہ - روئنگے کھڑے ہونا، ہاتھ پاؤں ٹوٹنا، اعضاء کا بھاری ہونا، اور اطراف کی سردی، اختلاف نبض سببوں
میں غذا کے بعد لازم ہے پس... دق میں تپ کا بھر مکن بغیر نبض کے دبتے کے ہوتا ہے۔

فائدہ - پیشاب کی چکا ہٹ دق کی علامت کہتے ہیں۔ حالانکہ گرہ کی امراض میں بھی چکا ہٹ ہوتی ہے۔ پس رات کا تدرؤ
سرد جگر پر صبح سو بکھا جاوے۔

درجہ دوم میں نبض کی صلابت صغرا اور تواتر کے ساتھ اور پیشاب کا کارٹھا اور بہت رسوبول والا ہونا۔
درجہ سوم میں آنکھوں کا گرہ جانا، کینٹوں کا بیٹھ جانا، اور آنکھوں کی میل۔

فائدہ - ایسا دق جو مرکب ہو کسی خارج از عروق خلط کیساتھ اس میں روئنگے اور سری ہوگی۔ اور خلط داخل کے ساتھ
ہو تو اس میں نبض دبی ہوئی ہوگی۔ اور یہ ابتدائے نوبت ہی میں پتہ لگ جاتا ہے۔ اور ہاتھ اور پاؤں پر ہتھ معدی اور
کبیدی میں اور تیسرے دن تپ کا شدت کرنا۔ اور چہرہ کی زردی اور بدن کی خشکی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی شے بق
کیطرن منتقل ہو گیا ہے۔

فائدہ - اس تپ میں مرین کو جھوکار کھنے سے ہلاکت ہوتی ہے۔

علاج - سادہ کلور کا جینسہ دینا۔ پھر گلہ کے خیساندہ کے ساتھ رب اسوس افادہ کر دے۔ پھر شہرہ تخم کدو

اضافہ کرو۔

دیکھو۔ تخم گاؤز زبان۔ ست گلہ، طباشیر ہر ایک ماشہ ہمراہ تخم پالک، ماشہ مغز تخم کدو۔ ماشہ بادام دس تربت نیلوفر۔
غذا آب مارالشیر، شیر بڑا، شیر زنان، روغن کدو بدن پر مالش کرنا۔ قرص کا فوڑ بکری یا گدھی یا عورتوں کے دودھ کے
ساتھ دینا۔ اگر کھانسی زیادہ ہو تو قرص کا فوڑ اور خمیر خفشی ش ملا کر دو۔

قرص کا فوڑ کا نسخہ۔ مغز تخم کدو۔ مغز تخم خیارین۔ مغز تخم خربوزہ انگہرنے رب السوس، طباشیر مکہ ۲ ماشہ۔ صمغ عربی
کتیرا، کشا سہ مکہ ماشہ۔ تخم خرفہ ماشہ۔ کا فوڑ ماشہ۔ کھانسی کے وقت اسی میں خفشی ش ملا کر قرص بناؤ۔
خفشی ش، مغز بہیدانہ، مغز تخم تربوزہ، کاہو۔ کاسنی۔ شکر تینال، کشیز، صندل سرخ مکہ ماشہ۔ گلہ ارمتی۔ جلائی
بھی ایزاد کرتے ہیں۔

فائدہ۔ زعفران، اینون، پذیرالینج، سریش ماہی، عنب۔ اگر قرص درد میں اضافہ کریں۔ تو بہت مفید ہے۔ اند اگر بعض امیر
ہو تو بے حد محرق مردارید۔ کہہ یا مکہ ماشہ۔ ایزاد کرو۔ اور عاب بہیدانہ میں قرص باکر خرداک م ماشہ۔ ہمراہ آب کدو۔
یا آب اند۔ یا آب کھیر یا آشی جوہر یا آب تربوزہ یا۔ بازنگ ایسے پانی سات تولہ سے شروع کر کے دودھ تولہ ہر روز اضافہ
کریں۔ تاکہ آدھ سیر تک پہنچ جاوے۔

قرص کا فوڑ۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام استعمال فرمایا کرتے تھے۔ طباشیر، صمغ عربی، کیتیرا، نشات
ہر ایک، ماشہ۔ گلہ سرخ، رب السوس ہر ایک ۱۲ ماشہ۔ مغز تخم کدو۔ مغز تخم خیارین۔ خرفہ ہر ایک م ماشہ۔ زعفران
۲ ماشہ۔ سب کو باریک کر کے بطور سفوف رکھیں۔ خرداک ۲ ماشہ۔ جب مرہق کو کھلانے لگیں اس میں ایک رقی
کا فوڑ ویسی ملا لیا کریں۔

اگر اسہال ہو اور کمزوری بھی ہو تو اینون، سریش ماہی، عنب۔ قرص کا فوڑ میں ایزاد کریں۔

دیکھو۔ عرق شیر بھی ان لوگوں کو بہت مفید ہوتا ہے۔ اردہ یہ ہے۔ آب کدو تازہ۔ آب خرفہ۔ آب تربوزہ۔ آب خیار
ہر ایک نیم سیر۔ تخم خرفہ۔ گاؤز زبان، اگل سرخ۔ کشیز۔ صندل سرخ، صندل سفید ہر ایک ۲ تولہ۔ خوب کلاں م تولہ۔ گلہ نیلوفر
گلہ گاؤز زبان، گلہ بید مشک ہر ایک تولہ، عرق بید مشک، عرق بید اسوق نیلوفر۔ عرق گاؤز زبان۔ گلہ بھیکڑ یعنی بیابانہ
ہر ایک ایک سیر، شیر بڑا سیر، آفتہ سفید ۲ سیر، ادویہ عرق میں نہ کریں۔ صمغ دودھ اضافہ کریں۔ اور ان کا عرق نکالیں۔
خرداک ۲ سے ۵ تولہ تک۔ ایسے لوگوں کو مارالم بھی مفید ہوتا ہے۔

جو نیم سیر با قلابا و پختہ گلہ بانہ سیر کا اضافہ بھی مناسب ہے۔

دیکھو۔ عرق شیر۔ گلہ نیلوفر، گلہ گاؤز زبان، عنب، زر شک، شیرین۔ ابریشم خام مکہ ۵ ماشہ۔ رات کو پانی میں تر رکھیں
صبح ہم سیر تازہ دودھ گائے یا بکری کا ملا کر عرق نکالیں۔ خرداک ۵ تولہ صبح ادویہ شام
غذا آب تیز، بیلر دودھ، مرغی، افنی۔ بادام، ارادٹ اچھی غذا ہے۔ بعد غذا روغن ماہی پلانا۔ دس ہوند سے شروع
کرنا۔ بہت ہی مفید ہے۔ اور اگر کسی عضو میں دم ہو تو اس کا بھی علاج کرو۔

وق میں ہمارے خبریات ایک شخص کشتہ ابرک سیاہ رقی ست گلو خالص ۲ ماشہ کے تواتر سے بالکل اچھا ہو گیا تھا۔ دوسرا کورواٹین صبح و شام قبل غذا کا ڈور آکھ صبح و شام بعد غذا دینے سے بالکل اچھا ہو گیا تھا۔ تیسرا لسوڑیاں، گاؤڑ بان عاب، انیورمز، گوشت کا ٹکڑا ڈال کر مارا انیور باکر پلانے سے بالکل اچھا ہو گیا تھا۔ چوتھا حب جدید سے اور کثرت استعمال جرمسل کے بیان میں آئی ہے۔ بالکل اچھا ہو گیا۔ پانچواں ایک شخص اس بے خطا اور مجرب علاج سے اچھا ہوا۔ مگر اس کے لیے ایمان کامل کی ضرورت ہے۔ انشکال اللہ العظیم رب العرش العظیم من یشفک۔ اول آخر و دشریف پڑھنا۔ اور درمیان میں سات مرتبہ اس کو پڑھنا۔ اور پانی میں لائق بھگو کر اس پر دم کر کے یہ لائق سرامنہ سینیٹہ۔ اور فقرات انظر پر پھرنا۔ چھٹا یہ علاج بھی بے خطا ہے۔ دریا میں صبح پانی کے رخ پر مرہف کا نام تک بلینا اور پڑھنا۔ اللهم اشف علیک وصدق ینیک۔ سومرتبہ ہر روز ساتواں علاج چالیس روز کے اندر کے مرغی کے چوزہ کی بجائی ہر روز پلانا۔ دو مہینہ یا تین مہینہ تک متواتر آٹھواں عمدہ تازہ لسی بھی ضرور مہینہ پڑتی ہے۔ صحرا۔

دیکھو۔ خاکستر استخوان کبوتر۔ طباشیر ہر ایک تولہ۔ جو کھار۔ الچی ہر ایک چھ ماشہ۔ باریک کر کے خوراک مرقی تک۔ اسہال اور بچار میں کہہ ماشہ۔ تخم حرذ مغز بادام۔ مغز تخم کدو۔ مغز ہیلانہ۔ مغز تربوز ہر ایک تولہ۔ صندل سفید ۵ ماشہ۔ صندل سرخ۔ سیترا۔ صمغ عربی اکا ہو ہر ایک ۵ ماشہ۔ رب السوس کبوتر ہر ایک ۵ ماشہ باریک پیسکر۔ تخم کنوچہ۔ تخم ریان۔ اسفند۔ بارتنگ ملا کر خوراک ۵ ماشہ۔ صمغ ۲ ماشہ۔ شام ہر اہ ست گلو و دو ماشہ۔ دیکھو۔ مغز تخم کدو۔ مغز تخم ہیلانہ۔ مغز تخم تربوز۔ مغز تخم بیارین کا سخی ہر ایک ۶ ماشہ۔ ۲ تولہ مصری، باریک کر کے ۵ ماشہ سے ۵ ماشہ تک صبح و شام پلانا۔

یا۔ پانی میں گھسکر پلانا۔ یہ ایک خوراک ہے۔ دیکھو۔ بادام اور مصری دن میں دو تین دفعہ دینا۔ دیکھو۔ مارا اشعرین لسوڑیاں ۱۰ عدد، گاؤڑ بان ۵ ماشہ ڈال کر پلانا اور مصری ملا کر پلانا۔ کیترا ۵ ماشہ۔ پانی میں بھگو کر مصری ملا کر دن میں دو تین دفعہ پلانا۔

دیکھو۔ مغز تخم کدو۔ مغز تخم بیارین۔ مغز بادام۔ رب السوس۔ سیترا۔ نشاستہ۔ مغز تخم باقلا۔ گل ارمنی۔ صمغ عربی۔ ہر ایک ۵ ماشہ۔ مصری تولہ۔ جب بقدر بقدر خود بنا کر منہ میں رکھنا کبھی اینٹون کی زیادتی کھانسی میں کرتے ہیں۔ دیکھو۔ سم الغار سفید تولہ۔ ٹکر کی مٹی آٹھ تولہ کے درمیان ایک کوزہ گلی میں رکھ کر منہ بند کر کے سات بیڑا پلوں کی آگ دیں۔ جب سرد ہو جاوے نکال لیں۔ یہ کشتہ ایک تولہ شکر ۶ ماشہ و دونوں کو عرق سکور میں ایک دن آٹھ پیر کھل کر کے آٹھ پیر عرق چرائی میں کھل کر دیں۔ اور ٹیکہ بنا کر چون آب نارسیدہ ۵ سیر کے دباو میں رکھ کر دس بیڑا پلوں کی آگ دیں۔ سرد ہونے کے بعد نکال لیں بخار اک ایک برنج سات روز میں تپ وق کو نابود کرتا ہے۔

دیکھو۔ ست گلو۔ تخم پاک، اعلیٰ الضباہ، ہر اہ شیر۔ تخم خرفہ ۲ تولہ۔ تخم کاہو تولہ۔ صندل سفید تولہ۔ صندل سفید تولہ۔

کیترا، ماش۔ صبح ۵ ماش مغز تخم کدو تولد۔ گبرو ۵ ماش۔ مغز تخم پیٹھ تولد۔ افیون از معزان ماش۔ کافور ۵ ماش۔ بکریا
۵ ماش۔ باریک کر کے خوراک ۲ ماش۔ باب نیلوفر در برگ بیدار صبح و شام۔

دیگودہ مغز تخم کدو بریان مغز تخم حیارین مدانہ الاچی خورد۔ طباشیر گل ارمنی ہر ایک ماش۔ ایون ۴ ماش۔ اور اگر حرارت
معطر ہو تو کافور۔ رقی۔ ملا کر باریک کر کے خوراک ایک ماش۔ دق، سل، اسہال، انجیر صادق، سرفہ نزل میں مجرب ہے۔
دیگودہ ست گلور کشتہ ۱۰ ہر ایک ۲۰ تولد۔ مغز تخم خربوزہ، راز الاچی خورد ہر ایک۔ انور، سلطان سوختہ، تولد، باریک
کر کے خوراک ۲ ماش۔

دیگودہ سلطان سوختہ ۴ ماش۔ صبح سوئی، کل ختم۔ کوکندر، کبیرا سفید ہر ایک ۱ ماش۔ خوراک ۴ ماش۔ ہمراہ شیر خمار
ہمراہ شربت و عرق ذیل خفشاں ۱۰ تولد۔ کاہوا، حب الاس، گل نیلوفر، برگ بانہ ہر ایک ۵ ماش۔ حنظل سفید، عناب
گاوزبان ہر ایک ۲ تولد۔ گل گاوزبان، کوکندر ہر ایک ۲ تولد۔ ممری و چھانک۔ شربت بطریق معمول بناویں۔

لنخہ عرق ۱۰ گل نیلوفر، گلوریکور، کنیٹیز۔ برگ بانہ۔ حنظل سفید۔ حنظل سرخ، تخم پیٹھ، تخم خرفہ گاوزبان، گل
گاوزبان، الاچی خورد۔ تخم کاہوا، مسادی، الوزن، عرق نکالیں۔ شربت تولد۔ عرق ۵ تولد ملا کر پلانا۔

دق اسہالی۔ میں کشتہ فقرہ ۲ چارل بمسکتے اسہال ادھانار میں۔ لوب، چاندی، سونا۔ آگ میں گرم کر کے عرق گلاب
میں سات سات بار سرد کریں یہ عرق پلانا۔ سفوف کافور ہاش۔ کشتہ مرجان رقی۔ باب گلور سبز دینا۔ کافور رقی۔ ایون
نصف رقی کھلانا۔ ہستو سب نامہ ۱۸ م گرین۔ بیل گری ۲ ماش ملا کر کھلانا۔ دق فقرہ دق طلاء ہر ایک اعداد طباشیر
ماش۔ صبح و شام دینا۔

شربت حرارت۔ میں حنظل، کافور، گلاب میں گھسکر سینہ سینہ پر ضاد کرنا۔

لشعہ مار الحصفوہ۔ برائے دق و تین جو خندوش حالتوں میں اکسیر ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ، براہ فقرہ خالص ۲۵ تولد کھول
میں ڈال کر آب اور ک تازہ ۲۰ تولد۔ آب لیمو کا غلیظ ۲۰ تولد ذکر درخاستہ مشوی کردہ باشد شکر سفید ۵ ماش۔ سب کو
ملا کر کھول کریں۔ تاکہ بانی خشک ہو جاوے۔ اور سرسہ کی طرح باریک ہو جاوے۔ اس کو فقرہ محلول کہتے ہیں۔ یہ فقرہ
محلول یا قوت محلول، از مرد محلول، عقیق محلول ہر ایک ۲ تولد، گل شترہ (کھری مٹی) ۲۵ تولد۔ برگ مورچیکھی ۵ تولد، خاکشی
۲ تولد، مورچہ منقی ۲۵ تولد، انار دلائی ۲۰ عدد، گل گاوزبان، تخم گاوزبان، تخم خرفہ، مقشر۔ گل نیلوفر، تخم ساہترہ، بیج کاٹی
ہر ایک ۲ تولد۔ تخم کاسنی تولد۔ در عرق شاہترہ ۴ سیر۔ عرق گاوزبان ۶ سیر۔ عرق بنجاسف ۲ سیر رات کو جگور کھیں۔ صبح عرق
نکالیں۔ خوراک ۴ ماش۔ صبح اور ۴ ماش شام ہمراہ بدیر قہ مناسبہ اور بے مزہ ضروری طیب کارائے پر موقوف ہے

دیگودہ ایک مرہضہ درجہ خاد میں مبتلا رہے ہوں۔ اور مثلاً ۶ ماہ تک بیمار رہی یہاں تک کہ اسہال شروع ہو گئے اور
بڑیاں اور پیرست باقی رہ گیا۔ اطباء نے جواب دے دیا۔ ایک سیداتی صاحبہ نے یہ عرق تیار کر کے دیا۔ چالیس روز میں
آرام ہو گیا۔ تیسرا سال ہے کہ مرہضہ حج بھی کر آئی ہے۔ اور بالکل سندست ہے اللہ کے فضل سے۔

لنخہ ۱۰ عناب دلائی۔ مورچہ منقی، خاکشی، تخم کاسنی، کور خشک، بابونج، باد کھنڈ، کبر خشک، شونیز۔ منڈی،

شاہترہ، گل نیم، پوست خشتی شش، پوست انبساط، مٹھی مقرر ہر ایک ۵ ٹولہ، شورہ قلمی، فوندار، پھٹکڑی، نمک سیاہ
سہاگ جو گیہ، قلع سیاہ ہر ایک ۲ ٹولہ، آملہ خشک ۲۵ عدد، چھوڑا ۱۵ ٹولہ، امر بیلادوسہ، چمال ادوسہ، چمال تنابر
ایک ۵ ٹولہ، آشر خار برگ خار کو ۲ ٹولہ، بنفشہ پرو سیاہ شان، اکو ۲ ٹولہ، آم کھٹ پھر پانی میں تر کر کے رکھیں۔ اور عرق نکالیں۔
خود اک ۵ ٹولہ صبح و شام ہمراہ شربت بنبلہ مر جو یہ منقوعہ خود قوی کے تپ نفاسی کے لیے یہ۔ مگر بعض موقع پر مردوں
کے واسطے بھی مجرب پایا گیا ہے۔

[illegible]

عرق ہر اجماع اہل حق اور سلی میں مفید ہے۔ برادہ مند سل سفید۔ ہم قرۃ۔ جس تازہ ہم قرۃ۔
 خندل سرخ پدم۔ کانگموٹھ۔ گلور سبز۔ شامترہ ہر ایک ۲ قرۃ۔ گل نیلوفر۔ پرست درخت نیم ناٹم کاسنی۔ بادریان۔ تخم
 کدو شیریں۔ سعد۔۔۔ مشک۔ بالار۔ کشنیور۔ بیج۔ بیج۔ تلمی۔ بیج۔ تیشکر۔ بیج۔ بسکھرا۔ بیج۔ جواہر۔۔۔ بیج۔ کاسنی۔ دہانہ
 (۳) رامیرا۔ منڈی بوٹی۔ لمٹھی۔ انسوریاں۔ الاچی۔ حوزد۔ کرکار۔ مکد۔ ۲ قرۃ۔ سات۔ عرق نکالیں۔ خوراک۔ ۲ قرۃ۔ صبح و شام۔
 وقی۔ کافور۔ بلایشیر۔ بشیرہ۔ خشیاش و لعاب بہیدالا۔ غذا پانچ۔ جب برونج۔ بشیرہ۔ مزہ سائیدہ۔
 دیکھو۔ کہ کوکلیاتی۔ کھیرے کوکلیاتی بھی مفید ہے۔

ترکیب :- کدو کا چند جگہ پر بستر مار کر زرد مٹی اور آرد جو میں بقدر ایک ایک انگشت کے لپیٹ کر سخت گرم تنور کی خاک میں رات کو دفن کر دیں۔ صبح اسکا پانی نکالیں۔ خوراک، نولہ مار مار کر ہر روز پڑھانے جاؤ۔ بچے کو نیم سیر تک پہنچا دے۔

چونکہ یہ علوی صفرا بن جاتا ہے۔ اس لیے ایک ہفتہ تک ابتداء سے نہ دیں۔

مارا شیخ میر عتاب اور خشتیاش ڈالی کر اور دیکھا کر دیں، ہمراہ سب کھور۔

سنت گھوڑہ طباشیر - دانا الایچی خورد، پارک پیسکر اس کا نام سفوف مبارک ہے - اور لوگوں کا معمول ہے -

اسی میں کشینفر، خونیاوشاں، افاقیا، کیترا، بکریا، ملا کر عوق بتر کے ساتھ دیتے ہیں۔

طبا ستر ماشہ کاغذ اور دریا قوت امر و امید ہر ایک ہم سرخ ہمراہ دیا تو

دیگر :- مراد بشیر مغز تخم کدو و لعاب بهیدانه یا شیر خرفه

خداوند را با قتل و دود و باران شعله‌ور

خانک ۱۵۔ بستر لسی کے کپڑے کا ہمارا اسکے اوپر برگی کیلا بچھایا جاوے۔

آہرنے۔ چارین بنفین، کدو، گل چاندنی، چنبیلی، ہار سنگھار، بید مشک، گلاب، اسد اگلاب، برگ و گل لمبو۔ نارنج، شمشا، جو، خٹمی، برگ کاسنی، کاہوا خرد، پالک، تخم شمشا، شمشا، جوش دے کر اس میں بیٹھا دیں۔ اور اس سے نکال کر سرد پانی میں بٹھلا دیں۔ اس کے بعد دھن مبوب، سیب یا روغن کدو کی مالش کی جاوے۔

کافور اجڑا ایون امرجان محرق، کھلا کر عرق شیر دیں۔ پھر گوشت لومبیر جس میں مغز بادام، مغز تخم کدو، پودینہ، سبز و کشنیر، سبز دانه الاچی، ونک، انداختہ باشند۔ نیچے بر آوردہ بدہند۔ اس کے تین گھنٹہ بعد اندھ مات بال۔ خوب کلاں ۲ بار یا صد بار ششہ ۲ ماشہ بکری کے دودھ یا عرق شیر کے ساتھ یا شربت سیب یا نار با شربت صندل کے ساتھ دیں۔

علی الصباح۔ مارا شیر پلا دیں۔ دو گھنٹہ کے بعد دودھ بدن پر لیں۔ پھر سرد یا نیم گرم پانی کا آہرن کریں۔ اور اگر اس میں کدو، نیلو، زاجو، ڈال دیں۔ تقریباً وہ مفید ہوگا۔ ایک گھنٹہ کے بعد اس میں سے نکال کر دھن کدو کی مالش کریں۔

برنج ساٹھی۔ بشیر مادہ سحر تین پہر کھل کریں۔ خوراک اوتی، تخم و صندوق، ایون اسکم ماشہ۔ راوند ۲ ماشہ۔ صمغ عربی، کیترا، گجرو، زنجبیل ہر ایک ۲ ماشہ۔ زعفران ۱ ماشہ۔ بشیر خشک، حب یک سرخ۔ شربت شمشا، شیر خرد و لعاب بہد از بھی مفید ہے۔

شربت شمشا۔ شمشا ۵ تولہ بانی تین پاد میں جوشند۔ جب تیسرا چھ رہ جاوے تو باؤد بھر مصری ڈال کر شربت دستوں میں۔ کافور، ایون کی گولی دیں۔ یا اجڑا خراسانی، ایون اگل ارمی، کیترا دیں۔

غذا، باجرہ، بریاں، چلیاں، ارال شیر، بھنے ہوئے جو کا اور بعد غذا خراطین سوختہ، سرطان سوختہ، کافور، کہر بادینا۔ **عکبر قرص**۔ نبات نیم کو فود و چند کوفہ، بینہ، اور سفلی کو پھر نبات کے ساتھ کھل کریں۔ پھر مشک چارم حصہ، عکبر کا گلاب میں گھسکر اور مصری کا دواں صہ شہد ڈالنا بھی جائز ہے۔ اس کا نام قرص عکبر ہے۔

کافور نہ۔ ماشہ۔ زعفران ۴ ماشہ، مغز تخم کدو ۱ ماشہ، مغز تخم چارین ۱ ماشہ، شہد اقلہ یہ بھی قرص کافور ہے خوراک ۲ ماشہ۔

قرص عکبر و ماشہ۔ قرص کافور ۲ ماشہ۔ دن میں چار دھو دیں۔ دودھ مفتی و ماشہ۔ بھگو کر اس کے پانی سے اور دوبار ہر آہ آب تر برد، حافظ مروارید یا قوت مکہ چار ماشہ کر کے دیں۔

طبایع۔ اگل سرخ، صندل سفید، رب السوس ہر ایک تولہ، مغز چارین، مغز کدو، مغز بہید از کدو، تولہ۔ صمغ، انشاستہ، کیترا، کدو، ماشہ، تخم خردم ماشہ۔ کافور ۲ ماشہ، بلعاب بہید از قرص ۴ ماشہ، باکر ہر دو غ کا، ایک بہید مکہ دیں۔ **پیرائے وق میں**۔ کدو سفید دراز کو پیر کر د بالشت لمبا جو پھر گلور نیم کو فود پاد اس میں ڈال کر اس کے اوپر خوب کلاں نیم پاد۔ اور اس کے اوپر کیترا نیم پاد، پوٹلی باندھ کر شق میں ڈال کر بانس کی ٹکڑی کے ساتھ مضبوط

کرتے تین بار گل حکمت کریں۔ پھر پہاڑ کے جھوہل میں رکھیں۔ پوٹلی نکال کر صرف خوب کلاں خوراک ۲ سے ۳ ماش تک
بهرقی کا دوزبان دیکھو مکہ نیم پاؤں۔

گل نیلو فر پوسٹ اندرونی نیم۔ گلو۔ شاہتر باب تر کردہ ہر اہ خوب کلاں مدبر مستی نیم یا تاثر یا خرمادیا۔
خاندہ۔ منجہ اسرار طب۔ چالیس روز سے کم عمر چوزہ مرغ کا کچی۔ دو تین دفعہ۔ چکناں کچھان کہ ہر اہ نیوزہ و نبات تین
بار دن میں پلاویں۔

سہاگر، صدف مر وارید۔ سوختہ۔ عقیقی سوختہ مکہ سہاشر۔ باب کنوار ایک ہفتہ و باب میو یک ہفتہ نور طرف مقبلی آتش
۲۰ سیر پاچک اور شیشی میں رکھیں۔ خوراک نیم سیر خر۔ ہیرک بیر۔

کشتہ طلا۔ ابرک سیاہ افلاو، بسد، مر وارید۔ سیاب۔ آملہ سار۔ کشتہ نقرہ۔ ست سلاجیت خزاؤن اوینا۔ پلوین
پاگرین سے ۲ گرین دیا۔ کیموڑکی ایسڈ ۴ خوراک دیا۔

کونین ایک سرخ۔ آبیوڈ و غارم نصف سرخ۔ کریوزوٹ ایک بوند رید جب صبح دناں دیا۔ اور اس کے اوپر کوکو
دائین پلاویں۔ اور بعد غذا اور دغ ماہی و عرق سم الفار ۳ بوند اور کبھی سفیدرک ایسڈ ڈل۔ ابوند پلانا۔

استخوان کبوتر صحرانی سوختہ تولہ۔ طباشیر تولہ۔ داغ الاچی خورہ ۶ ماش جو کھار ۶ ماش۔ کو فر خوراک ایک ماش۔
طباشیر۔ گبر و مکہ پاؤ کچھتہ، درشتی و کبوتر مر وارید و طحال بڑا انداختہ در طرنگی آتش دہندہ۔ خاکستر ۳ ماش
لبشیر بڑے۔

کافور تولہ اور بیضیک عدد۔ بالائے ریگ نہند کہ زیر ش آتش باشند اور سچی کا پانی قطرہ قطرہ ڈالیں۔ تاکہ بھول
جاوے خوراک ۲ رقی شیر مادہ خور۔ ر سچی پاؤ پانی سیر آب سچی ہے۔

سیاب۔ زر۔ مکہ ۶ ماش۔ مر وارید تولہ۔ آملہ سار ۲ تولہ۔ سہاگر ۴ تولہ۔ سرکہ میں ۴ گھنٹہ کھل کریں۔ اور مکہ ۵ سیر
میں رکھ کر ۵ پھر آگ دیں۔ خوراک ایک دو سرخ۔

گل بانسہ یک سیر۔ برادہ صندل ۳ پاؤں و آب انداختہ گھوڑے کا مید ایک ہفتہ رکھیں۔ پھر کدو دراز بشیریں۔ پیچہ مکہ
۶ تولہ۔ گلو تازہ ۶ تولہ۔ پوست کچال اکا ہو جو صندل سفید، خرف۔ بید ملا کر عرق کشند۔

گدھی کے کان کا خون کچھ لگا کر پانچ قطرہ باب کٹائی۔ گلو، زنجبیل عرق کشند یا جو شانہ بیج کٹائی۔ گلو، زنجبیل
مکد، ماش مدبر بیج ماندہ کے ساتھ۔

ابرک سیاہ پاؤ کچھتہ در بول گاؤ سیاہ ۱۰ تولہ۔ سر بار شک منایند۔ پھر کپڑے میں ڈال کر اس کے ساتھ دودھے پختہ
ڈال کر پانی میں ملیں۔ تاکہ کپڑے میں سے ابرک نکل جاوے۔ پھر آگ کے دودھ میں سات پھر کھل کریں اور سات بار
آگ دیں۔

اسی طرح آب دھوڑہ، آب گل کینز، آب بیج، ابیخیر، آب میو، آب تلکا، آب زقوم سات سات دفعہ کھل کر کے پھر
روغن گاؤ و روغن کچہ، آب اورک میں تین تین بار کھلا آب سیر۔ آب اورک، دس دس دفعہ کھل کر کے آگ دیں۔

پھر شیریں میں سات بار سرد کریں۔ پھر باب برگ ترب میں سہ بار کھول کریں۔ خوراک ایک سرخ۔ ہمراہ مروراید۔ طبائش ورق نقرہ۔ ست گلوں بشیرہ خرماسہ۔ مار الشیر شیرین خشتی شی ۲ تولہ۔ گلوں ہم ماشہ۔ کشنیزہ۔ حنظل سفید۔ گل اور سہ ہر ایک ۵ ماشہ۔ گل بیلہ خرماسہ۔ عرق بید مشک ۲ تولہ باب برگ ترب ۲ تولہ۔ پلاٹا۔

۵ دیکھو۔ ست گلوں۔ اصل السوس، طبائش سفید ہر ایک ۵ ماشہ۔ عاقر قرحا ۲ ماشہ۔ بیلہ سیاہ، بیلہ زرد، دانہ الاچی ہر ایک تولہ۔ تخم خشتی شی ۲ تولہ۔ آمیزن، زعفران کد ماشہ۔ گل بنفشہ ۵ ماشہ۔ مغز بادام ۲ تولہ۔ مغز تخم کدوے شیریں ۲ تولہ۔ ادویات کو کوٹ چھان کر مغزیات کو علیحدہ ہر ایک کر کے ملا دیں۔ پھر شہد ۱۲ تولہ بنات سفید ۲ تولہ کا قوام کر کے اس میں سب کو ملا کر کھلیں۔ خدا اک ۴ سے ماشہ تک بدرقہ مناسب سے

معجون راحت مجربہ قدما برائے دفعہ حمی مزمن، کا قور ۲ ماشہ۔ مرورایدنا سفید مدبر بشیر گاد محلول بگلاب ۵ ماشہ۔ ریزہ ہائے یا قوت ربانی ۵ ماشہ۔ طبائش ۵ ماشہ۔ دانہ الاچی خورد سیاہ رنگ ۵ ماشہ۔ دانہ الاچی کلاں ۵ ماشہ۔ برادہ حنظل سفید ۵ ماشہ۔ تخم شاہرہ۔ نیمخ الجبار، مغز تخم خیاریں۔ مغز تخم خرموزہ۔ مغز تخم کدوے دراز شیریں، تخم خشتی شی سفید ہر ایک ۵ ماشہ۔ حب الاس تازہ۔ تخم کابو۔ تخم خرموزہ۔ گوند کیک، زرد شک۔ پھید از شیریں۔ گل سرخ صاف، رب السوس ہر ایک ۵ ماشہ۔ زنجبیل صاف عمدہ ۲ ماشہ۔ تخم کاسنی ۲ تولہ۔ کشنیزہ شک ۲ تولہ۔ عرق بید مشک ۲ تولہ۔ بگلاب ۲ تولہ۔ رب بھی ۲ تولہ۔ رب آندر شیریں ۳ تولہ۔ بنات سفید ۲ تولہ۔ آب کدو دراز شیریں ایک عدد۔ آب خرموز تازہ ایک عدد۔ حینسانہ عاب ولایتی ۲ عدد۔ جو دو این خشک ہیں۔ پیس چھلیں لیں۔ جو اہرات کھول میں حل کر لیں۔ ربوب اور بنات معری ملا کر قوام بنا کر باقی سب اور رب ملا کر معجون بنالیں۔ خوراک چار رقی سے ایک مثقال تک۔

بحران

بحران کیا ہے؟ طبیعت اور بیماری کا جنگ

اقسام بحران۔ بحران کس کس چیز کا ہوتا ہے؟ تھ اسہال، نگیس، پسینہ، اوراد۔
اعلیٰ بحران۔ نگیس چھوٹا۔ اس سے کم اسہال، پھرتے۔ پھر کثرت بول، اوراد، پھر پسینہ ہیں۔
خاندکہ۔ بحران میں جب طبیعت کا رُخ ہو اس طرف خوراک کا کرنا۔ کچھ عیب نہیں۔ اور بحران میں جب پسینہ آتا ہو تو مددات کا دینا بڑا بلکہ بہت بُرا ہے۔

علامات بحران۔ جس وقت بحران کا وقت قریب ہوتا ہے۔ با طبیعت اس کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ قواسوت خلق سرد و اختلاط۔ سہات، غثیان، پیٹ میں درد۔ حینقی النفس یا گلے کا خواب ہو جاتا۔ طینن یعنی سر میں آواز آتا۔ دوار عنصر تناسل میں درد ہوتا ہے۔ یعنی ان میں سے بعض علامات شروع ہو جاتی ہیں۔

ایام بحران ضروری۔ ۴۔ ۷۔ ۱۱۔ ۱۴۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۷۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۷۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔

۸۔۔۔ ۱۱۔۔۔ ان میں جہتاک دن ہیں اور قوی ہیں۔

ایام بحران جن میں گاہے گاہے بحران ہوتا ہے اور جن کو واقعہ فی الوسط کہتے ہیں۔ ۲۔ ۵۔ ۹۔ ۱۱۔

۱۲۔ ۱۴۔ اور ۶۔ ۱۲۔ ۱۵۔ اچھی۔

ایام منظر۔ یعنی جن سے بحران کا دن معلوم ہو جاوے۔ مثلاً ایک شخص کو چوتھے دن بتیان ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ ساتویں

دن بحران ہو گارتے سے باجوہ تھے دن پیٹ میں قراقر ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ ساتویں دن بحران اسہالی ہوگا۔ ۴۔ ۱۱۔ ۱۴۔

۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔

ایام مسہل :- ۸۔ ۱۰۔ ۱۲۔ ۱۸۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۸۔ ۳۹۔

پتوں کیمتعلق بعض ضروری ہدایات

تشخیص :- جب مریض تب ہمارے سامنے آوے تو پہلے اس کے سر پر ہاتھ رکھو اس کا بہت گرم ہونا اچھا نہیں پاؤں

پر ہاتھ لگاؤ۔ پاؤں کا بہت سرد ہونا اچھا نہیں۔ زبان اگر میلی ہو تو مسہل دو۔ طحال۔ جگر۔ معدہ۔ رحم و بیضہ اعضا پر

چال رہے۔ ایسے مریضوں کو بہت مریض چیزیں اچھی نہیں۔

فوائد :- ۱۔ مدرات اور ترمز دو ہفتہ تک نہ دیں۔ سخت گرمی والے کو میٹھی چیزوں سے پرہیز کراؤ۔ ہاں شربت نیلوفر

کا طرح نہیں۔ اسہال اور کھانسی نہ ہو تو زلال۔ اعلیٰ داکو بخار اعادہ چیز ہے۔

۲۔ نوبت کے دن سوائے تھوڑے کچھ کے غذا کا رد کنا بہتر ہے۔

۳۔ اگر زبان بہت میلی ہو یا اندر کہیں درم ہو تو کوئین اور سکچین کا دینا اچھا نہیں۔

۴۔ جو مریض سہوش ہو یا اس کو تھوڑا سا کھانا چاہیے۔

۵۔ غذا ایسے وقت پر دو کہ تب کے چڑھنے اور غذا کے ہضم ہونے کا وقت ایک نہ ہو۔

۶۔ زبان میلی ہو یا معدہ بیمار ہو یا قبض ہو۔ بول اور پسینہ کم آتا ہو۔ کسی عضو مثلاً ریه۔ گردہ وغیرہ میں درم ہو تو

کوئین سخت مضر ہے۔

۷۔ کوئین سے تھوڑی بہت آتی ہے۔ بھوک لگتی ہے لیکن اگر کوئین زیادہ مقدار میں دیکائے تو بھوک کو بند کرتی

مٹتی اور تھوڑی مقدار کا گرمی زیادہ ہو جاتی اور پیٹ میں ثقل ہو جاتا ہے۔

۸۔ جگر کے خلل میں نوشادر اور نمکین چیزیں۔ قبض میں مسہل۔ کھی پیشاب میں شورہ قلی یا لاکواریا یا دینا بہت پرانا

بخاروں میں سنگھیا۔ فولاد۔ مفید چیزیں ہیں۔

۹۔ علاج کا قاعدہ۔ جب تب شروع ہو جاوے۔ تھوڑے کھانے پر غرضہ۔ ملٹھ کے جوشاندہ سے یا سکچین یا گم

پانی میں نمک ملا کر دینے سے۔

جب بدن خوب گرم ہو جاوے تو زلالین یا حینساندہ گل نیلوفر وغیرہ دیں۔

جب تپ گھٹنے لگے تو پاشوری کریں اور جب تپ ٹوٹ جاوے رت کو نین، کوڑا لگوا دیجیے، رسوت، کچلا، اسم الفار، بیتا لکھنوت وغیرہ پیڑیں دیں۔

- ۱۰ خزانہ کا کاٹا ہوا زخم، آتشک کا زخم مشکل سے اچھا ہوتا ہے۔ قریا بیٹیس دالے کا زخم قطعاً اچھا نہیں ہوتا۔
- ۱۱ جو بیمار چت ہوتا رہے۔ وہ موت سے شاد و نادر ہی بچتا ہے۔
- ۱۲ مریض کے پختہ ہونے کی چار علامتیں ہیں۔ پاشانہ نرم ہوتا ہے۔ پیشاب معتدل ہوتا ہے۔ متوک معتدل ہوتا ہے بدن سے بو آتی ہے۔
- ۱۳ تپوں میں ایک ہفتہ کے اندر افسنتیں مہر ہے۔ اسی طرح بلیہ بھی ہفتہ کے اندر اچھی نہیں ہے۔
- ۱۴ جن مریضوں کو اخیر شب میں چہرہ اور گلے پر پسینہ آتا ہے۔ وہ ضرور مسلول ہوتے ہیں۔
- ۱۵ جن بیماروں کے پیشاب کے نیچے رسوب چوڑی کی طرح ہوں۔ وہ ہڈیوں کا مادہ نکلتا ہے۔ مسیکوفا سفیڑ کہتے ہیں۔
- ۱۶ جن بیماروں کے کندھے نفس کے وقت ہلکیں اور بیض ہل کر اب ہو۔ وہ کم بچتے ہیں۔
- ۱۷ جن بیمار کو بخار ہو اور پیشاب میں تیز زردی دے وہ نہیں بچتا۔
- ۱۸ قلعی شورہ مدر ہے مگر میضہ میں برگز نہ دو۔
- ۱۹ جس بیمار کو دوائی پینے سے نفرت ہو اسی کو دوائی سے پہلے کہو کر عذاب کے پتے چبائے۔
- ۲۰ اگر ہوا اور پٹکھے سے بیاس میں کمی ہو تو پھیپھڑہ کی حرارت ہے اور اگر پانی پینے سے بیاس کم ہو جاوے تو معدہ کی حرارت ہوگی۔
- ۲۱ آنکھیں سرخ ہوں تو سرسام اصلی ہے درز عارضی۔
- ۲۲ تپ متواتر اور زور سے رہے تو دموی ہے کسی وقت دمقہ کرے تو یعنی ایک دن کا دمقہ کرے تو صفراوی پوچھو دن غلبہ کرے۔ تو سوداوی ہے۔
- ۲۳ جب کوئی عضو کسی خارجی سبب سے ضعیف نہ ہو۔ بلکہ اپنی قوت کے نقصان سے ضعیف ہو جاوے تو یہ عضو اپنی اصلی حالت پر عود نہیں کرے گا۔ اگرچہ بر سول علاج کرتے رہو۔
- ۲۴ اگر بیمار کو بار بار لڑے تو دیکھو اندیہ حالت قائم رہے تو ضرور حکم کی طرف توجہ کرو۔
- ۲۵ جن عورتوں کو ولادت کے بعد مدتوں تک بخار رہنے لگے ان کے علاج میں رحم کے اور ام کیلین توجہ کرو۔ ورنہ دق ہو جانے کا اندیشہ ہے
- ۲۶ ہتھاری تباہی جب کسی مریض میں مفید ثابت ہوں اگر وہ نفع محفوظ ہی کریں نہ ہو تو زیادہ نفع کے لالچ سے تدبیر کو نہ بدلو۔ کیونکہ اکثر کھینچنے میں آیا ہے کہ اس دوسری تدبیر سے محفوظ نفع بھی چلا جاتا ہے۔
- ۲۷ طب کا کتنا حصہ ہمارے حصہ میں آیا ہے (۱) مزہ سقط میں نہ لکھا مگر (۲) پھوڑوں میں نالی (۳) ہجاست بلا شرط میں چوبڑے سانسی (۴) اطفال اور نسوان میں دایاں (۵) سوزاک آتشک میں رنڈیاں (۶) پتھری اور آنکھوں میں راول اور ڈاکٹر (۷) حرق وغیرہ میں بارود گر (۸) سوج میں سپیرے۔ مانندی۔

باب حیات و بقاء (میری)

پانی کارنگ بلوہ مزہ، خراب ہونا تغیرات و بقاء پر دال ہے۔

جیہ و بانی بخار ہو جاوے تو ترید کردہ اور اصلاح ہوا بغیر نسخین نہیں ہو سکتی۔ سرہاں اصلاح کے لئے صفائی جسمانی، صفائی مکان و لباس ضروری ہے۔

۱۔ صفائی جسمانی کیلئے ہر ریاضت جسمانی، صغیف مرگ صبح و شام سیر کریں۔ موسم سرما میں زیادہ اور موسم گرما میں کم اور قری لوگوں کے واسطے سیاحت کرنا۔ کشتی چلانا۔ سکور اور ریزم ملانا۔

ترک ریاضت سے قسم قسم کی تکالیف کا ڈر رہتا ہے۔ مثلاً سورہ ہضم، سہر جوع، استلار و غیرہ۔

پھر تنگ مکان میں ریاضت ممنوع ہے۔ اور ریاضت کے بعد آب سرد۔ تبا کو شراب کا پینا ممنوع ہے، بلکہ دودھ چائے۔ شوربا استعمال کریں۔

پھر ریاضت ذہنیہ کے لیے علم طبیعیات، حساب۔ اقلیدس، مہیت۔ موسیقی، علم کلام کی طرف توجہ کرنا۔ اور مومن کے لئے نذر برائے آیات القرآن و الشکر فی خلق السموات والارض کرنا۔

۲۔ غسل۔ مگر پسینہ میں۔ سو کر اٹھنے کے بعد۔ کھانے کے تین گھنٹہ بعد تک، جماع کے بعد بدھمی، سہر، ہزال، صفحہ میں معز ہے۔ مگر موسم سرما اور بارش میں گرم پانی سے غسل مفید ہے۔ ابتدا میں گرم پانی پاؤں پر ڈالیں۔ پھر موسم گرما اور بہار میں سرد پانی سے غسل کرنا اور سرد پانی اول سر پر ڈالنا چاہیے۔

غلیظ اور روئی پانی سے غسل معز ہے۔ غسل کے بعد مغرب اور بدین اور پاؤں خوب ملیں اور خشک کریں۔

۳۔ صفائی مکان۔ فالتا اسباب، عام اسباب، خاص اسباب۔ باورچی خانہ، پاجانہ سب کے لیے۔ مکانات مختلف ہوں اور حیوانات کے لیے الگ الگ صاف رکھا، پھر ضرور کوڑا گھاس علیحدہ رہیں۔ اس میں گڈھا بھی نہ ہو۔ ہوا دار ہو۔ گرمی اور دھوپ سے پہلے بند کیا جاوے اور شام کو مغرب کے بعد ہمیشہ رطوبت میں اس کے گرم کرنے کا فکر رکھیں۔ چونکہ رکھنا۔ آٹھ سار جلانا۔ خشک کو نکھ رکھنا مفید ہے۔ کاغذ اور سفینورک اسیڈ مفید ہے۔ سرد کو نکھ جو پانی سے بچھایا گیا ہر مفید نہیں۔

نمبر ۱۔ ہیضہ

کیفیت ۱۔ یہ ایک متعدی مرض ہے جو دبا کے طور پر پھیلا کرتا ہے اس میں کمزرت سے تھ اور دست آکر مریض بیٹھال ہو جاتا ہے۔ سوائے انسان کے ہر مرض اور کسی حیوان میں نہیں دیکھا گیا۔ اس کا باعث ایک قسم کے باریک جراثیم

بتلائے جاتے ہیں۔

اسباب۔ اصل سبب اسکا تودا کر دو لگ چھوٹ بتلاتے ہیں جو مریض دست دتے میں ہوتی ہے۔ اور جو بزرگ پانی دودھ اور دوسری کھانے پینے کی چیزوں سے تندرست جسم میں داخل ہو کر باعث ظہور مریض کا ہوتے ہیں۔ یہ دست اور دتے کا مادہ بستر اور کپڑوں سے لگ کر ایک مدت تک اس مریض کے ذہن کو قائم رکھ سکتا ہے۔ (ملاحظہ ہو۔ جلد اول بیاض نوردین)

فائدہ: نہ نازک مزاج، ضعیف کمزور ڈپرک اشخاص اور جن کا ہاضمہ خراب ہو وہ اس مریض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔
علامات۔ علامت کے لحاظ سے ہیضہ کے چار درجہ ہیں۔ پہلا درجہ سیرامیت کا۔ یہ زبانہ اگرچہ ایک سے چار دن کا زمانہ ہے۔ مگر عموماً ایک گھنٹہ سے چوبیس گھنٹوں تک بھی اس کے علامات ظاہر ہو جایا کرتے ہیں۔ ان ایام میں سستی، کابلی بے چینی اور وحشت سہا ہوتی ہے۔ کبھی ضعیف درد سر یا درد ان سر یا جسم میں گرانی معلوم ہوتی ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اکثر اثرات کو سوتے ہوئے ہی اس مریض کا حملہ شروع ہو جاتا ہے۔

دوسرا درجہ: استقرار کا۔ ابتدائے میں شدت سے دست اور دتے آتے ہیں۔ تے میں پہلے کھائی ہوئی غذا آتی ہے۔ پھر مریض کچھ کا سا پانی نکلتا ہے۔ دستوں کی رنگت پہلے زردی مائل اور بعد میں ان کی رنگت بھی چادروں کی پیچھے کی مانند ہو جاتی ہے۔ ماتھ اور پاؤں اینٹھنے لگ جاتے ہیں۔ سر اور پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ پیاس بہت ہوتی اور مریض بار بار پانی مانگتا ہے۔ اور تے کر ڈالتا ہے۔ بے چینی اور گھبراہٹ بڑھتی جاتی ہے۔ یہ زمانہ دو تین گھنٹہ سے چودہ پندرہ گھنٹہ تک رہتا ہے۔ اور پھر درجہ ضعف و نقاہت کا شروع ہو جاتی ہے۔

تیسرا درجہ۔ ضعف اور نقاہت کا۔ اب مریض نہایت کمزور ہو جاتا ہے۔ تے اور دست بند ہو جاتے ہیں۔ سردار پسینے آتے ہیں اور سارا جسم ٹھنڈا کھ ہو جاتا ہے۔ دم لینے سے تکلیف ہوتی ہے۔ مریض سے بولا نہیں جاتا۔ چہرہ دب جاتا ہے۔ اور آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ اور ان کے گرد نیلگوں حلقہ پڑ جاتے ہیں۔ اور شدت پیاس ہوتی ہے۔ پیشاب بالکل نہیں آتا۔ حرارت جسم ۹۵ یا اس سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ نبض کمزور اور الٹا الٹا کھپتی ہے۔ لب نیلے ہو جاتے ہیں۔ چہرہ پر مردہ پن چھا جاتا ہے۔ اور عموماً ۳ سے ۸ گھنٹہ میں مر جاتا ہے۔

چوتھا درجہ انقلاب کا۔ اس میں جسم گرم ہونے لگتا ہے۔ نبض درست چلنے لگتی ہے۔ تھوڑا بخور اپیشاب خارج ہونے لگتا ہے چہرہ اور آنکھوں پر تادگی آنے لگتی ہے۔

فائدہ: زبردی قسم کے ہیضہ میں دو چار ہی بجہ ایک ہی دست آنے کے بعد ماتھا اینٹھنے لگ جاتے ہیں۔ اور زدی علامات ظاہر ہو کر مریض فوراً مر جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض ابتداء ہی میں سرد ہو جاتا ہے۔ دست اور دتے کوئی نہیں آتا اور مریض رخصت ہو جاتا ہے۔ کبھی اصلی مریض کے علامات دفع ہو جاتے ہیں کے بعد مریض کو غنڈگی سی ہو جاتی ہے۔ اور مر جاتا ہے۔ کبھی رو بخت ہونے کے بعد پھر دست آنے لگ جاتے ہیں۔ اور مریض مر جاتا ہے۔

علاج۔ ادلہ اسباب کرنا۔ اندام ہر حفظ صحت کرنا۔ یاد رہے کہ دست اور دتے کو یکدم بند کرنا اکثر مہلک ہوتا ہے

نار جیل دیا۔ پیدتہ گلاب میں حل کر کے چٹانا گلاب اور کیڑوہ دینا۔ گلی کی پھلی کا تھکہ ماست۔ مرخ سیاہ ماست اس کی گولی
۲ رتی کی کھلانا۔ زنجبیل ماست۔ الاچی ماست۔ دارچینی ماست۔ گل کا دُڑبان ۲ ماستہ جو شری ویکر بطور چائے پلانا۔
سلیفینورک ایسڈ ڈل ۱۰ سے ۲۰ ہر عدد پلانا۔ تخم فلفل سرخ ماست۔ انیزون دارچینی۔ فلفل سیاہ۔ کاغذ ہر ایک ماستہ گولی
ایک ایک رتی کی دودھ گھنٹہ کے دینا۔

جب مثلی زیادہ ہو تو پودست نارنگی ماستہ۔ پودست سنگدان مرخ ماستہ۔ ناگ کبیر سہا ماستہ۔ آملہ سار ماستہ۔ دار فلفل
سہا ماستہ۔ کلونجی ۴ رتی۔ کتھہ دورتی۔ جید واد ایک رتی سرخ کی طرح باریک پیس کر ۶ رتی صبح و شام۔ پیاس کی زیادتی میں
زالال املی و آلو برت دینا۔

شدت جلیں میں جانفل۔ روغن کنجد کی ماست کرنا۔ شربا اور کک کا دینا۔

دیگودہ۔ گل اک نا شکستہ ماستہ۔ فلفل گرد۔ فلفل سیاہ۔ لونگ۔ زنجبیل۔ سہاگہ بریاں مکدن ماستہ۔ جب بقدر ایک
ایک رتی بناویں۔ ایک ایک گولی۔ صبح ۵ منٹ دس دس منٹ کے بعد دیں۔ اگر نفی ہو تو یکدم چار چوبیس گولیاں دیں۔
کاغذ رتی۔ تخم مرخ سرخ رتی۔ گودا پھلی مکھی ۳ رتی۔ سفوف یا گولی بنا کر دینا۔
دیگودہ۔ ہنگ رتی۔ تخم مرخ سرخ رتی۔ انیزون۔ نصف رتی۔ یہ ایک گولی ہے۔

دیگودہ۔ گل اک نا شکستہ۔ تکرہ فلفل سیاہ ماستہ۔ دار فلفل ماستہ۔ لونگ ماستہ۔ سہاگہ ماستہ۔ خوراک ۲ رتی۔
کثرت اسہال میں۔ املی۔ آلو بخارا کا زالال جبرہ پلانا۔ پیدتہ فلفل سیاہ اگلاب میں گھس کر چٹانا۔

درخت نیم کا انتر پچھال پانی میں تر کر کے اس کا پانی پلاویں۔ پودست درخت پیل کی ساکھ پانی میں حل کر کے پلانا۔
ٹھیکریاں پانی میں جھک کر اس کا پانی پلانا۔ بعد افاقہ شربا دینا۔ یا آب آلو بخانا پلانا۔
اگر پیاس اور تے کی زیادتی ہو تو معده پر دانی لگاویں۔ برف کی ڈیوں منہ میں رکھو ایمن۔ سوڈا۔ لیو نیڈ۔ جینجر
برف میں سو کر کے بخورڈا بخورڈا پلاویں۔ یا سلیفینورک ایسڈ ڈل یا کیم آت نار نار دودھ ڈرام دیں۔

سیرپا کریشائی دودھ اور انس ایک بوتل پانی میں ملا کر بخورڈا بخورڈا دیں تے میں دانوں اور بازوؤں کو باندھنا۔ نان
پر خالی سنگیاں لگوانا۔ لیو یا آب لیو بخورڈا بخورڈا دینا۔ پیاس میں عرق بید مشک۔ عرق کیڑوہ و گلاب میں برف ڈال کر
بخورڈا بخورڈا دینا۔ آب لیو یا آب آمادانہ۔ آب زرشک یا سکبنین لیو جبرہ دینا۔ بدن اگر سرد ہوگی ہو تو گرم پانی کی
بوتلیں بغلوں اور دانوں میں رکھیں۔ اندھا تھ پادوں پر رکھیں۔ کسی موٹے کھردرے کپڑے سے ہاتھ پاؤں کی ماست
دور سے کریں۔

روغن سیسج۔ کیلے۔ یعنی منہ کی میو یا میو یا کی ماستہ۔ روغن سرسوں یا روغن کنجد میں کچھ اور زنجبیل جیل ملا کر جوشد کر
چھان کر ماست کرنا۔ گرم اینٹ کی بخورڈا کرنا۔

غشی اور بیہوشی میں۔ حرکات کا استعمال کریں۔ شربت مشک ۲ تکرہ۔ دوا المسک ۹ ماستہ۔ تریاق قاروق ۴ رتی مالاطم
برانڈی میں سے کوئی چیز دیں۔

جس پول میں - گردوں اور مشانہ پر نکور گرم بوتل کی کڑیں یا رانی کی پٹی لگا دیں اور مددات دیں۔
 نفع شکم میں - پیٹ پر روغن تارپین کی مالش کر کے سبک دیں۔ یا نائیزو میوری ایک ایسڈ دل ۵ بوندہ پنچر
 کارڈیم ۲ بوندہ پنچر جنجر ۲ بوندہ - اسپرٹ کلورافارم ۲۰ بوندہ - اینسی آیل ۲ بوندہ - پانی اور انس ایسی ایک حوراک تین تین گھڑ
 کے بعد دیں۔ بادیاں ۴ ماشہ - پروینہ ۴ ماشہ - قرقل ۹ عدد - الاچی خورد ۲ ماشہ - آدمہ پاؤ پانی میں جوش دیں جب نصف رہ
 جاوے چھان کر بطور قہوہ دیں۔

ہیچلی ہو - تو گلاب قرقلی ۴ تولہ - اور مارا للیم ۴ تولہ ملا کر دیں۔ اور نمک اور سبوس گندم کی گرم گرم منکور معده پر کریں۔
 خندا - ابتدا میں عرق کیوڑہ - سودا - برت ملا کر دیں۔ بادودھ اور سودا دیں۔ مگر عتقدی مقدار میں۔ پھر چند روز
 شور باسکینی دودھ دیں۔ جب مرض رفع ہو جاوے۔ پھر بندرکج خندا کر بڑھائیں۔ شور بہ چوزہ مرغا تیرہو - دراج ما
 کبک وغیرہ جن میں انار دانہ یا آب انگور خام یا اند شک وغیرہ داخل کیا ہوا دیں۔

۲۔ طاعون

وہ عام ہے اور آج کل اورام مغابن کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی بفل کے نیچے اور کچھ دان - اندھم نے ایسی کالی
 چھنسیاں دیکھی ہیں جو ہمک ہوتی ہیں۔ سینہ گردن اور انگوٹے پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اور ابو عبیدہ ابن جراحؓ کی تھیلی پر
 چھنسی نکلی تھی اور اس کا نام انہوں نے طاعون رکھا تھا۔

اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایام طاعون میں بدوں اورام مغابن کے نفث الدم اور چھنسیوں کا نکلا بھی ہوتا ہے۔
 علامات - دردمر - سکر - عیب کی شدت - آنکھ کی سرخی - اور سفیدتے علی العموم۔

اسباب - خاص قسم کی جراثیم جو تغیر جو سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور زمین پر پائے جاتے ہیں۔ اور عموماً پیلے فاسفردی
 میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً چوہے (فاسق بجنے سودا خوں میں بہنے والے جانور)۔

زمانہ حالات کی تحقیقات میں طاعون مسات حتم ہے۔ یعنی باعتبار علامات کے انہوں نے سات
 قسم مقرر کی ہیں۔

۱۔ طاعون خفیف - اس میں علامات بہت خفیف ہوتے اور وہ ایسے خفیف ہوتے ہیں کہ مر یعنی کو خود گمان طاعون کا
 نہیں ہوتا۔ مغابن کے اورام جن میں بہت خفیف درد ہوتا ہے۔ دیکھ کے مر یعنی خود ان کو طاعون نہیں سمجھتا اور یہ چند
 روز میں خود بخود بیلھ جاتے ہیں۔ یا کبھی کبھی ان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ بخار نہیں ہوتا۔

۲۔ طاعون معمولی - پیلے سر - کمر اور مفاصل میں درد ہوتا ہے۔ طبیعت مہموم اور پریشان ہوتی ہے۔ صفہ ہوتا۔
 پھر بخار خفیف یا شدید ہوتا ہے۔ جس کی حرارت بعض دفعہ ۱۰۲ آنکھ پہنچ جاتی ہے۔ دردمر - بخو ابی - بیچینی - بے ہوشی۔
 بیاس کی شدت - کئی اشتہا - جی مٹانا - اورا لکائیاں آنا - آنکھیں خواہ آئورہ درد رنگ ہونا۔ دوتین یا چار پانچ روز کے
 بعد ہر ران یا گردن اور بفل کے غدود مہموم ہو جاتے ہیں۔ سخت درد اور ساقوں میں روز پیپ پڑ جاتی ہے۔ کبھی پیشاب

بند ہو جاتا ہے۔ کبھی ناف یا منہ یا مقعد وغیرہ سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورت میں ہمیشہ اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔
۳۔ طاعون نفسی۔ یا منویہ پلنگ یہ بہت خراب قسم ہے۔ اس میں سمیت پھیپھڑوں پر پڑتی ہے۔ شدید بیمار بے چینی
صنفت۔ کھانسی پہلے خشک پھر بلیغم والی پھر خون آمیز بلیغم لگتا ہے۔ پھر خالص خون آنے لگتا ہے۔ تنگی نفس ہوتی اور
ضعیف ہو کر مر جاتی ہے۔

۴۔ طاعون خون۔ اس میں جلد کے نیچے جریان خون ہو کر جسم کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے۔ ناک۔ منہ۔ مقعد۔ نجی اہول
اور عورتوں میں انڈام اہتانی سے کثرت سے خون جاری ہو جاتا ہے اور مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔
۵۔ طاعون ہلک۔ اس میں مریض مبتلا ہو کر دو تین گھنٹہ میں ہی مر جاتا ہے۔ مرن تشنج اور غشی واقع ہوتی ہے۔
اور بس۔

۶۔ طاعون معدی و امعائی۔ یہ قسم بھی بہت خراب ہے اس میں طاعون کی سمیت معدہ اور امعاء میں انٹرکریہ
اس سے خستہ منت گلوہ درد معدہ درد گلوہ۔ درم معدہ دھجک ہوتے اور خون کے درست ادرتے آتے جو اکثر ہلاکت کا
موجب ہوتے ہیں۔

۷۔ طاعون اعصابی۔ اس قسم میں علاوہ دیگر علامات کے عصبی علامات مثلاً درد سر۔ دوران سر۔ تشنج۔ بے چینی
بے خوابی۔ سیہوشی۔ ہذیان وغیرہ بہت شدید ہوتی ہیں۔

علاج وقت غسل کیا جاوے۔ لباس پتلان ہو۔ باریک نہ ہو۔ ہنگ اور سر مکان میں چھڑکا جاوے۔ پیاز اور
سرکہ کا استعمال۔ برگ سنار اور گلقد کا جو شانہ یا مگنیشیا کا مسہل دیں۔ تخم جنبری یا تخم باجی۔ آملہ سارہ مسادہی جگہ
کریانی پلانا اور اسفل ملنا۔

جادرہ، صندل، درونج ہر ایک ۱۰ ماشہ۔ کاغذ ۶ رقی۔ گلاب میں گھس کر، زعفران انور، طین فخرم، اماشہ۔ کاغذ ۶ رقی
گلاب میں گھس کر مرض سے پہلے تین ماشہ خرداک بطور حفظہ ماتقدم۔
کونین کاغذ، اپیکاک، کاربالک ایسڈ کا استعمال کرانا۔

حب جالینوس۔ یعنی صبر تکرہ مرکی ۶ ماشہ۔ زعفران ۶ ماشہ۔ گلاب میں گھس کر گویاں بنائیں۔ خرداک ہر ہفتہ میں ماشہ۔
عود۔ صندل۔ قسط شیریں۔ سلا رس۔ کندر کار کا دھواں دینا۔ کاغذ اور ام سنگھانا۔ سرکہ اور پیاز کھلانا۔ سرکہ گرم
سرکے ٹکڑے کرنا۔ گل ارمنی۔ دوار المسک کھلانا۔ مسہل بلیغم دینا۔

ابتداءً مرض میں نادر ہر سہ ماشہ۔ جدوار سہ ماشہ وہی میں ملا کر ہر روز کھلانا۔ گلاب اور بید مشک پلانا۔ کاغذ ایک
تولہ یکدم کھلانا۔ عابد سر ہندی کے استاد کا تجربہ ہے۔

اختلاج القلب میں۔ طباشیر انار دانہ، زہر چہرہ، لیشہ سبز، مروارید۔ زہر دہر ایک ماشہ۔ ہمراہ مفرج بارد
کھلائیں۔ اور شیر ذر شک ماشہ۔ تخم کاسنی سہ ماشہ۔ آنو بجارہ عدد۔ بوقری بید مشک و گلاب سکدم تولہ شربت غورد

آنا رکے اور تھمڑ کچان چھڑک کر دیں۔ گرم پانی کا بہانا۔

عفشی اور تھمڑے میں۔ سرکہ، روغن گل، گلاب، کی پٹی بار بار یا سرنم معده پر رکھیں۔ گل و درہ زرد و درہ صندل۔
گل ارمنی، زرد شک، انار دانہ، سماق، ازہر مہرہ۔ طہا شیر کا فورہ گلاب اندہ سرکہ میں گھس کر معده پر لپیپ کریں۔
جہ دار رتی۔ کا فورہ رتی، مکی گول ہمارہ آب نخود، غذا شیر برنج، اور سینک دینے پر زور رہے۔ دالینم لپیکا کچچا اور
جہ دار رتی۔ تین تین گھنٹہ کے بعد ہمارہ کبوترہ، کیفور مشک۔

جلیبی طلیب برائے طاغون۔ نوشادر، اول روز میو کے دس میں کھل کریں، دوسرے دن امرنیل کے مقطر
پانی میں، تیسرے دن اٹ سٹ کے پانی میں جو تھے دن کیلے کے پانی میں لیکن ہر روز شام کو آگ کے سامنے رکھ کر
پانی خشک کر لیا کریں۔ جب بالکل خشک ہو جاوے تو دویا میوں میں رکھ کر نصیجہ کریں۔ یہ جو ہر نوشادر ہے۔
جو ہر نوشادر ایک حصہ، کالہ بالک ایسڈ ایک حصہ، کا فورہ ۵ حصہ، پیپر منٹ ۵ حصہ، ست اجرائٹ ۵ حصہ، ان سب کو ایک
شیشی میں بند کر کے مضبوط ڈاٹ لگا کر دھوپ میں رکھیں تیل ہو جاوے۔ جب کسی مریض کو طاعون ہو جاوے
تو فوراً ازہر مہرہ پتھر پر گھسی کر اسمیں پانچ سات قطرہ اس کے ملا کر مریض کو پلاویں۔ گلی ہو تو اس پر بھی اس کی
مالش کریں۔ اگر گلی پر درد شدید ہو، تو پکھنے لگا کر اوپر اس کو مل دینا ہی کافی ہوگا۔ اور کچھ یونین کپڑوں
پر بھی گرا دیں۔ اور کچھ مریض کو سنگھائیں۔ گویا داخلی اعجاز جی دونوں علاج ہیں۔

لنسہ طاغون۔ نیم یا نیم کے پتوں کا عرق ۱۰ قطرہ، شیر اک ۸۔ ۹ ماشہ ملا کر پلاؤ۔ اس سے مریض کو تھ اور دست
جاری ہو جاتے ہیں۔ اور طاعون کا تمام سمیت خارج ہو جاتی ہے اور اور گلی پر داغ دے کر شیرمدار یعنی آک لگا کر
اوپر ہرگ آگ سے سینکتے دیں۔ اس سے ایک ہی دن میں مرض کا فورہ ہو جاتا ہے۔

۳۔ بلیرس فیور۔ عفشی۔ دوری

اسباب۔ ماہ ستمبر و اکتوبر میں نباتات کی سٹانڈ سے یہ زہر پیدا ہوتا ہے۔ دروز فطرہ یعنی دق سے آنے والا کو انڈر
مینٹ اور لازمہ کو دیمینٹ کہتے ہیں۔ (تعب یعنی تکان۔ بے خوابی۔ غم اوہم۔ اغذیہ ردیہ۔۔۔ شراب، فکروں اور سر
پر حرارت کا پہنچنا۔ تر لباس خشک مکانوں میں بھی۔

خانک کا۔ اس بیمار کے خون میں کچڑے پائے جاتے ہیں۔ یعنی براہیم۔

علاج۔ ہرودت میں۔ آتش جو حار بالفصل۔ چار۔ آبن۔ تمدنی حار۔ بوتلوں میں گرم پانی کی ٹکورا گرم سبوس
گندم کی ٹکورا۔ کپڑے اور ڈھنا۔ اطراف کا باندھنا۔ کا فورہ سرخ۔ نوشادر ۲ سرخ ہمارہ قبوہ۔ شورہ قلی ۲۰ گرین۔ پانی
نصف اولس پلانا۔

حرارت میں ٹھنڈا پانی سر پر ڈالیں۔ گرم پانی سے سینے کو جھکوا کر بدن پر پھیرنا۔ ایک کاک ۵ سے ۱۰ گرین پانی سے دینا۔ سر۔
 حصہ پانی ۲ حصہ بدن پر ملنا۔ سلیفٹ آف مگنیشیا ۵ گرین، بنڈرہ عکمی ۵ گرین پلانا۔ آہن گرم کا کرنا۔ ٹیکچر آہو ڈین ۱۰ ابو عرب پانی
 اونس دن میں تین بار۔ سلیفٹ آف مگنیشیا ۹ ڈرام۔ سلیفٹ آف سوڈا ۴ ڈرام۔ سلیفٹ آف ایٹر ۲ ڈرام۔ کونین ۲۰ گرین
 پانی ۱۰ اونس، یہ چھو خوراک ہے۔ پلانے کے وقت ہلا لیں۔

وقفہ میں۔ بورک ایسڈ پیدا ہونے سے پہلے کونین پانچ گرین، اسپرٹ نائٹرک ایک ڈرام پانی اونس دینا یہ دوا
 چوتھے تپ میں ذہبت سے پہلے ۱۲ گھنٹے پہلے اور نائٹرک یعنی بلغمی میں آٹھ گھنٹے پہلے اور غب میں چھ گھنٹے پہلے دینی چاہیے۔
 معہہ جگر اور امعاء میں۔ اگر اجتماع خون ہو تو پہلے مسہل سنا اور شیر خشک کا دینا۔ کیا فوئل، گرین، روہرب
 ۱۰ گرین، مگنیشیا، پھر کافور اور کونین دیں۔

فلسفی اور غصبی مزاج میں برومائیڈ آف پٹاسیم بجائے کونین کے ڈالیں یا کونین اسکے بعد اگر برومائیڈ مفید نہ پڑے
 تو شک یعنی لاگوار آر سنک ۱۰ ابو عرب اونس پانی میں تین دفعہ دن میں دیں اور ہر روز ایک ایک قطرہ کم کریں۔ یہاں تک کہ
 پانچ قطرہ تک آجاوے۔ پھر اسی طرح زیادہ کریں۔ اور پھر کم۔ ٹیکچر آہو کلیٹس پلانا۔

اگر ساتھ درد ہوں تو سیلے سلیفٹ آف سوڈا اور ذہبت میں پھسکڑی بریاں سے بار اور سیلے سلین جو کہ سیدہ مخبوں
 کا جوہر ہے۔ مزمن میں مفید ہے۔

ورم طحال۔ کیا فوئل مضر ہے یہ یلاد ہے۔ پس جو تک لگوانا اور اسی کا پلٹس باندھنا۔
 عام علاج۔ لگوہر ایٹر، رسونت، پتیس، مغز کچلہ یعنی کچلہ جھلا ہوا دبیا آر سنک، برگ سار۔ سنگڑہ فرداؤز آدینا۔
 حائلہ۔ تپ کی وجہ سے دماغ یا نخاع کا موزی سے حرر پانا۔ قوت بدنی اور نفسانی کا فروغ ہونا۔ خون کے سمیت
 میں پیدا ہونے سے قلب اور شرائین کے فعل میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ اور منہ اور گلہ اور گردہ کے فعل میں کمی یا زیادتی ہو
 جاتی ہے۔

علامات۔ تکان، سستی، حرارت ۱۰۵ اور جہنگ اور مزجات نبض فی منٹ ۱۳-۱۲
 علاج۔ قوی لوگوں اور جوش خون میں۔ فصد اور جہنگ سے خون کا جوش کم کرتے ہیں۔ ۲۔ سر پر ٹھنڈا
 پانی ڈالیں۔ ۳۔ آہن کرنا۔ ۴۔ بدن پر ۱۰ حصہ پانی اور ایک حصہ سر کرکلا کر پیچ کرنا۔ ۵۔ ایاچادر کو پانی میں تر کر کے پھوڑ کر
 اس کا بدن پر لپیٹنا۔ ۶۔ چند کپڑے کی پانی میں جھگو کر پھوڑ کر پیٹ پر رکھنا اور بار بار اس طرح کرنا۔ گردن۔ ماتھ
 پاؤں پر پانی ۱۰ حصہ۔ سر کا ایک حصہ کی مائش کرنا۔ دہرہ ٹھنڈے پانی کی مائش سر پر کرنا۔

۲۔ گرمی پیدا کر لینا۔ مواد کو نکالنے کے لیے یا جلے ہوئے مواد کو نکالنے کے لیے مسہل ٹیکس مرین، مثلاً سٹرن۔ پودر
 یا مگنیشیا سلفا س وغیرہ دیں۔

۳۔ دماغ کی ٹیکس کے لیے ایکو نائیٹ دو دو بوند۔
 ۴۔ اروہ لپیٹین آؤر۔ تائیر ۲۔ لاگوار امیو نیا ایسی ٹیکس۔ ۳۔ ڈورس پودر ۴۔ پٹاسی ایسی ڈاس اور پٹاسی

نہ کہ ناک میں کائے کونین کے اسکو دیا جائے۔ اور اسہال میں بھی مفید ہے۔ کیونکہ غشا غلیظہ کو آرام دیتا ہے۔

- نایٹرس کھلانا اور لباس گرم پہنانا۔
 ۵۔ نیند کے لیے۔ ڈورس پودر ۱۰ گرین۔ اور کیوبل ۲ سے ۴ گرین۔
 ۶۔ مدرات۔ پیاسی۔ بانی ٹائی ٹاس۔ اور بدن کا تبرید۔ نایٹر آف پیاس۔ پیاسی ایسی ٹاس اور جلد کا ٹھنڈا کرنا۔
 ۷۔ اغذیہ۔ مارا شیر بخنی رقیق۔ چائے رقیق۔
 ۸۔ تقویت کے لیے۔ اسپرٹ ایوینا اور وینک۔ ایوینا کاربنا س۔ ہمارا بخنی۔
 اگر ورم دماغ ہو۔ تو کچھ پیچہ جو تک لگانا۔ کیا مول کھلانا۔ گردن پر بلبرٹ لگانا۔
 معدہ میں ورم ہو۔ تو سرد پانی سے تبرید کرنا۔ معدہ پر جو تک لگانا۔ اور بلبرٹ لگانا۔
 پیاس ہو۔ تو سرد پانی پینا۔ کسی حرکت دوائی کے ساتھ جیسے مارٹار امینک۔
 ڈیکو۔ پیاسی بانی مارٹاس ۲ ڈرام۔ شیر گارڈ بیس اوٹس میں جوش دے کر سرد کر رکھیں تاکہ پھٹ جاوے۔ پھر منظر کر کے ٹھونڈی سی مصری لانا اور آب لیوٹلا کر پلانا یا ساڑ کر ایسڈیا ٹاٹا کر ایسڈ پلاوین۔
 موسمی تپ کے لئے نسخہ عجیب۔ کوئین ۴ ماش۔ کاغذ ۴ رقی۔ اوندل سفید ماش۔ فیلٹن ۶ رقی۔ اس کی کم گریاں بناویں۔ صبح و شام۔

۴۔ سینٹ فیور

- اسباب۔ اپریل مئی۔ جون میں گرم لوگوں کے چلنے سے۔ گرمی سے۔ تھکان سے گرم اغذیہ اور شراب سے پیدا ہوتا ہے۔
 علامات۔ سرد درختی۔ نقاہت اور اوجاع مفاصل۔
 علاج۔ ابتداء سے تین روز تک فصد کرتے ہیں۔ پھر جلد کر سدی پہنچانا۔ اور جو تک لگانا۔ اور مسهل دینا۔ اور غشی میں روغن جانگور ایک دو قطرہ زبان پر ملنا۔ یا رائی کا حقن کرنا اور پینڈ میوں پر پلستر ۲۰۔ ۲۰ منٹ تک رکھنا۔ سر کر اور آب گرم سے بدن پر چار صد عین پر جو تک لگانا۔

۵۔ سن فیور

- اسباب۔ یہ بخار دھوپ کی گرمی سے یا طلش سے یا دھوپ میں خیمے یا قنات کرنے سے ہوتا ہے۔
 علاج۔ کسے کو ٹھنڈا کرنا۔ گردن۔ رمنہ دول اور سیز اور شکم کو بھی۔

۶۔ ٹائی فالس فیور

- اسباب۔ یہ زہریلا بخار ہے۔ پس حیوانی زہر سے ہو تو لازم ہے اور نباتاتی زہر سے ہو تو داکرہ ہوتا ہے۔
 اور یونانی تپ لازمہ رطبہ متدایکہ کہتے ہیں۔ تنگ مکان میں لوگوں کے اجتماع سے۔ قلت غذا سے۔ کثرت

مشقت سے پیدا ہوتا ہے۔

علامات - درد اعضات، استسما، صفت پانچویں، سانسوں آٹھویں دن بدن پر پھنسیوں کا ظہور اور ان کی معیار بارہ روز تک بلکہ ۲۱ روز تک ہے۔

علاج - تے اور اسہال کے بعد ترشیاں اور دودھ اور شوربا۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو نصف گرین اینون۔ چار چار گھنٹہ کے بعد پھر ایک گرین سے ۲ گرین تک بوقت شب دیا۔

۱۔ ٹیکر ایویر سیاس ۱۰ قطرہ تادو ڈرام۔ ۲۔ کلورل ہیڈریڈ، بوند دیا۔ سینہ پر روغن تاربین لگانا۔

فائدہ ۶: اس بخار میں خبردار! خبردار! ایند کیلئے بروما ہیڈریڈ سیاسی نہ دیں، کیونکہ یہ دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ اور نیند نہیں لانا۔ یہ فائدہ قابل یاد ہے۔

۳۔ سلوشن ٹائمار امینک ۲۰ قطرہ۔ ٹیکر اوپائی ۲۵ قطرہ، آب کا فوڈ اور انس اور دین تین گھنٹہ بعد دیں۔

۴۔ بلسترپس گوشن یا تمام سر پر اور بول کو نکالنے کی کوشش کریں۔ ۵۔ اسی کا پلٹس با سینہ پر بلسترپس ٹرپس کی ٹکور کریں۔

۶۔ ہوائی با مانی ٹیکہ سرین کے نیچے ضروری ہیں۔

۷۔ انٹرک فیور یعنی ٹائی فائیڈ

اسباب - یہ بھی وبائی بخار ہے، معیار میں سوراخ یا زخم ہو جاتے ہیں۔

علامات - انترمیوں میں درد اور نفع اور نفع اور نفع میں خون کا نکلنا۔

علاج - تے ہے اور اگر خود بخود آوے تو فوراً بند کریں۔ سمیت ہمراہ ہیڈریڈ سیاسک ایسڈ کے دینا، اور نصف آب گرم اور

آبزن بار بار۔

نفع میں، فلافل گرم پانی میں تر کر کے پھوڑ کر روغن تاربین پین پھر ٹک کر پیٹ پر باندھنا۔ ہیک ۴ گرین، ۱۲ انس پانی میں

ٹاکر پیکاری کریں۔

خون اور نفع ہیں۔ اینون گرین۔ تاربین ۲۰ قطرہ، سیفینورک ایسڈ ڈل کے ساتھ با اسپرٹ ٹائمرک ایسڈ اور پانی کے ساتھ

پیٹیم بروما ہیڈریڈ ۴ گرین تک مفید ہے۔

مارالٹیر جو کہ دین ہے۔ اس لیے منہ ہے پیاس میں پانی خالص، غذا کیلئے دودھ اگر ہضم نہ ہو تو بخار پھر دودھ

ہمراہ لائم وائر، کبھی کبھی موافق آتا ہے۔ اور کبھی بخار سرد دودھ آدھ سیرا آرن گیلاس ایک ڈرام جو شانہ صحت کردہ، آخر

میں دودھ چاؤل، پھر کاؤلڈ آبل۔

شائبہ ۶ ماشہ، چرائیہ ماشہ، بزر شک ۵ ماشہ، صبح و شام پلانا۔ سرکہ آب گرم یا سرو پینج کرنا۔ بارتنگ ۵ ماشہ کھلانا۔

صندل اکا فوز کشیز بقرق بید مشک گھس کردن پر لگانا تخم حنظلہ ماشہ بشریت لغشماش یا سیلو فیور یا سیس میں دینا۔

۸۔ سری برا سینو فیور

وماغ سماع

یعنی حمالی درم دماغی و بنجالی۔

علامات :- دوار، ماسھے کا درد، مثلی تھکے، کندھوں میں درد، فقرات اور ریڑھ کی ہڈی میں بھی درد، بزیان۔

علاج :- فصد کرنا، کرنا پھر مسہل دینا، کیا لول کا تھپیلے ہو۔ مرہم سیما ب کی ماسھ اکینج لان اور بعلوں کے نیچے آیدو ایڈر آن پٹاکیم۔ بجز شاندرہ بارک۔

۹۔ ری لپسنگ فیور

تعریف :- جو کج کار نویں یاد سوین روڑ ہوتا ہے۔

اسباب :- قحط یا افلاس۔

علامات :- تپ لڑھ سے آدھے یا ماسھے میں درد ہو۔ اور عضلات میں درد ہو اور یرقان ہو۔

علاج :- قحط، مسہل، تسکین کرنا۔

۱۰۔ سیلو فیور

یعنی حمالی ہمراہ یرقان سات دن پہلے سے پہچانا جاتا ہے۔

علامات :- یرقان، اصر، واسور، کسل، اسدر، دوار، اور دواطرات، اچھہ کی سرخی، لغشی۔

علاج :- قحط، اسہال، ہمراہ گینشیا و سنا روغن تمارین، ۲۰ قطرہ، پودینہ ۲۰ قطرہ دینا۔ پھر کیا لول کم گرین، ریفون کم گرین۔

دور گھنٹہ کے بعد دینا، اور کونین سفاس ۲ گرین، مارمارامیک کم گرین، ملانا زیادہ نافذ ہے۔ ہیڈر و برومانڈر آن کونین

پانی میں حل ہو کر مفہم ہوتی ہے۔ سوڈا بائی کاربوناٹس ۳ ڈرامہ پانی میں حل کر کے خرچ صفرا اور بلین ہے۔ لمبو شگا در آب

سر پاؤ۔ جو شاندرہ شلت ماندرہ در شبنم ہنادرہ صبح مایہ صاف کردہ با نبات بنر شاندرہ۔

۱۱۔ بلیک فیور

علامات - قارورہ کی سیاہی اور تے اور اجابت کی سیاہی سے پہچانا جاتا ہے۔
علاج - درمات کے ساتھ کریں۔ مثلاً پٹاسی ٹائیٹرس، اگرین، اسپرٹ ایٹھرائٹڈ ہڈ ڈرام لائیو اسائیڈ ایسی
 ٹیٹس ۱۵ بوند، ٹائیٹرو میوری ایک ایک ایڈڈ ڈرام، کیفو ڈرائڈس چار چار گھنٹہ کے بعد دیں۔ پھر ایفرو سینک ڈرافٹ
 کوئین اور بعض طبائع میں اور بعض موقع پر بجائے درمات کے مسہل، اکیٹول گرین، سوڈا گرین، گھنٹہ گھنٹہ کے
 بعد پانچ دفعہ دیں۔

۱۲۔ ڈنگویا ڈنڈی فیور

علامات - وجع المفاصل اور سرخ پھنسیوں اور پیٹھ کے درد سے پہچانا جاتا ہے۔
علاج - تے اور مسہل۔

۱۳۔ کنٹی نیوڈ فیور

علامات - چہرہ کی سرخی، ادوار، شفاع اور آواز کا برا معلوم ہونا۔ بدن کا ٹوٹنا، پیٹھ کا درد کرنا۔ متلی اور تے اسوڑ تفس
 ہڈیان، اصداغ۔

اسباب - تبدیل موسم، شدت کی گرمی، نرود، افکار، انشرب، تکان، بد معنی، اقبض، ابہت کھانا۔
علاج - سر پھر ٹھنڈا پانی ڈالنا، کینٹی پر چونک لگانا، مسہل قوی دینا۔

لازمی تپوں میں

اگر زبان بہت میلی ہو تو سمجھو کہ مریض اور سرخ و دونوں قوی ہیں۔ تے دینا، مسہل کرنا، پھر سر پانی دینا۔ نیلو مڑ کا خنڈہ
 زلا میں دینا، تھیرید کرنا، عدد توں کا دودھ سر پر ملنا۔ آئرن فڈی کرنا، غشی میں کینٹی پر چونک لگانا، اگر دن کے پیچھے بلستر لگانا
 یا سر کی چوٹی پر بلستر لگانا، بلکہ دونوں پر۔
 اگر معدہ، کلیہ، جگر، طحال، مثانہ، رید میں اجتماع خون ہو، تو چند کپڑے تر کر کے فقرات النطر پر اور منہسلی کی

پر موٹے زہار تک رکھیں۔ اور اس کے اوپر دودھ در کنبلی لپیٹ کر گھنٹہ پانی سر پر ڈالیں۔ پھر کوئین فقط یا ہمارا مسیئیں
دکافور و صندل سیند دیں۔

۱۲۔ ایسرٹیف فیور۔ ایسر پیو فیور

اول (۱) درمی ادلا یعنی جدری (۲) واکس سینا یعنی جدری بقری رسا چکن پاکس (۴) میزنو یعنی حصہ خسرہ (۵) اسکار لڈینا۔
(۶) ڈینکو (۷) پلنگ یعنی طاعون۔

علاج۔ مکان وسیع۔ آیدوین ایک ڈرام کار کھنا۔ گندھک ایک ادنس آگ پر رکھنا۔ کار بانک ایسڈ ۲ ڈرام۔ پھر
کار بانک ایسڈ ایک حصہ آب چیل حصہ بمکان و مسکن و فزانش و باس علیل پر پھرن۔

طلای۔ بار بار اسفنج ٹکونا۔ تبدیل لباس ہر روز، معرقات، رخ قبض ہمراہ سلق آف سودا ڈرام و سلفر صفت
ڈرام و شیر و آب تا انعام نشور۔

اگر کھلے میں نکلتے ہو تو چنگمر مراث۔ گلاب ادنس کا سوزہ کریں۔ اگر آنکھوں میں دانوں کا خوف ہو تو چنگکڑی ۲
گرمین۔ زنگ سلفس گرمین۔ نفوع پوسنت تشخیص اس سے ہر روز تین بار آنکھوں کو دھو دیں۔ اگر آنکھیں چپک جاویں۔
رائصافی ادنس جفان، قربانی سے دھو کر موم روغن سے چرب کریں۔

اسہال میں چاک پوڈر۔ ٹنگر کے ٹیکور دیں۔ اگر پھنسیاں مڑ جاویں۔ یا ریر ہے نکلیں تو ایوینیا کلاب آب پوریز دیں۔
خند ۱۔ اراروٹ، انڈے کی زردی، بالائی، دودھ، کیچنی۔

ابتداء سے تپ سے ہر روز تین دن کے بعد مریض کو نیم گرم پانی میں بٹھائیں بنظرہ کی حالت میں سات گھنٹہ تک
اس میں بٹھلانا جائز ہے۔

باب امراض جلد متفرقات

۱۔ خارش بدن۔ خشک اور تر

روغن گل ۲ تولہ، گلاب ۲ تولہ، ملائی ۲ تولہ، کیلہ ۲ ماش۔ مراد سنگ ۲ ماش۔ کبھی سرکہ تولہ ملنا۔ اور گرم پانی سے دھونا۔

کبھی کافور ۲ ماش۔ بھی پلانا۔

دیگر:- ہلکے آئینہ ڈرام - کندھک ڈرام رنگ دیسی لم ڈرام، ویز لین ادنس بدن پر لگانا۔

دیگر:- آملہ سارا پارہ، بھلا فوہ، توتیا تے سبز باریک تولہ - کھن ملا کر ملیں - اگر خشک ہو - درش پارہ اند ملاویں۔

دیگر:- مرخ سرخ ۱۰ عدد سندھور ۶ ماشہ - بارون سرسوں ۵ تولہ آگ پر جلاویں - پھر بچہ ادویہ کے کھل کریں - اور خارش پر لگاویں - مفید ہے۔

دیگر:- سندھور، کیمیلہ، توتیا تے سبز - مردانگ، ہر ایک تولہ باریک کر کے چھان کر ڈنڈا گندھک، آملہ سارا پارہ مصفیٰ ہر ایک تولہ کھلی کر کے ملا کر کھن ۵ تولہ میں ملا کر مریم بنا کر لگاویں - اور بعد میں غسل کریں۔

دیگر:- کافور، آملہ سارا، مکدہ ماشہ - توتیا تے سبز ماشہ - روغن زرد شستہ اہاشہ - ملا کر چار گھنٹہ دھوپ میں رکھیں پھر آب ہندی سے دھو کر ادب لگاویں۔

دیگر:- آملہ سارا، چوک، مردانگ، اسہا، کیمیلہ، کتھہ - پھٹکڑی، ماشہ - توتیا سبز ۲ ماشہ - روغن سرسوں میں ملا کر لگانا۔

دیگر:- آملہ سارا، رانی کتھہ باریک کر کے آٹے کے غلہ میں بند کر کے روغن میں سرخ کریں، یہ دوائی لگانا اور جوری کھلانا۔

دیگر:- مصر، انبی اکاسنی، عذاب، اسٹی کے برتن تو کر کے کھیں اور اسکا پانی صبح و شام پینا۔

دیگر:- تڑچہ، بلادر بے کلاہ، جھنگرہ، تخم نیم، آملہ سارا مکدہ تولہ - آب جھنگرہ میں دس روغن کھل کریں - پھر روغن کا دس تولہ، شہد ۴ تولہ، حب بقدر ۴ رقی بنا کر صبح و شام کھانا۔

دیگر:- علم ۲۲ تولہ - درمیان برگ سنبھالو ۴ تولہ، شیر عشتر ۲۰ تولہ، قیل از ۲۰ آفتاب آگ دیں اور ادب جلدی پتھر کھیں خوراگ، رقی باب گرم۔

دیگر:- گندھک، ماشہ - انبہ ہدی ۳ ماشہ - پانچ اجڑا تہ، اشا ہترہ، مکدہ ماشہ - ہیلہ سیاہ تولہ، رندی تولہ سب کو جو کو ب کر کے جھگو کر شبنم میں رکھیں - صبح کو عطر صاف کر کے اگر باعث بلغم ہے تو شہد ملا کر اگر سہاوی ہو - یا صفراوی ہو تو شربت عذاب ملا کر پلاویں جو نقل باقی رہے دوسرے روز باریک ملیں کر روغن سرسوں ملا کر بدن پر ملیں۔

دیگر:- توتیا تے سبز، آملہ سارا، تخم مول، کیمیلہ مکدہ تولہ - گولی بنا کر گھس کر لگانا۔

دیگر:- گندھک، آملہ سارا پارہ کھلی بدی، شورہ، نوشاد مکدہ تولہ - توتیا ۷ ماشہ - گیری تولہ، کافور ۳ ماشہ - باریک کر کے کھن دھویا ہوا میں ملا کر لگانا۔

دیگر:- خارش جو صرت ہاتھوں کی انگلیوں پر ہوتی ہے - علاج - برگ ہندی ۵ ماشہ - نوشاد ۵ ماشہ - کیمیلہ ۵ ماشہ - کال زیری ماشہ - پچور ماشہ - روغن کنجد میں لگانا۔

دیگر:- خارش یا پاچا کتھہ، زنگار، دانہ الاچی مکدہ تولہ گولی بنا کر گھس کر لگانا۔

دیگر:- گول جھینسیا، زرنیخ مکدہ تولہ - توتیا ۲ ماشہ صفد کے پانی میں گوا بنا کر گھس کر لگانا۔

۲۔ برص۔ ابيض۔ اسود

دو دنوں کے واسطے۔ پوست ہیلہ زرد پوست بلیہ پوست آلمہ۔ ہیلہ رنگی، مچھڑا جل نیم، برگ بکائ، منولی ابد مارہ سورہ پیچ، انگنڈا بری، ہلدی، سبجان اور املہ اسرشف سفید کنول، اتر بد شہترہ، سرچھو کہ اونڈا اسہ ابرادہ دیار پوست نیم ہندی، گل نیم، پوست اچا کسو، تخم پیوار، بابچی، گندھک آملہ سد، عشبہ، کرنبوہ، صندلین، اچال موگرہ، فیتون دلائی، منڈی خار خشک، ارتن جوت، پوست بکائ، گل بلسی، گلور کا کی جنگی، اصل جیاد شہترہ، مکلا، تولہ سفون بناویں، اس میں سے ۳ رات کو پانی میں تر کر رکھیں۔ صبح اور پر کپانی پی لیں۔ اور پچھت گھوٹ کر زخموں پر لگا دیں۔ برص اور جدام میں مفید ہے۔

دیگر۔ برص آب بنج خوبان اور شیر انجیر، انہما ایک وقت، آب زرہ چوب اور آب برگ عشر، طلا دوسرے وقت۔ دیگڑہ پوست درخت نیم ازہ چوب مقشر، قند سیاہ مکولیک، سر پانی دس سیر میں حکم کر کے برتن کا مٹہ اچھی طرح باندھیں اور گھوٹے کی لید میں دفن کر دیں۔ دو ہفتہ کے بعد نکال کر عرق نکالیں، خدراک، تولہ۔

دیگر۔ زرخیلہ، بابچی، تخم منڈی، شاہترہ، مساوی الوزن شہترہ ملا کر خوراک ۹ ماشہ۔

دیگر۔ مغز تخم قمر منڈی، بابچی، تولہ پانی میں پیس کر جب متعفن ہو جاوے داغوں پر ملنا۔

دیگر۔ بہت اسودا غذا کے بعد ہم رو بوند ڈاؤن سنس سلوشن کھلانا۔

دیگر۔ کلونجی، کھٹ تلخ، رنگ سفید، گولی بنا کر مکھن اور نمک میں گھس کر پیپ کرنا جب گرمی زرا کم ہو تو مارا چمین کرنا۔ اور اس میں سفون گز کا نسخہ شرح رباعیات سے بیکرا استعمال کرنا۔ گرمیوں میں عرق شیر بہت مفید ہے۔ چھ ماہ متواتر علاج ہو چوب چینی سر دیوں میں مفید ہوتی ہے۔

دیگر۔ برص تخم بکائ، تولہ، تخم بکائ، دو دنوں کو علیحدہ علیحدہ بار یک کر کے رکھ لیں۔ زنجبیل تریہ بقدر ضرورت رات کو جھگور رکھیں۔ اور صبح عرق کلاب بقدر حاجت سے گھسکر رکھ لیں۔ اولاً بجائے میروں کو کھر درے کیڑے سے یا ابلہ خشک سے رگڑ کر خراشیں پیدا کریں۔ پھر دوائی مذکور کو لگا کر آگ کی گرمی دیں۔

دیگر۔ بہت ابيض، تخم ترب، بابچی، کلونجی، تخم پیوار، مکلا، شاہترہ، بار یک کر کے دہی میں ملا کر مات کو بدن پر ملیں صبح دھو ڈالیں۔ سم الفادہ اسرشف صندل ۶ ماشہ۔ گھسکر لگانا۔

دیگر۔ آملہ سار ۲ تولہ، ریکپورہ ۲ ماشہ۔ وینہ لین ۳ تولہ ملا کر لگانا۔ لاکو ارہر سنگ ۳ بوند، آپ چراتہ ۲ تولہ پلانا۔

۳۔ جشام

پوست ہیلہ کابی، پوست بلیہ پوست آملہ، سرچھو کہ، ابرادہ شہترہ، صندلین، مچھڑا، بار یک کر کے ۲ تولہ پانی میں جوش دیں صاف کر کے ۲ تولہ شہترہ ملا کر اسی ایک خوراک دن میں تین دفعہ پلا دیں۔

دیکو۔ صند لین ۴ تولہ، گل سرخ ۴ تولہ، یلیل سیاد ۴ تولہ، گار زبان، گل کا زبان، اوسطو خوردس ہر ایک ۲ تولہ،
الچی خورد، ماشہ۔ غناب ۳۰ عدد، شامترہ، گل منڈی، پیرا شہ، پوسٹ یلیل زرد۔ مکہ رکھو ۴ تولہ، چوب چینی، عیشہ۔ برگ نیم۔
برادہ شیشم مکہ ۱۰ تولہ، کوٹ کرات کو ۱۰ سیر پانی میں نر کریں صبح سوتی نکالیں۔ ۵ تولہ در شہد، دیکو، کلا سانپ جو
کینچل ڈال چکا ہو، ایک دیک میں رکھیں۔ پورہ اندر سرکہ آٹھ اوقیہ پانی شیطرح نمازہ پنج ٹوٹ یعنی اردی مکہ دو اوقیہ داخل
کر کے آتش نرم میں بخنے کریں تاکہ سانپ گل جادے پھر اسکا ہڈی پہلی نکال کر کپڑے میں چھان لیں۔ اور شیشہ کے برتن
میں رکھیں۔ بدن کے بال سر اور ابرو منڈوا کر آٹھ دن یا تین دن مالش کریں۔ اس سے کھال گر کر بدن صاف ہو جائیگا۔
جب صیغہ النفس ہو تو تازہ بھیر کا خلس گرم گرم دودھ پلائیں۔ کہ ہوانہ لگی ہو بہتر غذا مجذوم کی گوشت طیر۔ جو مقشر اور
جوار کی روٹی اور انہیں کے حریرے پھلی ٹکیں جید غذا ہے۔ دودھ اور شہد سے روٹی کھانا۔ انجیر انگوڑا تازہ خشک بادام
بزبان دومرتبہ سے زیادہ غذا نہ کھاوے۔

دیکو۔ سانپ سیاہ کو مردا کر مکوہ کر اگر کسی ہانڈی گل اب نار سیدہ میں رکھکر، غلہ گندہ جو بغیر جو کے ہو، ایک
پختہ ڈاکر معدود سیر پانی کے شہر سے باہر کسی ویرانہ میں ہانڈی کو گل حکمت کر نیکی بعد آگ کے ذریعہ چند جوش دیں۔ پھر آگ
کے سرد ہو جانے پر۔ کھولا جاوے سانپ کے ٹکڑے الگ کر کے احتیاط سے دفن کریں اور غلہ گندم اور پانی آگ الگ رکھا
جادے اب ایک چھوٹا کچہ مرغ لیں جس نے ابھی بانگ نہ دیا ہو اسکو درہ دانہ گندم کھانے کو دیا جاوے۔ اور دپ پانی پینے
کو دیا جاوے۔ جب بانگ دینے لگے تو غراہ ایک ہی ہفتہ میں یا دس دن میں اسکو ذبح کر دیا جاوے اور پرد بال صاف
گوشت کو اسقدر پانی میں جوش دیں کہ گل جاوے اور گوشت علیحدہ اور ہڈیاں علیحدہ ہو جائیں۔ گوشت کو ہاون دستہ
میں کوٹ کر جب گولی بنانے کے قابل ہو جاوے تو بقدر بخود گولیاں بنادیں۔ یہ گولیاں میسر ہیں۔ کھی دودھ کا استعمال زیادہ
ہو ورو گول صبح، دوپہر، شام، نیک مرتبہ بند، صغریٰ مزاج کو باب سر، بلخی کو باب گرم ایک ہفتہ میں صحت اشدالائے
تعالیٰ آتشک اور جزام ہیں۔

دیکو۔ ایک زندہ چھپکلی کو برٹھی میں باندھ کر دل چارل اور پانی میں رکھ کر آگ پر کچھ دی بکالیں۔ جب دم پخت ہو
جاوے تو برٹھی نکال کر پھینک دیں اور کچھ دی مریض کو کھلا دیں یا دوتین پھپکیوں کو پانی میں جوشد کر صاف کر کے
چنے کی رالی میں پندرہ دھواں پانی میں خشک کریں پھر اس کو نلاب میں دو چار دفعہ دھو کر خشک کر کے اسکا حلا بنا کر
۳ ماہ سے ۹ ماہ تک خوراک ہے ۱۲۔

۴۔ عرب رطب

علاج۔ رسکپور، توتیا، سبز انجم، ترب، افشا، در، سوسن، مساوی الوزن گولی پانی میں گھس کر لگانا۔
دیکو۔ قلمی شوره ۴ تولہ، آملہ سار ۲ تولہ، زرخ ۲ تولہ، باریک کر کے اسمیں سے ۳ ماہ روعن مسوں تولہ ملا کر اوپر لگانا۔

دیگرو۔ لاکھو جرب رال ہماشتہ۔ بروغن چنبیل تولہ حل کردہ۔ پھر توتیائے سبز ہماشتہ۔ اس میں حل کریں۔ پھر پانی تم سیر ملا کر بدن پر ملنا۔
 دیگرو۔ کافور توتیائے سبز اکٹھے ہماشتہ، مکھن تولہ میں ملا کر لگانا۔
 دیگرو۔ پارہ، آملہ سار (کجلی) توتیائے سبز، امروا سنگ مکہ ہماشتہ مکھن میں ملا کر لگانا۔
 دیگرو۔ برگ منا، حیلہ، آملہ سار، کتھ روغن سرسوں میں چلا کر لگانا۔
 دیگرو۔ جمال گوشہ عدد، اشیر ایک ایک سیر میں حل کر کے مکھن نکالیں اور یہ مکھنک ملا کر لگانا۔
 دیگرو۔ کافور ہماشتہ، کتھ، کبیلہ، امروا سنگ، انہدی، راسکپور، رال ہر ایک ۶ ہماشتہ روغن گادو میں ملا کر لگانا۔
 دیگرو۔ مفتحل مکھن میں ملا کر لگانا۔ آملہ سار، تاریں مسامی ملا کر لگانا۔
 دیگرو۔ سونت ۴ تولہ، شیر آگ ۲ تولہ، جلاویں۔ پھر آملہ سار، ماہر تال توتیائے سبز مکہ ۶ ہماشتہ ملا کر پھر موم ملا کر لگانا۔
 دیگرو۔ بے نظیر ہے۔ تخم دھتورہ، بیش ابلاور مکہ ۶ ہماشتہ۔ توتیائے سبز ہماشتہ، خاکستر کچلہ ۲ ہماشتہ۔ خاکستر موئے سبز ۶ ہماشتہ۔
 سیاگہ ہماشتہ، روغن تارا میرا ۲۱ سرسہای میں مرہم بنا دیں اور لگا دیں، اس کے اوپر گرم روغن یا دھبہ گرم کر کے ٹھکوریں۔
 دیگرو۔ کٹائی جو شذکر اسکی بھاپ لیں۔ آملہ سار، مفصول، ہماشتہ، فلفل سیاہ ۶ ہماشتہ، نر پھل ۲۱ ہماشتہ، باریک کر کے اس کے سات حصہ کریں۔ اور ایک حصہ روز کھانا۔

دیگرو۔ توتیائے سبز تولہ، گھونگی سیفدا تولہ، سم الفار ۳ ہماشتہ، روغن کچنڈ ۱۲ تولہ میں جلا کر کرک پونام ہماشتہ ملا کر لگانا۔
 دیگرو۔ پانچک ۶ تولہ، روغن کچنڈ تولہ میں چرب کر کے ہڑتال، انولہ ملا کر آتش شیشی میں تیل نکال کر لگا دیں۔
 دیگرو۔ رسونت ہرگ جابہ پینر زخمیرہ (در آب نہ کردہ بنو شانہ۔
 رسونت آب الیواں بوٹے (ماخفی سنڈی) طلا نما شند۔
 رسونت آب برگ رسکپور طلا نما شند۔

دیگرو۔ آملہ سار، ہلدی، سیندور، باباچی ہر ایک ہماشتہ۔ باریک پیس کر آدھا ہمراہ حلو اکھاویں۔ اور باقی نصف میں توتیائے سبز ہماشتہ۔ اضافہ کریں اور طلا کریں۔
 دیگرو۔ بیرون مکس ہم اونس، سبلائیڈ سفیرم اونس۔ آب مقطر ۳۵ اونس جوش دیں تا یک پائینڈ باقی ماند و آب گرم مسامی آمینختہ و بنائید و لاکن اول غسل وادہ و دوائے طلاء بنائید۔
 دیگرو۔ آملہ سار ۲۱ اونس چونہ بجا ہما۔ اونس پانی ۵ سیر۔ آب مقطر بالند و غسل نہ نمائید۔

۵۔ داو قوبا

علاج۔ توتیائے سبز، رسکپور، تخم ترب مسامی گولی گھس کر لگانا۔
 دیگرو۔ کاربالک، ابیدہ اور آیوڑین مسامی لگانا۔

دیگر۔ گواپو ڈرام ۲۰ کیبا لومل ۲۰ رتی۔ توتیائے سبز ۲۰ رتی۔ آیدو فارم ۲۰ رتی کارماک ایکسٹریکٹ۔ ویزلین ۱۰ تولہ ملا کر اوپر لگانا۔

دیگر۔ سہاگر چوکیا ۱۰ ماش۔ آملہ سار ۱۰ ماش۔ توتیا سبز ۲ ماش۔ کافور ۱۰ ماش۔ ریکیور ۱۰ ماش۔ باب میو کھل کر کے گولی بناویں مولی کے پانی یا شیر و تخم ترب میں گھسکر اوپر لگاویں۔ حب مسکین فواز پانی میں گھس کر لگانا۔

دیگر۔ کچور پرست نیمچہ پیر ہی مکد تولہ پانی میں حک کر کے خداد کریں۔

دیگر۔ آملہ سار ۲ تولہ، درون تاپین ۲ تولہ، چال موگرہ ۵۰ بوند، اگر جن آیل ۵۰ بوند اور درون شہتم کا طار پلیس امی خصوصاً در شیر بیش پیٹ لگانا۔ دیگر۔ سم الفار ۲ گرین۔ فلفل سیاہ ۳ گرین باب گوند یکسر اس کی ۳۰ گولیاں بناویں۔ بعد غذا صبح و شام کھلانا۔

دیگر۔ فولر سلوشن ۵ بوند کو چربا بیتہ، ماش۔ پانی میں نر کر کے صاف کر کے ایسے میں حبسا زندہ پلاویں۔ اور ایکھنول ڈرام ویزلین ۲۰ ڈرام البینولین ۲ ڈرام مرہم بنا کر لگاویں۔ نیز آملہ سار، سہاگر گولی مکد تولہ میو کے پانی میں کھل کر کے اوپر لگانا۔

دیگر۔ نوشادر، توتیائے سبز ایک تولہ۔ باریک کر کے کھلا کر آب دہن میں حک کر کے لگا۔ دیگر۔ بوٹی نیل کنٹھ میں پارہ حل کر کے لگانا۔

چنبلی

علاج۔ توبار چنبلی۔ سہاگر چوکیا ۱۰ ماش۔ آملہ سار ۱۰ ماش۔ توتیائے سبز ۲ ماش۔ کافور ۱۰ ماش۔ ریکیور ۱۰ ماش۔ باب میو ۲ تولہ جب سارنرو باب برگ ترب یا شیر و تخم ترب ساکدہ طار بنائیں۔

دیگر۔ نوشادر، تولہ، جسٹ کا پھول ۲ تولہ در کھجی سہاگر آب کندنہ سردنا شیر آب حل کردہ طار اگر سوزش زیادہ باشد عجزات فہد کنند۔

دیگر۔ گندھک ٹیلی پارہ ۱۱ لالچی، مازوئے، کتھ ہوزن باریک کر کے مکھن شستہ میں ملا کر لگانا۔

دیگر۔ صابون ویسی عمدہ خالص ۵ تولہ، سک گار شستہ ۵ تولہ، موم ۵ تولہ توتیائے سبز ۲ ماش آگ پر رکھیں کہ جھاگ جل جاوے۔ سپرے پر لگا کر چنبلی پر رکھو۔

دیگر۔ چیرا لاکھ، طبعی بیٹڈ اسپرٹ میں حل کر کے لگانا۔

دیگر۔ باجی ۵ ماش۔ کتھ ۵ ماش۔ مرداسنگ ۳ ماش۔ چوان ہلدی ۲ ماش۔ سیاب ۲ ماش۔ توتیائے سبز ۱ ماش۔ آملہ سار ۲ ماش۔ مرہم کے تیل میں گھول کر پیس کریں۔

دیگر۔ کوکنا، مہندی۔ فلفل گرد۔ سہاگر سفید۔ مرداسنگ، کیبلہ، آملہ، زرد چوب، ہر ایک ۱۰ ماش۔ توتیائے سبز ۱۰ ماش۔ سب دلائیں سوائے کیبلہ اور توتیائے سبز کے بریاں کریں۔ اور درون سرسول میں آگ پر حل کر کے لگانا۔

دیگر۔ سیاب ۳ ماش۔ گندھک ۳ ماش۔ جھاگ ٹوٹ سوختہ ۵ عدد۔ بلادر سوختہ ۵ عدد۔ آملہ سار ۵ عدد۔ عدس ۵ ماش۔ ذیرہ سفید سوختہ ۳ ماش۔ برگ کثیر سفید سوختہ ۳ عدد۔ توتیائے سبز سوختہ ۳ ماش۔ کافور ۳ ماش۔ تبا کو زور سوختہ ۳ ماش۔ کتھ ۳ ماش۔ مرداسنگ ۳ ماش۔ باریک

کھل کر کے ٹھکن میں ملا کر باور زمین میں ملا کر لگا دیں ۔
 دیکھو۔ تم بکائن خشک کا پتلا جھڑ کے دریچے تیل لگائیں ، اور ایک ریز لگانا دور و نزدیک کرنا ۔
 دیکھو۔ پدھیرہ روغن کنجد میں جلا کر لگانا ۔
 دیکھو۔ چنیل پر دھبی ڈالی کر کتی کے بچہ سے جس نے ابھی آنکھیں نہ کھولی ہوں چٹاویں ۔
 دیکھو۔ روغن سرسوں نیم سیر مولی پاؤ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جوش دے کر ٹکڑے نکال دیں اور تیل لگانا ۔
 دیکھو۔ پٹی سوختہ مرداب زر سیدہ توتیائے سحر رال مرداسنگ ہر ایک م ماشہ باریک کر کے روغن سرسوں میں گھول کر کے اول
 آب نیم سے جگہ کو صاف کر کے اور لگانا ۔
 دیکھو۔ دندا سہ باریک کپڑا چھان کر کے آب میو یا کسی ترشی میں ملا کر لیپ کرنا ۔
 دیکھو۔ موٹی سے موٹی ہیرنڈ کی گھٹی پانی میں گھسکر لگانا ۔
 دیکھو۔ گندھک پبارہ الاچی ، مازو کھٹا ، ہموڑن باریک کر کے مکھن شستہ میں ملا کر لگانا ۔
 دیکھو۔ گل عار روغن تارامیرا میں جلا کر مرہم بنا کر اور لگانا ۔
 دیکھو۔ گندھک تولہ توتیائے سبز ماشہ آٹے میں رکھ کر گولی بنا کر روغن تارامیرا میں جلا لینا اور سب کچھ ملا کر مرہم بنانا ۔
لوہیٹ یہ ایک پھنسی ناک سے شروع ہوتی ہے یا رخسارہ جسم کھردرہ ہو کر نیچے سے سینہ یا سرخی ناسینہ جسم ظاہر ہوتا ہے
 اور جہاں پر اسکی حد ہوتی ہے ۔ اس حد پر سخت سیاہ جسم بھی ہوتا ہے ۔ علاج ۔ کاربالک ایسڈ سے جلا کر کاربالک آئل لگانا ۔
 نوشادر ، کلونجی ، حسدلی پاؤڈر کھلانا ۔
 کتھ تلخ ، زنگ سفید مکدہ ماشہ کمیلہ تولہ باریک کر کے پانی سے گولی بنا دیں اور پانی میں گھسکر لگا دیں ۔
مرہم موہن ۔ بیش ، بلادرا ، جید ، خاکستر مود بڑ ہر ایک ۶ ماشہ ۔ توتیا ۔ سہاگہ ہر ایک ۲ ماشہ ۔ روغن تالامیرا ۲ سہاگہ لگانا ۔
فانسو ۔ اور زخم کے لیے ۔ سفیدہ کا شغری ۔ سیندر درہم ہر ایک تولہ ۔ مرداسنگ توتیائے سبز ہر ایک ۶ ماشہ ۔ دالی روغن
 اسی ہر ایک ۵ تولہ برگ نیم تولہ روغن میں جلا کر نکال لیں ۔ بھر پانی اور یہ پس کر مرہم بنا دیں ۔
ورم ا ب صورت داؤد ۔ کتھ تلخ ۵ ماشہ ۔ داؤڈ زنگ ۔ کمیلہ ، زنگ سفید ہر ایک ۵ ماشہ توتیائے سبز ماشہ ۔ تم مولہ ماشہ
 باریک کر کے گولیاں بنانا اور پانی میں گھسکر لگانا ۔
 کینج نان کا داد پٹاسی آیوڈائیڈ ۲ گرین ۔ ایوڈین خالص ۴ گرین ۔ ملیٹی ٹیڈ اسپرٹ اوئس دن میں دو تین دفعہ لگانا
 باروغن تارابین لگانا ۔ بھر یہ مرہم لگانا ۔
 مرہم گندھک مصطفیٰ ڈاؤڈ ۱۱ یونی ایڈ مرکری ایک ڈرام ۔ وین لین اوئس یا زیادہ سیلے سلک ایسڈ اگرین لگانا ۔

۷۔ سعفی یعنی گنج

علاج۔ تخم ترب تولہ۔ تخم میڈاڑ تولہ کچھ تلخ تھوئی۔ کبیلہ تولہ۔ کلونجی، ماشہ۔ گولی بنا کر پانی میں گھسکر لگانا۔ اور رسونت ایک رتی کھلانا۔

دیگر۔ رات کو گرم گرم گھیر گا دھبیش کا لیب کریں۔ صبح اوتار کر دودھ کی دھاریں ماریں۔ تجرب ہے۔

دیگر۔ خار بشت مار کر چھ روزہ کھ کر دوغن تارا میرا میں جلا کر باریک کر کے ادھر لگا دیں۔

دیگر۔ سم الفار رتی۔ فلفل سیاہ ۱۲ رتی رب السوس ۲ رتی باب صمغ ۳ گولیاں بنا دیں اور کھلا دیں۔ روغن تارا میرا اور دوغن سرسوں ملا کر لگانا۔

ناروا۔ آدھ سیر دی رات کو کپڑے میں باندھ کر لٹکا دیں۔ صبح اسی میں اکیٹولہ کھڑیا مٹی ملا کر یہ ایک خوراک ہے۔ آٹھ پھر چٹاویں۔ برگ عتیر یا جال کے پتے ادھر باندھیں۔

ناروا۔ چونہ دو حصہ۔ سرخا ایک حصہ۔ چونہ آب نار سیدہ ہو پانی میں مرہم بنا کر ادھر لگانا۔

لاہور شہور۔ سیندھ تولہ یا ز ایک عدد تولہ۔ توتیائے سبز ماشہ۔ روغن سرسوں ۵ تولہ روغن کوجوش دیں۔ اسمیں

توتیار کی ڈلی رکھ دیں۔ جب توتیائے مٹی کے رنگ ہو جاوے تو توتیار نکال دیں۔ پھر پیاز ڈال دیں۔ جب سیاہ ہو جاوے

اس کو بھی نکال دیں۔ پھر سیندھ تولہ نکال کر دین جو شہر میں کہ گارٹھ ہو جاوے۔ اور مرہم بن جاوے۔ کار بالک سوپ اور

آب نہم سے دھو کر اس مرہم کی کاغذی لگا دیں۔ مفید ہے۔

دیگر۔ سہاگہ سیندھ توتیائے سبز۔ نوشار۔ شنب۔ لوٹا سچی۔ چوک ہر ایک ۳ ماشہ۔ سم الفار ماشہ۔ موم سیندھ ماشہ تیل سرسوں

۲ تولہ۔ موم اور تیل کو لگلا کر سب ادھر پلےسکر ملا دیں۔ اور سم الفار کو بھی خوب حل کر لیں۔

۸۔ زخموں میں یعنی مرہم

گھوٹے کے سم خالص۔ گھوٹے کے روغن تھوڑے میں چرب کر کے یا چمک ۲۵ عدد کی آگ پہنچانے ۲ تولہ کاہور۔ روغن نکالیں۔

اور زخموں پر لگا دیں۔

دیگر۔ روغن تلخ پاؤ پختہ کوجوش دیں۔ اور نارنگ پتے ختم کے دو عدد بوہڑ کے ۲ عدد دھماگے سے باندھ کر اس

میں ڈال دیں۔ تاکہ خشک ہو جا دیں اور پھر نکال کر پھینک دیں۔ پھر پیاز دو عدد اسی طرح اس میں خشک کریں۔ اور باہر نکال دیں۔

پھر قبیلہ ۲ تولہ۔ پھنگڑی ۵ ماشہ۔ توتیائے سبز ۵ ماشہ۔ باریک کر کے کسی برتن میں دھوڑ کر ادھر پر بہنیل ڈال دیں۔ پھر

زخموں پر لگانا۔ تصفیہ کے واسطے کوئہ باریک کر کے پلٹس میں ملا دو۔

دیگر۔ روغن کجہ سوختہ، تولد، مورے زنانہ ماشہ۔ اسمبل ڈال دیں۔ جب دھواں دبوے کجلی سانپ ۳ ماہنہ اضافہ کریں۔ پس سیندھور ۳ ماشہ ڈال کر نیچے اتار لیں۔

رسول (مخلب ۲۰ ماشہ ارال ۵ تولد)۔ ڈال کر دیکھیں۔ اگر آواز دبوے تو بہتر درد بخوڑی اور آگ دیں۔ مرم

ناسور کے لیے اکسیر ہے۔
برائے اقسام زخم گہمہ۔ قلمی شوره، کاہی سبز، چھکڑی سفید، مکینم سیریزاب نکالیں۔ اور زخم کے ارد گرد لگا دیں۔ اور اوپر پلٹیں باندھیں۔

برائے اقسام ناسور۔ چھکڑی سنگ جراحی ہر ایک ۳ تولد، توتیائے سبز، سیندھور ہر ایک، تولد، مٹی کے برتن میں ڈال کر آگ پر رکھیں۔ اور لوہے کے پیچ سے ہلا دیں۔ جب خشک ہو جاوے خود اک ایک ماشہ نکھیں انسان کے لئے اور تولد حیدان سیلے، مجرب المجر ب ہے۔

صرہم۔ کنفہ۔ کافور۔ مکد ماشہ۔ طلائع ۲ ماشہ۔ رالی، اکسانڈ آف رنگ، ۴ ماشہ، مسک مضمول ۱۱ ہار۔ بقدر حاجت ملا کر مرم بنا دیں۔

دیگر۔ روغن کجہ ۵ تولد، سیندھور تولد ملا کر آگ پر رکھیں۔ جب سیندھور سفید ہو جاوے گوگل تولد ڈال کر آگ سے اتار لیں، مرم ہے۔

ڈنگوں اور جانوروں زہروں کا علاج

سانپ، بتانج گوزن یا اسکی دھون سے سانپ وغیرہ بھاگ جاتا ہے، اور کبری کے کھڑے سوسن، غرق فرح اور سریت کی دھونی سے بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ بدن پر لوف کا غدار خواہ اسکا عصارہ یا جوت زندہ لگاوے اس کو سانپ نہیں کاٹتا جہاں نوشادر چھڑکیں وہاں سے بھی بھاگتا ہے۔ خردل سے سانپ مر جاتا ہے۔ جب سانپ کاٹ جاوے تو کہن اور نوشادر زخم پر لگا دیں۔ تاکہ زخم جاری رہے۔ پوست ریٹھ کیڑھان باریک کر کے بچوں میں تین ماشہ اور جوانوں میں ۶ ماشہ آدھے آدھے گھنڈے کے بعد کھلانا۔ ہمراہ آب نیم گرم تھے ہو۔ تو کچھ سرج مہینیں۔ جب زہر ناکل ہوگا۔ تو نمہ کا مزہ تلخ ہو جاوے گا مگر یہ دوائی پانی کے بغیر دیتے ہیں۔ آخر میں جب دوائی سمجھ میں ٹھہر جاوے تو روغن زرد سے دیتے ہیں۔

دیگر۔ تخم انبلی پر سے سرخہ چاقو سے دور کریں۔ اور نیش کا مقام کھرنج کر اوپر رکھیں۔ دن میں دو دفعہ جب زہر ناکل ہو جاوے گا تو پھر تخم انبلی اوپر نہیں ٹھہرے گا۔

دیگر۔ مور کا عمدہ خوبصورت پر بطور حقہ کے پیلا دیں۔

دیگر۔ برگ نیل تولد، مزج سیاہ ۶ ماشہ، بیابغوض برگ نیل، برگ نیم پیس کر چھان کر ادسن میں ریٹھ ۲ تولد داخل کر کے ہمراہ میل حقہ رقی۔ کشتہ سم الغار ۶ سرخ کی گولی نکلا دیں۔ اگر گلے دوائی نہ اترے تو نسوار تخم شلم کی دیں کچھ کھلانا۔

دیگر:- ناقوس ریزہ ریزہ پاؤں برگ مہاتھو ایک سیرا پر نیچے رکھ کر دغنی برتن میں رکھیں اور دو بوتل انشرب برانڈی ڈال کر ایک من پختہ یعنی گندہ پیٹھ آگ دیں۔ ایک رتی صبح و شام دینا۔

دیگر:- سم الفار بقدر باجرہ میل حفہ نیم رتی مقابلیش پر باندھنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ سم الفار شیر آگ میں حل کر کے لگانا۔
دیگر:- پیدہ گھسکر اوپر لگانا۔ اور نار جیل دریا کی اور نہر نہر گھسکر اندر چٹانا۔
دیگر:- حب سیاہ گھسکر زخم پر لگانا۔ تیز مسہل۔ لاگوار اسٹرکینا۔ دینا۔ یا سفوف پکڑ ایک رتی ۵ روز کھلانا۔ اور ۵ روز کھلانا۔ ۵ روز تاعہ کرنا۔

دیگر:- درخت بل کی جڑھ بقدر ہماشہ کھلانا۔ تین دفعہ۔

دیگر:- ریزہ جینی ۳ تولہ۔ ہلیلہ سیاہ ۲ تولہ ہلیلہ کابل بریان تولہ۔ سم الفار ۳ ماشہ باریک سرمہ کی طرح کر کے ایک رتی ہماشہ مسک ۵ تولہ آئین دن دیں۔ زخم پر پکھنے لگا کر جھاگوش یا سم الفار کا لپیٹ کریں۔
دیگر:- سور گندھا یعنی لون جس کو پہاڑی لوگ سپ بولی بھی کہتے ہیں گھسکر لگانا اور بقدر ایک رتی کھلانا اکسیر ہے ہم نے بار بار تجربہ کیا ہے۔

بچھو۔ طول میں چاک کی ہوئی مولی کا عرق۔ یا مولی کے پتوں کا عرق۔ یا دروج کا عرق۔ اگر بچھو پر گرے تو بچھو کو قتل کر دیتا ہے۔

مید اور زرنیخ اور جیڑ کی میٹگی۔ جیڑ کے خرب کی چربی۔ ہموں نیکر توب کو پگلا کر اس میں ادویہ ملا کر بچھو کے سوراخ کے قریب دھونی دیں باہر نکل آوے گا۔ اگر کٹی ہوئی مولی سوراخ میں رکھیں تو نکلنے کی جرات نہ ہوگی۔
بچھو جب کاٹے تو زناشدر ۳ ماشہ۔ ایک تفتہ ۳ ماشہ ہاتھ پر نلکرو تین ہار نیش زدہ کو سنگھانا۔ موم گرم کر کے دو قطرہ مقام نیش پر پڑھانا۔ سور گندھا یعنی لون گھسکر لگانا۔ نہایت ہی اکسیر ہے۔ ایک منٹ میں آرام ہو جاتا ہے۔
کھٹل:- اگر خنیا نہ مظل مرکان میں چڑکیں۔ تو سب مر جائیں یا جھاگ جائیں گے کہتے ہیں کہ اگر کبرے کا خون کسی گڑھے میں بھر دیں تو سب کھٹل وہاں جمع ہو جائیں گے اور اس مذہب سے یک جا قتل ہو سکتے ہیں۔

باب متفرق نسخجات

عورتوں کے بال خوبصورت بنانے کیلئے۔

چھوٹا چھوٹا پائے کا۔ میٹکس گرینیز لہڑ گرم پانی کے ایک پیالے میں حل کر کے اس سے بالوں کو مکرر صوڈا لیں۔
بال داغدار ضرورت اڑانے کے لئے۔ خصوصاً لوں جو منہ وغیرہ پر نکل آتے ہیں۔ خالص سیسی ہوئی فیمنیل پانی میں ملا کر لگانا۔

سفید بالوں کے لئے - ٹیما لیٹ کا لینٹ ٹریٹ ۳ اونس اسمیں بے رم کے تین اونس ملا کر روشن بنا کر چند ٹانگوں
بذریعہ سپنج سفید بالوں کو لگا دینا چمڑے کی اور نہ داغ لگائے گی۔ چار پانچ
صاف سفید منہ بنانے کے واسطے یعنی چہرہ کے داغ ہٹانے کے واسطے - عام میرکولائیز ڈسکس
سونے کے وقت جس طرح ملائی ملتے ہیں اس کو بلیں، صبح دھو لیں، مفید ہے۔

بلیک ہیڈ داغ جو ناک یا منہ پر ہوتا ہے - سٹافی بل کی چوٹی ٹیکہ گرم پانی کے گلاس میں ملا دو۔ اس میں جب
جوش بند ہو جائے تو گرم کپڑے یا سپنج سے منہ دھو لیں، چند منٹ کے بعد چہرہ کو توڑیہ سے خشک کرو۔ اور پونچھو۔
سب داغ اڑ جائیں گے۔ چار پانچ روز کے بعد کرنا۔ چند حصہ میں اڑ جائیں گے۔

نسخہ شربت اعجاز - غاب - ہر ایک ۲ تولہ، لسوٹیاں ۱۰ تولہ، گل بنفشہ، شیلو، فراگا، وزبان، خطی، اجاڑی، ملٹی
ہر ایک تولہ، اگر کھانسی خشک ہو تو بہیدار، اسبغول، صمغ عربی، کینڑا، ہر ایک ۲ ماشہ - بھی ایزاد کریں - مصری دو چند
کل ادویہ شربت بنا دیں۔

نسخہ شربت زعفران - لسوٹیاں ۲۵ عدد، بنفشہ ۶ ماشہ، غاب ۱۵ عدد، انجیر ۱۰ عدد، تخم خطی ۱۰ ماشہ
اجاڑی ۹ ماشہ، ملٹی تولہ، پر سیاہ نشان تولہ، زعفران ۱ ماشہ، مصری ۱۰ تولہ، بطریق
معمول شربت بنا دیں۔

نسخہ خضاب - روغن کچھ ۲۵ تولہ، مازو سبز ۱۰ تولہ، کیترا ۱۰ تولہ، پھلکڑی ۱۰ تولہ، توتیکے سبز ۳ تولہ، نوشار ۱۰ تولہ، روغن کچھ
میں مازو سبز کو بھون کر خوب بھول جاویں - پھر روغن کو علیحدہ کر کے مازو کو باریک پیس لیں - اور باقی ادویہ کپڑ چھان کر کے
سب کو ملا کر گڑا ہی میں ڈال کر کسی آہنی دستے سے ہتھوڑے سے باریک کریں کو یک ۱۰ ان ہو جاویں - مہندی ۲ حصہ اور
ایک حصہ خضاب ملا کر دو گھنٹہ تک بھگور کھیں - اور لگاویں - بہینہ میں دو دفعہ درمیان میں مہندی لگاویں۔

ترک افیون - میٹھا تیل، کچھ، دار فلفل، فلفل گردہ، ہر ایک ۲ تولہ، آب کنوار گندل میں حب بناویں اور افیون کی بوقت کھلویں
دیکھو - جدوار، پیتھ، زیرہ سفید، نار جیل دریائی - فلفل سفید، انیسوں یا افیون، زعفران ہر ایک ماشہ - گولی بقدر تلی کھانا۔
ترکیب سرکہ - مہوہ سیرا پانی ۱۰ سیر - پانچ روز بھگور کچھ سرکہ نیم سیر ڈالیں ایک ہفتہ کے بعد تک ۲ ماشہ ڈالیں - اگر گرمیاں
ہوں تو تین روز کے بعد ملاویں - اور اگر سردیوں ہوں تو نہ ملا دیں - سردیوں میں چالیس روز کے بعد تیار ہوتا ہے۔ اور
گرمیوں میں پچیس روز کے بعد تیار ہوتا ہے - پھر صاف کر کے ایک ہفتہ اس برتن میں رہنے دیں - اسی ترکیب سے
جو کا سرکہ تیار ہوتا ہے۔

نسخہ حب سیاہ - ہلیل، بلیہ، آملہ، پیرہ، سہاگا، فلفل گودا، فلفل دراز، مختراں، تربہ، راوند چینی، بغور خمار، زنجبیل
میٹھا تیل، مدبر بہمن سرخ، بہمن سفید، زریخ، ہر ایک تولہ، سیباب ۳، تولہ، آملہ سار ۳ تولہ، سیباب اور آملہ سار کی
کچی کریں - پھر سب ادویہ باریک کریں - اور ملا لیں - پھر جمال گوٹہ مدبر ۲ تولہ کو باریک کر کے ملا کر ایک ہفتہ آب صبر
میں کھل کریں - اور گولی بقدر داندہ موعہ بنا دیں۔

نسیج خضاب - مرداسنگ کشتہ در برگ بیری تولہ پچنگڑی ۲ تولہ - پیلہ کا ہی - سیاہ مو ہے چون - وسم ہر ایک ۲ تولہ - تیل سرسوں - اتولہ بوتل میں رکھیں جب بوتل جوش میں آوے چھان کر دوسری بوتل میں ڈال دیں اور بالوں پر لگائیں -
امرت دھارا - کاربالک ایسڈ ڈرام - ست اجوائن ۵ ڈرام - پیپر منٹ ۵ ڈرام - اکا فودہ ڈرام - ملا کر پیشی میں رکھنا -
کشتہ جس - پیسہ نانک شاہی - تین پاؤ بلا در ہار یک کر کے نیچے ادر پر رکھ کر گز پٹھ کی آگ دیں خوراک ایک چاول -

خضاب - آملہ غیر منقہ - سنگ راسخ ہر ایک ۲ تولہ - کتھ گلابی تولہ - نوشادرہ ماشہ - کیتا ۱ ماشہ - شنب سرخ تولہ - بازو بریال - اتولہ بروغن کھجور سکوسر مساکر کے پانی میں جھگو کر لگانا -
 دیکھو - نایبڑک ایسڈ ۲ ہوندر - نایبڑک آف سلور ۲۰ گرین - سیپ گرین ۱۸ گرین - لعاب گوند ببول کا ڈھاوا - ہوندر - پانی قطرہ ۶۰ ہوندر - عطر مشک ہوندر - ملا کر پیسے بالوں کو دھو کر خشک کر کے کنگھی یا برش سے لگائیں - نصف گھنٹہ کے بعد نمکین پانی سے دھو دیں -

کعب ترک اینون - ایک ٹریٹیکٹس و امیکا کا ۱۰ گین ایکسٹریکٹ مانی سیا مس ۳ گرین - جنیشن حسب ضرورت اسکی گولیوں - سوم جھڑ اینون ترک کر اوں - اور ایک گول باقی دو جھڑ اینون کیسا خفہ ملا کر کھلاویں -
شمرگ - ۱۰ فٹنر اب - بیش ۲ تولہ رکیل ۲ تولہ - دار فقل ۲ تولہ - فقل گرد ۲ تولہ آب کنوار میں گول ۲ رتی کی صبح و شام کھلاویں - اور این میں جودارہ زیادہ کریں - اور اینون کو کم کرتے جاویں -
تھک شراب - ٹیکر سکونا ۳ ڈرام - اسپرٹ ایوینا ایر و میٹک ۲ ڈرام ٹیکر کولمبا اونس - ٹیکر کاڈریم ۶ ڈرام - پانی ۸ اونس - اس میں سے نصف اونس ہمارا نصف اونس پانی - ضرورت کے وقت پلاویں یا بجائے ٹیکر سکونا اسی وزن پر کیلی سالی لیں -

ترکیب سیفٹ آف کا پر بنائے کی - نابنا سیفٹورک ایسڈ میں ڈالکر گرم کریں پر رکھو - سیفٹورک ایسڈ اڑ جائیگا - باقی سیفٹ آف کا پر ہوگا -

ترکیب کاسٹک بنائیکلی - چاندی کوٹا بٹرک ایسڈ یعنی تیزاب فلی شدرہ میں حل کر دادر بندر بالا پانی رہے وہ کاسٹک -
خضاب خوراک - جھلا نواں نیم سیر کو پوٹلی میں باندھ کر کسی مٹی کے بڑے ٹنگے میں جس کے اندر نہایت پختہ اینٹ کا سفوف یا رورزی ڈال دی جاوے اس کے درمیان یہ پوٹلی رکھی جاوے - اور اس کے اوپر ۲ سیر پانی ڈالا جاوے اور پھر بیس یوم کے بعد وہ پانی نکالی دیا جاوے اور تازہ پانی ڈالا جاوے تین دفعہ یہ عمل کیا جاوے - دو ہفتہ میں یہ عمل ختم ہوگا - پھر جھلا نواں نکالی کو کلاہ دور کر کے بقدر جوا اسکے حصص کریں اور صاف کر کے سایہ میں خشک کریں - ایک جو روزانہ ہلن شیر ایک بار چالیس روز کھانا - بال سیاہ پیدا ہو گئے -

برائے ترک شہوت طین - بادیان ۵ ماشہ - اینسوں - کرمنس مکہ ۲ ماشہ - کباب جینی ۵ ماشہ - اجوائن ۶ ماشہ ہر ایک کردہ خوراک ایک مٹی -

دیگر۔ روغن میں نمک بریاں کر کے بادام اور نخود بریاں میں یہ نمک ڈال کر وقتاً فوقتاً دینا۔

دیگر۔ حقہ پان، اٹھا کو بسیاری اسبابہ مزجہ، بجائے مٹی کے استعمال کرن۔

مچھلی کا کاشا گلانا۔ نزالہ میں چاول بھگور لھیں۔ سایہ میں خشک کریں۔ پیس کر پختی مچھلی میں ایک چٹکی ڈال دیں۔

کشتہ طلاؤ۔ طلاؤ نولہ برادہ کردہ بھول کلہڑ کھانی میں کھل کر کے اس کے نچوڑ، نولہ میں کل حکمت کر کے دس سیر آگ دیں۔ پھر سہ دہات (یعنی قلعی حبست، اسکند نولہ، آب نیم، آب تر پھل، تیل دہی، پانی میں صاف کر کے ملا کر شورو قلعی اتولہ شکر، نولہ، طلاؤ کو کڑا ہی میں ڈال کر اس کے نیچے آگ دیں۔ اور ادھر اسکا زور کرتے جاویں جب سفوف ہو جاوے تمام روز دہی میں کھل کر دیں۔ اور گنے پھم آگ دیں۔ اسبطرح سات مرتبہ دہی میں کھل کر کے گز پھم آگ دیں۔ خوراک ایک رتی سے ۳ رتی۔

دیگر۔ طلاؤ نولہ کو اول برگ نیم کے پانی میں سات دفعہ صاف کریں۔ پھر اسکے نکلہ میں ۳ سیر آگ دیں۔ پھر گڑھ چھڑی میں کھل کر کے دس سیر آگ دیں پھر پھم گڑھ میں کھل کر کے آگ دیں۔ پھر کنوار گندل میں کھل کر کے دس سیر آگ دیں۔ پھر زخم الحیات میں کھل کر کے آگ دیں۔ پھر شیر آگ میں کھل کر کے دس سیر آگ دیں۔

پاؤں پھٹنا۔ اٹھا نکلہ پائوں دھونا اور گرم موزے پہننا، اٹھا پاؤں اچھے صابون سے دھو کر گلیسرین لگانا، انڈے کی زردی، اورام۔ گلیسرین اور سہاگر اورام ملنا۔ صفت ملائی ملنا۔ سفیدی انڈے میں نصف رتی پھٹکڑی ملا کر لگانا۔

چربی۔ روغن کنجد یا ویتلین نکلہ صابون اور گرم پانی سے دھو ڈالنا جس میں چند قطرہ ایبونا کے ہوں پھر گلیسرین اور گرم پانی سے صاف کر دے۔ یا موم ۴ جزو۔ روغن زیتون ۴ جزو۔ روغن زیتون کو گرم کر کے اس میں موم پگلا کر پیٹے ہوئے حصتہ پر لگاؤ۔

بیالی پھوٹنا۔ شلدہ میں ایک موم سی چیز ملتی ہے۔ جسکو پہاڑی لوگ پہلوا کہتے ہیں۔ اسکے لگانے سے ایک ہی رات میں آرام ہو جاتا ہے۔ موم پگلا کر درازوں میں بھرنا۔ اور ادھر گرم کپڑا باندھنا۔ گل زگس کی جڑوں کو روغن اخروٹ میں گھسن کر لگانا۔ شہد لگا کر سفید کپڑا باندھنا یا رات کو پلٹس باندھنا۔ صبح یہ دوا فی لگانا۔ شکر نروتن ۱۲ اونس۔ شہد ایک اونس گرم پانی سات اونس۔

دیگر۔ سفید روک ایسڈ ایک حصہ۔ گلیسرین ۴ حصہ۔ پانی تین حصہ دھتھر جگہ پر لگانا۔ گلیسرین ۴ حصہ گلاب ۴ حصہ سے دھونا شلجم کے دو ٹکڑے نہایت ہاریک کر کے ایک چھٹانک خالص چربی کے ساتھ ملا کر چھلنی چن کالو۔ اور لگا کر کپڑا باندھ دو۔ روغن تارین اور چند قطرہ روغن زیتون لگانا۔ تاہین کی سپرٹ ایک حصہ سفید سر کر ایک حصہ۔ اٹھا ایک۔ بوزل میں خوب ہلاؤ پھر لگاؤ۔

مشری بدوں بدہضمی۔ آدہ سار اسکا بچینی، سودا۔ سر ایک ماش۔ ایسی ایک خوراک صبح و شام۔

چیم جوآں۔ آدہ سار، باؤ بڑنگ بلون، اباریک کر کے اسکی ماشن کرنا تیل میں یا خشک اور شہد چٹانا۔ رسلد مشرق شہدات کا ملاحظہ ہو

گھوڑوں کا علاج

کھانسی، بخار، نزلہ، کسار اسپی۔ شورہ قلعیہ، ڈرام نزشادہ ۲ ڈرام کا فزہ ۲ ڈرام۔ یہ ایک خوراک ہے۔ اگر سخت کھانسی ہو تو مٹھی یا بلا ڈونا اضافہ کرنا۔ آہر السی۔ اور شیر قند ملا کر پشادینا۔ اگر کم خوری ہو تو اسی میں زیری سیبہ اور کوڑلایا کریں۔ اگر پیٹ میں کرم ہوں تو سلفٹ آف آئرن یا کوآشیلا لینا اگر بخار ہو تو مگنیشیام اور سس ملا کر پانی میں حل کر کے پیلانا۔

قویخ یعنی کالاک - تیل کھج ایک سیر یا تین پاؤ باروغن اسی امیرد میں ردغن زرد میں دودھ ملا کر دینا۔ تیل میں سنکچر اوہیم اونس۔ ردغن تارپین اونس ملا کر دینا۔ اگر دودھ قف سے ہموفا میں ۲۰ گرین کا بخر ملا لیں۔ اگر نفع ہو تو ہنگ اور زنجبیل ملاو۔ ہنگ کو سنکچر اوہیم یا شراب میں حل کر لیں بوتل سے ملا کر پلانا مجرب ہے۔

دنبہ کی گرمی اور خوراک نہ کھانے میں۔ انار دانہ اشکر اسونف تولہ باریک پیس کر ایک بسریانی میں ملا کر پلایا جائے ہر دن پھر ہندی رات کو پیانی میں جگور کھیں صبح شکر ملا کر ایک بسریانی میں ملا کر پلایا دینا ہر روز۔

گاؤ پیش کامصالحہ۔ کالی زیری، مال گنگی، اورنج، آسگندہ، کوڑا، گہاں، فضل سیاح، سنڈھ، واؤڈنگ، ہر سہ
اجوان، تھان، گولگل، تنگ پانچوں نک کوٹ کر جوئی و جگر ارد ملا کر پانچ پانچ ماش کی گولیاں بنا کر ایک گولی ہر روز دینا۔
نہ ہر باد۔ گاؤ پیش ترچھہ ۵ تولہ، چرائے سرسہای، اجوائن خراسانی، سرسہای، انک، سندھ، سرسہای، اربک کر کے گولی بنا کر دینا۔
حیوان کا بول الدم۔ آرد جوئی تولہ، کیتراہ سرسہای، کشینر سرسہای، بسی میں ملا کر تین مرتبہ پلانا۔
جب پاؤں لنگڑاوے۔ کبھی ایک کبھی دوسرا۔ اجوائن سرسہای ترچھہ ۲ سرسہای، ریخ سہا جگہ دوسرہای، پوسٹ
ریخ آک سرسہای کوٹ کر قندہ سیاہ ملا کر دینا۔

و لانس آسب - آرد اسی ۲ سر ساهی . اجوائ خراسانی ۲ سر ساهی . گز ۲ سر ساهی گولی کھلانا .
مرصا لکھ اچار مچھلی - کشنیز دس تولہ ، ہلدی ۲ تولہ ، مرنج سرخ ۶ تولہ ، اورک ۵ تولہ ، فونگ ۵ تولہ ، دار چینی ۶ تولہ ، مرنج سیاہ
۲ تولہ ، ریج ۳ تولہ ، زریہ سیاہ ۲ تولہ ، پلے تھی بیج ۲ تولہ ، سرکہ نصف بوتل ، تیل سرسوں ۱ سیر ، لہسن نیم پاؤ ، پیاز ۵ تولہ مچھلی ایک سیر
ماسخو رایانا سور - چوب چینی ۵ تولہ ، بسفانج ، گاوزبان ، گل سرخ ، ہلدی سیاہ ہر ایک ۱ ماشہ ، کلرچی ، ماشہ - باریک کر کے خوراک
۳ ماشہ صبح و شام

ناسود: چوب حینی، انقلہ، لبغاج، اگل گاد زبان، اگل سرخ، پوست بیلہ درو، پوست بیلہ، پوست آملہ۔ ہلیہ سیاہ۔ فلفل سیاہ۔
دار فلفل، زنجبیل ہر ایک تولہ۔ عشبہ ۵ تولہ، سرمہ کبطرح کر کے خوراک ۳۰ ماشہ صبح و شام۔
کشتہ فقرہ۔ اجوائن ہر قسم ۳ تولہ۔ برگ بھول پاؤ پختہ کوٹ کر اس کے درمیان فقرہ دکھیں۔ اور بچے اجوائن دے کر کپڑے
میں لپیٹ کر گل حکمت کریں۔ اور دو تین زکیرے کی دے کر گل حکمت کریں۔ تین دفعہ دس دس سیلابوں کی آگ دیں کشتہ ہوگا۔
کشتہ قلعی۔ برگ بھول سیر کوٹ کر دو درو شاں بنا دیں۔ قلعی چھٹا تک بار یک درمیان رکھیں۔ اور گل حکمت کریں۔ اور چار سیلابوں
کی آگ دیں۔ اور دس دس کر دو تین نہہ دیکر ادلوں میں خول کر کے آگ دیں۔ پھول جاوے گی۔

حب ناگدون - بیج پیچھڑہ - پچھان بید - جدوار ناگدون، رسونت، بیلہ، بیلہ آملہ - سندھین - رسکپورہ مکرم نولہ - کتھ - آب برگ نیم - آب منڈی، برگ ہندی دانہ لالچی کلاں - فلفل سیاہ - زیرہ سفید - گل سرخ - طباشیر راوند چینی مکڑہ - آب ترب شہر میں حب بقدر کنا روشنی بوا سیر میں کھلانا - اور طلائر میں لگانا بھی مجرب ہے۔

باچر - بال خوب صاف کر کے جمال گوڑ لگانا - تار کول لگانا - تخوم لگانا - اندہ کا ڈھور اکل کھانا - دیکھو - کر دین آیل ایک ڈرامہ کلیسین چار ڈرامہ جگر ماؤف پر لگا دیں۔

کثرت نوم - کندر ماش، کلونجی سہاشہ - تر پھلہ سہاشہ - سرمہ کیمہ ج کر کے ۳ ماشہ رات کو کھانا۔

درد عصبی - پلورہ لی ۴۴ گرین - ایک شریک کو نیم ۴ گرین - کوئین آر سنک گرین - بلاؤنا ۳ گرین - اس کی ۲ گویاں بناویں۔

بال بڑھانا - کاڈور آیل پینا - آملہ حب الاس کا پانی ردغن سرشت میں پکا کر لگانا - بال بڑھتے ہیں۔

منہ پر کل نکل آنا - آرد اتسی - آرد تخم بکائن رات کو ملن - صبح دھونا - اور اسرت دھار لگانا۔

سم الفار کے نقصانات - برگ ارند پانی میں ملکر کتھ ماشہ ملا کر ایک وقت کھلانا - اور ہینگ نصف رقی

امرت دھارا - کا فورست اجرائن، پیپر منٹ، مسوا، علیحدہ علیحدہ باریک کر کے یکے بعد دیگرے شیشے میں ڈالیں - بند کر کے دھوپ میں پانچ منٹ رکھیں۔

ضعف دماغ - عنب مشک - مردارید ناسفہ یا قوت زمرہ - مکرم ماشہ ورق طلائر ۱۳ ماشہ - غسل ۳۴ ماشہ - آب سیب شری

۱۰ نولہ - آب آنا شیرین ۱۰ نولہ - گلاب ۲۰ نولہ - عرق بید مشک ۱۰ نولہ - عرق گاؤڑ بان ۴۰ نولہ - مصری ۱۰ نولہ - مجون بناری خرواک ماشہ

بخار ہر قسم - گلوسز ۶ ماشہ - عنب الثعلب ۴ ماشہ - تخم خیارین ۹ ماشہ - باب ساییدہ مصری ڈال کر پلا دیں۔

زکات حس مشافہ - خرفہ ۱۹ ماشہ - کاہوہ ماشہ - کشینز ۴ ماشہ - اجرائن خراسانی ماشہ - خرواک ۶ سرخ۔

کشتہ ہر طال - مغز کھوار گندل ۲ سیر نیچے ادپر رکھ کر درمیان میں ہڑتال نیم سیر رکھیں اور گل حکمت کر کے ۶ سیر پاجک دشتی کی آگ

دیں بھر کر کے خرواک ۲ رقی دیں - گرمی میں ہمراہ عرق کاسنی اقبص میں گلقتہ مغز کو دغیرہ سے غونی پتوں میں - کاہوہ، خرفہ

مغز خیارین، اصندل، بہید راہ وغیرہ سے خونی بیماریوں میں ۴ نولہ کشتہ ماشہ خون شیاؤشان ملا کر دیتے ہیں - ذوات الجنب، ذوات

الربہ، ذوات الکبد، ذوات الصدر وغیرہ میں - ہفتہ - ملٹی - پستان کے جیساندہ کیسیافہ - آنکھ کی سرخی میں طباشیر ملا کر آنکھ میں

ڈالتے ہیں - سیرقان اور ضعف جگر میں ما اول ہفتہ کاسنی اور سکنجین کے ساتھ - دوسرے ہفتہ نلال املی و آلو کجارا کیسیافہ

مصری ڈال کر - تیسرے ہفتہ یک گلقتہ - اندر دانا، مغز جنہ بن - کاہوہ - کاسنی کے جیساندہ سے اچوتھے ہفتہ بیلہ، بیلہ - آملہ

فولادسی میں تر کر کے اسکے ساتھ - پانچویں ہفتہ میں راؤ - اور کاہی مصری میں ملا کر کھلانا آکسیر ہے۔

درد دندان میں روغن تار میں ملا کر مسوڑھوں پر لگانا - اور درد گوش میں کان کے اندر جھونک دیکھتے آرام ہو جاتا ہے۔

مہرم ناسورہ - رسکپورہ ماشہ - لوگ، ماشہ - سنگ جراح نولہ - سفیدہ ۴ نولہ - رال ۴ نولہ - دودھ پتھری ۲ نولہ - روغن کنجد میں

پیلے پر سیاؤشان - نیم - ہلدی کی حکیمہ بنا کر جلا لینا - پھر باقی اشیا باریک کر کے ملا لینا۔

مہرم رال - رال ۵ نولہ باریک پیس کر - روغن کنجدہ نولہ گرم کر کے امیں ملاو - اور بار بار پانی ڈال کر گھٹے جاد - جب

سفید ہونے کو مریم بن جاتی ہے۔ پھر تین جوت ہنولہ۔ توش در ۸ ماشہ بیخ گتھ ۲ تولہ۔ پوست درخت ہیر ۲ تولہ۔ بار یک پلیس کو ملاو۔ اور ایک دو پانی دھوڑا لور یہ عام پھوڑے پھنیلوں کے لیے مفید ہے۔ اور اگر سفید ہی رکھو۔ تو اوزاروں کے زخموں میں مفید ہے۔ اگر سفید میں سینہ صوڑ ۲ تولہ ملاو تو زخموں میں جن میں سے خون بہت آوے مفید ہے۔

گھوڑے کے موٹرے نہ ہر باد وغیرہ۔ کے لیے کچنگا، سم الفار، ہر تال، شکر تون سنگ زبہ، لونگ، زنجبیل سہاگہ، مرغ سیاہ۔ ہیر ہونڈا، ہنگ، فلفلہ راز، گھونچ، کتھ، مکہ تولہ۔ آب ادراک ایک سیر۔ مغز کنوار گندل ایک سین سیر ایک چیز کو علیا علیا کچھ چھان کر کے آب ادراک اور گھیکو اور میں کھل کر کے گولی بقدر بخود بناویں۔ اور ایک گولی ہر روز کھلاویں۔

ترک افیون۔ حب شفا سرخ میں زعفران تولہ جوڑا مثل ۲ تولہ۔ رادند، زنجبیل، جافنقل، جلوزی ملا کر گولی دینا۔ اور افیون یکدم ترک کر دینا۔

ربع ہر قسم شکر و مصفی تولہ۔ فلفل سیاہ ۴ تولہ۔ باب لبو سیاہ ۴ حب بقدر ماشی یک گولی روز اول، دو گولی روز دوم سے گولی روز سوم، چار گولی روز چہارم ترک شود۔ عصارہ ارادند ۲ ماشہ۔ فوراً گرم دودھ سے کھلا دیا جائے اکسیر ہے۔ بلکہ کھا کر مار گزیرہ کا مجرب علاج، اور تھمر۔ عصارہ ارادند ۲ ماشہ۔ فوراً گرم دودھ سے کھلا دیا جائے اکسیر ہے۔ بلکہ کھا کر سانپ کو کپڑا لور ہم لوگ اس میں ہونڈن کو مکھ ملا کر پیس کر کر کے چھوڑتے ہیں۔ اور ۲ ماشہ کھلا دیتے ہیں۔ اس سے دست اور تھ شروع ہو جاتی اور مرض تندرست ہو جاتا ہے۔ اور یہی مقام رنگ پر پانی میں حل کر کے لگانا۔

ہر قسم کے ورم کا مجرب علاج۔ رادند چینی، مہر رادند، ریضہ۔ کابار بار ورم پر پیپ کرنا خواہ کیسا ہی ورم ہو تحلیل کر دینا۔ بال بڑھانا۔ رات کو دال ماش دھو کر چھوڑ دو۔ صبح برک ہیری ملا کر پیس کر اس سے سر دھو لیا کر وچالیں روزہ اکاس بیل سے دھونا بھی یہی فائدہ رکھتا ہے۔

امرت دہارا۔ کابارک ایسٹ ماشہ۔ ست اجوائن ماشہ، کانور ماشہ۔ نوشادر ماشہ سب کو ملا لیں۔ دیکر۔ ست اجوائن ۲ ماشہ۔ ست الاچی ۲ ماشہ۔ ست پودینہ ماشہ۔ کانور قیصری ۲ ماشہ۔ پین کلہ ماشہ۔ سب کو ملا کر خوراک ایک قطرہ۔

مسہل سفوف مبارک۔ تربہ ہلیلہ زرد رسنا رکھی۔ ہر ایک ۲ ماشہ۔ زنجبیل ۱ رقی۔ غار یقون ۲ ماشہ۔ لبغاج ۳ ماشہ۔

اوسط خود ۳ ماشہ۔ گلسرخ ۳ ماشہ۔ سفوف سازند۔ اقلو انزا۔ کونین دو گرین، کیا لول ۱۰ گرین۔ انٹی پامیٹین ۱۰ گرین۔ سوڈا بالی کارب ۱۰ گرین یہ ایک خوراک ہے دو روز گتھ سے بعد دن میں چھ خوراک دیجادیں۔ دوسرے دن سالٹ کے ساتھ سلفینورک ایسٹ ملا کر دیں۔ شام کو دو خوراک کونین کچر دو تین روز تک کھلانا۔

دافعہ تھی۔ زرشک نیزی ۳ ماشہ۔ اور زرس ۲ ماشہ۔ سحاق و ماشہ۔ دار چینی ۳ ماشہ۔ ست لبو ۳ ماشہ۔ پوست لپستہ ماشہ۔ طباشیر ماشہ۔ کشیزہ تولہ۔ نک سیاہ ۳ ماشہ۔ مہودہ ۲ تولہ۔ منقہ ۲ تولہ۔ انار دانہ ایک تولہ۔ سرکہ ۳ تولہ۔ مصری ۳ تولہ۔ خوراک ۳ ماشہ۔ نسخہ مسہل۔ تربہ ۲ تولہ۔ جلا ۲ تولہ۔ حب الینل نیم بریاں ۳ تولہ کبیر ۳ ماشہ۔ زنجبیل ۲ ماشہ۔ نمک ہندی ۳ ماشہ۔ بار یک کر کے خوراک انولہ ہمراہ دودھ نیم گرم۔